

DAS MAGAZIN FÜR COMPUTER-FANS

Desktop Publishing live

<u>er richtige</u>

- Tips für den Kauf
- Test: Fernseher am C 64

btippen

remieren


- Der Super-Drucker
- Weltneuheit: Videotext-Modul

r absolute Hammer für den

to South Hair to do City

Pagefox stellt in Sachen DTP das Mon plus Ultre für den G 64 der, Selbst mit größen Süstemen, die in der Praxis eingesebzt Herden, kann sich das Programm messen. Tauchen Sie ein in die Welt der totalen. 開新日本文字時代 日本 首都

EPSON. Der Unterschied.



Es war gar nicht so leicht, EPSON Qualität zu so günstigem Preis im neuen LX-800 zu verwirklichen.

Jetzt kann sich wirklich jeder EPSON Qualität leisten. Dafür sorgt unser neuer LX-Drucker mit seinem günstigen Preis. Bei erstaunlich niedrigem Geräuschpegel erreicht er ein Top-Tempo von 180 Z./Sek. Und auch in Schönschrift (NLQ) bewältigt er einen für seine

Klasse extrem hohen Textdurchsatz. Den Unterschied macht aber auch die Ausstattung deutlich: Zwei Schönschriften, vielfältige Schriftvarianten, volle Grafikfähigkeit, übersichtliches Bedienerfeld, Endlospapier- und Einzelblattverarbeitung. Und auf Wunsch ein vollautomatischer Einzelblatt-Einzug. Über die parallele Schnittstelle läßt sich der LX-800 an alle gängigen PCs anschließen. Für Commodore-Anwender gibt es den LX-800 mit

> zusätzlich eingebauter C64/128 Schnittstelle. Er ist also ein ideales Aufsteiger-Modell. Und der Preis macht das Einsteigen leicht. Fragen Sie Ihren EPSON Fachhändler.





Technologie, die Zeichen setzt.





VIDEOTEXT MIT DEM C 64

Kostenlos war schon immer gut. Der Videotextdienst, der zusammen mit den Fernsehprogrammen ausgestrahlt wird, ist kostenlos. Da gibt es nicht nur die aktuellen Programminhalte, sondern auch Wetterberichte, Nachrichten, Börsenkurse, Kochrezepte, Lottozahlen und vieles mehr. Ein brandneues und preiswertes Modul für den C 64 macht den Empfang dieser Videotextseiten auch ohne teuren Spezial-Fernseher möglich. Test auf





ES LEBE DER FORTSCHRITT?

Ein Markenzeichen von Commodore scheint zu sein: Alle Jahre wieder eine neue Geräte-Version. Auch der C 128D ist jetzt Opfer dieser Verkaufspolitik. Viele durchaus sinnvolle Verbesserungen, wie zum Beispiel Wegfall des lauten Lüfters, verbergen jedoch eine Imkompatibilität zu älteren Geräten. Eines läßt sich vorwegnehmen: Die Realität übertrifft unsere Befürchtungen. Großer Testbericht ab

AKTUELLES	
Radioaktiver VC 20	8
Computerberufe — heiß umworben	10
Neues Laufwerk von Commodore 1541, die Dritte	11
Neue Produkte	12
Der C 64 — ein philosophisches Problem?	38
FERNSEHER & MONITORE	
Test: Fernseher am C 64	16
Das Kabel zum Monitor	22
Der richtige Monitor — Tips für den Kauf	25
Wie kommt der i-Punkt auf den Bildschirm?	82


DESKIOP POBLISHIN	•
Zeitung machen mit dem C Desktop Publishing live Aufbruch zu neuen Welten	64 106
DTP — Die Zukunft hat begonnen	64Yer 107
Der absolute Hammer für den C 64	110
Geos macht in DTP	112
WETTBEWERBE	
Listing des Monats: Die neue Zeichendimension	29
Spielewettbewerb: Gewinnen Sie 3000 Mark	163
Leser zeichnen ihren Traumdrucker Ideen — Ideen	164
Schreiben Sie das Listing des Monats!	168

DESKTOP PURISHING

Titel, Texte, tolle Bilder	-	32
Tolles Malprogramm zum Abtippen EGA — die neue Zeichendimension		4]
FensterIn auf dem C 64	H	50
Mehr Levels für Suburbia	E	54
Der Frequenzgenerator zum Abtippen	R.	57
Reiner Zufall	E	61
Checksummer und MSE		63
Leben und sterben lassen	-	66
TIPS & TRICKS		
Tips & Tricks zum C 128 Eigene Zeichensätze für den VDC		
Kleinbuchstaben bei CHAR Fastload für den C 64-Modus		68

NEUES AUS SUBURBIA

So ein Spiel, so eine fließende Grafik wie in unserem Listing des Monats aus der letzten Ausgabe gab es bisher noch nirgendwo zum Abtippen. Aber es geht noch weiter: Ein zweiter Level dieses Super-Spiels ruft zum Kampf um die Sicherheit der Suburbia-Bewohner auf. Doch dabei soll es nicht bleiben: Mit einem Level-Editor bauen Sie sich Ihre eigenen Welten, Listing ab





DURCHBLICK BEI MONITOREN

Wie kommt ein Zeichen auf den Bildschirm? Unser »Reisebericht eines i-Punktes» klärt alle Fragen. Außerdem gibt es Tips zum Anschließen von Monitoren an den C 64. In einem weiteren Artikel unseres Fernseher- & Monitor-Schwerpunktes testen wir verschiedene Farbfernseher. Dabei sind vor allem die Preisunterschiede zu den teuren Farbmonitoren bemerkenswert. Schwerpunkt ab

Tips & Tricks für Profis 136 Farben? GET — mal anders	
Trick des Monats: Die Lösung	72
DFÜ mit dem C 16	74
Dem Sound auf der Spur	78
Tips & Tricks für Einsteiger	9 4
KURSE & GRUNDLAGEN	
Vorstoß ins Chaos (Teile 5)	9 7
Die String-Ecke (Teil 4)	102
SOFTWARE-TEST	4
Wie ein Ei dem anderen (2)	139
Ein Basic-Dialekt für GEOS	142
Easy Script: aus alt mach neu 🚆	145

EIMSTEIGEK-TEIL	
Inhaltsverzeichnis Einsteigerteil	81
Grundlagen: Wie kommt der i-Punkt auf den Bildschirm?	82
Profis helfen Einsteigern (Teil 19)	85
Mini-Publishing mit Geos	86
Henning packt aus	88
Geos glasklar	92
Tips & Tricks für Einsteiger	94
HARDWARE-TEST	
Premiere: Der Super-Drucker Sternstunde	148
Zwei ungleiche Brüder	150
Elefantentreffen	154
Weltneuheit: Videotext-Modul	156

EINCTEICED TEIL

SPIELE-TEST	
Freiheit auf vier Rädern	158
Feuer und Flamme	158
Auf dem Weg zum Popstar	161
RUBRIKEN	
Editorial	8
Leserforum	34
Leserbriefe	40
Fehlerteufelchen	80
Bücher	114
Einkaufsführer	138
Programmservice	159
Inserentenverzeichnis	169
Impressum	169
Vorschau auf Ausgabe 4/88	171



KEIN ZEICHEN VON MÜDIGKEIT

Wir können uns nicht dagegen wehren: Er lebt weiter — der C 64. Wenn man den Zahlen der Firma Commodore trauen darf — und ich sehe keinen Grund, es nicht zu tun — zeigt dieser Volkscomputer keine Zeichen von Müdigkeit. Immer noch nicht. Andere Heimcomputer haben längst aufgegeben, sind weg vom Fenster — nur noch auf manchen Flohmärkten zu besichtigen. Schon seit längerem wird versucht, dem C 64 mit modernerer Technik an den Kragen zu gehen. Atari ST, Amiga sind solche Geheimwaffen. Geheim deshalb, weil keiner von beiden zugibt, gegen den C 64 anzutreten. Und in der Tat: Bisher ziehen sie es vor, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen.

Was soll's. Uns als C 64-Besitzer juckt es nicht. Im Gegenteil, unsere Fan-Gemeinde wird immer größer — und zwar mit Riesenschritten. Runde 800 C 64 werden es jeden Tag mehr. Wohlgemerkt: täglich, und zwar in Deutschland und ohne den C 128 — der kommt noch extra. Das macht so schnell keiner nach. Da ist es auch kein Wunder, wenn immer wieder überraschende Neuigkeiten auftauchen. Zum Beispiel die neue Floppy 1541 II: Klammheimlich hat sie sich eingeschlichen — sozusagen unangemeldet. Selbst Commodore Deutschland war erstaunt (... wür wußten auch nicht, wann die Schiffsladung ankommt ...«). Mehr über das neue Laufwerk steht auf den folgenden Seiten

Und der neue C 64? Warten wir ab, was die CeBIT demnächst enthüllt.

Glorg Wlinge

Ihr Georg Klinge, stellvertr. Chefredakteur

RADIO

Kernkraftwerke arbeiten mit der an deren Sicherheit. Daß gerade

as sucht der VC 20 im Kernkraftwerk? Nun, innen drin nichts, aber außerhalb bringt er allerhand in Bewegung. Anfang September 1984 ging das Atomkraftwerk (AKW) Grohnde bei Hameln an der Weser offiziell in Betrieb. Grund genug für den «Verein für angewandten Umweltschutz», (VAU), ein Projekt zu starten, das zu diesem Zeitpunkt einmalig in Deutschland war: die behördenund betreiberunabhängige Umgebungsüberwachung einer Atomanlage. Der VC 20 spielt dabei eine wesentliche Rolle.

In Kernkraftwerken wird eine geregelte, sich selbst erhaltende Kettenreaktion von (Atom-) Kernspaltungen zur Gewinnung von Energie genutzt. Angereichertes, radioaktives Uran in Form von Uranoxid in gasdichten Metallbehältern wird als Brennstoff verwandt. Tritt durch Störfälle radioaktive Strahlung aus, können schwere Schäden an Mensch und Umwelt die Folge sein. Laut der «Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke« von 1979 sei das größtmögliche Ausmaß an Spätschäden aus Reaktorstörfällen mit 104000 Todesfällen innerhalb von 30 Jahren einmal in zwei Milliarden Betriebsjahren eintretend. Das Reaktorunglück in Tschemobyl bewies, daß die Skepsis des VAU und das Vorhaben, ein AKW zu überprüfen, berechtigt sind.

MIT PAPIER UND BLEISTIFT

In Zusammenarbeit mit dem Atomphysiker und Strahlenbiologen Dr. E. H. Krüger wurde man sich rasch über die Möglichkeiten einer Umgebungsüberwachung klar.

 Die vom AKW auch im *Normalbetrieb* ständig ausgehende radioaktive Niedrigstrahlung in ihrer Entwicklung zu erfassen und zu dokumentieren.

 Kleinere Störfälle, die ansonsten von der Öffentlichkeit unbemerkt geblieben wären, aufzudecken und nachzuweisen.

In den ersten Monaten wurden die Messungen an den zunächst drei Meßstellen noch mit Papier und Bleistiff festgehalten. Im Januar 1985 war es dann endlich soweit die drei Meßstationen wurden automatisiert — mit einem VC 20. Dr. Krüger wählte den Commodore-Klassiker zum

einen wegen seines erschwinglichen Preises, zum anderen aufgrund seiner guten Kommunikationsmöglichkeiten mit der AuBenwelt über User- und JoystickPort. Es gab Probleme, die nötige Software in den geringen
Speicherplatz unterzubringen,
doch auch das wurde gelöst. So
nimmt der VC 20 rund um die
Uhr Daten auf und verarbeitet
sie, um schließlich alle 24 Stunden auf Drucker ein Protokoll
der Meßwerte auszugeben.

DATEN VOM GEIGER-ZÄHLER

Seine Daten bekommt der VC 20 von einem Meßkopf und einem Zähler. Der Meßkopf enthält ein Geiger-Müller-Zählrohr, das jeden radioaktiven Zerfall im Umkreis von zirka 400 m in Form von Impulsen meldet. Das Zählrohr ist im Prinzip eine Kammer mit einem zentralen dünnen Draht (Elektrode), das mit einigen 1000 Volt gegen das Gehäuse, ein dünnwandiges Rohr, positiv aufgeladen wird. Somit wird ein starkes elektronisches Feld um die Elektrode aufgebaut. Ein eindringendes radioaktives Teilchen bewirkt einen Stromstoß, der über einen Verstärker gemessen wird. Diese spezielle Logik-Schaltung (Antikoinzidenz) kann energiereichere Höhenstrahlung der Sonne von der übrigen Radioaktivität unterscheiden. Eine mehrere Zentimeter dicke Bleiabschirmung hält Strahlung aus dem Erdboden fern. Gemessen wird die Gamma-Aktivität in der Luft. Der Meßkopf steht zumeist im Freien in einer Art Vogelhäuschen (siehe Bild 1).

IMPULSE AN DEN USERPORT

Die Hochspannung für das Geiger-Müller-Zählrohr wird im Zähler erzeugt, die ankommenden Impulse werden gezählt und auf einer LCD-Anzeige ausgegeben. Jeder Impuls wird an den Userport des VC 20 weitergeleitet. Die Impulse werden über einen Zeitraum von einer Stunde aufsummiert. Diese Summe wird in einer Feldvariablen zwischengespeichert. Nachdem dieser Zyklus 24mal durchlaufen worden ist, werden die

AKTIVER VC 20

ausgefeiltesten Technologie, mit den modernsten Computern. Trotzdem zweifeln viele Menschen der VC 20 ihnen hilft, Atomanlagen zu überwachen, ist ebenso wahr wie unglaublich.

Meßwerte um 12 Uhr mittags auf Kassette geschrieben und ausgedruckt, wobei eine Umrechnung der Zählimpulse in die entsprechende Energiedosis erfolgt (die Einheit heißt Gray = 1 Joule pro Kilogramm).

Überhöhte Werte gibt der VC 20 direkt aus. Überschreitet ein Stundenwert den Normalwert erheblich, wird mit dem Ausdruck nicht bis zum nächsten Mittag gewartet, sondern der Drucker wird sofort aktiv. Wer einmal einem SEIKOSHA GP 100 VC bei der Arbeit zugehört hat, weiß, daß dessen unerwartetes Lostattern so gut wie eine Alarmsirene ist.

Wind und Wetter können die Ergebnisse beeinflussen. Es treten zwar kaum Verzerrungen bezüglich der Meßwerte auf, aber die Ursache der Radioaktivität kann nicht genau lokalisiert werden. Wenn um 23 Uhr ein Anstieg der Radioaktivität verzeichnet wurde, reicht es nicht aus, die Niederschlagsmenge des Tages und die Windrichtung zu wissen, sondern man muß genau wissen, ob es um 23 Uhr geregnet hat. Wichtig ist, wann es wieviel geregnet hat und mit welcher Geschwindigkeit der Wind wehte. Sind diese Werte nicht bekannt, kann nicht eindeutig nachgewiesen werden, ob der Anstieg der radioaktiven Strahlung vom anliegenden AKW ausgeht, oder aber



Bild 1. Das Geiger-Zählrohr befindet sich in einer Art Vogelhaus. Radioaktive Strahlungen werden hier gemessen und die erzeugten Stromimpulse an den Userport des VC 20 weitergegeben.

auf erhöhten Niederschlag zurückzuführen ist.

WETTEREINFLÜSSE

Aus diesem Grunde ist seit Oktober 1987 eine automatische Wetterstation in Betrieb. Rund um die Uhr werden wichtige Daten wie Temperatur, Niederschlagsmenge, Windrichtung und geschwindigkeit ermittelt und festgehalten. Ein weiterer VC 20 und ein C 64 verarbeiten

diese Daten. Sie verwalten und dokumentieren Meßwerte, berechnen Statistiken und fertigen Tages, Wochen- und Monatsrückblicke über die Strahlung (Bild 2). In Zukunft wird der VC 20 nur noch Steueraufgaben wahrnehmen. Datensammeln und aufsummieren wird dann von eigener Elektronik erledigt.

Einen tiefen Einschnitt in der Arbeit des VAU stellt die Umstellung der Datenauswertung vom C 64 auf einen PC oder AT dar. Zur Zeit wird an der Überführung der gespeicherten Daten vom Commodore in das MS-DOS-Format gearbeitet. Der zum Lesen der Datenkassetten eingesetzte VC 20 soll in Zukunft die Werte direkt über ein Nultmodem an die RS232-Schnitstelle des PC weiterleiten, welcher sie weiterverarbeitet.

Der VAU hat allen Grund sich zu erweitern und seine Technik zu erweitern und seine Technik zu verbessern. Erhöhte Radioaktivitätswerte, die dem AKW Grohnde zuzuschreiben wären, konnte er zwar noch nicht nachweisen, doch die Auswirkungen der Katastrophe in Tschernobyl haben dem Verein Resonanz in der Öffentlichkeit gebracht. Der VAU hat diese Folgen von Anfang an dokumentiert und fest-

DER VC 20 LEBT AUF

gehalten. Wochenlang stand das Telefon nicht still, mit Informationsblättern und Veranstaltungen hielt er die Bevölkerung auf dem laufenden. Mit Erfolg. Viele Bürgerinitiativen haben ebenfalls ein Überwachungssystem nach dem Hameler Muster aufgehaut. Eine Renaissance des VC.20? (Bomnuter/ad)

Verein für angewandten Umweltschutz e.V. (VAU) Bertiner Str. 6 3250 Hameln 1 (0518) \$1829

Meβwerte Gamma-Strahlung - 1.1.1986 bis 31.8.1987 -




Bild 2. Ein C 64 verwaltet die Meßdaten und gibt Rückblicke aus. Der rapide Anstieg der Radioaktivität nach der Katastrophe von Tschernobyl ist deutlich am hohen Kurvenausschlag zu erkennen. Die durchschnittliche Radioaktivität liegt deutlich über der Markierung.

ORGANISATIONS-PROGRAMMIERER/IN

Zwar gibt es für Organisationsprogrammierer kein einheitliches Berufsbild, aber die Anforderungen der Wirtschaft sind doch ziemlich klar:

 Mitwirkung bei der Entwicklung von fachspezifischen Konzepten und daran orientierten EDV-Projekten für betriebswirtschaftliche Anwendungen.

COMPUTERBERUFE — HEISS UMWORBEN

Haben Sie Spaß am Programmieren und wollen damit Geld verdienen? Werden Sie Organisationsprogrammierer/in.

Betriebswirtschaftliche
 Grundlagen und Kenntnisse
 in der Unternehmensführung,
 In dem Berufsfeld Organisationsprogrammierer ist der Bedarf nach Spezialisten für bestimmte Systemprogramme oder für Programmiersprachen besonders groß.

Diese sind meist beratend tätig und helfen den Systemanalytikern beziehungsweise reinen
Programmierern bei der Lösung
schwieriger Fragen. Sie beraten
femer die Führungskräfte bei
der Auswahl und dem Ankauf
von Standardprogrammen.



Bild 1. So sieht Dr. Dostal vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung die zukünftige Beschäftigungsentwicklung

 Mitarbeit bei der Entwicklung, Anpassung und Betreuung von Anwendersoftware-Systemen.

 Beherrschung mindestens zweier gängiger Programmiersprachen zur Erstellung anspruchsvoller Programme (am besten COBOL, PL/I, PASCAL und Assembler).

 Beherrschung g\u00e4ngiger Betriebssysteme (mindestens eins von IBM-DOS/VSE, BS 2000, SINIX, NIROS u. \u00e4.).

 Fähigkeit zur Programmierung von Datenbanken und Anwendungen in der DV. ter und -entwickler, Datenbankspezialist und Datenübertragungsfachmann verwendet. Der Bedarf an Spezialisten wächst ständig, weil mehr und mehr der Versuch gemacht wird, die betriebseigene Programmierung zugunsten der Nutzung von bereits fertiger Standardsoftware einzuschränken. Dadurch wird eine erhebliche Rationalisierung erwartet. Ist es doch kaum sinnvoll, dasselbe Problem, welches in einem Betrieb oder einer öffentlichen Verwaltung bearbeitet werden soll, immer wieder neu zu programmieren.




Bild 2. Nicht nur Männer lassen sich zum Organisationsprogrammierer ausbilden

Der Einsatz heutiger Standardsoftware erfordert jedoch Fachleute, die einerseits die betriebswirtschaftlichen Instrumente wie Rechnungswesen, Statistik, Material- und Absatzwirtschaft beherrschen. Zum anderen müssen die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen derartiger Systeme genauestens bekannt sein. Nicht alle dazu erforderlichen Informationen ergeben sich quasi von selbst aus Programmbeschreibungen. Meist müssen die Programme analysiert, getestet und vor allem dokumentiert werden.

Die Ausbildungsvoraussetzungen sind rasch aufgezählt:

■ Abgeschlossene kaufmännische oder verwaltungsmäßige Berufsausbildung und dreijährige berufliche Tätigkeit. Bei fehlendem beruflichen Abschluß wird eine geeignete Berufspraxis und ein mittlerer Schulabschluß oder vergleichbare Englisch- und Mathematikkenntnisse gefordert. Oder

■ Fachhochschul- beziehungsweise Hochschulstudium aller Fachrichtungen mit anschließender dreijähriger Berufserfahrung. Hierauf kann im Ausnahmefall verzichtet werden.

 In der Regel wird zusätzlich ein positives Ergebnis eines Eignungstests verlangt, den zumindest die erfahrenen Computerschulen seit Jahren durchführen. Hierzu werden wir einen gesonderten Beitrag in einer der nächsten 64'er bringen, damit Sie wissen, was von Ihnen verlangt wird.

■ Das Höchstalter ist 40 Jahre. Für Studienabbrecher mit mindestens dreijährigem Studium gelten unterschiedliche Bestimmungen, die bei den einzelnen Instituten zu erfragen sind.

FÖRDERUNG

Informationen über Möglichkeiten und Umfang der finanziellen Unterstützung, nicht nur für den Lehrgang, erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Arbeitsamt, das nicht unbedingt mit dem Institutsort identisch sein muß. Die Qualifizierungsberatung beziehungsweise die Fachvermitt-lungsdienste der Arbeitsämter sagen Ihnen genau, welche Unterlagen Sie brauchen und welche persönlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Wichtig: Gehen Sie rechtzeitig hin, bevor der Lehrgang beginnt. Sie sollten sich erst dann bei einer Computerschule anmelden, wenn Sie die Zusage des Arbeitsamtes haben. Sonst müssen Sie den Lehrgang selbst bezahlen, bei-

10 EVER

spielsweise rund 14500 Mark bei Control Data.

Die Fortbildung oder Umschulung zum Organisationsprogrammierer dauert 200 Tage bei 40 Unterrichtsstunden (Bild 2) an 5 Tagen pro Woche, also etwa 10 Monate. In der Regel werden die jeweiligen Unterrichtsblöcke durch Tests oder Klausuren abgeschlossen, der Gesamtlehrgang wird durch ein qualifiziertes Zeugnis des Schulträgers beendet. Daneben existiert die Möglichkeit der Abschlußprüfung vor der Industrie- und Handelskammer.

Fortsetzung auf Seite 12

SIEMENS-SCHULEN FÜR KOMMUNIKATIONS- UND DATENTECHNIK

8900 Augsburg

Bildungszentrum Schwaben der IHK Stettenstr. 1 + 3

Stertenstr. 1 + 3 © 0821/3162266

1000 Berlin Rohrdamm 85 © 030/386-7330

5300 Bonn Pennefeldweg 11-15 \$ 0228/331013

4000 Düsseldorf Niederkasseler Lohweg 16 © 0211/5978309

4300 Essen Bismarckstr. 45 © 0201/83038-27 6000 Frankfurt Voltastr. 1 © 069/79407-220

3000 Hannover Hamburger Allee 8 0511/3406-175

5860 Iseriohn Schillerplatz 7 25 02371/12314

7500 Karlsruhe Bannwaldallee 48 \$2 0721/8801-531

3500 Kassel Obere Gasse 25 \$ 0561/71741/42 2300 Kiel Gerhardstr. 8-12 10: 0431/5860-456

6500 Mainz 1 Rheinallee 59

8000 München Otto-Hahn-Ring 6 © 089/636/49600

4400 Münster Geringhoffstr. 61 28 0251/705601

8500 Nürnberg Bahnhofstr. 9 © 0911/222863 2900 Oldenburg Kanalstr. 23 12F 0441/26355

6806 Saarbrilcken-Gersweiler Hauptstr. 27 \$\text{\text{\text{M}}} \text{ 6681/700608}\$

A-1010 Wien 1 Rotenturmstr. 5-9 22: 0043/222/638868 Telex: 047/137222

CH-8048 Zürich Albulastr. 55 © 0041/1496/31 II Telex: 046/558921

Tabelle. Diese Adressen (und natürlich die auf der nächsten Seite) sollten Sie sich merken!

1541, DIE DRITTE

Wieder ein neues Diskettenlaufwerk von Commodore — seine Bezeichnung ist 1541 II. Der Preis ist geblieben. Was hat sich geändert, wie kompatibel ist Commodores jüngstes Kind?

ach der alten 1541, der 1570/71, der 1541c und der 1581 hat Commodore eine weitere Diskettenstation für den C 64/C 128 herausgebracht: die 1541 II.

Ein erster Blick bringt gleich einige Unterschiede ans Tageslicht. So ist diese Floppy sehr viel kleiner geworden und erinnert nun beinahe an ein 3½-ZollLaufwerk. Die neuen Abmessungen sind (H x B x T) 7,7 x 18,3 x 25,3 Zentimeter. Dieses *beinahe Slimline-Format* wurde durch das Herauslegen des Netzteils erreicht (Bild 1), wodurch auch die schädliche Wär-

meentwicklung der alten 1841 entfällt. Die Hoffnung, die beim Anblick des Knebels am Laufwerksschacht aufkam, bewahrheitete sich nach dem Aufschrauben des Gehäuses: Über der Hauptplatine findet sich glücklicherweise wieder ein Mitsumi-Laufwerk (Bild 2). Die Mechanik dieses Laufwerks ist qualitativ deutlich hochwertiger als die des früher häufig verwendeten Alps-Laufwerkes.

Die Elektronik ist deutlich umgestaltet worden, so wird wohl keine Hardware-Erweiterung wie ein Floppy-Speeder mechanisch in diese Platine passen.




Bild 1. Elegant und platzsparend: die neue 1541 II

SESS. SMALLS 1777
WINNEST TOTAL OF THE SESSION OF T

Bild 2. Das aufgeräumte Innenleben der 1541 II

Von der Software her sieht es dagegen schon besser aus. Der 16-KByte-ROM-Baustein, der als einziges IC gesockelt ist, enthält das DOS V 2.6, das schon in der alten 1541 seinen Dienst tat. Tatsächlich ist auch die Lichtschranke, die in der 1541c durch ein modifiziertes Betriebssystem Kompatibilitätsprobleme sorgte, entfallen. Ein erster Vergleich ergab jedoch, daß dieses DOS 2.6 nicht hundertprozentig mit dem DOS 2.6 der alten 1541 übereinstimmt. Die Änderungen bleiben jedoch in einem engen Rahmen, so daß sich der 1841 II eine höhere Kompatibilität als der 1541c bescheinigen läßt. Unter anderem liefen die sonst sehr kritischen Programme Exdos und Elite einwandfrei, obwohl sie tief in das Betriebssystem eingreifen. Nach Aussagen von Commodore ist die 1541 II schneller als ihre Vorgänger.

Das können auch wir nicht bestreiten, jedoch halten sich die
Geschwindigkeitsgewinne in
Grenzen. So speicherten wir mit
einer 1541 ein Programm von 202
Blöcken in zwei Minuten und 30
Sekunden, die 1541 II benötigte
immer noch zwei Minuten und 15
Sekunden. Auch der Ladevorgang brachte keine Sensationen: Die 1541 lud 202 Blöcke in
zwei Minuten und 20 Sekunden,
die 1541 II in zwei Minuten und
acht Sekunden.

Neuigkeiten liefert dieses Laufwerk also nur wenige. Positiv fällt jedenfalls die hohe Kompatibilität zur alten, ersten 1541 auf. Negativ erscheint dagegen die erneut veränderte Elektronik, die keine existierende Hardware-Erweiterung akzeptiert – 5 Prozent Geschwindigkeitsgewinn machen einen Floppyspeeder noch lange nicht überflüssig. (ap)

Fortsetzung von Seite II.

LEHRGANGS-SCHWERPUNKTE

- Betriebswirtschaftslehre und Instrumente zur Unternehmensführung
- Grundlagen der Kommunikations- und Datentechnik, Einführung in die Softwareentwicklung
- Verschiedene Programmiersprachen
- Verschiedene Betriebssysteme
- Einführung in die Datenbankorganisation und Datenfernverarbeitung
- Anwendungsprogrammierung
- 7. Systemanalyse / Planung und Realisierung eines DV-Proiekts

Einige Institutionen setzen noch besondere Akzente wie systematisches Denken, Arbeiten, Planen und Organisieren Ferner gibt es Betriebspraktika, PG-Anwendungen und Datenschutz. (Rüdiger Werner/pd)

Rudiger Werner, Adam-Karrillon-Straße 14, 6503 Mainz

Aus- und Weiterbildungszentrum der Nixdorf Computer AG, Gustav-Stresemann-Ring 12-16, 6200 Wiesbeden, Tel. 06121/ 141130

Weitere Adressen siehe Tabelle.

CONTROL DATA INSTITUT

1000 Berlin 33 Mecklenburgische Straße 55 ≈ 030/8299010

2000 Hamburg 36 Große Bleichen 21 \$20,040/351313

3000 Hannover 1 Lister Meile 27 © 069/256060

4600 Dortmund 1 Burgholzstraße 149 © 0231/818802

6300 Bonn 1 Oxfordstraße 12 © 0228/650016

6000 Frankfurt 1 Gutleutstraße 42 © 069/258050 Zweigstelle von Frankfurt: 6600 Searbrücken Puccinistraße 2 © 0681/58005

7000 Stuttgart 1
Wolfmanistraße 32
© 07 11/383083
Zweigstelle von Stuttgart
7400 Tübigen
Auf dem Sand
© 07 11/283083

8000 München 2 Karlstraße 42 ② 089/823910

8800 Nürnberg i Peuntgasse 4 ≈ 09 11/20/3377 Zweigstelle von Nürnberg: 8430 Neumarkt Bahnhofstraße 4 ⊕ 09 11/20/3377



Diese drei Bücher sollten in jeder Schüler-, Club- oder Vereinszeitungs-Redaktion stehen

PROFESSIONELL

Desktop Publishing (DTP) wird zunehmend populärer. Programme wie »Pagefox« ermöglichen eine nahezu professionelle Zeitungsgestaltung im eigenen Heim. Auf dem Weg zur perfekten Schüler-, Club-oder Vereinszeitung fehlt oft nur noch der journalistische Schliff. Mit dieser kleinen Hürde werden unsere jungen Kollegen nicht alleine gelassen. Drei Bücher sollten als Pflichtlekture in jeder Redaktion stehen. Sie vermitteln umfangreiche Kenntnisse über sämtlijournalistische Darstellungsformen und gutes Layout.

(ad)
Dr. Rolf Groß, Presserecht, 960 Seiten,
Deutscher Fachschriften-Vexlag, ISBN
3-8078-6089-6, 49 Mark

Projekteam Lokaljournalisten, ABC des Journalismus, 680 Seiten, Verlag Ölschläger OmbH, ISBN 3-98295-121-4, 29,80 Mark Projektieem Lokaljournalisten, abc für Volschläger OmbH, ISBN 3-86296-094-3, 39,80 Mark

NEUES VOM BOLIDEN-WETTBEWERB

Der im 64'er Magazin 6/87 veröffentlichte Bolidenwettbewerb
(Umbauanleitung für den C 64)
findet bis heute eine riesige Resonanz. Der Entwickler des
Sieger-Boliden, Hermann Steinwand, beantwortet Anfragen mit
größter Sorgfalt. Jeder erhält einen vierseitigen Brief. Für alle,
die es genau wissen wollen, hält
Herr Steinwand sogar eine
50seitige Anleitung bereit.

Zu dieser Anleitung gehören:

sämtliche Schaltpläne und
Vorlagen für die Leiterbahnführung,

- Bestückungspläne und Anschlußbilder der verwendeten ICs.
- ein dokumentiertes Programmlisting,
- ein Assembler,
- eine Diskette mit dem Tastaturprogramm,

viele Tips für den Umbau.

Wer seinen C 64 mit einer Tastatur der Commodore-Computer 600/700 mit Hilfe eines eigenen Prozessors anschließen möchte, kann sich nun direkt an den Entwickler wenden.

Gegen Portoerstattung (1,20 Mark in Briefmarken) erhält jeder Interessent ein Info. (aw) Hermann Steinwand, Further Str. 3, 8508 Wendelstein

LOW-COST-SPEEDER

Einen sehr preisgünstigen Floppy-Speeder bietet VTS-Data mit dem neuen «Ultra-Speeds für den C 64 mit einer 1541 an. Dieser Beschleuniger ist nach Herstellerangaben 99prozentia Speeddos-kompatibel. Der Ladevorgang soll um den Faktor 10 beschleunigt werden, das Speichern um den Faktor 4 und das Bearbeiten von Dateien um den Faktor 4. Das Diskettenformat sei zwischen 35 und 40 Spuren umschaltbar. Im Lieferumfang soll neben der Beschleuniger-Hardware einer ausführlichen Anleitung eine Diskette mit dem Kopierprogramm »Filemaster Professionals und einem 17 Sekunden-Backup enthalten sein. Ultra-Speed ist für 59 Mark erhältlich. (ap)

VTS-Data, Postfach 400621, 5000 Köln 40, Tel 02234/71601

DRUCKERTREIBER FÜR PROTEXT

Der Club Commodore 128 gibt allen, die Probleme mit ihrem C 128 und einem Drucker haben, Hilfestellung, Gleichzeitig bietet er mehrere Druckertreiber für Protext 128 an (MPS 801/803, Epson LX 90, NEC P5, NEC 8023, Fujitsu DL 2400, Star NL-10, IBM, TA-Gabriele, Brother HR 15). Diese Treiber sind teilweise mit verschiedenen Geräte- und Sekundäradressen erhältlich. Spezielle Druckertreiber werden auf Wunsch auch entworfen. Eine Diskette mit 21 Druckertreibern ist für 10 Mark plus 1,50 Mark Porto erhältlich. In diesen 10 Mark ist auch eine sechsmonatige Club-Mitgliedschaft enthalten. (aw)

Club-Commodore-128, c/c Norbert Speer, Postfach 800423, 4320 Hattingen, Tel: 02324/52493

PRINTFOX-ZEICHEN-SÄTZE IV

Weiter geht es mit unseren Zeichensätzen für das beliebte Druckprogramm Printfox. Pro Ausgabe finden Sie jeweils fünf Schriftarten auf der zugehörigen Programm-Service-Diskette. Alle Zeichensätze hat Dieter Trepkowski entworfen. Selbstverständlich arbeitet auch das Modul »Pagefox« problemlos mit sämtlichen Schriften zusammen. Auf der Diskette zu dieser Ausgabe befinden sich Nummer 116 bis 120. Die untenstehende Abbildung ist natürlich stark verkleinert. Viel Spaß beim Aus-(pd) druck

Dieter Trepkowski, Fleurystraße 20, 8450 Amberg

Decrenants (%)
THE BUICH RESSEN FOX JUSTS OVER THE CASE ONE
CASE ONE
(\$460055 \$10005655747)
(\$460055 \$125656747)

Zeichensetz 112 THE OUCK BROWN FOX AMPS OVER THE LRZY DOG PROMOTION - METALLEINED - -/*-ESB., _jecioca 8123456749

Zeichensatz HE
THE QUICK BrOWN
FON JUMPS OVER
THE LAZY DOG
BACUROU
+++HI?¿"..
'#5X8OID»«O +/2-f5E..;jååičuch
0123456769

Zeichenscte 120
THE QUICK EROWN FOX
JUMPS OVER THE LPZY
DOG
BOSLODU ++++572"
'##X\$OCD>

GBOSLODU 00129456789

Zeichensätze 116 bis 120 für Print- und Pagefox

NEUE BTX-SOFTWARE

Die Betriebs-Software des Commodore-Btx-Decoders II erfuhr eine Überarbeitung. Falls Sie im Besitz eines EPROM-Brenners sind, sollten Sie sich die Programmservice-Diskette zu dieser 64'er-Ausgabe besorgen. Dort befindet sich die 32 KByte lange Version 31 der Software. Ein EPROM-Löschgerät beziehungsweise ein leeres EPROM vom Typ 27C256 benötigen Sie ebenfalls. (tr)

HENNING STELLT KLAR

In den 64'er-Magazinen 12/87 und 1/88 fehlen bei folgenden Fotos die Copyright-Vermerke: 12/87 Seite 7, 104, 105, 106 «Henning packt aus« Seite 89 Inhalt »Ganz von vorne« Seite 105 unten Seite 106 »Hey Leute» 1/88 Seite 97 »Hey Leute»

Für alle Fotos liegt das Copyright bei Alwin Küchler.

Alwin Kilchler, Grimlinghauserstr. 23, 4000 Düsseldorf

PRINTERFACE VERBESSERT

Das Printerface, durch seine intelligente Steuerung von Druckern mit 24 Nadeln bekannt geworden, wurde weiterentwickelt. So soll sich jetzt auch die Druckcharakteristik beeinflussen lassen. Man hätte dann die Wahl zwischen einer filigranen und einer eher rustikalen Darstellungsform. Außerdem soll eine Druckpunkt-Optimierung dafür sorgen, daß auch bei niedrigen Punktdichten Linien als satte Striche gezeichnet werden. Das neue Printerface kann als Fertiggerät für 348 Mark oder als Aufrüstsatz für ein bereits vorhandenes Printerface (98 Mark) erworben werden. (aw) RKT, Postfach 71 0844, 8000 München 71, Tel. 089/795110

FINAL CARTRIDGE III

In Ausgabe 2/88 testeten wir *Final Cartridge III*. Wie uns Medica Vertriebs-GmbH in Hameln mitteilte, ist der «TYPE«-Befehl in den deutschen Versionen des Moduls nicht vorhanden. (pd)



Mit einer Strickmaschine und dem C 64 lassen sich verschiedenste Strickmuster realisieren

STRICKEN MIT DEM C 64

Als sensationelle Entwicklung auf dem Strickmaschinen-Sektor bezeichnet Empisal das eigene computer-gesteuerte Musterungssystem (CAPS), welches keine Strickwünsche mehr offen lassen soll.

Dieses neue Musterungssystem wird auf den Strickmaschinen-Typen von Empisal 350 und 560 eingesetzt und gibt dem
Stricker die Möglichkeit, Einzelmotive bis zu 20 Maschen Breite
zu stricken Zusätzlich benötigt
man ein Software-Paket, sowie
einen C 64 mit Floppy-Station
und Monitor beziehungsweise
Farbfernseher.

Die Höhe eines Strickmusters kann bis zu 600 Reihen umfassen. Hierzu werden Design-Karten verwendet. Ausschnitte können individuell plaziert, zusätzliche Motive eingespielt oder überspielt werden (siehe Bild).

CAPS verfügt zur Zeit über eine freie Musterkapazität von 1600000 Maschen, die ohne Wiederholung durchgemustert werden können. Auf eine Diskette passen 20 Motive oder Motivgruppen.

Muster müssen nicht unbedingt als Einzelmotive verwendet werden, sondern lassen sich auch über diverse Karten kleinerer Muster zu einem großen Motiv zusammenbauen. (ad) Empisal (Deutschland) GmbH, Hansaring 97, 5000 Köln I

CEBIT '88

Auch dieses Jahr findet in Hannover wieder die Computermesse CeBIT statt. Vom 16. bis 23. März, jeweils von 9 bis 18 Uhr, hat die Messe ihre Pforten geöffnet. Auf rund 300000 Quadratmetern Ausstellungsfläche findet sich alles, was mit Computern, Elektronischer Datenverarbeitung, Büro- und Organisationstechnik zu tun hat. Natürlich ist auch Markt & Technik und die 64'er-Redaktion wieder dabel. Sie finden uns in Halle 7, Stand D34/E41. (pd)

Deutsche Messe AG, Messegelände, 3000 Hannover 82, Tel. 08 11/89-1

SENSATION: 1901-MONITOR AM AMIGA

Der 1901-Monitor von Commodore, nur mit Video- und RGBI-Digital-Eingängen ausgestattet, besitzt einen bislang unentdeckten RGB-Analog-Eingang. An der Rückseite des 1901 befinden sich drei Cinch-Eingänge für Luminanz, Chrominanz und Ton sowie der neunpolige RGBI-Digital-Eingang (16 Farben). Im Gehäuse sind ferner einige Aussparungen für andere Schnittstellen, wie zum Beispiel einer Scart-Buchse mit RGB-Analog-Eingang (unbegrenzte Farben) vorgesehen, aber nicht realisiert. Wir haben die Platine des Monitors untersucht und sind auf Erstaunliches gestoßen. Hinter der vorgesehenen Öffnung für die Scart-Buchse befinden sich auf der Monitorplatine mehrere Lötstellen, die sich beim Durchmessen als kompletter Scart-Anschluß entpuppten. Leider läßt sich hier keine Normbuchse einlöten, da die Anschlüsse spiegelverkehrt auf der Platine angeordnet sind. Frei verdrahtet kann man aber eine Scart-Buchse anlöten. Außer zwanzig kurzen Drähten und einer Scart-Buchse sind keine weiteren Bautelle notwendig. Die Lötpunkte haben die im nebenstehenden Bild gezeigte Bedeutung (Ansicht von oben). Sie müssen mit den entsprechenden Stiften der Buchse verbunden werden.


Somit läßt sich der 1901 dann problemlos an den Amiga anschließen. Wir haben das natürlich sofort in unserer Amiga-Redaktion ausprobiert und sind vom Ergebnis vollkommen überrascht. Das Bild des 1901 am Amiga ist weit besser als das des




Die Belegung der Scartbuchse

1081-Monitors. Es ist bis in die Ränder klar und ruhig. Die Farben besitzen eine herrliche Leuchtkraft und auch im Interlace-Modus ist das Bild sehr gut. Der 1901 ist damit einer der besten Monitore unter 1000 Mark, die sich am Amiga (und anderen Computern) anschließen lassen. Es ist möglich, den 1901 gleichzeitig am C 64, am C 128 und am Amiga zu betreiben. Der Umbau kostet etwa 10 Mark.

(aw)



Ausschnitt aus der Monitor-Platine des 1901 mit den Lötpunkten für das RGB-Analog-Signal



GRAFIK

In Sächen Grafik war der C 64 seinen Konkurrenten schon immer weit voraus und ist es in seiner Preisklasse bis heute geblieben. Schwierig ist es für den Anwender, wenn er diese Möglichkeiten auch nutzen will. Er muß entweder auf teure, kommerzielle Programme zurückgreifen oder mühsam selbst programmieren.

In Sonderheft 27 haben wir uns des Themas «Grafik» angenommen und können Ihnen mit dem Malprogramm «Amica-Paint» einen wahren Leckerbissen zum Abtippen präsentieren. Das Programm rückt mit seinen Leistungen sehr nahe an kommerzielle Software-Produkte für 16-Bit Computer heran. Man kann es ohne zu übertreiben als das «De-

luxe Paint« für den C 64 bezeichnen. «Amica-Paint» beherrscht das Strecken, Biegen und Verzerren von Bildteilen ebenso wie das Verwischen von Farben. Es bietet beliebige Füllmuster und kann Kreissegmente zeichnen. Und das alles mit 16 Farben. Grundfunktionen wie das Zeichnen von Linien. Rechtecken, Kreisen oder Polygonen und die Verwaltung mehrerer Bilder gleichzeitig im Speicher sind da schon fast selbstverständlich. Besonders komfortabel wird Amica-Paint auch durch die wahlweise Steuerung mit der Commodore-Maus 1351.

Aber das Sonderheft 27 hat noch weitere Leckerbissen zu bieten. So etwa den Kurs «Grafik in Assembler«, wo ausführlich die Grafikprogrammierung in Maschinensprache erklärt wird.

Oder jede Menge weiterer Listings: So verwandelt das Programm «Schreibmaschine» Ihren C 64 in eine Textverarbeitungsmaschine für grafisch interessante Schriften. Dabei werden sowohl die druckereigenen Zeichensätze unterstützt als auch vom Programm verschiedene Schriftarten zur Verfügung gestellt.

Der *Bilderkonverter* ermöglicht eine Konvertierung von Grafikbildern in alle nur vorstellbaren Formate, und *Plottomat* erlaubt die Ausgabe von dreidimensionalen Körpern auf dem Plotter 1520.

Soweit nur eine kleine Auswahl aus dem Sonderheft 27, das ab 26.02.88 im Handel erhältlich sein wird.

HACKER-NEWS

Endlich! Es gibt eine VT100-Terminal-Emulation für den C 64. Implementiert wurde diese in der neuesten Version des Terminalprogramms Kermit V2.0. Auf der doppelseitig bespielten Diskette, die übrigens frei kopiert werden darf (Freeware), befinden sich neben Kermit V2.0 noch fast 1000 Blocks an Hilfstexten (englisch), Hinweise zum Programm und allgemeine DFÜ-Tips. Kermit V2.0 kommt von der Columbia University, New York, Gegen einen Unkostenbeitrag von 10 Mark gibt's die Diskette bei Jürgen Horn in

Einen Update erfuhr das bekannte Terminalprogramm »Diane«. Die eben erschienene Version 1.2 kostet 64 Mark. Erfreulicherweise wurde der komplizierte und zeitraubende Kopierschutz entfernt und die Paßwortdateien um mehrere tausend Begriffe erweitert. (tr.)

Kermit V2.0: Jurgen Horn, Ütestr. 14, 5300 Bonn 2 (10 Mark Unikostenbeitrag) Diene V1.2: CVK, Schwedlerstr. 37, 8520 Erlangen (64 Mark)

WINDOWFEELING AUF DEM C 64

Masterbase ist die einzige Dateiverwaltung, die mit Windows (Bildschirmfenster, auf denen verschiedene Operationen gleichzeitig stattfinden) arbeitet. Dateien können nach beliebig vielen Kriterien geordnet werden. Daten werden auf diese Weise schnell gefunden. Selbst eine fertig erstellte Datei ist vollkommen veränderbar. Masterbase stellt außer den üblichen Funktionen einer Dateiverwaltung wie Daten speichern, suchen und ändern, noch eine Soft-

ware-Centronics-Schnittstelle zur Verfügung. Es reicht ein einfaches Kabel zwischen Userport des C 64 und Centronics-Anschluß des Druckers. Somit können allen Drucker, die einen Centronics-Anschluß haben, mit Masterbase zusammenarbeiten. Es entfällt ein teures Interface, um den Drucker anzusprechen. Masterbase soll ab März 88 erhältlich sein.

(Florian Küppersbusch/ad) Said Balou, Masterbase 64, Markt & Technik, Bestell-Nr. 90583, 59,—Mark

COMPETITION PRO MIT DAUERFEUER

Der Competition Pro gehörte schon immer zu den besten Joysticks, egal ob mit dem Zusatz 5000 oder 7000. Ab sofort ist ein dritter im Bunde — Competition Pro Extra. Er besitzt gegenfüber seinen Vorgängern zwei zusätzliche Funktionen: Slow motion und Autofire. Auf diese kann mit einem Schalter umgestellt werden, Der Competition Pro Extra ist für 49 Mark erhältlich. Ein ausführlicher Test folgt in einer der nächsten Ausgaben. (ad) Dynamics Marketing GmbH. Friedensalles 35, 2000 Hamburg 50, 040/391777

COMMODORE MIT NEUER FÜHRUNG

Heinz Wiening heißt der neue Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing der Commodore Büromaschinen GmbH Deutschland (siehe Bild). Er ist 48 Jahre alt und war früher für Burroughs/Unisys und zuletzt für das Unternehmen Philips tätig. Im Zuge einer Umstrukturierung der Organisation von Commodore im Europa-Management fand eine Neuverteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten statt. Der Vorgänger Wienings, Winfried Hoffmann, wurde aufgrund seiner erfolgreichen Arbeit in der deutschen Gesellschaft als Sales Manager in die europäische Führungsriege des Unternehmens berufen. Hoffmann konnte die Spitzenposition von Commodore Deutschland trotz des überaus scharfen Wettbewerbs weiter ausbauen und festigen. Als Sales-Manager unterstehen ihm die gesamten Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten der europäischen Commodore-Gesellschaften.





Heinz Wiening (links) ist neuer Geschäftsführer von Commodore Deutschland. Winfried Hoffmann wird Sales- und Marketing-Manager Europa.

ATARI setzt Maßstäbe – Ihren Augen zuliebe 71 Hz. 640 x 400 Bildpunkte.



Direct against a second of the second of the

Der Monitor ATARI SM 124 hat eine Bildwiederhol-Frequenz von 71 Hz. Das heißt: 71 Mal pro Sekunde wird das Bild wiederholt – das, was Sie auf dem Monitor sehen, sehen Sie also völlig ruhig. Ihre Augen werden nicht gereizt. Folgeerscheinungen wie Ermüdung und Überanstrengung, die zu Fehlleistungen führen, werden vermieden. Der Monitor ATARI SM 124 erfüllt allein damit Voraussetzungen, die von Verbänden und Berufsgenossenschaften als Grundbedingungen gefordert werden. Er setzt Maßstäbe, wie alle ATARI-Geräte der ST-Serie

Der ATARI SM 124 ist Technologie von heute. Und. Technologie von heute ist preiswerter. Soviel Leistung zu solch' niedrigen Preisen kann Ihnen nur bieten, wer modernste Technologie einsetzt.

ATARI, das ist Computertechnologie für Menschen, die mit mehr Leistung mehr leisten wollen.

ATARI Monitor SM 124 für alle ATARI ST-Computer.



... wir machen Spitzentechnologie preiswert.



ernseher sind, zumindest für den C 64, häufig Monitor-Ersatz. Wenn die Alternative darin besteht, einen vorhandenen Fernseher zu benutzen oder einen Monitor zu erwerben, nutzen Computer-Benutzer zumeist vorhandene Fernseh-Geräte. Entstehen dabei Nachteile, und wenn, wie groß sind diese? Machen moderne Fernseher Monitore überflüssig? Wir haben vier verschiedene Geräte getestet.

Deutlicher Vorteil aller Fernseher gegenüber den Monitoren ist der eingebaute Tuner, mit dem TV-Programme empfangen werden Es gibt zwar inzwischen Tuner für Monitore, die aber gegenüber den Fernseh-Tunern deutliche Nachteile im Komfort besitzen. Außerdem sind Optionen, zum Beispiel Videotext oder Stereo-Empfang, nicht vorhanden. Unsere vier Testgeräte wählten wir aus der Fülle des Angebots so aus, daß verschiedene Bildgrößen vertreten sind. Der kleinste Fernseher im Test hat eine Bilddiagona-

Funktionsvielfalt

le von 22 Zentimetern, der größte eine von 64 Zentimetern. Zum Vergleich: Der Commodore-Farbmonitor

1801 besitzt eine Bilddiagonale von 12 Zoll, das entspricht 12 x 2,54 Zentimetern (Umrechnung Zoll in Zentimeter), also 35,48 cm. Weiter wählten wir Geräte mit verschiedenen Komfort- und Ausbaustufen. Der Loewe M 10 besitzt zum Beispiel einen 12V-Eingang, der Grundig T 55-340/90 ist ein Multi-Normen-Fernseher. Bei allen getesteten Geräten ist für den Anschluß eines fremden Signals eine SCART-Buchse vorhanden, eine externe Schaltspannung für das Aktivieren des Video-Signals benötigt keiner der Testkandidaten. Der Anschluß eines Computers ist dadurch sehr einfach (siehe Seite 22/23, Anschlüsse und Kabel). Unsere Aussagen über die Testbilder beziehen sich auf den Anschluß eines C 64 an die SCART-Buchse der Geräte.

Wir haben uns daneben auch die Bilder angesehen, die die verschiedenen Fernseher an einer normalen Hausantenne und am Videorecorder lieferten. Die Beschreibung der Bildeindrücke mußte dabei subjektiv sein.

Verschiedene Betrachter empfinden bekanntlich Farben und Kontraste unterschiedlich. Sie können anhand der Testbilder und der Beschreibung unserer Eindrücke einen ersten Eindruck gewinnen. Um das für Sie geeignete Gerät zu wählen, ist es ratsam, die Bilder vor dem Kauf zu vergleichen. Neben dem Bildeindruck ist es wichtig zu wissen, wo und wie der Fernseher eingesetzt werden soll. Ein »gewichtiger« Fernseher mit hohem Gewicht ist sicher nicht als Zweitgerät zum Camping zu benutzen.

Loewe M 10

Der Loewe M 10 war der Winzling in unserem Test. Die Bilddiagonale beträgt lediglich 25 Zentimeter, Aus einer Entfernung über anderthalb Metern wird das Fernsehen zum Augentraining. Der Fernseher besitzt einen 12-V-Eingang, ist damit für Camping und ähnliche Einsatzgebiete bestens geeignet. Der kleine Loewe liefert Mono-Ton und ist für Kabelfernsehen und Videotext vorbereitet. Das Fernsehbild ist gut, die Farben sind sehr kräftig. Das Testbild des angeschlossenen C 64 lieferte bezüglich der Farbqualität


die gleichen guten Eigenschaften wie das Fernsehbild und ebenfalls eine gute Auflösung, Das Testbild zeigte jedoch, daß das Videosignal des C 64 dem M 10 Probleme bereitete. Im Testbild (Bild 1) wurden die vertikalen weißen Linien mit kräftigem Rot überlagert. Insgesamt hinterließ der Loewe einen guten Gesamteindruck, die geringe Bildschirmdiagonale erschwert jedoch das Arbeiten mit dem Computer, zum Beispiel das Programmieren an diesem Fernsehgerät. Als Monitor für Reiselustige ist er geeignet.



Bild 1. Der Loewe M 10 besitzt eine Bildschirmdiagonale von nur 25 Zentimetern







Philetta 1210

Unser zweites Testgerät ist der Philetta 1210 der Firma Philips, Die Bilddiagonale dieses Gerätes beträgt 37 cm, kommt damit von allen getesteten Geräten dem Commodore 1801 am nächsten. Der Philetta ist ein Mono-Gerät, eine Zimmerantenne ist im Lieferumfang enthalten. Die Ausstattung des Philips mit Anschlüssen ist reichhaltig. Neben der SCART-Buchse sind Audiound Video-Eingang an der Vorderseite des Gerätes als Chinch-Buchse vorhanden. Daneben ist der Kopfhörerausgang angebracht. Das Bild des 1210 ist hervorragend, das Testbild am Computer war gestochen scharf, Farben sehr klar dargestellt (Bild 2). Die angenehme Grö-Be des Bildes und die her-Bildqualität vorragende beeindruckte.

Auch das Fernsehbild und der Anschluß eines Videorecorders lieferten sehr gute Ergebnisse. Wenn der Computer über den AV-Eingang oder die SCART-Buchse angeschlossen wird, ist das Arbeiten eine Freude. Der gute Gesamteindruck führte zu der Schlußfolgerung, daß der Philetta eine echte Alternative zu einem Farbmonitor darstellt.

Bild 2. Einem Monitor ähnelt der Philetta 1210. Das Bild am C 64 ist sehr gut. Die Farben des Philips-Fernsehers sind sehr kräftig, Zeichen gestochen scharf.



Bilddiagonale in Zentimetern SCART-Eingang Kopfhörer-Ausgang Fernbedienung Besonderes

Preis in Mark Adresse

Loewe M 10

1 nein 12V-Anschluß Tragegriff ca. 950 Loewe Opta GmbH, Industriestr. 11 5000 Köln

Philetta 1210

ja Chinch-Eingang Zimmerantenne ca. 850 Philips GmbH, Alexanderstr. 1 8640 Kronach

Grundig T55-340/90

ia Multinormen-Gerät. Netzteil regelbar ca. 1300 Grundig Electronic, Würzburger Str.150 2000 Hamburg 1

Sony KX-27 XRTD

2 ia

Stereo, Videotext Rechteck-Röhre ca. 2200 Hugo-Eckner-Str. 20 8510 Fürth


Tabelle 1. Übersicht über die technischen Details der getesteten vier Farbfernseher






berleben ist alles. Völlig außer Kontrolle, mit einer Geschwindigkeit von 3 Mach – nur 8 Sekunden und 20.000 Fuß trennen Sie noch vom Boden! Ungesteuerte Rollen, Kubanische Achter, ja sogar Hammerhead-Abfangmanöver, hier gibt es alles. Eine Simulation, die die Grenzen der Realität überschreitet. Und wohlgemerkt: Testpiloten machen niemals einen zweiten Fehler.

Steigen Sie ins Cockpit mit dem größten Testpiloten aller Zeiten – Chuck Yeager, Fliegen Sie 14 verschiedene Flugzeuge, einschließlich experimenteller Dusenflieger, messen Sie sich mit 6 Konkurrenten.




Dynamische Instrumente, Black Box Aufzeichnungsgerät und 10 Sichtdisplays mit bis zu 256 facher Zoomfunktion.



LASSEN SIE IHRER PHANTASIE FREIEN LAUF.

Electronic Arts Software gibt es für eine Vielzohl von Heincomgutern, u.a. für Commodore C64, Commodore Arrige, Afan ST, IBM PC & Komgotible, Spectrum und Schaeider. Sie erhalten Electronic Arts Produkte in guter Fachgeschäften. Auf Anfrage senden wir Ihnen genne eine Broschüre die Ausstanft sien unseen gesamte Produtigabette gibt und auch die Anschrift Ihnes nachsten Fachheidlers einheit. Bitte schneiben Sie uns Electronic Arts, 11-49 Station Road, Langley, Berkshüre SL3 BYM, ENGLAND oder rufen Sie enseren Kundendiess an Tell 4.41 373.54255.



Sony KX-27 XRTD

Der Sony (Bild 4) ist der »Gigant« in unserem Test. Zum einen ist die Bilddiagonale mit 64 Zentimetern die größte aller Kandidaten, zum anderen wiegt dieses Gerät fast 50 Kilogramm. Der Sony besitzt Stereo-Ton und Videotext. Der KX-27 XRTD bietet ein überragendes Fernsehbild. Der Sony verarbeitet PAL- und SECAM-Norm-Signale. Das Testbild zeigte jedoch, daß bei vertikalen Linien, ähnlich wie beim Loewe-Fernseher, eine Überzeichnung stattfindet, einige Linien sind rot statt weiß. Die Übersteuerung be-



wirkt auch eine leichte Verzerrung des Liniengitters. Die Farben sind jedoch sehr kräftig, die Auflösung des Sony-Bildes ist sehr gut. Das Spielen am Computer mit dem Sony ist eine Freude, die eingebauten Lautsprecher geben Sound-Effekte und Computer-Musik beeindruckend wieder.




Bild 3. Der Grundig T 55-340/90 ist ein Multinormen-Fernseher, der verschiedene Fernseh-Normen (NTSC, PAL) verarbeitet

Grundig T55-340/90

Der Grundig-Fernseher ist ein Multinormen-Gerät. Neben der PAL-Norm, die im bundesdeutschen Fernsehen verwendet wird, versteht dieses Gerät die in Osteuropa übliche SECAM-und die amerikanische NTSC-Norm. Zusätzlich ist die Versorgungsspannung wählbar von 90 bis 260 Volt. Auch der Grundia besitzt einen Kopfhörerausgang, der die friedliche Koexistenz mehrerer Bewohner im Wohnzimmer ermöglicht. Die Bilddiagonale beträgt bei diesem Gerät 55 cm, der Abstand des Betrachters zum Fernseher sollte nicht zu gering sein. Die Farben sind etwas blaß, das Testbild zeigte jedoch eine gute Auflösung (Bild 3). Mit dem dargestellten Linienmuster gab es bei diesem Gerät keine Probleme. Aus einer Entfernung über zwei Metern kann man mit diesem Gerät vernünftig arbeiten. Sitzt man jedoch näher vor der Mattscheibe, kommt es schnell zu überanstrengten und tränenden Augen.

Die Normenvielfalt steht beim T55 im Vordergrund.

Wer einen Videorecorder besitzt, der die NTSC-Norm wiedergibt, kann aus den Vereinigten Staaten importierte Kassetten an diesem Fernseher abspielen. Insgesamt ist der Grundig für spezielle Einsatzzwecke, zum Beispiel für den Einsatz im Ausland, hervorragend ausgerüstet. Für Computer-Fans iedoch stellen verschiedene Konkurrenten die bessere Alternative dar, Grund ist vor allem die große Bildschirmdiagonale. Für Spieler ist dieser Fernseher jedoch völlig ausreichend.





Bild 4. Der Sony ist der komfortabelste Fernseher in unserem Test. Stereo-Wiedergabe, Videotext und weitere technische Leckerbissen zeichnen dieses Gerät aus.

Fazit

Die Testergebnisse der Bildqualität am C 64 zeigten, daß der Unterschied hochwertiger Fernseher zu Farbmonitoren deutlich geringer geworden ist. Durch Anschluß des C 64 an die SCART-Buchsen konnte bei jedem unserer Testgeräte ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden. An der Antennenbuchse fallen

die Ergebnisse deutlich schlechter aus. Wenn Sie einen modernen Fernseher besitzen, ist der Anschluß an einen AV-Eingang, zum Beispiel die SCART oder Chinchdurchführbar. Buchse. Wollen Sie mit dem Computer spielen, sind eigentlich alle Farbfernseher geeignet. Für Textverarbeitung oder Programmierung sollte man die Bildschirmdiagonale richtig wählen. Unsere Testkandidaten zeigen, daß im Bereich von 30 bis 48 Zentimetern das Arbeiten gut möglich ist. Ein guter Farbmonitor ist jedoch aufgrund technischer Grundlagen, zum Beispiel der wesentlich höheren Video-Bandbreite, durch Farbfernseher nicht zu ersetzen. (rs)

Wir danken dem ProMarkt/Gräfelfing für die freundliche Unterstützung in diesem Test.



Ein neuer

Stem Form und Ausdruck:

Star LC-10.

PAPIER OF PARK OF PARK

Modernes Papiermanagement

Zeichen über Zeichen

Gute Verbindungen

Bedienerkomfort

Druckgeschwindigkeiten

Einzelblätter und Endlospapier gleichzeitig im Drucker (Papier-Park-Funktion), Papierart über Tastatur ansteuerbar, halbautomatischer Papiereinzug, Walzenvorschub und Traktorführung im Gehäuse integriert.

Vier verschiedene Schriftarten serienmäßig, ASCII/IBM Zeichensätze, Version LC-10 C mit Commodore Zeichensatz (C 64/C 128/DIN), frei definierbare Zeichen.

LC-10 mit Parallel-Interface, LC-10 C mit Commodore-Seriell-Interface.

Leicht zugängliche Dip-Schalter, umfangreiches Tastenfeld mit zahlreichen direkt anwählbaren Funktionen.

120 bzw. 144 Zeichen pro Sekunde in EDV-Qualität, 30 bis 36 Zeichen in Brief-Qualität.

Star Micronics Deutschland GmbH
Mergenthalerallee 1-3 · D-6236 Eschhborn/Ts.



Significant der Computer Drucker

Ausführliche Informationen mit Händ	dernachweis, wenn Sie uns schreiben:
Name	THE RESERVE TO BE SHOWN
Straße	
PLZ/Ort	
Tel.:	
	64 3/LC



Das Kabel z

Hat Ihr Monitor Anschlußprobleme? Wollen Sie das beste Bild aus Ihrem Monitor herausholen? Dann

s ist schon zum Verzweifeln — da hat man nun einen tollen Monitor oder ein Farbfernsehgerät ganz besonders günstig gekauft und steht dann, staunend über soviel Einfallsreichtum, was die Anschlußbuchsen angeht, ratios vor der Geräterückseite. Da sieht man DIN-Buchsen mit fünf, sechs und acht Anschlüssen, wobei es die achtpolige Buchse frecherweise auch noch in einer runden und einer Uförmigen Ausführung gibt. Die Krönung von allem ist aber die Euro-Norm-Buchse oder auch Scart-Buchse, bei der wohl nicht einmal die Erfinder wissen, wie sie genau belegt ist. Aber Spaß beiseite, wenn Sie Ihren Fernseher oder Monitor anschließen möchten, gibt es mehrere Wege, mit unterschiedlich gutem Resultat. Wir sprechen deshalb hier der Reihe nach die verschiedenen Möglichkeiten durch.

Monitor mit getrenntem Luminanz-Chrominanz-Eingang

Fast alle Commodore-Monitore arbeiten nach diesem Verfahren. Es bedeutet, daß dem Monitor das Helligkeitssignal (Luminanz) und das Farbsignal (Chrominanz) getrennt zugeführt werden. Die Anschlüsse auf der Monitorseite sind hier fast immer Cinch-Buchsen für jedes Signal. Sowohl der C 64 als auch der C 128 stellen diese Signale in der achtpoligen Video-Buchse bereit. Um die Signale abzugreifen, benötigt man unbedingt einen achtpoligen DIN-Stecker mit U-förmig angeordneten Stiften und einem Mittelstift (für andere Anschlüsse genügt auch ein fünfpoliger Stecker ohne Mittelstift, aber dazu später mehr). Wenn man den Ton auch noch anschließen möchte, benötigt man also insgesamt drei Cinch-Stecker und einen achtpoligen DIN-Stecker in U-Form. Die Anschlüsse werden dann, wie in Bild 1 gezeigt, verkabelt.

Anschluß eines monochromen Monitors am C 64/128

Der Anschluß eines monochromen Monitors beim C 64 oder im 40-Zeichen-Modus des C 128 ist besonders einfach, denn es genügt in der Regel ein fünfpoliger DIN-Stecker und ein bis zwei Cinch-Buchsen, je nachdem, ob der Monitor einen Ton-Eingang hat oder nicht.

Bestes Bild mit RGB

Um ein möglichst gutes Bild zu erhalten, verwendet man am besten das Luminanz-Signal (auch BAS-Signal Das Verkabegenannt). lungsschema finden Sie in Bild 2. Um einen monochromen Monitor im 80-Zeichen-Modus des C 128 anzuschlie-Ben, benötigt man einen neunpoligen Stecker, wie er auch beim Joystick verwendet wird. Das monochrome Signal liegt auf Pin 7 dieser Buchse (siehe Bild 3).

Anschluß eines Farbmonitors oder Fernsehers mit eingebautem Video-Eingang

Der C 64 und auch der C 128 bieten in ihrer Video-Buchse auch ein komplettes Video-Signal (FBAS) an. Dieses Signal entspricht zum Beispiel dem Signal eines Video-Recorders und reicht, um ein vollständiges farbiges Bild zu erzeugen. Viele Monitore, aber auch fast jedes moderne Fernsehgerät, kann ein Video-Signal verarbeiten und gute Bilder liefern.

Allerdings gibt es hier eine besonders große Vielzahl




Bild 1. Der Anschluß eines Monitors mit getrennten Helligkeitsund Farbsignalen einschließlich Ton (zum Beispiel Commodore 1802-Monitor) liefert gute, aber keine brillante Farbqualität.




Bild 2. So schließt man einen monochromen Monitor an den C 64 oder C 128 an (gilt nur für 40-Zeichen-Bildschirm)




Bild 3. Anschluß eines monochromen Monitors im 80-Zeichen-Modus des C 128 (Farben nur in Graustufen dargestellt)




Bild 4. Verbindung des C 64 oder C 128 über das FBAS-Signal mit einem Monitor oder Fernseher mit DIN-Buchse

um Monitor



sollten Sie weiterlesen und sehen, wie man diese Geräte am besten mit dem Computer verbindet.




Bild 5. Anschluß eines C 64 oder C 128 an die Scart-Buchse eines Fernsehers oder Monitors (FBAS-Signal)

	1	GND	1	GND	
	2	GND	2	GND	
E 4 7 0 1	3	Rot	3	Rot	54321
54321	4	Grün	4	Grün	54321
\ /	5	Blau	5	Blau	100000
9876	6	Intens.	6	Intens.	Aisa
9876	7	Bas	7	Bas	9876
	8	HSync -	8	HSync	
	9	VSync -	9	VSync	

Bild 6. Anschluß eines RGB-Digital-Monitors mit neunpoliger Anschlußbuchse an den C 128 im 80-Zeichen-Modus




Bild 7. Anschluß eines RGB-Digital-Monitors mit achtpoliger DIN-Anschlußbuchse an den C 128 im 80-Zeichen-Modus

von Anschlußbuchsen. Sehr weit verbreitet ist die sechspolige DIN-Buchse. Da sie getrennte Eingänge für den linken und rechten Tonkanal hat, muß man das Tonsignal des C 64 auf beide Kanäle legen. Auf der Computerseite genügt ein fünfpoliger DIN-Stecker. Ein Verkabelungsschema finden Sie in Bild 4.

Scart-Anschluß ohne Probleme

Achten Sie darauf, daß die Pins 1 und 5 des Fernsehers nicht mit dem Computer verbunden werden, denn sie enthalten Spannungen, die den Computer zerstören würden (werden als Schaltspannung verwendet). Bei neueren Monitoren und Fernsehern wird immer häufiger die neue Scart-Buchse verwendet. Sie bietet zwar eine Vielzahl von Anschlüssen, sorgt dafür aber auch immer wieder für Verwirrung. In Bild 5 sehen Sie, wie der C 64 oder C 128 an eine Scart-Buchse angeschlossen wird, Manche Monitore verfügen über mehrere BNC-Buchsen. Auch hier kann Video-Signal eingespeist werden. Verbinden Sie dazu einfach die einzelnen Signale mit den BNC-Steckern wie mit den Cinch-Steckern (Signal innen, Masse außen).

Damit sind die Anschlußmöglichkeiten beim C 64 erschöpft. Beim C 128 hat man zusätzlich noch die Möglichkeit, einen RGB-Monitor anzuschließen.

Anschluß eines RGB-Monitors an den C 128

Der C 128 besitzt einen digitalen RGBI-Ausgang. Das «I« hinter der RGB-Bezeichnung steht dabei für Intensi-

tät, die es ermöglicht, nicht nur die mit digitalen RGB-Signalen darstellbaren acht Farben, sondern sogar 16 Farben darzustellen. Im RGBI-Anschluß werden verschiedene Signale getrennt bereitgestellt. Diese sind: Rot, Grün, Blau, Intensität, horizontale und vertikale Synchronisation. Beim Anschluß eines Monitors ist ganz besonders darauf zu achten, daß der Monitor ein RGB-Digital-Monitor ist. Handelt es sich um einen RGB-Analog-Monitor, so funktioniert der Anschluß nicht, da die Signale generell verschieden sind. Dies gilt leider auch für Fernseher mit Scart-Buchse, im Gegensatz zum Amiga läßt sich der C 128 hier nicht mit dem RGB-Signal anschließen.

Am einfachsten ist es, wenn der Monitor wie der C 128 eine neunpolige Buchse hat. Dann braucht man die Kabel zwischen Computer und Monitor nur 1:1 durchführen (Bild 6). Fast genauso verhält sich das Ganze, wenn der Monitor eine achtpolige DIN-Buchse (mit runder Pin-Anordnung) besitzt (Bild 7). Bei Monitoren mit BNC-Eingängen werden die entsprechenden Signale einfach einzeln an die BNC-Stecker gelötet

Damit sind die wichtigsten Anschlußkabel für Monitore am C 64 und am C 128 beschrieben. Falls Ihr Ferseher oder Monitor noch über andere Eingänge verfügt, so schreiben Sie uns doch (mit Beschreibung der Buchse und der Signale, falls bekannt), wir werden dann im Rahmen des Leserforums für eine Lösung Ihres Anschlußproblems sorgen und es allen Lesern zugute kommen lassen. (aw)



Exklusiv bei Markt & Technik

F. Müller/T. Petrowski

C64 - GEOS 1.3 deutsch

1988, 571 Seiten, inkl. Diskette Brandsktuell: das Anwendungs-, Program-mier- und Systemhandbuch jetzt für die neueste GEOS-Version 1.3. Bestell-Nr. 90570, ISBN 3-89090-570-6

DM 59,- sFr 54,30/6S 460,20

F. Müller/T. Petrowski

C64 - Alles über GEOS 1.2

1987, 461 Seiten, inkl. Diskette
Das umfassende Buch über Anwendung
und Programmierung der grafischen Benutzeroberfläche GEOS mit vielen Hilfs- und
Beispielprogrammen auf Diskette. Die Diskette enthalt auch einen Makroassembler
und Monitor zur Programmierung, Manipulation und Analyse von GEOS.
Bestell-Nr. 90461, ISBN 3-89090-461-0

DM 49.- sFr 45,10/6S 382,20





C64 für Insider

1988, 550 Seiten Das ROM-Listing ist eines der wichtigsten Das Now-Eisting stehtes Werkzeuge des ernsthaften Programmie-rers. Ebenso benötigt er eine komplette Beschreibung der RAM-Speicherzeilen, die von Betriebssystem und Basic-Interpreter

verwendet werden Die Besonderheit dieses Werkes liegt in der einzigarligen Aufbereitung der ROM-Routinen, der dokumentierten Speicher-belegung (Memory Map) und einem Begleittext, der die internen Zusammenhänge selbst einem Anfänger verständlich macht. Auch wenn Sie schon ein C64-ROM-Listing besitzen - dieses neue Werk sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Selbst ausge-fuchsten Prolis bietet es noch neue Informationen. Bestell-Nr. 90481, ISBN 3-89090-481-5

DM 59.- sFr 54,30/6S 460,20



Lernen und Nachschlagen

W. Besenthal/J. Muus

Alles über den Plus/4

1987, 373 Seiten Das Buch enthält übersichtlich gegliedert alle Informationen, die für die praktische Arbeit am Computer notwendig sind. Ausgangspunkt ist ein kompletter Basic-Kurs der anhand vieler Beispiele in die Arbeit mit der Programmiersprache einführt Bestell-Nr. 90410, ISBN 3-89090-410-6


DM 39,- sFr 35,90/6S 304,20

W. Besenthal/J. Muus

Alles über den C16

1986, 292 Seiten Alle Informationen, die für die praktische Arbeit am Computer notwendig sind: BASIC-Kurs mit Beispielen, strukturiertes Programmieren, Dateiverwaltung, Grafikprogrammierung, Tips und Tricks. Best.-Nr. 90385, ISBN 3-89090-385-1

DM 39 - sFr 35,90/6S 304,20



Commodore Sachbuchreihe

Alles über den C64

2. Auflage 1986, 514 Seiten Dieses umfangreiche Grundlagenbuch ent-hält neben einem umfassenden BASIC-Lexikon alle Informationen und Tips, die der Spezialist zur Grafik- und Musikprogrammlerung benötigt. Mit Anhang zum Betriebs Best.-Nr. 90379, ISBN 3-89090-379-7

DM 59,- sFr 54,30/6S 460,20

Applicated distance terror foliate pring the SASIC temperature decisions printed and the same printed and the same

Ch. Spitzner

ROM-Listing C16, C116, Plus/4

1987, 436 Selten Ausführlich dokumentiertes ROM-Listing des BASIC-Interpreters, Betriebssystems und Monitors. Mit Beschreibung der wichtigsten Kernal-Routinen, Zero-Page-Adressen und Schnittstellen.

Best.-Nr. 90425, ISBN 3-89090-425-4

DM 49,- sFr 45,10/6S 382,20



H.-R. Henning

Programmieren mit Amiga-Basic

1987, 348 Seiten, Inkl. Diskette Einführung in die Programmierung des Amiga-Basic: Grafik, Sprites, Sprachaus gabe, sequentielle Dateien, Fenstertechnik, Musik, Tips und Tricks.

Dem Buch liegt eine 31/2"-Diskette mit über 100 Programmierbeispielen bei.

Hard- und Software-Anforderungen: Amiga 500, 1000 oder 2000 mit 512 Kbyle Arbeitsspeicher, gegebenenfalls ein grafik-fähiger Matrixdrucker und ein Joystick. Amiga-Basic von Microsoft Bestell-Nr. 90434, ISBN 3-89090-434-3

DM 59 - sFr 54,30/6S 460,20

Markt&Technik Zeitschriften - Bücher

Markt & Technik-Produkte erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler, In Computerfachgeschäften oder in den Fachabteilungen der Warenhäuser.

Markt&Technik Verlag AG, Buchwerlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 4613-0

Software · Schulung

Marktübersicht Monitore (monochrom)



Computer sind ohne Monitor undenkbar. Für viele Anwendungen genügt ein Gerät, das Daten zweifarbig darstellt, ein monochromer Monitor. Neben einer Marktübersicht dieser Geräte schildern wir, für welche Bereiche diese geeignet sind.

pätestens nach dem ersten Streit um die Nutzung des Fernsehgerätes mit anderen Familienmitgliedern entsteht der Wunsch, unabhängig von »Gemeinschafts-Flimmerkiste« zu sein. Abhilfe schafft ein Monitor. Die Frage ist dann, ob ein monochromer Monitor oder ein Farbmonitor erworben werden soll. Zur Klärung dieser Frage ist es wichtig, genau zu wissen, für welchen Einsatz das neue Zubehör geplant ist. Wichtig ist dies deshalb, weil bei einigen Programmen in der zweifarbigen Darstellung wesentliche Details nicht mehr zu erkennen sind (Bild 1 und Bild 2).

Die Schwierigkeiten bei zweifarbiger Darstellung treten vor allem bei Spielen auf. Die Spielewelt ist auf Farbreize programmiert, mit Schwarzweiß-Bildern ist kaum Faszination zu erzielen. Dies führt dazu, daß bei monochromer Darstellung nicht nur der optische Reiz stark

verringert wird, sondern der Betrachter oft gar nicht mehr in der Lage ist, ein Spiel zu bewältigen. Ausnahme sind Spiele, die mit Schwarzweiß-Darstellung arbeiten, zum Beispiel einige Schachprogramme. Die Probleme entstehen dadurch, daß die Farben in verschiedene Helligkeitsstufen (Graustufen) umgewandelt werden.

Rot	<->	Dunkelgrau
Cyan	<->	Hellgrau
Purpur	<->	Orange
Grün	<->>	Hellrot
Blau	<->	Braun
Gelb	<->	Hellgrün
Hellblau	×->	Mittelgrau

Tabelle 1. Farben mit gleichen Graustufen

Nun kann aber bei völlig verschiedenen Farben die Darstellung in gleichen Graustufen erfolgen, eine Unterscheidung der Farben ist dann unmöglich. Dies führt aber nicht nur bei Spielen zu Problemen. Auch andere Programme, zum Beispiel aus den Bereichen Textverarbeitung und Datenbanken, arbeiten mit farbiger Darstellung. Was als Erleichterung für den stolzen Besitzer eines Farbmonitors dient, macht das Arbeiten mit einem monochromen Gerät unmöglich. Sie sollten also vorhandene Programme auf ihre Farbeigenschaften unter die Lupe nehmen, das gleiche gilt für geplante Anschaffungen.

Vorteile der Monitore

Besonders günstig ist es, wenn die Darstellungsart und die Farben vom Benutzer verändert werden können. Als kleine Hilfe bei der Zusammenstellung der Farben haben wir in Tabelle 1 die Farben zusammengestellt, die gleiche Grauwerte besitzen. Allerdings gibt es auch bei Farbmonitoren Schwierigkeiten bei bestimmten Farbkombinatio-

nen. Die Programmierer sollten dies bei ihrer Arbeit bedenken.

Das wichtigste Argument für die Benutzung eines Monitors ist gegenüber Fernsehern die Zeichenschärfe. Die Video-Bandbreite ist das wichtigste Kriterium für die Darstellung von Zeichen auf einem Bildschirm. Die PAL-Norm, die für die Fernseher in Westdeutschland gilt, erlaubt eine maximale Video-Bandbreite von 5 MHz. Das genügt, um 40 Zeichen darzustellen, aber spätestens bei 80 Zeichen pro Zeile müssen Fernseher Handtuch werfen. Weiterer wichtiger Vorteil eines monochromen Monitors ist das ermüdungsfreie Arbeiten. Gegenüber Fernsehern und Farbmonitoren ist die Zeitspanne bis zur Ermüdung der Augen erheblich länger. Wenden Sie den Computer vor allem für Textverarbeitung, Programmieren und ähnliches an, ist der Erwerb eines monochromen Moni-



Bild 1. Eine Spielszene aus »Wizball« in der Farbdarstellung



Bild 2. Die Farbe der Tropfen ist nicht mehr zu unterscheiden

Marktübersicht Monitore

tors ratsam. Der gegenüber anderen Geräten niedrigere Preis spielt sicher auch eine wichtige Rolle.

Wenn Sie also einen Monitor dieser Gattung erwerben

Fazbe

wollen, finden Sie in der folgenden Marktübersicht (Tabelle 2) wichtige Hinweise und Merkmale der verschiedenen monochromen Monitore. Alle Daten beru-

Signaleingänge Anschlußbuchsen

hen auf Herstellerangaben. Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Bezugsquellen entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Tabelle.(rs)

Bezugsquellen:
Commodore Büromaschinen GmbH,
Lyoner Str. 38, 6000 Frankfurt 71
Feltron Elektronik, Auf dem Schellerod 32, 5210 Troisdorf
Hahtarex Deutschland VertriebsGmbH, Siegener Str. 23, 5230 Altenkirchen,
Philips GmbH, Alexanderstr. 1,
2000 Hamburg 1
Rein Elektronik, Lötscher Weg 66,
4064 Nettetal 1
Sanyo Video, Kornkamp 4,
2070 Ahrensburg
Zenith Data Systems, Robert-Bosch-

		hi			1000		Sich di	7000	2000	The state of the s			n Zoll			9	64/C 1		te in Mi	2070 Ahrensburg Zenith Data System Str. 8072 Dreisich S	ns, Robert-Bosch- prendlingen
Jania San	grün (g)	bernstein (b)	weiß (w)	Luminanz	Video	RGB (analog)	RGB (digital)	Cinch	Scart	AV	BNC	D-Sub	Bilddiagonale in Zoll	Andioteil	entspiegelt	alle Bauelemente a. d. Frontseite			Videobandbrette in Mi	Besonderheiten	empf. Preis in DM inkl. MwSt.
Monitortyp Commodore	g	0	0	0		0	0		0	D	0	0	12		0	0		0	22	Carring at the state of the	199,—
Monitor 1900 Feltron Zeissler VISA FM 1400	(0	, q	w	9	0	0	•	0	8	0	P	•	14	۵	•	•	0		20	Zulassungen: IEC-380, UL-478, CSA C22 2154, FCCB, VDE B, DIN IEC-65,	627,
Feltron Zeissler	0	b	Q	0	0	0	•	0	0	0	0		14	0	0	•	0	2	20	VDE 0860/8.81 dto.	k.A.
VISA FM 1400 Feltron Zeissler VISA FM 1400	g	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	•	14	0	•	•	0	i i	20	dto.	k. A.
Feltron Zeissler Citch Genius-Monitor	0	0	w	0	0	0	•	0	0	0	0		15	0	•		0		100	The same of the same	k. A.
Hantarex CT 3000 Boxer 9	g	0	0	0		o	9	•	0	0	o	9	9	0		•	•		20		296,
Hantarex HX 12	g	0	0	0	٠	0	•	•	0	•	0	0	12	•	•	•	•		18		268,—
Hantarex CT 3000 Boxer 14	g	0	w	0	•	6	•	0	D	0	.0	•	14	0	•	•	•		25	Schwenk-Neigefuß, Rechteckröhre; plane Bildröhre; autom. Umschaltung zwischen 2 Normen (Horizontal- Frequenzen)	398,
Hantarex CT 3000 Boxer 12	0	b	0	D	•	0	•		0	•	0	0	12	٠		٠	•		20	auch in Grün lieferbar	368,—
Philips BM 7502	g	0	0	•	0	۵	9		.0	0	0	0	12	•	•	•	•		>22	ausklappbarer Gehäusefuß, optional neig- u. drehbarer Monitorfuß	k. A.
Philips BM 7522	q	b	0		0	0	0		0	10	0	0	12	•	•		19	1/16	>22	dto	k. A.
Philips BM 7542	0	0	w		9	6	0	•	q	0	0	0	12	•	•	•	-		>22	dto.	k. A.
Philips BM 7752	g	0	0		0	0	0	٠	9	9	0	٥	14	•	•	•			>25	ausklappbarer Gehäusefuß, Flat- square Bildröhre	k. A.
Rein Elektronik EIZO 4030WL	0	0	w	.0	•	. 0	•	0	0	0	6	*	14	0	•		1.55	30	20	lieferbar auch in 12 Zoll und in Grün, Bernstein, Dreh-/Neigfuß optional	661,
Rein Elektronik EIZO 4041WL	0	0	w	0		D	0	0	0	0	0	•	14	0	•			3	25	dto.	756,—
Rein Elektronik EIZO 4051WL	0	0	W	- 10		. 0	0	0	. 9	0	9		14	9	•		J.	2.	30	flimmerfrei mit 70 Hz, inkl. Dreh-/ Neigfuß	1669,
Sanyo DM 4112	g	0	0	0	•	0	0		G	0	0	0	12	0	٠	0	- 0	•	20	VDE, GS	225,—
Sanyo DM 6112	g	0	0	0	•	¢	0		0	0	0	D	12			0/0		•	20	VDE, GS	239,—
Sanyo DM 6212	0	b	-0	0	•	0	0		1 9	0	0	9	12		•	9	- le	•	20	VDE, GS	249,—
Sanyo DM 6012	0	0	W	, 0	•	0	0		// 0	0	0	0	12		۰	. 0	7.1	•	20	VDE, GS	239,—
Sanyo DM 8612 CX	0	0	W			0	9		0	0	0	0	12	0	•	•		•	20	VDE, GS, sehr gute Textdarstellung	399,—
Sanyo DM 8412 CX	g		C C	0			.0		5 0	. 0	.0	.0.	12	9	•		()	•	20	dto	399,—
Sanyo DM 8212 CX	0	b	C	, (•		0		0	0	10	0.00	12	0	•		•	•	20	dto.	399,—
Sanyo DM 8112 CX	ç	0		9	•	- 5	1.9		9	9	.5	0	12	0		•		•	20	dto.	399,—
Zenith Data Systems ZVM 1240	C	E		3 6		. 3	0	0	0) .0	0	ure•	12	9		9		0	18	720 x 350 Bildpunkte, 80 x 25 Zeichen/Zeile	387,60
Zenith Data Systems ZVM 1220	13	ì) (1		-	0		0) 6	10	0	12	0	-	0		0	> 15	28 Zeilen x 80 Zeichen	296,40
Zenith Data Systems ZVM 1230	- 6	1 8	00.00	2 0			0			9 6	-	0	12	0	-	9 3	?	0	>15	640 x 200 Bildpunkte, 25 Zetlen x 80 Zeichen	296,40

Tabelle 2. Monochrome Monitore. Ein Vollkreis bedeutet, daß diese Eigenschaft vorhanden ist.



P 2200 – DAS PREIS-LEISTUNGS-GENIE

PROFIQUALITÄT ZUM AMATEURPREIS

EIN NEC DRUCKER FUR JEDERMANN

Die Computer-Anwender haben Grund zum Jubeln!

Genial - endlich ein Drucker, der für Einsteiger, Aufsteiger und Semiprofis geeignet und vor allem erschwinglich ist. Denn NEC erschließt Ihnen jetzt die

NEC ist mit seinen 24-Nadel-Druckern in Deutschland marktführend.

Was den P 2200 als echten Profi auszeichnet, sind seine hohe Auflösung von 360 x 360 dpi, ein halbes Dutzend serienmäßiger Schriftarten und eine Reihe prakti-

Endlich braucht niemand mehr auf die bewährte NEC Produkt- und Druckqualität zu verzichten.

DAS ELEKTRISCHE FELD

NEC Pinwriter

Hervorragende Druckqualität durch bewährte 24-Nadel-Technologie.

Eine breitgefächerte Gruppe - vom Schüler über den Heimanwender bis hin zum Freiberufler - findet im P 2200 die ideale Druckläsung. Anwendern, die schon seit langem auf der Suche nach einem preisgünstigen Drucker für ihren



12 Schriftartenkassetten zu sätzlich erhält-

Computer sind, eröffnet er die Möglichkeit, Druckergebnisse in bewährter NEC-Qualität zu erzielen.

Damit ist der P 2200 die optimale wirtschaftliche und technische Alternative für alle, die sich bei gleichem finanziellen Aufwand bisher nur mit antiquierten 9-Nadel-Druckern begnügen mußten.

Für Beratung und Service stehen Ihnen Ihr NEC Drucker-Fachhändler und sein Team zur Verfügung.



Weitere Informationen erhalten Sie von:

NEC Deutschland GmbH Klausenburger Straße 4, 8000 München 80 Tel.: 0 89/9 30 06-0, Telefax: 0 89/93 77 76/8 Telex: 5 218 073 und 5 218 074 nec m



Erleben Sie eine neue Dimension: gestochen schaffen Korrespondenzdruck mit ungewöhnlich reicher Schriftartenauswahl, brillante Grafik-Darstellung, bequeme Druckersteuerung und integrierte Papierzuführungen.

Warum also tief in die Taschen greifen, wenn es schon für wenig Geld 24-Nadel-Technologie mit allen Raffinessen gibt?

scher Papierzuführungen. Zum Beispiel können Sie zwischendurch einen Brief drucken, ohne daß das Endlospapier extra herausgenommen werden muß.

Durch seine volle Kompatibilität mit den NEC Pinwritern der 24-Nadel-Serie harmoniert der P 2200 mit allen wichtigen Software-Paketen.



vare der Extra

Ab sofort kommen alle Besitzer eines C64 und C128 in den Genuß unschlagbarer Software. Mit unserer neuen Produkt-Reihe 64'er-EXTRA erhalten Sie brandaktuelle Top-Programme zu den beliebtesten Themen: Super-Spiele, Tools, Anwendungen sowie Best-of-Pakete. Mit jedem Software-Paket wird ein Bedienungshandbuch für alle Programme mitgeliefert. Sie erhalten so das beste und interessanteste Werkzeug für Ihren Computer und können es sofort einsetzen.



Best of Grafik Vol. 1

Giga-CAD Unschlagbare 3D-Konstruktion auf dem C 64 : Hi-Eddi
Dos Super-Zeichen- und Malpragramm - Title Wizzard Giga-CADfilme für sigsem Verspänne - Pik-Leeder Vervenden Sie Hi-Eddi
Grotten für sigsem Verspänne - Pik-Leeder Vervenden Sie Hi-Eddi
Grotten für sigsem Verspänne - Pik-Leeder Vervenden Sie Hi-Eddi
Hi-Spiegel Spiegeln Sie bellebige Ausschnitte einer Grafik
Filmoniverter Giga-Cad-Hime Lernen mit diesem Programm in dos
Hi-Edd-Finnen Ungevondelt werden - Drückerappassungen für
Hi-Eddi: FinnenPicther VC 1520, MPS-801802/803, Seisceha GP
70VVC, Stat Nb-10, Commodore-Planter VC 1520, C.Itoh-8510,
C.Itoh-Riteman CProgrammdiskette für C 644 C 128
I Demonstrationadiskette für Giga-CAD
Bessell-Nr. 38701 sfr 44,90765 499, • DM 49,90 *



Best of Grafik Vol. 2

Grafik 2000 43 news Grafikbefehle für Ihran C. 64 - Provic 64
32 Sprikes gleichzeitig auf dem Bildschrim - Grafic-Cafe Piolesstonale
Businesst-Grafik - vom Säulen- zum Kuchendiagramm - 3D-GrafikMaster Drehen dreidlimensionales Körper in Echtbell - MPS-Suppart
Potli-Auffässung für MPS-Divicker - Epsan-Suppart Grafik-Belehlienveilterung für ihren Drucker - Serall-Machine Bucktreie ScrollBrutine zum Einbinden in eigene Spiele - Pseudo-Scroll Eine Rautine,
mit der Sie Bewegung ins Spiel bingen - Frachu-Berge Bizarre Lordschaften o.s. dem Computar - Grafik - Wandler Rechnet HiersGrafiken in Lores-Bilder um - Lores zu Hiras Transporthert Textbildschaften in Lores-Bilder um - Lores zu Hiras Transporthert Eestbildschaften Einer Grafik - Pic-Loader Grafikdels für Frintshop und Frintmaster - Handmaker Rouldt und druckt Zeichensstätze und
Hiras-Grafiken o.s. professionellen Programmen - HardeapyRautinen Super-Tierber für MPS 801, Epsan, VC 1520 und CP-80X
1 (Eskette für C 64/ C 128
Bestell-Nr. 38702 spri 34,90°/os 399, ** DM 39,90 **



Best of Grafik Vol. 3

Hires-Master Die wohl schnellste Grafikerweiterung - Sprite +
Grafik Basic Mehr als 100 neue Befehle für Ihren C 64. 3D-SchachGrafik Talle Befehle zur Schachprogrammierung - (RQ-Basic Grafik
und Musik im Interrupt - Game-Basic Neue Befehle zur Programmierung von Spielen - Kurd 64 Mothemstoche funktionen grafisch dargestellt - Shapes 64 Bringen Sie Bewegung ins 81d - Apfelmännehen
Bilder aus einer anderen Dimenston - 3D-Movie-Maker Tücklime
der vierten Dimension - Charthet-Master Zeichensatzgenerator mit
über 100 Befehlen - Graphic-An Editar als Antwort auf das SpriteFlaciblem - Super-Hardracy Unschlängbera Druckpunkt für EpsonProches - Epson-Platter Metriodhucker simuliart Flotter - HardracpyProgramme für Epson-Drucker, Stor SG-IQ, MPS 801/802/803
1 Distette für C 644 C 128.
Bestell-Nr. 38203 - str. 34,901/65, 399 - DM 39,90 *

Jetzt lieferbar:

Adventure-Pack Vol. 1

Robox
Fesse Index Grafik Science-Fiction-Adventive
Fesse Index Grafik Science-Fiction-Adventive
Der Hernscher einse framden Planeten lieb sein Gehim nach seinem
Tod kunstlich weiterlieben – in einem Kopper ahne Seele, Aus dieser
Kombination, halb Roboter und halb Mensch, halb lebend und halb
tot, die Robox genannt wurde, enstand der Haß auf alles labende. Ei
befahl daher seiner Roboter-Armee, zümfliches leben des Universums
zu vernichten, hier Aufgebe ist es, zu Robox zu gelangen und hin
unschödlich zu machen, um die Eude veri Ihrem sonst sicheren Tod zu
bewahren. Wie Sie dies zun, bleibt Ihnen überlassen.

Sestland Yard

Scotland Yard
Sponnends Kiminal-Adventure
Begeben Sie sich auf spannende Verbrecherjagd in das London des
19. Jahrhunderts, und lassen Sie sich eingagsesen bei Scotland Yard,
Verhänen Sie Tahvesdochnige, prüfen Sie deren Alfais und verfolgen Sie
die Spurien zurück zum Täter. Als Belahnung für die Lösung der zahn
ungeklärten Falle wartet film Befärderung zum Übernspektor,
Mit dem mitgeleferten fall-Ediart konstrusienen Sie weitere Verbrechen
und geben damit Ihren Freunden hartet. Nisses zu knacken.
3 Disketten (beldsettig bespielt) für den C.647-C.128 sfr 24,90*/65 299, - DM 29,90* Bestell-Nr. 38704

*Unverbindliche Preisemplahlung

The Best of Floppy Tools Volume 1

The Best of Floppy Tools Volume I
Lieferumfang: Anleitungshelt - 51/4*Diskelts [1541-Format]
Dise-Wizard Directory, Sort, Diskmanniar, Text-Seerchus m. - Copy +
Parallel-Bockup-Kopierprogramm - Super-Copy Komfortables FleKopierprogramm - Mirty Seconds Blitzschnelles BockupKopierprogramm für C 128 - EMON 1541 leistungsfähiger FloppyMonitor - Disk-Meniter kurzer Disk-Monitor für C 64 - Uhrafondboot Pfus Schware-Speader und Autostant-Generator für Schneidader
EX-SMON-DOS brennfähige EPROMWerslan des Betriebssystems
Dartwark Fanie Komfortable Batehlerveiterung für Floppy- und
Doteizugriffe - Disk-Menager Verwalhet blis zu 6500 Programme
CRM <-> CBM Ferfocher Datenaustausch zwisschen CBM- und
1541-format - sowie weitere Super-Utilitäs
Hardware-Voraussetzung: C64/C128, Hoppy 1541/1570/1571
Bestell-Nr. 38706



The Best of Floppy Tools Volume 2

The Best of Floppy Tools Volume 2
Lieferumfang: Anlahmsehrt - 5/2-Diskstte [1541-Format]
ProDisk Kamfortable Diskstensenvollung in Assamblar: Master-Copy
Backup-Kopierprogramm: Dual-Filecapy File-Kopierprogramm for
swell busiverhe: Protekrapy Einlaches Kopieran und Ibramatheren von
anzelnen Tracks: Tornado-Copy Schmelles Backup-Programm für einsänig bespielne Diskstetten: Disk Mon 64 Professionelles Floppy: und
Diskstemmention: Hyppar-Jood/Sares Schwere-Speakedarfor Co4Hyppa-Parfakt Hyppa-Jood/Sares Schwere-Speakedarfor Co4Hyppa-Parfakt Hyppar-Jood/Sares Schwere-Speakedarfor Co4Hyppa-Parfakt Hyppa-Jood/Sares Schwere-Speakedarfor Co4Hyppa-Parfakt Hyppa-Jood/Sares Schwere-Speakedarfor Co4Hyppa-Parfakt Hyppa-Jood/Sares Schwere-Speakedarfor Co4Hyppa-Parfakt Hyppa-Jood/Sares SchwereSpeakedarfor Co4Hyppa-Parfakt Hyppa-Jood/Sares SchwereHyppa-Parfakt Hyppa-Jood/Sares SchwereHyppa-Pa

Hardware-Voraussetzung: C64/C128, floppy 1541/1570/157 st- 44,-765 490,- DM 49,-

Dieses Markt & Technik-Softwareprodukt erhalten Sie in den Fachabteilungen der Warenhäuser, in Computer-der Warenhäuser, im Buchhandel. Fachgeschäften oder im Buchhandel.

Markt&Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haat bei München, Telefon (089) 4613-0

GA, Electronic Graphite
Abundance (zu deutsch
etwa «elektronische grafische Vielfalt») ist ein Zeichenprogramm, das sogar
kommerziell vertriebene
Programme in den Schatten
stellt.

Die Zeichenfläche von EGA beträgt 640 x 400 Bildpunkte (Pixel), sie ist in vier Teilbildschirme unterteilt. Am oberen und unteren Bildschirmrand werden zusätzliche Informationen angezeigt, zum Beispiel Koordinaten und Geschwindigkeit des Zeichen-Cursors.

Alle Funktionen erstrecken sich über die gesamte Zeichenfläche. Die einzige Ausnahme ist das Füllen mit einem Muster,

EGA weist Funktionen auf, die noch in keinem Zeichenprogramm zu finden waren: Das Ziehen von Kurven (Teilkreise) und das vertikale oder horizontale Strecken des Bildschirms. Die Move-Funktion ermöglicht das Bearbeiten von Bereichen der Zeichenfläche. Move-Objekte können auf allen vier Bildschirmen aufgenommen und abgelegt werden. Acht Richtungen stehen für das Drehen dieser Objekte zur Verfügung, der Bildausschnitt wird in einem Vielfachen von 45 Grad gedreht. Zusätzlich sind die Move-Objekte noch schräg zu stellen, zwei Kursivitätsgrade stehen neben der Vertikalen zur Verfügung. So ergeben sich insge-



Listing des Monats: Die neue Zeichendimension

EGA ist ein Zeichenprogramm einer ganz neuen Generation. EGA bietet neue sensationelle Befehle, die das Herz jedes Bildschirmmalers höher schlagen lassen.

samt 24 Möglichkeiten, einen Bildausschnitt mit dieser EGA-Funktion zu verändern. Ebenso gelungen ist die Textfunktion. Diese besteht aus einer Sammlung von Move-Objekten, denen jeweils ein ASCII-Code zugeordnet ist. Innerhalb einer Zeile kann so editiert werden, daß die ursprüngliche Grafik nicht zerstört wird. Obwohl EGA kein Desktop Publishing-Programm ist, kann es aufgrund seiner Vielfalt an Funktionen mit dem »Designmaker» oder «Geo-Publish» konkurrieren.

> (Thomas Lipp/ Sönke Meyer/rs)

3000 Mark gewinnen Sönke Meyer und Thomas Lipp



Sönke Meyer

Am 16: 08: 1969 begann mein Leben in der schleswig-holsteinschen Stadt

Neumünster, nur fünf Tage, bevor der erste Mensch den Mond betrat. Im Sommer 1975 wurde ich eingeschult und bestand diese erste Feuertaufe - bis auf einen geringen Anstieg meines Wissens — unbeschadet. Danach besuchte ich in Neumünster das Gymnasium. Die Chemie war vorerst mein meistgeliebtes Hobby, doch 1983 schaffte ich mir einen C 64 an Zuerst programmierte ich in Basic, dann in Assembler. Ich befinde mich nun in der 13. Klasse und steuere mein Abitur im Sommer 1988 an.

(Sönke Meyer)



Thomas Lipp

Am 13. 1. 1970 erblickte ich in München das Licht der Welt. Nach vier Jahren Grundschule wechselte ich auf ein Gymnasium über. Ich beschäftige mich in jeder freien Minute mit Computern. Ich lernte Basic und Assembler, besuchte den Jugend-Computer-Club einer großen deutschen Firma und programmierte auf einer Großrechenanlage Pascal und Fortran. In den Ferien arbeitete ich in einem Rechenzentrum. Hier bot sich für mich die Gelegenheit, die Programmiersprache C zu erlernen. Ich hoffe sehr, daß ich nach dem Abitur mein Hobby zum Beruf machen kann.

(Thomas Lipp)

ACTION CAR

Mehr Power und Utilities als je zuvor! Für alle



Zahlreiche Programmierhilfen für Graphik, BASIC und Maschinensprache. Mit dem ACTION-Knopf können Sie Programme anhalten und bearbeiten: Graphiken, Texte, Sprites.

WARP 25: Weltweit schnellstes Fast-Load/Save für Disks lädt seriell 200 Blocks in 6

Sekunden, 240 Blocks in 7 Sekunden. WARP 25-Files können auch ohne ACTION CARTRIDGE schnell geladen werden. Keine zusätzliche Hard- oder Software erforderlich. Funktionen: Superfast-Load, Warp-Save, Scratch, Filecopy, Formatwandlung, Normal/Disk-Turbo wählbar. Warp 25 Files werden automatisch erkannt. Die absolute Spitze der Kompatibilität.

- EINFACHSTE HANDHABUNG: Per Knopfdruck machen Sie ein Backup Ihres Programms von Disk auf Disk, Disk auf Tape, Tape auf Disk oder Tape auf Tape, Vollautomatisch. Sie geben nur einen Namen ein.
- TURBO LOAD: Alle Backups werden mit Warp-Turbo Geschwindigkeit geladen.
 Völlig unabhängig vom ACTION CARTRIDGE PLUS.
 SPRITE KILLER: Werden Sie bei Spielen unbesiegbar indem
 Sie Kollisionen abschalten.
- GRAPHIK-FREEZE: Frieren Sie Ihr Programm ein und drucken die Bilder aus. Graphiken, Spielergebnisse usw. Auf fast jedem Matrix-Drucker möglich wie z.B. Commodore, Epson und Kompatiblen. Druck in doppelter Größe, revers und in 16 Graustufen möglich. Total einfach.
- Graustufen möglich. Total einfach.
 Keine Spezialkenntnisse erforderlich.

 PICTURE-SAVE: Speichern Sie
 beliebige Hires (hochauflösende)
 Graphiken per Knopfdruck auf Disk.
 Kompatibel zu Blazing Paddles, Koala,
 Artist64, Image System u.a.

 SPRITE MONITOR: Der spezielle
 Sprite Monitor halt den Programmabiauf an. Alle
 Sprites werden auf dem Schirm dargestellt. Die Sprites
 können gespeichert, gelöscht und sogar in ein anderes Spiel
 geladen werden. Machen Sie Ihr eigenes Spiel.

 TRAINER POKES: Dricken Sie den ACTION-Knopf un
- TRAINER POKES: Drücken Sie den ACTION-Knopf und geben die Pokes ein für ein verlängertes Spiel. Maßgeschneidert nach Ihren
- MULTISTAGE TRANSFER: Kopiert mehrteilige Spiele von Cassette auf Disk mit Fast-Load. Bei vielen Spielen möglich.
- SUPER PACKER: Extrem leistungsfähiger Compacker komprimiert Programme und macht sie einteilig für besonders schneiles Laden.
- TEXT MODIFY: Lassen Sie ACTION CARTRIDGE Ihr Programm auf einen bellebigen Text durchsuchen und durch einen neuen Text austauschen. So können Sie z.B. Ihren Namen in ein Programm setzen oder die High Scores verändern. Dann speichem Sie ab oder starten neu.
- MASCHINENSPRACHE MONITOR: Außergewöhnlich leistungsfähiger Maschine-Monitor mit 8 Kilobyte extra RAM.
 Sie halten ein Programm an und können den gesamten Speicher ansehen und verändern. Auch Bildspeicher, Stack und Zeropage.
 Kompletter Befehlssatz für Profi-Programmierer Assemble, Disassemble, Vergleichen, Suchen, Relocatieren, Transfer, Hex-Dump, Full Screen ASCII, Zahlenkonvertierung, RAM/ROM-Banking etc. Benutzt kein Computer-RAM. Drucker werden interstützt.
- DISK MONITOR: Monitor für Ihr Floppylaufwerk mit allen notwendigen Befehlen. Für Profis unentbehrlich.
- FAST DISK COPY: Sie kopieren damit eine komplette ungeschützte Disk in weniger als 2 Minuten.
- FILE COPY: Kopiert einzelne Files im Standard-und Warp 25 Format. Dabei ist eine gleichzeitige Format-Unwandlung möglich.
- FAST FORMAT: Schnellformatierung von Disketter in unter 20 Sekunden.
- CENTRONICS INTERFACE: Programmierte Schnittstelle am Usersport zum Betrieb von Druckern mit Parallel-Schnittstelle. Damit Ihr Drucker mit voller Geschwindigkeit arbeiten kann.
- BASIC TOOLKIT: Eine Pallette von zusätzlichen Basic-Befehlen, die jeder Programmierer benötigt: Zeilennummerierung, Delete, Merge, Append, Basic Renew (OLD). Linesave usw. Printerlister listet ein Programm (oder die Directory) direkt auf den Drucker oder Bildschirm.
 Programme im Rechner-Speicher bleiben erhalten.
 VOLLE FUNKTIONSTASTENBELEGUNG: Alle wichtigen Befehle wie Load, Save, List, Directory usw, auf Tastendruck. Direktes
- Laden aus der Directory möglich
- TAPE TURBO: Ein spezielles Turbo für Ihre Datassette, der Bildschirm bleibt beim Laden an.

ALLE Optionen Sind im ACTION CARTRIDGE PLUS eingebaut. Sie wählen durch einfachen Tastendruck. Keine Maus erforderlich. Für CASSETTE und DISK (bis zu 2 Floppys).

TRIDGE PLUS

Spieler, Programmierer und Hobby-Hacker!

Oder Ihr Spiel im TURBO-Format abspeichern. COMPUTER ACTION TOTAL im VC64. Mischen Sie sich Ihr privates Spiel. Der absolute Renner in den USA und England. Jetzt auch bei uns.

1541/1541C 1570/1571/1581 und Datassette

"ACTION CARTRIDGE PLUS besitzt eine völlig neue Modultechnik mit einem speziell dafür in Deutschland entwickelten LSI Custom Chip. Dieses LSI Logik-Chip ist einzigartig bei Modulen. Dieses Logik-Chip macht es erstmals möglich, daß auch Programme angehalten und bearbeitet werden können, deren Kopierschutz Speicherstellen für Freezer abfragt. Da somit auch das ungeschützte Speichern von urheberrechtlich geschützter Software möglich wird, weisen wir darauf hin, daß dieses Modul nur für den privaten Gebrauch bestimmt ist. Fragen Sie in Zweifelsfällen Ihren Software-Lieferanten.

ACTION CARTRIDGE PLUS hur DM 99bei vts data

Fragen Sie nach ACTION CARTRIDGE PLUS

Bei Ihrem Händler oder bestellen Sie für nur 99. – DM direkt bei vts data GmbH

Postfach 400621, 5000 Köln 40, tel: 022 34 - 71601

IN HOLAND:

GIMA Print Service, Tijger Str. 44 65 31 MG Nijmegen, tel: 080-560491

-WARP 25

Lädt ein BACKUP in Øca. 6 Sekunden

MANUFACTURED IN UK BY

DATEL ELECTRONICS

Tel: 0782 273815 Fax: 0782 264510

Wettbewerk

Grund, denn das Programm writer ist das Geist völlig anders entstanden winnprogramm unals käufliche Programme. seres Textverarbeitungs-Wettbewerbs aus der Gute Textprogramme werden normalerweise Ausgabe 6/87 (siehe letzte Ausgabe). Als unser Tester schrieben, um Geld zu verdienen - anders Mwriter. Er die Fähigkeiten dieses Prowurde für den Privatgegramms das erste Mal entdeckte, war sich die Redakbrauch programmiert und konnte so im Laufe der Zeit, tion sofort einig; dies ist der ohne Termindruck, immer Sieger! Spaltendruck, Grafik im Text, individuelle Drukweiter optimiert werden und das mit Hilfe der Softkersteuerung, verschiedene

Jetzt kommt der Star NL-10 so richtig in Fahrt! und Funktionsvielfalt kaum

MWRITER

bietet Ihnen:

bietet Ihnen:
②: Viel Textspeicher (54860 Zeichen)
②: Zwei Bildschirmdarstellungen
③: Leietungsfähige Blockoperationen
③: Bis zu 28 bellebig lange Textvariable
③: Bellebige Bildschirmzeichensätze
④: Bellebige Druckerzeichensätze

Moglichkeit, Bildschirmzeichen aufs Papier zu bringen bare Accessories

Ladbare

: Ladbare Accessories
 : Die meisten üblichen Features

Die Zeilenschaltung lässt sich in 216tel Zoll variieren.


Dautsche Sonderzauchen sind natürlich kein Problem. Auch daß s -ah- das ß läßt (lässt?) sich außdrucken (ausdrucken?) Borry,wahn Bagt man nun ß,und wann 87 Ich bin schon ganz verßagt - äh - verzagt.

Si vous voulez écrire en français - voilà les accents! Oder wollen Sie ein Smørrebrød bestellen ? Wenn Sie eich ein wenig Mühe geben, kann MWriter auch Griechisch: cov (set at towactet, Ismoth? (Oder jede Sprache, die Sie können.)

Naturlich lassen sich alle Schrifterten und wiesen des Star NL 10 ansteuern und als Stilmittel benutzen. Allerdinge muss man vormichtig sein, da ein Zuviel leicht protzig wirken kann.

DIE GRATOR-SCHRIFT WIRKT ZIEMLICH WUCHTIG UND WICHTIG. MURITER KANN AUCH HI-EDDI-BILDER UBERNEHMEN:

sieht. Bild auch mitten im Text stehen. Eta Masisigikar phyde Ein Besteigther würde vielleicht, passend zum Brid, die "Arrold Blaklin" Schrift wählen. Rier wurde der Text mit #hach neben dem Bild positionert. No sind unterschiedliche Zeilenschaltungen für Eild und Text möglich.



Das Bild links stammt Ubrigens aus dem Pro-grammpaket 'Hi-Eddi+' von Hans Haberl.
Ausser Bildern können auch Bildschrimzeichen im Grafikmodus ausgedruckt werden. H+Tl

Ausserdem sind auch die Zeichen des Gross/
Grafik-Modus erreichhar:

Minister: Die Ichreibaarchine tur Chaoten, genies und andere honzeptlose Ichreiber: Alles lass sich reparieren, eintlichen und loschen. Der Text hann nachtraglich beliebig ungebaut werden. Doch vor das Ichreiben hat der C 64 den Eleiss gesetzt: Viel Ipass bein tippen, tippen und <u>tippen</u> wünscht Ihnen

a. Weirich

Bild 1. Dies ist nur ein kleines Beispiel von dem, was man mit Mwriter alles machen kann

Zeichensätze sowohl auf dem Bildschirm als auch auf dem Drucker, universelle

Erweiterungsfähigkeit durch Accessories, großer Textspeicher, Blockfunktionen, 80-Zeichen-Darstellung und und und. Die Fähigkeiten von Mwriter scheinen unbegrenzt, und das mit gutem

ware-Tests in der 64'er. Der Autor hat nämlich immer dann, wenn er eine Funktion in einem Test besonders gut fand, diese Funktion in Mwriter einprogrammiert. So kam es zu den umfangreichen Leistungen von Mwriter. Eine komplette Liste der Funktionen finden Sie in der Tabelle, deshalb hier nur ein paar der wichtigsten Merk-

Sie können sich Textvariablen definieren, die auf beliebige Tasten gelegt werden. Dabei können die Textvariablen beliebig lang sein. Sie können sich so für Ihre Standardschriftstücke ver-

schiedene Sätze von Textvariablen zusammenstellen und so auch größere Werke mit wenigen Tasten erzeugen. Ferner können Sie den Text nachträglich in jede gewünschte Form bringen und das Ergebnis vor dem Drucken auf dem Bildschirm ansehen. Dazu gehören natürlich auch zentriertes, links- und rechtsbündiges Drucken sowie der Blocksatz einschließlich einer automatischen Silbentrennung.

Grafik im Text

Mwriter ist auch für wissenschaftliche Arbeiten bestens geeignet, denn es kann Bildschirmzeibeliebige chensätze verwenden und natürlich auch ausdrucken.

Mwriter druckt nicht nur Text, sondern auch Grafik. Dazu werden zum Beispiel Hi-Eddi-Bilder in den Ausdruck eingebunden. So lassen sich Texte wie das Beispiel (Bild 1) leicht erstellen und ausdrucken. Damit Sie bei allem die Zeit nicht vergessen, sagt Mwriter Ihnen immer, wie spät es ist. Falls Sie es nicht wünschen, daß andere Personen Ihren Text lesen, so können Sie ihn mit

- reine Maschinensprache, dadurch extrem schnell
- viel Textspeicher (54860 Zeichen)
- zwei Bildschirmdarstellungen
- umfangreiche Blockoperationen
- bis zu 28 beliebig lange Textvariable
- beliebige Bildschirmzeichensätze
- beliebige Druckerzeichensätze
- ladbare Erweiterungen (Accessories)
- alle Standardfunktionen

Tabelle. Die Leistungsmerkmale

sauflösung

e, tolle Bilder

Mwriter ist ein Textprogramm der Superlative, dessen Geschwindigkeit noch zu überbieten ist. Doch sehen Sie selbst!



Bild 2. Die Texteingabe ist dem Schreiben auf einer Schreibmaschine ähnlich — nur schneller

einem Code-Wort verschlüsseln. Eine andere Funktion ist zum Beispiel dann wichtig, wenn Sie eine Zeitschrift machen wollen. Mwriter ist in der Lage, Texte mehrspaltig, so wie diese 64'er-Seite, zu drucken. Durch einfache Befehle, die alle Möglichkeiten des Star NL-10 ausnutzen, läßt sich das Schriftbild so variieren, daß sehr viel Text auf eine Seite paßt.

Den Text erfassen Sie, wie

- Den Text erfassen Sie,
- deutsche Umlaute beli - Tastatur beliebig konfigurierbar - Defi
- alle Steuerbefehle des Druckers

- Suchen und Ersetzen

- Grafikdruck, auch im Text
- Blocksatz, links/rechtsbündig, zentriert
- automatische Silbentrennung
- Einfügemodus
- mehrspaltiger Druck
- Textbausteine speichern/laden
- Textverschlüsselung

- (wenn gewünscht)
- beliebige Zeilenschaltung
- Definition einzelner Zeichen im Text
- automatisches Laden bestimmter Einstellungen
- Blättern im Text
- horizontales Scrollen
- Hilfsbildschirme
- eigener Zeichensatzeditor
- beliebige Farbwahl
- Datumsfunktion (einfügen in Text)
- Fehlermeldungen öhne Programmabsturz

bei vielen anderen Programmen, in der gut lesbaren 40-Zeichen-Darstellung (auf Wunsch auch mehr mit horizontalem Scrollen) (Bild 2). Vor dem Ausdruck lassen Sie sich den Text aber so zeigen, wie er später ausgedruckt wird.

80 Zeichen zeigen alles

Auch beim Speichern der Texte bietet Mwriter Besonderes — wenn Sie wollen, wird der verwendete Bildschirmzeichensatz beim Laden eines Textes gleich mitgeladen, das spart Zeit. Ähnlichen Komfort haben Sie beim Schreiben des Textes, denn alle wichtigen Funktionen lassen sich über Windows aufrufen oder werden

durch einfache Kommandos in den Text eingefügt. Mwriter ist, wie gesagt, perfekt auf den Star NL-10 abgestimmt. Mit etwas Geschick läßt er sich aber auch an viele andere Drucker anpassen — die Flexibilität des Programms sorgt dafür.

Mwriter ist mit Sicherheit eines der besten Textprogramme, die es im Moment gibt, doch leider ist es auch eines, das sich nicht abdrucken läßt. Da Mwriter einen unglaublich großen Textspeicher von 54860 Zeichen besitzt, ist das Programm an den raffiniertesten Stellen im Speicher versteckt und kann mit dem MSE nicht eingegeben werden. Wir haben zwar ein Programm geschrieben, das eintippbar ist und Mwriter an die richtigen Stellen verlegt, doch leider ist dieses

Mwrite für alle

Programm so lang, daß es zusammen mit der riesigen Anleitung ungefähr 20 Heftseiten füllen würde. Eine solche «Tipporgie» wollen wir Ihnen nicht zumuten und haben uns deshalb entschlossen, Mwriter komplett auf die Leserservice-Diskette dieser Ausgabe zu überspielen. Dafür gibt es da auch eine Fülle von Zusätzen zu Mwriter. Dazu gehören die Drucker-Zeichensätze Orator, Boecklin und Script, sowie die Bildschirm-Zeichensätze Normal, Pica und Griechisch. Ein eigener Zeichensatzeditor und sechs Accessories einschließlich einer »Hilfe«-Funktion gehören auch dazu. Das hier wiedergegebene Demobild (Bild 2) ist ebenfalls dabei. Damit Sie mit Mwriter auch sofort arbeiten können, ist eine komplette Beschreibung einschließlich mehrerer Tabellen mit den Systemeinsprüngen für Programmierer im Mwriter-Format dabei, Eine ausführliche Anweisung, wie Sie die Mwriter-Beschreibung ausdrucken, ist ebenfalls vorhanden.

(G. Weirich/aw)

So kommen Sie zu ihrem Mwriter: Mwriter ist auf der Programm-Service-Diskette zu dieser Ausgabe gespeichert. Verwenden Sie dazu den Bestellschein auf der Seite 189. Selhverständlich befinden sich auf der Programm-Service-Diskette auch alle anderen Programme dieser Ausgabe.

von Mwriter im Überblick

PARAMETER BEI STARTEXTER 128

Ich besitze einen C 128 und einen Drucker Citizen 120D. Ich habe Probleme bezüglich der Steuercodes beziehungsweise Parametereinstellungen Textverarbeitungs-Prodes grammes »Startexter 128/2«. Die verschiedenen Schriftarten lassen sich zwar einstellen und ausdrucken, aber nicht mehr abschalten, wenn die unmittelbar Steuerzeichen nach einem Anführungszeichen folgen. Die DIP-Schalter des Druckers sind auf »Germany« gestellt.

Wer weiß, wo der Haken an der Sache ist?

CHRISTIAN WETZSTEIN

UMLAUTE AUF DEM NL-10

Welche Einstellung muß ich vornehmen, um auf dem C 128 mit Superbase 128 die deutschen Umlaute auf dem NL-10 mit seriellem Commodore-Interface zu erhalten?

HORST LORENZ

Die Ursache für das Fehlen der deutschen Umlaute liegt in der Tatsache begründet, daß der C 128 bei der DIN-Tastatur andere ASCII-Werte für diese Zeichen verwendet als der Drucker. Da dies wohl auch bei Ihnen der Fall ist, nehme ich an, daß Sie noch das Drucker-Interface mit der alten Version NLC 1.4 besitzen. Der Hersteller des Star NL-10 hat nun in der Version 1.5 dafür gesorgt, daß Umlaute der DIN-Tastatur gedruckt werden. Hierfür wurde der DIN-Zeichensatz an Stelle des spanischen Zeichensatzes im EPROM des Drucker-Interfaces gesetzt und ist somit über die DIP-Schalter 1-6, 1-7, 1-8 = OFF zu errei-chen. Die neue Version kann man bei jedem Star-Händler einbrennen lassen, wobei die Preise recht unterschiedlich sind. Bei DELA-Elektronik in Köln kostete mich die Umrüstung 30 DIRK ZACHÄUS Mark.

EXOS V3 MIT NEUEM ROM

Vor einiger Zeit habe ich das Programm EXOS V3 in ein EPROM gebrannt und mit dem Basic-Operating-ROM ausgetauscht. Das funktionierte sehr gut. Ein wenig später wurde mein C 128D gestohlen. Wochen später kaufte ich mir einen neuen. Gleich wollte ich das EXOS V3 einbauen, doch es tat sich nichts mehr. Eine neues Basic-Operating-ROM wur-

de auf die Hauptplatine gesetzt. EXOS V3 arbeitet nicht mehr. Wie kann ich das EPROM wieder lauffähig machen? Wer weiß Rat?

ERIC FRANKEN

BOGENSCHÜTZEN UMGEHEN

Ich habe ein Problem bei "The last Ninja". In der sechsten Ebene steht ein Bogenschütze. Wenn ich versuche an ihm vorbeizugehen oder -springen, schießt er auf mich. Wer kann mir helfen? Es ist ärgerlich, so kurz vor dem Ziel aufgeben zu müssen. MORITZ MENZEL



Liebe Leser!
Leider erreichen mich immer wieder Antworten ohne genaue Angabe der Frage, auf die sie sich beziehen. Diese kann ich nicht veröffentlichen. Deshalb immer Überschrift und Ausgabe mit angeben!

Euer Andrew

Wenn Sie vor dem Bogenschützen stehen, bewegen Sie den Joystick zweimal kurz nach unten, und machen Sie mit Ihrer Spielfigur eine Bewegung, als ob Sie etwas nehmen möchten. Der Bogenschütze färbt sich rot. Nun können Sie unbehelligt an ihm vorbeigehen.

CHRISTOPHER TOMSCHÜTZ

SIEBEN FARBEN MIT SEIKOSHA

Ich suche eine Hardcopy-Routine für den Seikosha GP 700, die alle sieben Farben des Druckers unterstützt. Wer kann helfen? KLAUS-JÜRGEN LUTZ

PLOTTEN MIT HI-EDDI+

Seit langer Zeit benutze ich das Programm Hi-Eddi + zusammen mit dem Drucker Epson FX-85. Ich habe mir nun den Plotter HPX 84 gekauft. Vielleicht hat jemand bereits ein Programm geschrieben, das Hi-Eddi + mit dem HPX 84 zusammenarbeiten läßt? Wer kann mir helfen?

KARL BRANDSTAEDTER

ZUFALL

Bisher habe ich noch keine befriedigende Folge von Zufallszahlen mit der RND-Funktion erzeugen können. Bei dem nachfolgenden Mini-Lotto-Programm ist mir aufgefallen, daß anfangs sechs unterschiedliche Zahlen erzeugt werden. Wenn das Programm jedoch 12- bis 15mal gestartet wird, erscheinen irgendwann zwei Zahlen doppelt.

10 FOR I=1 TO 6:A=INT (RND(TI))
20 PRINT INT (RND(A) *49)+1:NEXT

Die Erzeugung von doppelten Zufallszahlen tritt auch dann auf, wenn RND(-TI) weggelassen wird, oder wenn anstelle von A eine Null eingesetzt wird. Bei einer Würfelsimulation fällt diese Tatsache nicht auf, da bei echten Würfeln ja auch zwei oder drei Sechser hintereinander fallen können. Bei verschiedenen anderen Computern gibt es den Befehl RANDOMIZE, der der Funktion RND vorangestellt wird und für immer wechselnde Zufallszahlen sorgt. Wer UWE HORCHE weiß Rat? Ausgabe 9/87

Zufallszahlen mit dem RND-Befehl werden mit einem Würfel und nicht mit einer »Lottomaschine« gewonnen. Das bedeutet, es ist geradezu ein Merkmal guter Zufallszahlen, daß manchmal dieselbe Zahl nacheinander per Zufall erzeugt wird.

Mit einem »Würfel« läßt sich eine endlose Folge von Zufallszahlen gewinnen, mit einer »Lottomaschine« nicht mehr, als Kugeln vorhanden sind, wobei die letzte Zahl dann eindeutig ist. Wird in einem Programm eine Folge von Zufallszahlen gewünscht, bei der jede Zahl nur einmal auftritt, muß dies durch ein geeignetes Programm sichergestellt werden:

10 MX=6: REM MAXIMALE ZUFALLSZAHL

20 DIM Z%(MX)

30 FOR X=1 TO MX

40 ZZ=INT(RND(1)*MX)+1: IF Z%(ZZ) THEN 40

50 Z%(ZZ)=-1

60 PRINT ZZ

60 PRINT Z

70 NEXT

Dabei dient ZW(ZZ) als Flagge, ob die Zufallszahl ZZ schon erwürfelt wurde oder nicht.

Das Argument des RND-Befehls ist bis auf sein Vorzeichen
(positiv, null, negativ) ziemlich
bedeutungslos. Das negative
Vorzeichen hat in einem Programm eigentlich nur ein einziges Mal einen Sinn, nämlich
wenn ein neuer Startwert des
Zufallgenerators erzeugt werden soll. Dann hat auch das Argument nach dem RND einen
Sinn.

Die Zufälligkeit von RND(-1) können Sie zum Beispiel durch wiederholtes Eintippen von PRINT RND(-1)

testen. Mit schöner Regelmäßigkeit erhalten Sie immer wieder dieselbe »Zufallszahl».

RND(0) erscheint schon viel zufälliger, da hier die Zufallszahl aus dem Stand der inneren Uhr des C 64 ermittelt wird. RND(0) hat jedoch eine schwerwiegende Einschränkung: Es können nur 256 verschiedene Zufallszahlen ermittelt werden. Auch RND(0)*500 erzeugt nur 256 verschieden Zufallszahlen. Von den 500 möglichen Zahlen treten 244 nie auf

Dies läßt sich einfach mit folgendem Programm testen, in

Fragen Sie doch

Selbst bei sorgfältiger Lektüre von Handbüchern und Programmbeschreibungen bleiben beim Anwender immer wieder Fragen offen. Viel mehr Fragen ergeben sich bei Computer-Interessenten, die noch keine festen Kontakte zu Händlern, Herstellern oder Computerclubs haben. Sie können der Redaktion Ihre Fragen schreiben oder Probleme schildern (am einfachsten auf der Karte «Lesermei-nung»). Wir veranlassen, daß sie von einem Fachmann beantwortet werden. Allgemein interessierende Fragen und Antworten werden veröffentlicht, die übrigen schriftlich beantwortet.

EINFACH SPITZE!

Zwei Superprogramme für Ihren C-64 und C-128 zu einem noch nie dagewesenen Preis!

Beide Programme haben folgende Merkmale gemeinsam:

100% Maschinensprache (keine compilierten Programme) extrem schnell ● WINDOWTECHNIK auf dem C-64
 Alle gängigen Drucker bereits angepaβt ● Supergünstiger Preis ● Echte 80-Zeichen-Darstellung auf dem C-64

möglich, *

MakroDat

MakroDat das universelle Datenprogramm für jede Anwendung. Mit MakroDat können Sie Ihren Kundenbestand, Ihre Briefmarken und vieles mehr verwalten. MakroDat nimmt es Ihnen nicht einmal übel, wenn Ihr Diskettenlaufwerk oder Ihr Drucker nicht eingeschaltet ist, das Programm weist Sie auf den Fehler hin, Auch Window-Technik auf dem C-64 wird durch MakroDat realisiert. Überzeugen Sie sich selbst anhand der Stichpunkte von den Leistungen.

MakroDat in Stichworten:

Ober 6000 Datensätze können als Datei verwaltet werden. ● Bis zu 30 Felder pro Datensatz. ● Alle 30 Felder können als Schlüsselfelder (Indexfelder) deklariert werden. ● Unterstützung mehrerer Feldtypen: numerische, alphanumerische, reine Buchstaben-Felder. ● Auch bei großen Datenmengen blitzschneller Zugriff und volle Datensicherheit. ● Enorm bedienungsfreundlich durch Menü- und Fenstertechnik. ● Bedienungsfehler des Anwenders werden komplett abgefangen. Auch bei Fehlbedienung der Peripherie kein Absturz des Systems. ● Deutsche Tastaturbelegung mit Umlauten. ● Geänderte Tastaturbelegung kann zur Kontrolle angezeigt werden. ● Deutscher Zeichensatz auf allen gängigen Druckermodellen: VC-1525, VC-1526, MPS-801, MPS-802, Epson, STAR, ITOH u.v.m. fertig angepaßt. ● Frei programmierbare Steuerzeichen für alle angepaßten Drucker. ● Universell erstellbare Druckmaske durch integrierten PRINT-Editor ermöglicht freie Gestaltung des Ausdrucks: Drucken von Adress-Etiketten ist problemlos möglich. ● Alle Funktionen auch ohne Drucker verwendungsfähig. ● Blitzschneller Zugriff auf alle Datensätze. ● Prioritätsgestufte Sortierung der Datei über alle Felder möglich. ● Sortierte Ausdrucke sind nur von der Geschwindigkeit abhängig. ● Vielseitige Sortiermöglichkeiten: abfallend/aufsteigend... ● Völlig neue Suchmöglichkeiten durch EWS (Extended Wildcard System)!! → maximaler Suchkomfort. ● Zwet "UND" Blöcke zur erweiterten Suche durch logische Operatoren verknüpfbar: und/oder. ● Alle gesuchten Begriffe werden zusätzlich noch ohne Zeitverlust sortiert! ● Volle Diskettenunterstützung ● Globale Funktionen ersparen zeitraubende Operationen. ● Datenschnittstelle zu MakroText ermöglicht vollautomatische Serienbrief-Erstellung. ● Umfangreiches deutsches Handbuch mit Übungsteil.

MakroDat für den C-64 und C-128 Diskette DM 59. (unverbindliche Preisempfehlung)

MakroText

MakroText, das schnelle und superkomfortable Textverarbeitungsprogramm für den C-64. MacroText erlaubt auch die Erstellung von aufwendigen Texten wie z. B.: Berichte, Angebote etc. Auch dieses Programm arbeitet mit Window-Technik. Ein Leckerbissen an diesem Programm ist die eingebaute 80-Zeichen-Karte, die eine Textdarstellung im 80-Zeichen-Modus erlaubt. Durch die Geschwindigkeit und Textbreite bis zu 240 Zeichen werden auch hochwertige Drucker voll ausgenutzt. Selbstverständlich sind auch bei diesen Programmen die meisten Drucker bereits angepaßt.

MakroText in Stichworten:

■ Enorm bedienerfreundlich durch Menü und Windowtechnik. ● Bedienungsfehler des Anwenders werden komplett abgefangen: Auch bei Fehlbedienung der Peripherie kein Systemabsturz.

Deutsche Tastaturbelegung mit Umlauten.

Geänderte Tastaturbelegung kann zur Kontrolle angezeigt werden.

Deutscher Zeichensatz auf allen gängigen Druckermodellen: VC-1525, VC-1526, MPS-801, MPS-802, Epson, STAR, ITOH, Typenrad u.v.m. fertig angepaßt. • Frei programmierbare Steuerzeichen auf allen angepaßten Druckern.

Voll bildschirm-orientierter Texteditor. ● Blocksatz ● Frei wählbare Textbreite von 40 - 240 Zeichen. Rechter und linker Rand frei verschiehbar.
 Beliebig viele Textabschnitte getrennt formatierbar.

Blockoperationen: Suchen, Ersetzen, Kopieren, Verschieben, Löschen,

Einfügen externer Texte von Diskette. 30.000 Zeichen Textspeicher. Automatisches Formatieren eingelesener Texte. ● Frei einstellbare Tabulatoren. ● Kopf- und Fußzeilen wahlweise mit Seitenzähler. • 4 belegbare Floskeltasten sparen Tipparbeit. • Volle Diskettenunterstützung.

Datenschnittstelle zu MakroDat ermöglicht komfortable Serienbrief-Erstellung. • Komfortable Cursorsteuerung (z. B. wortweises Springen etc.). • Umfangreiches deutsches Handbuch mit Übungsteil.

MakroText für den C-64 und C-128 Diskette DM 59. (unverbindliche Preisempfehlung)

MakroDat und MakroText zusammen

nur DM **69**.99

* Die 80-Zeichen-Darstellung trifft nur für MakroText zu

Raab Bürotechnik

Friedhofstraße 36 · 8605 Hallstadt · 🕿 0951/200055

Auch Wiederverkäufer finden in uns einen leistungsfähigen Partner!

BESTELL-COUPON

Am schnellsten bedienen wir Sie telefonisch! Bitte einsenden an:

Raab Bürotechnik

Friedhofstr. 36 · 8605 Hallstadt · 2 0951/200055

Den Gerambetren zuz DM 5 - Versand bezahle ich:

Den Gesamtbetrag zuz. DM 5,− Versand bezahle ich:
□ per Nachnahme

☐ Verrechnungsscheck liegt bei.

Meine Adresse:

welchem gezählt wird, wie oft der C 64 würfeln muß, um eine bestimmte Zahl zu erhalten. Damit das Programm bei den nie zu erwürfelnden Zahlen nicht hängenbleibt, erfolgt in Zeile 30 ein Test. Falls die Würfelversuche weit jenseits aller Wahrscheinlichkeit liegen, wird zur nächsten Zahl übergegangen.

10 INPUT "MAXIMALE ZUFALLSZAHL"; MX

20 FOR X= 1 TO MX

30 N=N+1: IF N) 100*MX THEN PRINT X, "* ": GOTO 60

40 IF INT (RND(0)*MX)+1()X THEN 30

50 PRINT X, N:R=R+1:S=S+1

60 N=0

70 NEXT: PRINT R,S/R

Das Programm zeigt zu jeder Zahl zwischen I und MX die Anzahl der benötigten «Würfelversuches an. Wurde die Zahl auch bei übermäßig vielen Versuchen nicht gefunden, wird ein »*« ausgegeben. In diesem Fall muß man schon Geduld haben. Am Ende des Durchlaufs wird die Anzahl der gefundenen Zufallszahlen angegeben sowie die durchschnittliche Zahl der Versuche.

Je höher die maximale Zahl der Zufallszahlen, desto mehr müßten sich die letzten beiden Zahlen gleichen, da die Wahrscheinlichkeit, aus X Zahlen eine bestimmte zu erwürfeln, genau 1/X ist. Wenn Sie bei diesem Programm für die maximale Zufallszahl mehr als 256 eingeben, werden Sie bemerken, daß der C64 - nach langen Versuchen - bei einigen paßt

Mit RND(1) hat man dieses Problem nicht, Ändern Sie das Argument von RND in Zeile 40 in »1« um, erhalten Sie genügend viele Zufallszahlen. Doch mit dem Zufall ist es nicht weit her: Bei gleichem Startwert wird immer dieselbe Folge von Zufallszahlen erzeugt. Dies ist zum Beispiel bei iedem Einschalten des Computers der Fall. Sie können das aber auch mit obigem Programm testen, wenn Sie mit

15 Z=RND(-1)

vor Beginn der «Zufallsserie» den Startwert immer auf denselben Wert festlegen, Mit Regelmäßickeit werden «zufällig» immer dieselben Zahlenfolgen er-

Dieses Wissen läßt sich aber nutzen, um wirklich zufällige Zahlen zu erhalten. Mit RND(-TI) läßt sich ein recht willkürlicher Startwert festsetzen (TI ist die Zeit der internen Uhr). Mit RND(1) erhält man dann genügend zufällige Zahlen. Mit

15 Z=RND(-TI)

im obigen Programm läßt sich das überprüfen

ULI BEYENBACH

80 ZEICHEN AUF TAXAN-MONITOR

Gibt es eine Möglichkeit, durch spezielle Hardware 80 Zeichen auf dem Taxan Vision PAL darzustellen? Um welche Hardware handelt es sich und wo ist sie zu beziehen?

MATTHÄUS AMMERSEDER

GEHT ES OHNE GRÜNABSTUFUNG?

Ich betreibe meinen C 64 mit einem Grünmonitor. Beim Einschalten ärgern mich jedesmal die Grünabstufungen, die die verschiedenen Farben darstellen sollen. Was kann ich tun, um das Betriebssystem in ein EPROM zu brennen und dort die Farben meiner Wahl an die richtige Adresse umzuschrei-WOLFGANG BÜTHE

AUSDRUCK VON BTX-SEITEN

Ich besitze einen C 128 mit dem Drucker Epson FX-85 und das Btx-Decoder-Modul von Commodore. Leider ist es mir bisher nur möglich, Btx-Seiten auf Diskette zu speichern und am Bildschirm anzusehen. Für Buchungs- und Zahlungsvorgänge ist es jedoch nötig, zum Beispiel einen Kontoauszug als Hardcopy ausdrucken zu lassen. Wer weiß, wie man Btx-Seiten als Hardcopy auf dem FX-85 ausgeben kann?

CHRISTOPH KARL

MUSIK ÜBER HI-FI-ANLAGE

Ich besitze einen Commodore 128. Da ich gerne in den Genuß kommen würde, mir Musikprogramme über eine Stereo-Anlage anzuhören, möchte ich wissen, wie ich den C 128 mit der Anlage verbinden soll. Sie besitzt sowohl DIN- als auch Cinch-Buchsen.

BERND FAUSTEN

SCHWARZER PWS/4

Das ewige Schwarz Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogramm ödet mich an. Wie kann ich die Hintergrundfarbe ändern?

BIRGER ZURBORG Ausgabe 10/87

Ihr Problem läßt sich einfach lösen, befolgen Sie nachstehende Schritte:

— Software aktivieren

<CBM> und <C> gleichzeitig drücken (Befehlsmodus einschalten)

- tc eingeben (Umschaltung auf Tabellenkalkulation)

<CBM> und <C> gleichzeitig drücken

- Der Befehl für die Hinter-

orundfarbe lautet »COLORXX;«. Für die Farben (XX) gibt es folgende Zahlenwerte:

- schwarz

= crau

= rot 2

= cvan

= purpur

5 = grün

6 = blau

= gelb 8 = orange

= braun q

= gelbgrün 10

= hellrot

= blaugriin 12 = hellblau

= dunkelblau 14

15 = hellgrün

Bei den Farben 6, 8,9, 11 und 14 wird die Schrift weiß. Leider ist bei der Zusammenfassung des Handbuches das Semikolon weggelassen worden, und deshalb funktioniert der Befehl nicht. PAUL-GERHARD STAIGER

ALTES PROGRAMM -NEUER COMPUTER

Ich besitze ein Programm, das ursprünglich auf einem alten CBM 4032 mit Floppy-Station 4040 lief. Ich verkaufte das System und legte mir einen Commodore 128 mit 1571 zu. Das genannte Programm läuft aber nur im C 64-Modus. Im C 128-Modus tritt die Fehlermeldung »FORMULA TOO COMPLEX« auf. Im Programm treten reichlich DEF FN-Anweisungen auf. Können im C 128-Modus weniger Klammerebenen verarbeitet werden? Wer kann mir helfen? Es handelt sich um ein ganz normales Basic-Programm ohne PEEKs und POKEs.

WOLFGANG REIMANN

AUTOSTART MIT HYPRASYSTEM

Ich möchte auf eine Möglichkeit meines Programms »C 128 Hyprasystem« aufmerksam machen, die in der Gebrauchsanweisung im 64'er Magazin 12/87 nicht erwähnt wurde.

Man kann außer dem Bootsektor-Autostart eine andere Autostartmöglichkeit wählen, die meiner Meinung nach noch effektiver ist. Mit PSYS DEC("IAD7")« wird ein echtes Autostar-File unter gleichem Namen installiert. Aus diesem Grund kann die Autostart-Datei nicht auf einer Diskette gespeichert werden, auf der der Urtext steht. Mit *BLOAD

"C 128 Hyprasystem"« wird das Programm geladen und gestartet. Ich möchte ferner darauf hinweisen, daß das C 128 Hyprasystem nur bei entriegelter 40/80-Zeichentaste regulär laufen kann.

CHRISTOPH MATHAS

FLEXIBLES TASTATURKABEL

Ist es möglich, das etwas zu kurz geratene und relativ starke Tastaturkabel des Commodore 128D durch ein längeres und flexibleres Kabel zu ersetzen? Wer kennt entsprechende Bezugsquellen für ein solches Kabel und die erforderlichen Spezialstecker?

REINHOLD HABL Ausgabe 5/87

Die Stecker sind keine, wie von Ihnen angenommen, Spezialstecker, sondern im Elektronik-Handel erhältliche 25polige SUB-D-Buchsen- beziehungsweise Steckerleisten. Bei dem flexibleren Kabel wird es allerdings schwierig, da es wohl kaum ein 25adriges Spiralkabel gibt. Ich habe spezielles, abgeschirmtes Computerkabel genommen, welches dem Originalkabel sehr ähnelt. Ein 25adriges Flachkabel kann auch verwendet werden. Man lötet das Kabel bei Stecker und Buchse an Pinl, dann Pin 2 und so weiter.

IÜRGEN MERK

FESTPLATTE AN C 64/128

Gibt es irgendeine Möglichkeit, eine IBM-AT-Festplatte an den C 64 oder C 128 anzuschlie-Ben? Gibt es ein Interface? Wer hat bereits Erfahrungen gemacht und kann helfen?

STEFAN WÜHL

Wollen Sie antworten?

Wir veröffentlichen auf dieser Seite auch Fragen, die sich nicht ohne weiteres anhand eines guten Archivs oder aufgrund der Sachkunde eines Herstellers beziehungsweise Programmierers beantworten lassen. Das ist vor allem der Pall, wenn es um bestimmte Erfahrungen geht oder um die Suche nach speziellen Programmen. Wenn Sie eine Antwort auf eine hier veröffentlichte Frage wissen - oder eine andere, bessere Antwort als die hier gelesene haben, dann schreiben Sie uns. Vermerken Sie in Ihrer Antwort. auf welche Frage Sie sich beziehen.

FONTMASTER

JETZT IN DEUTSCH

Beyor Sie weiterlesen, sehen Sie sich das Schreiben rechts unten an - Nun? Beeindruckend, nicht wahr? - Vor allem, wenn man bedenkt, daß dieser Brief nur mit FONTMASTER, einem C-64 und einem einfachen Drucker erstellt wurde. Über 100 Zeichensätze stehen bei diesem Textprogramm zur Verfügung. Haben Sie keine Angst vor dem berühmten Problem der Druckeranpassung-mehrals 100 Drucker und 15 Interfaces sind bereits angepaßt! Ob Sie mathematische Formeln erstellen oder "einfach" Schriften vergrößern, verkleinern, verbreitern bzw. verschmälern möchten -In Zukunft ist das mit FONTMASTER kein Problem.

- Mehr als 30 / 45 Zeichensätze werden mitgeliefert (C-64 / C-128).
- Zum Erstellen beliebiger Zeichensätze ist ein Font-Designer mit dabei.
- Kopf- und Fußzeilen.
- Komfortable Cursor-Steuerung
- Textdarstellung beim C-64 in echten 80 Zeichen möglich.
- Textdarstellung beim C-128 originalgetreu möglich (mit geänderten Zeichensätzen).
- Graphiken können in den Text eingebunden werden (nur C-128).
- Zeilenabstände wählbar
- Beliebige Tabulatoren.
- Kopierspeicher.
- Ausschnitte abspeichern.
- Texte zentrieren.
- Zeilen rechts- oder linksbündig
- Textbereiche suchen und ersetzen.
- Ränder frei einstellbar.
- ASCII Files können eingelesen und ausgegeben werden (für die Kommunikation mit anderen Programmen).
- Komfortable Diskettenhilfen.
- Word-Wrap und automatische Formatierung (abschaltbar).
- Ständige Anzeige von: Zeile, Spalte, belegter Platz, Textname.
- Von rechts nach links schreiben.
- Serienbriefe.
- Bis zu 4 Spalten können nebeneinander bearbeitet werden (ähnlich dem Zeitungssatz).
- Proportionalschrift.
- Mehrere Buchstaben übereinander druckbar.
- Folgende Effekte sind kombinierbar: Unterstreichen / mehr als 20 Textbreiten / mehr als 50 Zeilenabstände / verdichteter / verbreiteter Text / Fettdruck / Negativdruck / hoch- und tiefstellen / 3 Texthöhen.
- Druckerausgänge wählbar.

FONTMASTER erhalten Sie für den C-64 und für den C-128 (128 er Modus) - mit ausführlichem

deutschen Handbuch. DM 98,--

RAAB-Bürotechnik Friedhofstraße 36 · 8605 Hallstadt 2 0951/200055

Fritz Schulze Hauptstr. 5

8000 München 20

Bahnhofstr.

6000 Frankfurt 5

20.06.87

Lieber Fritz.

es ist kaum zu glauben, was man aus dem 64er und 128er mit den Fontmuster-Programmen noch herausholen kann! Schrifttypen in verschiedensten Formen und Sprachen, Z.B. :

$$s_n = s_1 \frac{q^{n-1}}{q-1} \quad s_n = \sum_{n=1}^{n} s_n$$

Futura Alt Englisch Schaffall Randochile Acquilly Blura forth

und noch einige Typen mehr. Die einzelnen Typen lassen sich teilweise noch mit <u>unterstreichen</u>, noon und mierstellen kombinieren.

Es gibt auch noch griechisch, hebräisch und russisch. Maximal 9 verschiedene Zeichensats kann ich gleichzeitig laden, 30 werden bei der 84er Version und sogar 45 bei der 128er Version mitgeliefert.

Auf dem 12Ber konnen auch verden. Sie sind dann genz einfach im Text zu plazieren. Es stehen souchl rung als auch für die Große der Graphik mehrere Befehle zur Verfügung. Der die Graphik mehrere Text kann beliebig um den.

Venn mir der Zeichen- und noch zu wenig lat, kann ich mei dem Font-Designer noch neue Zeichensets erstellen.

Servus, Herbert

PS .Diesen Text habe ich auf meinem alten 8-Nedel-Matrix-Drucker verfasst.

Auch mein Problem mit dem Hehrspaltensatz ist gelöst: Hit Fontmaster kann der Text in bis zu vier Spalten aufgeteilt werden. Das sieht bei zwei Spalten so aus :

der Text ein etwas profest trennen, dumit kein sionelleres Aussehen. Er großen Zwischenraume wird dadurch, wie bei Zeitschen. tungen etwas lesbarer.

Dies ist die erste Spalte. Man muss nur darauf moh-Mit dem Spaltensstz bekommt ten, die Worte passend zu der Text ein etwas profes- trennen, damit keine zu

Bestellcoupon

Am schnellsten bedienen wir Sie telefonisch!

RAAB-Bürotechnik, Friedhofstraße 36, 8605 Hallstadt, 2 0951/200055

Bitte senden Sie mir / uns:

FONTMASTER für C-64 FONTMASTER für C-128

DM 98,--DM 98 .--

Den Gesamtbetrag zzgl. DM 5,-- Versandkosten (Ausland 10,--) bezahle ich wie angekreuzt

Meine Adresse:

per Nachnahme

Verrechnungsscheck liegt bei

* Sämeliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise

Der C 64 — ein philosophisches Problem?

lbt es Probleme mit Computern, die nicht technischer Art sind, sondern philosophische Fragen darstellen? Verändert eine Million C 64 in deutschen Haushalten das Leben der Menschen derart, daß ein neuer Menschentyp entsteht und Auswirkungen auf die Gesellschaft die Folge sind? Solche Fragen werden oft gestellt, allzuoft aller-dings von Leuten, die Computer nur von weitem kennen. Viele kritische Vertreter der Studentenprotestgeneration des Jahres 1968 wittern Verrat, wenn im Zimmer ihrer Kinder so ein Ding steht und sprechen von einer neuen, angepaßten und unpolitischen Generation von Computerfreaks. Hier nun der Beitrag eines alten 68'ers, der seit einiger Zeit einen C 64 in Gebrauch hat.

Ich bin Lehrer für Deutsch und Philosophie an einem Gymnasium im Ruhrgebiet und bis vor einem Jahr waren Heimcomputer für mich böhmische Dörfer. Das änderte sich sehr plötzlich: Die Schülerzeitung unserer Schule hatte einigen Gewinn erwirtschaftet sowie ein paar großzügige Spenden von Altschülern erhalten. Die Schüler schlugen vor, sich einen gebrauchten C 64 zwecks Textverarbeitung anzuschaffen.

Software umsonst

So kam ich als beratender Lehrer zum Computer, denn die Zeitung wird vorwiegend in meiner Wohnung layoutet.

Das erste erstaunliche Phänomen tauchte bei der Kalkulation auf. Ein Textverarbeitungsprogramm, so erfuhr ich, müsse nicht gekauft werden, sondern nur kopiert. Gerade bei diesem Computer, so die einhellige Auffassung der Schüler, entfielen Softwarekosten völlig, da jedermann über Dutzende von schwarz kopierten Programmen verfüge. Ich

Der »Commodore 64« ist zumindest als Begriff selbst Leuten bekannt, die mit Computern überhaupt nichts am Hut haben. Höchste Zeit, dieses Phänomen einmal vom Standpunkt des Nicht-Computer-Freaks zu betrachten.

ließ das nicht gelten und stiftete der Redaktion ein Textund ein Grafikprogramm. Man nahm die Gabe kopfschüttelnd an als liebenswürdige Macke eines Menschen, der offensichtlich zuviel Angst und Geld hat ein Lehrer eben.

Hier entdeckte ich das erste «philosophische» Problem. Walter Benjamin schrieb in den zwanziger Jahren «Über das Kunstwerk mit Extranümmerchen und dem Signum des Meisters handgeschrieben natürlich — versieht. Auf diese Weise versucht sie ihre Ware vor dem Preisverfall zu retten.

Heute aber ist die Lage viel ernster: Je mehr Waren in digitalisierter und algorithmierter Form vorliegen, jede Kopie also mit dem Original identisch ist, desto größer die Bemühungen, diesen durch den technischen nicht kopierbaren — Firmenexperten möglich ist, gilt als *schlecht*.

Und dieser Prozeß ist, gesellschaftlich betrachtet, von erheblicher Bedeutung: Im technischen Sinne ist eine Ware *gut*, wenn sie technisch reproduzierbar ist. Ist sie das, schafft die gleiche Technik die Möglichkeit, sie sich anzueignen. Wo bleibt der Begriff des »Privateigentums«? Manche setzen in diese Enwicklung einige Hoffnung und glauben, der Kapitalismus habe es nun aus eigener Kraft geschafft, seine eigentliche Grundlage, den aufzuheben. Privatbesitz, Der Computerfreak sei es, der diese Revolution eingeleitet habe.



im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, Kunst werde nun endlich erkennbar zu dem, was sie ohnehin schon ist: zur Ware. Die Kunstwelt hat darauf reagiert, indem sie zwar technische Vervielfältigungsmethoden benutzt, aber in limitierter Auflage produziert und ausgewählte Teile davon Fortschschritt selbst ausgelösten Prozeß rückgängig zu machen. Software ist, gerade weil sie anwenderfreundlich und «komfortabel» sein soll, als Kopie benutzbar und etwas vom Entwickler des Programmes völlig Abgelöstes. Ein Programm, dessen richtige Anwendung nur durch Beratung eines

Ich glaube, hier liegt ein gewaltiges Mißverständnis vor. Wer das Eigentum anderer Leute ohne Skrupel entwendet, ist in den meisten Fällen sehr wohl an Privatbesitz interessiert, nämlich an seinem eigenen.

Mit einigem Amüsement habe ich in der 64'er studiert, welch großes Interesse an

Directories. versteckten Kopier- und Listschutzen, selbstgemachten Read-Errors und ähnlichem besteht. Ich habe Programme von Bekannten bekommen, die angeblich selbst entwickelt waren, aber eine verblüffende Ahnlichkeit mit anderen zumeist aus dieser Zeitschrift aufwiesen. Von daher habe ich nicht den Eindruck eines neuen Menschentyps, sondern manchmal eher den von kleinen Spießern, wie ich sie aus Kleingärten kenne: die Laube fest verrammelt, weil sie voll ist mit Sachen, die man in der Arbeit hat mitgehen lassen.

Ähnlich kleinlich empfinde ich das ständige Bemühen um den Nachweis, wieviel praktische Arbeit durch den Computer erspart werde. Natürlich schreibe ich — beispielsweise diesen Artikel — mit meinem Computer. Hätte ich aber nur die Hälfte der Zeit, die ich am Computer verbracht habe, mit Schreiben verbracht, wäre der Krimi, den zu schreiben

ich immer vorhatte, längst fertig.

So muß ich sagen, habe ich die meiste Zeit gespielt und dazu stehe ich auch. Mit »Spielen« meine ich allerdings nicht Spielprogramme, sondern Directories sortieren. Menüprogramme entwerfen, eine weitere Hardcopyroutine an den Drucker anpassen, obwohl man schon alles in allen Formaten drucken kann und so weiter. Ich halte gerade diese Art von Spielerei nicht für nutzlos. Das große Computerspiel ist nicht das Spielen selbst, sondern, es zu knacken.

Isolierte Freaks ein Widerspruch?

Oder der Versuch, ein schwarz kopiertes Anwendungsprogramm ohne Anleitung zu verstehen, um es dann niemals anzuwenden. Programme, die ich anwende, kaufe ich auch. Das ist billiger, als man glaubt. Denn so viele Programme, die man auch wirklich anwendet, hat man gar nicht. Bei einem unbekannten Programm auf Diskette fühle ich mich wie ein Archäologe, der eine neue Tür in der Cheops-Pyramide entdeckt hat.

Der Nachteil: Man ist alleine. Ich glaube, die Verbreitung von Raubkopien geht
deshalb so rasend schnell
vor sich, weil jeder einsame
»Freak« tatsächlich das tun
möchte, was »to freak« heißt,
nämlich ausbrechen aus seiner Isoliertheit. Also besucht
man einen anderen Einsamen und bringt als Gastgeschenk etwas zum Kopieren
mit oder, besser noch, gestaltet liebevoll für ihn eine
Diskette.

Viele brechen allerdings gar nicht aus, sondern flüchten. Vor die Wahl gestellt, sich mit der Ehefrau über Eroder schlimmer noch, Beziehungsfragen zu unterhalten, oder aber das Problem zu lösen, wie man die Bilderfiles des Programms A in Programm B lädt — wer könnte

da widerstehen? Man muß aber widerstehen können, wenn man am Ende nicht ganz alleine dasitzen will.

Gibt es nun den neuen Menschentyp? Leider nicht, ist die Antwort. Die Flucht in die Technik ist jedenfalls keine neue Sache. In seinem Roman «Homo Faber» beschreibt Max Frisch einen Ingenieur, der Menschen »anstrengend« findet und bei einem Streit mit seiner Freundin nichts Eiligeres zu tun hat, als seinen defekten Elektrorasierer zu reparieren. Für Faber ist diese Reparatur unheimlich dringend und unaufschiebbar. Was er der Freundin allerdings nicht sagt, ist, daß er noch einen völlig intakten Reserveapparat im Schrank hat. Wir sehen: Am Computer liegt es diesmal nicht, denn man schreibt das Jahr 1956. Um sich menschlich wie ein Volltrottel zu benehmen, tut es notfalls auch ein Rasierapparat.

(Bernhard Becker-Braun/pd)

Weltneuheit für den C128 GRAPHIC BOOSTER 128

Supergrafik 720x700 Punkte!

- Das eigene CAD-System mit 2 Bildschirmen, z.B. Fernseher als Textschirm, 80-Z.-Schirm für die Grafik. Zeichnen und Entwerfen wird zum Genuß.
- ★ Viele verschiedene Bildschirmformate: 720×700, 720×600, 752×600, 640×720, 640×600, 720×350 (Hercules-/IBM-Standard), 720×300, 752×300, 640×360, 640×300 Monochrom-Monitor zusätzlich; 752×400, 720×400, 640×400 (Atarl-ST-Standard). © T. Giger, 1986.
- * Viele neue Grafikbefehle
- * Grafik wird beim Zurückschalten i. d. Textmodus nicht zerstört.
- Hidden-Screen, d.h. Grafikseiten k\u00f6nnen im «Verstecktenaufgebaut werden.
- * Bis 80 Textzeilen, komfortabler CHAR-Befehl.
- Alles von Basic 7.0 aus programmlerbar.
- * Darstellung einer ganzen A4-Seite.
- 2 Farben gleichzeitig darstellbar aus einer Auswahl von 3000.
 Farbverläufe. Im Textmodus 16 Farben gleichzeitig aus einer Auswahl von 2000 Farben.
- * Hardcopyroutine what you see is what you get!
- load/save des Bildschirms auf Floppy 1571/41/81 1750 RAM-Expansions-Befehle.
- Inkl. 6 Anwenderprogramme: Kuchen-&Balkendiagramm, 3D-Konstruktion, Artilleriespiel.
- © T. Giger 1986! Auf einen Schlag wird Ihr C128 zum Profi.

EDITOR BOOSTER 128

Dieses sensationelle EPROM verwandelt Ihren unscharfen Text in gestochen scharfe, hochsuflösende Buchstaben. Läuft mit allen Programmen: WordStar, dBase (CP/M), Viza Write Classic, Protext u.s.w. Nur einstecken - fertig! Eine Wohltat für Ihre Augen!

Ein Muß für jeden 128-Besitzer.

Nächstens erscheint »Das große GRAPHIC BOOSTER 128 Buch-Weitere neue Programme im 128-Modus, auf die Sie schon lange gewartet haben. Fordern Sie dazu speziell Info an.



Bildschirmfoto des Monitors 1901

Vorauskasse inkl. Porto

(ohne MwSt.)

DM 132,-DM 181,-DM 111,-

Problemiose Bestellung per Nachnahme (zollfrei)

| GRAPHIC BOOSTER 128 | C128D (e. Geblšee) DM 143,-| für alle anderen 128er-Modelle DM 199,-| EDITOR BOOSTER 128 DM 119,-| Nachnahmeversand zuzüglich DM 14,-| Postscheckkonto Nr. CH 45-306-2

Alleinvertrieb durch:

Combo AG

od.

offizielle Commodore-Vertretung

0041/65228556

Tugginerweg 3 4500 Solothurn - Schweiz Telefon 065232686 Aus BRD 0041/65232686

	Bitte senden S	Sie mir:
Stk. G	RAPHIC BOO	STER millionne Karte
() Indo-M	ateria)	
per Nac	hnahme	August 1
Name		
Straße	KANTS I	WE SHI
PLZ	Ort	

Schweiz

str. 133,-

10.-

64'er-MAGAZIN IN DIE DDR

Vielen Dank für die Zusendung eines Exemplars des 64'er Magazins. Dank der neuen Zollbestimmungen ist es wahrscheinlich möglich, solche Zeitschriften in die DDR zu schicken. Obwohl der Briefumschlag vom Zoll geöffnet wurde, er trug einen Zollstempel, wurde die Sendung unversehrt an mich weitergeleitet.

Name und Adresse sind der Redaktion bekannt.

KRITERIEN ZUM LISTING DES MONATS


64'er Magazin 2/88, Seite 169 »Wettbewerb: Listing des Monats»

Gibt es bestimmte Kriterien für das «Listing des Monats», zum Beispiel eine Mindestprogrammlänge oder eine bestimmte Anwendung? Was geschieht, wenn ein Programm als Listing des Monats abgelehnt wird? Gibt es eine andere Möglichkeit, Programme im 64'er Magazin gegen Honorar zu veröffentlichen, als das Listing des Monats? Wenn ein Programm veröffentlicht wird, was geschieht mit dem Urheberrecht? MARKUS LEYPOLD

Es gibt keine speziellen Vorgaben für das Listing des Monats (LdM). Sie sollten jedoch darauf achten, daß es nicht zu lang ist. Bis zu 50 Blocks auf Diskette sind ideal, 80 Blocks noch zu vertreten. Wir muten unseren Lesern nur ungerne zu, seitenlange Listings abzutippen, außerdem brauchen sie sehr viel Platz im Heft. Doch gehen lange Programme nicht unter. Wir erstellen regelmäßig Programm-Pakete unter dem Titel »Best of« aus den verschiedensten Bereichen wie Grafik, Spiele und Anwendungen Befinden wir ein Programm für diese Pakete als geeignet, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Auch wenn Sie Ihr Programm als LdM eingeschickt haben, es jedoch nicht siegt, prüfen wir, ob es trotzdem veröffentlicht werden kann.

Wir setzen uns in diesem Fall mit dem Autor in Verbindung, um das Einverständnis zur Veröffentlichung als *normales* Listing zu holen. Lehnt er ab, wird es zurückgeschickt. Es gibt auch den umgekehrten Fall: Ein Listing wurde nicht als *Listing des Monats* eingeschickt, ist aber so gut, daß es zum Sieger dieses monatlichen Wettbewerbs gewählt wird.

Vor der Veröffentlichung müssen Sie eine Copyright-Erklärung unterschreiben, in der Sie



alle Rechte bezüglich des Programms an uns abtreten. Das heißt im Klartext: Ihr Programm ist Ihr geistiges Eigentum, niemand, außer Sie selbst, darf es verkaufen oder vervielfältigen. Mit der Copyright-Erklärung übergeben Sie uns als einziger Partei die Rechte zur Veröffentlichung. Nachdem Sie die Copyright-Erklärung unterschrieben haben, dürfen Sie Ihr Programm niemandem anderen anbieten. Es sei denn, wir sehen von einer Veröffentlichung ab und senden Ihnen das Programm zurück.

(ad)

LIEBE LESERINNEN

64'er Magazin 1/88, Seite 14: »Leserforum«

Ich habe im 64'er Magazin zwar nur eine direkte Anrede gefunden, aber auf Seite 14 steht nur »Liebe Leser«. Wo bleiben denn da die Leserinnen? So etwas fällt auf. Erst recht, wenn andere Computer-Zeitsich schriften schon längst daran gewöhnt haben, uns weder in der Anrede noch in den Texten zu vergessen. Sie sollten sich mehr in die Lage von uns Mädchen versetzen. Wir haben es schwer genug, uns gegen die Jungen und Männer bezüglich Computer und Technik durchzusetzen.

ANGELA SCHMIDT

NICHT LOCKERLASSEN

64'er Magazin 1/88, Seite 97: »Henning packt aus«

Vielen Dank für die kritischen Bemerkungen zur Qualität von Handbüchern. Es spottet sehr häufig jeder Beschreibung, was die Anbieter von Hard- und Software und Fachliteratur ihren Kunden zumuten. Bei Programmen, Büchern oder Hardware, die mit schlampigen Dokumentationen ausgeliefert werden, sollte eindeutig vom Kauf abgeraten werden. Ich möchte Sie er-

mutigen, in dieser Frage nicht lockerzulassen.

> BERND KOCH Finbeck

Vor fast fünf Jahren kaufte ich mir einen C 64. Ich erhoffte mir Hilfe von diversen Computer-Magazinen, doch weit gefehlt. Insider-Ausdrücke und endlose Listings halfen mir in keinster Weise. Nächtelang hockte ich vor dieser elektronischen Kartoffel und versuchte ihm logische Funktionen zu entlocken, oft vergebens. Jeder Versuch, die im Handbuch abgedruckten Programme einzugeben, endete mit einem Nervenzusammenbruch. Heute beherrsche ich den C 64. Ich finde es ein Glück für alle Einsteiger, daß das 64'er Magazin ihnen mit dieser neuen Rubrik Hilfe gibt.

JERMAINE HEDL

KOCHREZEPTE UND LESERFORUM

Manchmal habe ich bei der Lektüre des letzten 64'er Magazine den Eindruck gehabt, daß hier professionell (im schlechten Sinne des Wortes) vorgehende fournalisten am Werk sind. Es scheint Ihnen im Grunde egal zu sein, ob sie nun für die »Bäckerblume« Kochrezepte zusammenstellen oder für das 64'er Magazin fingierte Leserfragen. Die einfachsten Fragen werden ständig wiederholt. Muß ich mir einen Amiga zulegen, nur um mal wieder beim Lesen zu spüren, daß Redakteure noch Computer-Fans sind?

BERNHARD BECKER-BRAUN

Sehr geehrter Herr Becker-Braun!

Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das erste Mal einen Computer unter den Fingern hatten? Sind Sie so getreten worden, als Sie das erste mal fragten, was formatieren sei? Wir Redakteure vom 64'er Magazin sind alle bei dieser Zeitschrift, weil wir Computer-Freaks und Fans sind. Unser Bestreben ist es, die Faszination des Computers zu vermitteln. So bieten wir Fortgeschrittenen und Profis zahlreiche Tips und Tricks, umfangreiche Informationen und Listings. Es gibt aber ebensoviele Einsteiger, die auch ein Recht haben, sich weiterzubilden und Hilfe brauchen.

In der Rubrik »Leserforum» veröffentlichen wir daher nicht nur Fragen für einen Teil unserer Leser, sondern für alle. Wir wählen Fragen aus, die uns oft gestellt werden, weil wir davon ausgehen, daß sie von allgemeinem Interesse sind Grundlegende Fragen werden immer wieder gestellt und sollten regelmäßig beantwortet werden.

(ad)

MEHR ALS NUR MITTEILUNGSDIENST

64'er Magazin 12/86, Seite 16
»Btx — nur teuer?«

Meine Reaktion auf diese Frage ist ein klares «Nein». Dieses System bietet wesentlich mehr, als nur den erwähnten Mittellungsdienst. Das fängt beim direkten Kontakt (wenn man will, anonym) an, geht über umfangreiche Datenbanken und Auskunftssysteme und hört beim sogenannten Telekonto nicht auf.

Mir ist nicht klar, wie bei Herrn Friedrich die erwähnten 1,90 Mark für eine Mitteilung zustande kamen. Mit Telefongebühren zahle ich 0,63 Mark. Außerdem: Welcher normale Brief kommt noch in derselben Sekunde nach dem Abschicken beim Adressaten an?

ULRICH KRONTHALER Regensburg

Die Erhöhung der Btx-Gebühren stand Jahre vorher in allen Preislisten der Post. Da man nur Btx-Teilnehmer über die Seite *811 # erreichen kann, hinkt der Vergleich zur Postkarte. Die angegebene 1,90 Mark ist falsch. Der Versand einer Mitteilungs-Seite kostet 0,40 Mark. Dazu kommen noch 0,23 Mark je 8-12-Minuten-Takt. Das macht 0,63 Mark. Hat der Empfänger eine Antwort-Seite, geht meist mehr Text ein, und oft ist es dann auch billiger.

HEINZ D. TROST Stuttgart

SCHREIBEN SIE UNS!

Richten Sie Ihre
Zuschriften an:
Verlag Markt & Technik AG
64'er Redaktion
(Leserbriefe)
z. H. Andrew Draheim
Hans-Pinsel-Str. 2
8013 Haar bei München

EGA — die neue Zeichen-Dimension

EGA ist ein Zeichenprogramm einer neuen Generation. Vier Seiten gleichzeitig sind mit diesem Programm zu bearbeiten. Die Fülle der Befehle läßt das Herz eines jeden Bildschirm-Künstlers höher schlagen.

ie Programme *EGA V3.2*, *EGA-PRINT/GEN* und *ZEI-CHENSATZ 1* werden mit dem MSE (Eingabehinweise auf Seite 64) eingegeben. Danach laden Sie das Programm *EGA-PRINT/GEN* wie ein Basic-Programm und starten mit *RUN*. Das Unterprogramm *EGA-PRINT*, die Hardcopyroutine, wird nun erzeugt. Dieses Vorgehen ist deshalb nötig, weil die Druckroutine ab \$0400 im Speicher liegen muß und Programme nicht in diesen Bereich geladen werden können. Die Hardcopy-Routine ist für Epson- und kompatible Drucker angepaßt.

Nachdem das Eingeben und Speichern des MSE-Listings erledigt ist, wird das Zeichenprogramm mit »LOAD "EGA V3.2",8« geladen und mit »RUN« gestartet.

Informativer Bildschirm

Nach dem Ladevorgang erscheint die Koordinatenanzeige, der X-Wert links oben und der Y-Wert links unten. In der Mitte des oberen Bildschirmrandes sehen Sie ein Kästchen, das in vier Rechtecke unterteilt ist. Es ist jeweils das Rechteck invertiert, das dem angezeigten Hires-Bildschirm zugeordnet ist. EGA arbeitet mit einer Zeichenfläche von 640 x 400 Punkten. Ihnen stehen vier Bildschirme zum Zeichnen zur Verfügung. In der Mitte des unteren Bildschirmrandes sehen Sie einen gelben Balken, über dem «SPEED» steht. Damit ist die variable Geschwindigkeit des Grafik-Cursors bezeichnet, die zu Programmbeginn auf Maximum eingestellt ist (der Balken hat die volle Länge). Unter dem gelben Balken stehen drei Buchstaben, die die aktuelle Zeichenfunktion anzeigen. Direkt nach dem Start wird »DRW« (für DRAW = Zeichnen) angezeigt. In der rechten Ecke des unteren Bildschirmrandes ist in einem Sprite das Füllmuster neben dem Wort »FILL« dargestellt. Als letztes bleibt noch das Sprite in der rechten Ecke des oberen Bildschirmrandes zu erwähnen. Dieses Sprite enthält ein «M« und zwei Striche, die den Winkel darstellen, in dem vom Grafikcursor aus mit dem Befehl MOVE aufgenommene Grafikausschnitte abgelegt werden. Der Grafikausschnitt wird genau zwischen den beiden Strichen seingeklemmt«. Das Programm wird mit einem Joystick im Port 2 betrieben.

Die Befehle des Programms gliedern sich in Haupt- und Nebenbefehle. Nur die Hauptbefehle werden mit Dreibuchstabenkürzeln angezeigt. Alle Funktionen bis auf ZOOM werden mit <STOP> unterbrochen, DRAW wird dann automatisch aktiviert. Da bei Funktionen wie LINE ein zweites Cursorkreuz gesetzt wird, ist das Programm so gestaltet, daß beim Wechsel des Bildschirmes der Cursor nicht mehr sichtbar ist, jedoch bei der Rückkehr in den Ausgangsbildschirm wieder erscheint.

Wenn eine Funktion nicht ausführbar ist, oder eine Fehleingabe durchgeführt wurde, gibt das Programm einen tiefen Ton als Fehlermeldung aus. Bei einigen Befehlen bestätigt das Programm eine richtige Eingabe mit einem hohen Ton. Fast alle Zeichenfunktionen können über alle vier Bildschirme hinweg ausgeführt werden. Die Speicheraufteilung ist in Bild 1 dargestellt.

Die Hauptbefehle

<Space > ZOM: Zoom (= Vergrößern)

Aktiviert den Zoommodus, das heißt ein 40 x 25 Pixel großer Ausschnitt wird vergrößert dargestellt. Das Sprite zur Anzeige des aktuellen Bildschirms verschwindet und wird erst dann wieder aktiviert, wenn man den ZOOM-Modus mit <Space> verläßt. Sie können nun durch den ganzen 640 x 400 Punkte großen Bereich scrollen. Die Nebenbefehle »Clr» und »I» (siehe unten) beziehen sich auf den dargestellten Ausschnitt.




Bild 1. Nur durch die geschickte Speicherplatzaufteilung wird EGA so leistungsfähig

<L> LIN: Linie ziehen

Um eine Linie zu zeichnen, bewegen Sie den Grafik-Cursor zum Ausgangspunkt der gewünschten Linie und drücken den Feuerknopf. Danach fahren Sie mit dem Grafikcursor zum Endpunkt der Linie und drücken erneut den Feuerknopf.

< W>> WIR: Wire (= Draht)

Dieser Befehl bewirkt das Zeichnen von Linienzügen, Nachdem ein Startpunkt durch das Betätigen des Feuerknopfes festgelegt wurde, zeichnet das Programm jeweils eine Linie zum letzten Endpunkt. <R>> RAY: Ray (= Strahl)

Nach der Auswahl eines Fixpunktes werden von diesem Linien zum Grafik-Cursor gezeichnet. Man erhält so ein Strahlennetz.

<E> ELL: Ellipse

Will man eine Ellipse oder einen Kreis zeichnen, muß mit dem Grafik-Cursor der Mittelpunkt festgelegt werden. Danach ziehen Sie ein gepunktetes Rechteck, dessen Seiten die Radien darstellen, auseinander. Ellipsen können bis zu einem Radius von 255 Punkten gezeichnet werden. Bei einem Kreis müssen alle Seitenlängen gleich lang sein. Die Teile einer Ellipse, die über den Rahmen hinausgehen, werden abgeschnitten (gilt auch für andere Funktionen).

< C> CUR: Curve (= Kurve)

Kurven beziehungsweise Viertelellipsen lassen sich gut dazu verwenden, Ecken abzurunden. Die genaue Vorgehensweise zeigt Bild 2.

<D>> DSC: Disc (= ausgefüllte Ellipse)

Wie Befehl Ellipse, es werden jedoch ausgefüllte Ellipsen gemalt (Bild 3).

< O > OAD: Quadrangle (= Rechteck)

Um Rechtecke zu zeichnen, müssen Sie wie bei LINE zwei Punkte fixieren, die die gegenüberliegenden Eckpunkte des Rechtecks darstellen.


 BLK: Block (= ausgefülltes Rechteck) Es wird ein ausgefülltes Rechteck gezeichnet.

<F> FIL: Fill (= Füllen)

Diese Funktion füllt eine begrenzte Fläche aus. Die Fläche darf sich, wie auch bei den meisten anderen Befehlen, über alle vier Teilbildschirme erstrecken. Ein weiterer Druck auf den Feuerknopf beendet diese Funktion.

<P> PFL: Pattern Fill (= Füllen mit Muster)

Eine begrenzte Fläche füllt das Programm mit einem Muster. Das Muster ist in der unteren Bildschirmzeile darge-



Um Kurven beziehungsweise Viertelellipsen zu ziehen, müssen Sie wie folgt vorgehen: Fahren Sie mit dem Grafikcursor zum Mittelpunkt M und drücken Sie den Feuerknopf. Ziehen Sie nun das gepunktete Rechteck so auseinander, wie es die obigen Pfeile vorschreiben. Nur so erhalten Sie die gewünschte Kurve.

Bild 2. Auch Kurven sind für EGA kein Problem


stellt. Dieser Befehl gilt nur für den sichtbaren Bildschirm. Ist der Zeichensatz im Speicher zu groß, wird diese Funktion abgebrochen. In diesem Falle muß der Zeichensatz auf Diskette gespeichert werden und der Speicher mit «Shift K» gelöscht werden. Mit «,» wird die Grafik »zurückgeholt».

<Shift P> DPT: Define Pattern (= Füllmuster definieren) Bei jedem Drücken des Feuerknopfes wird rechts unterhalb des Cursors ein 16 x 16 Pixel großes Stück aus der Grafik in die Füllmusteranzeige transferiert. Man scrollt das Füllmuster, indem der Joystick bei gedrücktem Feuerknopf bewegt wird.

<*> SPR: Spray

Die Sprayfunktion verstreut bei gedrücktem Feuerknopf zufällig Punkte um den Cursor.

Solch eine Graphik ist mit "Hi-Eddi" höchstens schwer



zu realisieren. Mit EGA V3.2 ist das kein Problem!

Bild 3. Mit dem leistungsfählgen Disk-Befehl sind Grafiken im Nu erstellt

< A> AND: UND-Verknüpfung

Zwei Grafikseiten mit 320 x 200 Punkten lassen sich UNDverknüpfen. Nach der Aktivierung dieses Befehls beginnt der Ausschnitt, in dem sich der Cursor befindet, zu blinken. Mit < Cursor rechts > wird das blinkende Viertel weitergeschaltet. Nach der Bestätigung mit < Return > wird der ausgewählte Bildschirm mit dem angezeigten logisch verknüpft.

O> ODR: ODER-Verknüpfung Die ODER Verknüpfung wird wie die UND-Verknüpfung bedient.

X> XOR: Eklusiv-ODER Verknüpfung Wie UND- und ODER-Verknüpfung.

EXQ: Exchange Grafikscreens (= Austauschen zweier Grafikseiten)

Um zwei Grafikseiten auszutauschen, wird wie bei den Verknüpfungen verfahren.

<M>> MOV: Move (= Bewegen)

Die Move-Funktion ist wohl die wichtigste des gesamten Grafikprogramms, denn sie bildet auch die Grundlage für den Textmodus. Durch den ersten Druck des Feuerknopfs legen Sie eine Ecke des zu bewegenden Bildausschnitts fest. Danach ziehen Sie ein Rechteck (maximal 255 x 255 Pixel) auseinander, in dem Ihr «Move-Objekt» enthalten ist. Nach der Wahl des Ausschnitts drücken Sie den Feuerknopf. Bei jedem weiteren Druck auf den Feuerknopf wird Ihr Bildschirmausschnitt abgelegt. Wird die Auswahl des Bildausschnitts mit einem Fehlergong quittiert, dann ist im Zeichensatzspeicher nicht genügend Platz vorhanden. Mit dem Nebenbefehl < Shift T> (siehe unten) wird der Drehwinkel, mit dem Move-Objekte abgelegt werden, in 45-Grad-Schritten geändert.

<Z> TXT: Text

Bevor der Textmodus aktiviert wird, muß ein Zeichensatz geladen werden. Ein Zeichensatz ist im Listing 3 vorgegeben. Direkt nach Aktivieren dieses Modus ist der Cursor festgesetzt und der Computer reagiert nur noch auf die Funktionen <CTRL 9>, <CTRL 0>, <CTRL K>, <Return>, und <Stop> (siehe unten). Damit nach einem etwaigen Löschen die Grafik wieder hergestellt wird, empfiehlt es sich im *invertierenden* Modus (siehe < F7>) zu schreiben. Aus programmtechnischen Gründen kann immer nur die Zeile editiert werden, in der man sich befindet. Nach dem Drükken von < Return> wird eine neue Zeile begonnen. Der Zeilenabstand wird nach dem höchsten in der Zeile vorkommenden Zeichen bestimmt.

<Shift Z>DCH: Define Character (= Zeichen definieren) Dieser Befehl arbeitet zuerst wie MOVE, jedoch wird nach der Auswahl des Grafikausschnittes diesem ein ASCII-Code zugeordnet. Drücken Sie also nach der Definition des Ausschnitts die Taste/Tastenkombination, nach der dann im Textmodus der Grafikausschnitt erscheinen soll. Ein hoher Gong bestätigt die Annahme der Tastenkombination. Erlaubte Tastenkombinationen sind diejenigen, die auch der Basic-Editor annehmen würde (Ausnahmen: <CTRL 9> (= <CTRL R>), <CTRL 0>, <Return> und). Sollte schon bei der Definition des Grafikausschnitts mit einem Fehlergong die Punktion abgebrochen werden, ist der Zeichensatzspeicher voll. In diesem Fall gehen Sie vor wie bei *Pattern Fill*.

<Shift K > KIL: Kill Character Memory (= Zeichensatzspeicher löschen)

<Shift E> ECH: Erase Character (= Zeichen löschen) Löscht einen beliebigen Grafikausschnitt aus dem Zeichensatz, Direkt nach der Eingabe des Befehls erwartet der Computer die zu löschende Tastenkombination.

Computer die zu löschende Tastenkombination. < Shift C > CHA: Change (Ändern des) ASCII-Code

Einem vorhandenen Zeichen wird eine neue Tastenkombination zugewiesen. Zuerst muß das Zeichen ausgewählt werden. Danach erfolgt die Zuweisung einer neuen Tastenkombination.

< Shift U > UCH: Use Character (= Zeichen benutzen)

Nach der Auswahl eines vorhandenen Zeichens kann man wie bei Move den Cursor frei bewegen. Durch Drücken des Feuerknopfs wird dann das Zeichen abgelegt. Mit diesem Befehl kann man auch Pinsel simulieren.

< Shift M > MEM: Display Memory (= Speicher anz.)

Auf dem Bildschirm wird der noch freie Zeichensatzspeicher angezeigt. Dieser ist auch für MOVE relevant, da im freien Bereich die Move-Objekte zwischengespeichert werden.

< Shift S > ZSV: Zeichensatz sichern

Nach Eingabe eines File-Namens wird der Zeichensatz, der sich im Speicher befindet, auf Diskette abgelegt.

< Shift L > ZLO: Zeichensatz laden

Direkt nach dem Aufruf dieses Befehls wird das Directory in den Computer eingelesen. Nun sind Sie aufgefordert mit <Cursor up> und <Cursor down> ein File auszuwählen.



Ein langes Gesicht brauchen Sie mit EGA V3.2 nicht zu machen! Im Gegenteil.

Bild 4. Das Gesicht wurde in Y-Richtung gestreckt

< CBM S > GSV: Grafik sichern

Nach der Abfrage, ob eine Einzelgrafik (sichtbarer Bildschirm) oder die Gesamtgrafik (alle vier Seiten) gespeichert werden soll, wird der File-Name eingegeben. Die Grafiken werden im Hi-Eddi-Format (320 x 200 Punkte) abgespeichert. Bei der Auswahl Gesamtgrafik werden vier einzelne Bilder gespeichert.

< CBM L> GLO: Grafik laden

Das Laden der Grafikbilder erfolgt wie das Laden eines Zeichensatzes. Bei einer Gesamtgrafik werden Sie gefragt, ob Sie dieses Bild als Einzelgrafik oder als Gesamtgrafik laden wollen. Einzelgrafiken werden grundsätzlich in den aktuellen Bildbereich geladen.

< CBM C > CMD: Command (= Floppybefehl)

Dieser Befehl schickt einen frei wählbaren Diskettenbefehl zum Laufwerk.



Bild 5. Auch diese Weltkarte wurde mit EGA gezeichnet

<.> HSP: Hilfsspeicher

Grafiken können in den Hilfsspeicher kopiert werden. Befindet sich ein zu großer Zeichensatz im Zeichenspeicher, wird die Funktion mit dem Fehlergong abgebrochen.

Die Nebenbefehle

< CTRL 9>: Revers-Modus für Move-Objekte und Text einschalten.

< CTRL 0>: Revers-Modus ausschalten.

<CTRL K>: <CTRL K> ermöglicht die kursive Ausgabe von Move-Objekten und Text. Erstmaliges Wählen bewirkt starke Kursivität, ein weiterer Druck verringert die Kursivität um die Hälfte, der dritte schaltet den normalen Modus ein.

< SHIFT T>: Diese Funktion dreht den Winkel, in dem Text und Move-Objekte abgelegt sind, um 45 Grad im Uhrzeigersinn.

<Clr>: Die aktuelle Grafikseite wird gelöscht; im Zoom-Modus ist dies nur das sichtbare 40 x 25 Pixel-Feld.

<1>: Invertiert den sichtbaren Bildschirm

<\$>: Streckt den Bildschirm in X oder Y-Richtung (siehe Bild 4).

<T>: Spiegelt die aktuelle Grafikseite um die X- oder Y-Achse.

< +>: Die Geschwindigkeit des Cursors wird erhöht.

<->: Die Geschwindigkeit des Cursors wird erniedrigt.

<F1>: Die Farbe des Grafikcursors wird verändert.

<F3>: Die Vordergrundfarbe wird geändert.

<F5>: Die Hintergrundfarbe wird geändert.

<F7>: Auswahl des Zeichenmodus. Invertieren, Löschen und Setzen stehen zur Verfügung. Alle Zeichenfunktionen arbeiten mit dem aktuellen Modus. Dieser wird mittels der Farbe des Randes dargestellt: hellblau = Invertieren, grün = Setzen, violett = Löschen.

<SHIFT 1 bis 9>

Die Cursorposition wird der angegebenen Ziffer zugeordnet

<1 bis 9>

Der Cursor wird an die voreingestellte Position gesetzt.

<,>: Falls der Hilfsspeicher belegt ist, wird er mit der aktuellen Grafik ausgetauscht. Einen definierten Inhalt erhält der Hilfsspeicher durch <.> oder Musterfüllen. Sollte der Inhalt inzwischen durch Laden oder Definieren eines Zeichensatzes oder Benutzen der Movefunktion überschrieben worden sein, wird diese Funktion mit einem Fehlergong abgebrochen.

< CBM P> Drucken

Nach der Eingabe dieses Befehls werden Sie gefragt, ob Sie eine Einzel- oder die Gesamtgrafik drucken wollen. Danach wird die Druckroutine *ECA-PRINT* nachgeladen und die Grafik gedruckt (Beispiel: Bild 5).

Eingabehinweise

Bitte geben Sie die Listings 1 bis 3 mit dem MSE ein (Hinweise auf Seite 63). Listing 1 enthält das Hauptprogramm. Die Hardcopy-Routine für Epson-Drucker und Kompatible enthält Listing 2. Ein Zeichensatz ist im Listing 3 untergebracht. Zwei weitere Zeichensätze sind auf der Leserservice-Diskette zu finden. (Sönke Meyer/Thomas Lipp/rs)

Name i ega v3.2 0901 30f2	0a49 : a9 00 8d 28 03 a9 46 8d 0c	Oca9 : fb fb fa fa f9 f9 f8 f8 05
	0a51 : 29 03 a0 36 a2 13 bd cc 3e	Ocb1 : 47 66 66 65 64 64 63 62 4c
	0a59 : 45 99 42 cb ca 88 88 99	Och7 : f1 f0 ef ef ee ed ec eb 04
0801 : 22 08 c3 07 9m 32 30 38 a6	0a61 : 10 f4 4c ff 5e 1f 18 1e 7a	WHEN I HAVE HE WE WE TO TOURS OF STATE
0809 : 34 Ja 22 8d 91 1d 1d 1d 45	0a69 : 18 00 Oc Oc Oc Oc Oc 00 18 57	OLLY + ES MY DE DE DE DE DE DE
0811 : 1d 1d 1d 1d 1d 9f 20 2a 4b	0a71 : 18 18 1f 00 18 18 18 1f 3e	
0819 : 20 45 1e 47 9a 41 20 2a d5	0a79 : fd fd c1 c1 41 81 dd e5 81	
0821 : 00 00 00 a9 93 20 d2 ff dc	0a81 : fe fe b6 b6 b6 b2 b4 a6 a4	
0829 : a9 0b 8d 20 d0 a9 0b 8d 61	0a89 : 09 Oc Od Od Od fd fd 00 36	OLE / F GC GG NG NC C - C C
0831 : 21 d0 a0 1c b9 93 08 99 f1	0a91 : 16 66 66 66 66 66 60 83	Ocf1 : 9c 9a 98 95 93 91 8f 8d d2
0839 : 45 05 b9 b0 08 99 95 05 33	0a99 : a5 91 c9 7f 60 01 ce 05 bc	0017 7 7 00 00 00 01 17 17 17
0841 : BB 10 f1 a0 1c 98 18 65 13	Oaa1 : 46 dO 1d aO 01 Bc 05 46 cO	
0849 : 02 4a 4a 29 03 aa bd Bf c4	0aa9 : e0 01 90 06 d0 12 c9 90 d5	0d09 : 65 62 60 5d 5b 58 56 53 dc 0d11 : 51 4e 4c 49 47 44 41 3f e0
0851 : 08 99 45 d9 99 95 d9 88 71	Oab1 : 60 Op a4 64 c0 02 90 09 98	0d11 : 51 46 4C 47 47 44 41 51 60 0d19 : 3c 3a 37 35 32 2f 2d 2a 8d
0859 : 10 eb e6 02 a2 15 88 d0 ef	Oab9 : d0 06 a4 b3 c0 80 90 01 80	0d21 : 27 25 22 1f 1d 1a 17 15 71
0861 : fd ca d0 fa 20 m4 ff f0 62	Oac1 : 60 a0 00 e0 01 b0 04 c9 c7	0d29 : 12 10 0d 0a 08 05 02 00 79
0869 : da a9 44 85 fc a9 37 85 df	0ac9 : c8 90 04 a0 02 e9 c8 85 8c	0d31 ; a5 fc 18 65 02 85 07 a5 bb
0871 ; fb a9 08 85 fe a9 d0 85 7f	Oad1 : 62 a5 64 c9 01 90 15 d0 47	0d37 : fd 69 00 85 08 a5 fc 38 ae
0879 : fd a2 29 a0 00 b1 fd 91 ce	Oad9 : O6 a5 b3 c9 40 90 Od a5 e0	0d41 : e5 02 85 09 a5 fd e9 00 9c
0881 : fb c8 d0 f9 e6 fc e6 fe 43	Oae1 : b3 m9 40 85 b3 a5 b4 e9 59	
0889 : ca d0 f2 4c 37 44 0a 0e db	Oae9 : 01 85 b4 c8 b9 c1 46 8d dI	
0891 : 07 05 05 0c 05 03 14 12 bb	Oaf1 : 70 46 a6 b3 a5 b2 4a 4a 52	0001 1 00 00 11 00 00 00 00
0899 1 04 0e 09 03 20 07 12 01 d7	Oaf9 : 4a a8 a5 b2 29 07 18 79 75	0d59 : fe 38 e5 af 85 0d a5 ff 3a
08a1 : 10 08 09 14 05 20 01 02 d4	Ob01 : 8f 46 85 b2 b9 a8 46 69 38	0d61 r m9 00 85 0e 60 20 77 6b 29
08a9 : 15 0e 04 01 0e 03 05 20 34	0609 : 00 65 64 85 63 8a 29 f8 c0	0d69 ; a6 fa ca 86 02 a6 fb ca eb
08b1 : 17 12 09 14 14 05 0e 20 78	Ob11 : a8 8a 29 07 aa bd 87 46 6d	0d71 : 2c fc 03 10 02 a2 00 86 20
0869 : 02 19 20 13 2e 20 0d 05 d4	Obi7 : ea ea 51 b2 91 b2 60 80 54	0d79 : af 20 98 48 24 fb 10 04 d2
08c1 : 19 05 12 20 09 0e 20 31 c9	0621 : 40 20 10 08 04 02 01 00 cb	0d81 : 38 4c 06 6a a9 02 85 f8 61
08c9 : 39 38 37 20 00 00 00 78 p1	0629 : 40 80 c0 00 40 80 c0 00 e5	0d89 : a6 f8 b5 07 85 b3 b5 08 d6
OBd1 : a2 00 B6 01 bd fB 6b 9d c2	0631 : 40 80 c0 00 40 80 c0 00 ed	0d91 : 85 b4 a5 fe a6 ff 24 fb ac
08d9 : 80 da #8 d0 f7 20 7c 6b 64	0639 : 40 80 c0 00 40 80 c0 00 f5	0d99 : 10 03 20 06 46 a4 f8 a5 ac
OBe1 : a9 5d 5B 8d f7 03 a0 1f 59	0641 : 00 01 02 03 05 06 07 08 50	Oda1 : fc 85 b3 a5 fd 85 b4 b9 54
08e9 : 69 e0 45 99 40 86 88 10 39	0649 : 0a 0b 0c 0d 0f 10 11 12 57	Oda9 : Ob 00 b6 Oc 24 fa 10 03 44
OBf1 : f7 a9 00 8d f9 03 a9 2a 21	Ob51 : 14 15 16 17 19 la 1b 1c 5f	Odb1 : 20 06 46 c6 f8 c6 f8 10 08
0869 : 8d 05 d4 a9 4a 8d 06 d4 46	0b59 : 1e e0 ác 8c ac 20 77 áb 14	Odb9 : cf a2 00 86 14 a2 95 86 64
0901 : a9 8f 8d 18 d4 a9 81 8d 94	Ob61 : a9 00 85 5b a9 40 85 f7 7a	Odc1 : b1 86 15 d0 06 68 85 5f 8d
0909 : Of d4 Bd 12 d4 a2 03 86 a3	0b69 : a5 fc 38 e5 f8 85 fc a5 52	Odc9 : 68 85 5e a5 fa 85 b0 a6 2c
0911 : 02 a6 02 20 c3 47 c6 02 81	0b71 : fd e5 f9 85 fd b0 14 49 dB	Odd1 : 15 20 02 4a 48 85 02 a6 c6
0919 : 10 f7 a2 01 86 b6 a2 ff 96	Ob79 : ff 85 fd a5 fc 49 ff 85 94	Odd9 : 14 a5 fb 85 b0 20 02 4a 18
0921 : 9a a9 0e 8d 20 d0 a2 06 e4	0b81 : fc e6 fc d0 02 e6 fd a9 ec	Ode1 : 48 a6 14 f0 2d a5 5f 38 8d
0929 : 20 a4 4b 20 fB 55 20 fc 27	0689 : 80 85 5b a5 fe 38 e5 fa 97	Ode9 : e5 af a8 a5 02 38 e5 5e bb
0931 : 44 a9 06 8d e9 59 20 fb 5f	Ob91 : 85 fe a5 ff e5 fb 85 ff 53	Odf1 : aa d0 06 98 d0 03 4c df ae
0939 : 59 20 34 49 a2 02 20 e1 5b	0b99 : b0 14 49 ff 85 ff a5 fe 92	Odf9: 49 a9 00 e0 02 90 04 e6 b5
0941 : 47 a2 00 20 67 5d a9 55 90	Oba1 : 49 ff 85 fe e6 fe d0 02 d9	0e01 : 5e 85 b1 c0 02 90 04 c6 e8
0949 : 8d 18 03 8d fa ff a9 5a 60	Oba9 : e6 ff a9 c0 85 f7 a5 fd bc	0m09 : 5f 85 b1 a5 b1 d0 03 20 3a
0951 : 8d 19 03 8d fb ff 20 f6 0b	Obb1 : c5 ff 90 OB dO 1e a5 fc 29	Oe11 : f1 49 20 98 48 18 4c 06 44
0959 : 4b 20 d3 64 4c 9c 5a 77 38	Obb9 : c5 fe b0 18 a5 fc a4 fe ff	0e19 : 6a a5 07 85 b3 a5 08 85 5c
0961 : 3d me 84 al 09 84 al 09 68	Obc1 : 84 fc 85 fe a5 fd a4 ff #1	0e21 : b4 a5 0b a6 0c 20 06 46 a6
0969 : 67 39 c9 14 21 09 14 21 4f	Obc9 : 85 ff 84 fd a5 5b a4 f7 e6	0e29 : ad 0c 46 29 04 d0 04 a5 b5
0971 : 09 e4 3d ee 0e 0e 0e 07 b1	Obd1 : 84 5b 85 f7 a5 fd 85 58 74	0e31 : af f0 29 a5 07 B5 b3 a5 0e
0979 : 04 0d 0f 06 40 41 40 2f f6	Obd9 : 4a 85 5a a5 fc 85 57 6a 5f	0e39 : 08.85 b4 a5 0d a6 0e 20 64
0981 : Ze fe 2d 7f 8d fc 95 1c b9	Obe1 : 85 59 a5 f8 85 b3 a5 f9 1c	0e41 : 06 46 ad 0c 46 29 04 d0 b7
0989 1 ff. 1c ff fe 81 c3 m7 ff 4c	Obe9 : 85 b4 a5 fa a6 fb 20 29 am	0e49 : 04 a5 02 f0 le a5 09 85 fd
0991 : db c3 c3 c3 a9 1e 8d 02 7d	Obf1 : 46 a5 57 38 e9 01 85 57 52	0e51 : b3 a5 0a 85 b4 a5 0b a6 fc
0999 : do a9 02 8d 03 do 8d 17 8b	Obf9 : a5 58 e9 00 85 58 b0 03 29	0e59 : 0c 20 06 46 a5 09 85 b3 e0
09a1 : d0 a9 1a 8d 1d d0 a9 fb 75	0c01 : 4c 7c 6b 24 5b 20 9d 47 a6	
09a9 : 8d 15 d0 a9 00 a8 aa 78 Ob	0c09 : a5 59 18 65 fe 85 59 a5 da	
09b1 : 85 01 9d f0 fe 9d 00 d0 bb	0c11 : 5a 45 ff 85 5a c5 fd 90 -bb	0e71 : b1 20 f1 49 4c 4d 49 c6 ba
0969 : 9d 00 cb a9 ff 9d 00 df 2b	Oc19 : c9 d0 06 a5 59 c5 fc 90 59	0e79 : 15 e6 14 a5 14 c9 96 b0 06
09c1 ± 98 ca d0 ee a0 3d a9 20 ab	Oc21 : c1 a5 59 e5 fc 85 59 a5 74	0e81 : 03 4c 2d 49 68 68 4c 7c 13
09c9 : 99 00 d0 88 88 88 10 f8 a6	0c29 : 5a e5 fd 85 5a 24 f7 20 8d	Oe89 : 55 a5 5f a4 af 85 af 84 22
09d1 : Be 1c d0 Be 22 d0 a2 ff a6	Oc31 : 9d 47 4c 4a 47 50 12 30 6e	0e91 : 5f a5 02 a4 5e 84 02 85 f5
09d9 ; Be 1e d0 a2 Bf Be 1f d0 Ba	0c39 : 07 e6 fa d0 1d e6 fb 60 46	0e99 : 5e 60 bd 01 48 85 f8 a9 9f
09e1 : a9 f8 8d 20 d0 a9 37 85 b0	Oc41 : a5 fa d0 02 c6 fb c6 fa 35	Oma1 : 00 85 f9 85 am 85 af a0 aa
09e9 : 01 58 a0 14 b9 c7 44 99 df	0c49 : 60 30 07 e6 f8 d0 0b e6 70	Opa9 : 08 46 b0 90 Od a5 as 18 fb
09f1 : c0 cb 88 10 f7 a2 07 bd e7	0c51 : f9 60 a5 f8 d0 02 c6 f9 2f	Oeb1 : 65 fB 85 ae a5 af 65 f9 2b
0949 : dc 44 9d 27 d0 bd e4 44 5b	0c59 : c6 f8 60 bd c1 46 85 15 fa	Oeb9 : 85 at 06 f8 26 f9 88 d0 ac
0a01 : 9d f8 cf bd ec 44 9d 06 39	0c61 : a9 00 B5 14 a8 a2 1f 91 2d	Opc1 : eB a5 af 60 20 77 6b a9 32
0a09 : d0 ca 10 eb a9 fb 8d 0e 8d	0c69 : 14 c8 d0 fb e6 15 ca d0 79	0ec9 : 00 85 59 85 5a a5 fd c5 e9
Oall : dO a9 fc 8d Of dO a0 3b 17	0c71 : f6 a0 3f 91 14 88 10 fb 77	Oed1 : f9 90 Oe d0 12 a5 fc c5 7e
0a19 : a9 B1 BB 99 B3 cb 88 99 C4	0c79 : 60 bd f8 47 8d 80 46 bd 50	Oed9 : 18 90 06 d0 0a a9 40 85 af
0a21 : 83 cb 88 10 f5 a9 ff a2 a0	Oc81 : fb 47 8d 81 46 bd fe 47 90	Oee1 : 59 a5 59 09 80 85 59 a5 69
0a29 : 01 9d 83 cb 9d bc cb 9d 7d	0c89 : 8d 82 46 Se f7 47 60 02 fa	Oee7 : ff c5 fb 90 Oe d0 12 a5 d7
Oa31 : 9e cb 9d a1 cb ca 10 f1 88	Oc91 : 49 ea ea ff ma ma 31 11 f7	Oef1 : fe c5 fa 90 06 d0 0a a9 05
0a39 : a0 07 a2 18 b9 f4 44 9d 98	Oc99 : 51 fe fe fe fe fe fe eb	Oef9 : 40 85 5a a5 5a 09 80 85 42
0a41 : 90 ff ca ca ca 88 10 f4 f8	Ocal : fe fe fd fd fd fc fc fc 13	0f01 : 5s 24 59 70 3e a5 f9 B5 d6
200		Constant

Listing 1. »EGA V3.2« bitte mit dem MSE (Seite 63) eingeben

0f09 : 58 a5 f8 85 57 24 59 20 5f	1221 : 01 20 c6 ff 20 3f ab 20 cf	1539 : 60 a5 55 c9 23 d0 23 a5
0f11 : 3f 4b a5 58 c5 fd d0 06 06 06 0619 : a5 57 c5 fc f0 25 a5 57 f8	1229 : cf ff c9 30 48 f0 03 20 c9 1231 : 7a 6a 68 d0 03 20 cf ff 85	1541 : 56 c9 31 90 ld c9 35 b0 1549 : 19 a9 9d a2 4f a0 22 20
0f21 : 85 b3 a5 58 85 b4 a5 fa 7f	1239 : 20 d2 ff a5 90 f0 f6 20 23	1551 : 84 4f 20 4d 51 c9 45 f0
0f29 : a6 fb 20 06 46 24 5a 70 66	1241 : cc ff a9 01 4c c3 ff a9 cm	1559 : 09 c9 47 d0 45 a9 31 85
0f31 : dc a5 57 85 b3 a5 58 85 3b 0f39 : b4 a5 fe a6 ff 20 06 46 fm	1249 : bb a2 4d a0 1b 20 86 4f 28 1251 : 4c 7a 6a 0d 9e 20 46 4c b3	1561 : 56 2c a9 00 85 fe a9 01 1569 : a2 08 a0 00 20 ba ff a9
0f41 : 4c 75 4a a5 fa 85 57 a5 14	1259 : 4f 50 50 59 20 42 49 54 f1	1571 : 10 a2 47 a0 00 20 bd ff
0f49 : fb 85 58 a5 f8 85 b3 a5 a7	1261 : 54 45 20 41 4e 53 43 48 e5	1579 : 20 c0 ff 90 09 20 33 f3
0f51 : f7 85 b4 a5 57 a6 58 20 3b 0f59 : 06 46 24 59 70 62 2c 52 26	1269 : 41 4c 54 45 4e 21 ae 53 dd	1581 : 20 af 4d 4c 62 4f a5 fe 1589 : 38 e9 31 aa b0 03 ae 53
0f61 : 4b 10 4e a9 00 85 02 a5 fd	1271 : 4b e0 02 90 1s 4c 7s 6s 82 1279 : 20 cf ff 48 a5 90 29 bf 8d	1591 : 4b bd c1 46 85 15 18 69
0f69 : f9 85 15 c5 fd 90 0c d0 59	1281 : c9 01 68 90 09 68 68 a9 c0	1599 : 1f 85 ff a2 01 20 c4 ff
0f71 : 06 a5 f8 c5 fc 90 04 a9 f8 0f79 : 40 85 02 a5 f8 85 14 24 05	1289 : 00 85 fe 4c 66 4d 60 20 28	15a1 : a0 00 84 14 20 5f 51 20 15a9 : 5f 51 4c 6f 51 20 5f 51
0f81 : 02 50 0b a5 14 d0 02 c6 80	1291 : 7d 6a a9 3e 85 b2 a9 1f 48 1299 : 85 b3 20 77 6b ae 53 4b ff	15b1 r 91 14 e6 14 d0 02 e6 15
Of89 : 15 c6 14 4c fc 4a e6 14 76	12a1 : a9 28 85 ff a5 b2 85 fb be	15b9 : a5 15 c5 ff 90 ef a5 14
0f91 : d0 02 e6 15 a5 14 85 b3 37 0f99 : a5 15 85 b4 a5 57 a6 58 21	12a9 : 85 fd 18 bd c3 46 65 b3 56	15c1 : c9 40 90 e9 20 cc ff a9 15c9 : 01 20 c3 ff 20 d7 aa 20
Ofal : 20 29 46 a5 15 c5 fd d0 b5	12b1 : 85 fe bd c1 46 18 65 b3 7f 12b9 : 85 fc a9 19 85 fa a9 02 25	15d1 : B1 4d a6 fe f0 0c e6 fe
Ofa9 : d6 a5 14 c5 fc f0 11 d0 4d	12c1 : 85 f9 a9 04 85 f8 a0 01 d2	15d9 : a5 fe c9 35 b0 04 85 56
Ofb1 : ce a5 fc 85 b3 a5 fd 85 ad Ofb9 : b4 a5 57 a6 58 20 06 46 16	12c9 : a5 fb d0 02 c6 fc c6 fb 48 12d1 : c8 b1 fb 88 91 fd 88 91 d0	15e1 : 90 84 4c 62 4f 20 e1 ff 15e9 : d0 03 68 68 60 20 e4 ff
Ofc1 : a5 58 c5 ff d0 09 a5 57 9e	12d9 : fd c8 a5 fd 38 e9 02 85 49	15f1 : f0 f3 :9 03 f0 ef 60 20
0fc9 : c5 fe d0 03 4c 7c 6b 24 40	12e1 : fd a5 fe e9 00 B5 fe c6 63	15f9 : cf ff 48 a5 90 f0 06 68 1601 : 68 68 4c 2c 51 68 60 a9
0fd1 : 5a 20 3f 4b 4c b3 4a 30 61 0fd9 : 08 e6 57 d0 0c e6 58 d0 3f	12e9 : f8 d0 db a5 fd 38 e9 38 af 12f1 : 85 fd a5 fe e9 01 85 fe 79	1609 : 04 Bd e9 07 a9 00 Bd e8
Ofe1 : 08 a5 57 d0 02 c6 58 c6 f1	12f9 : a5 f9 c9 02 d0 12 a5 fa 78	1611 : 07 a5 47 c9 44 d0 96 a5
Ofe9 : 57 60 00 00 ac 53 4b Be 20 Off1 : 53 4b b9 c1 46 85 fc 48 a5	1301 : c9 0d d0 0c a5 b2 85 fd 08	1619 : 48 c9 44 d0 90 20 5f 51 1621 : ce e8 07 d0 f8 ce e9 07
Off1 : 53 4b b9 c1 46 85 fc 48 a5 Off9 : bd c1 46 85 fe 99 c1 46 29	1309 : 18 bd c1 46 65 b3 85 fe 41 1311 : c6 f9 d0 ae a5 fb 38 e9 cd	1629 : d0 f3 4c 15 51 20 77 6b
1001 : 18 69 1f 8d 8f 4b 68 9d 78	1319 : 38 85 fb a5 fc e9 01 85 f5	1631 : a9 e0 85 fc 18 69 01 85
1009 : c1 46 a0 00 B4 fb B4 fd 4c 1011 : 20 77 6b b1 fb as b1 fd d6	1321 : fc c6 fa d0 99 a5 b2 38 5b	1639 : fe a9 38 85 fd a9 00 85 1641 : fb a9 19 85 ff a9 14 85
1011 : 20 77 6b b1 fb as b1 fd d6 1019 : 91 fb 8a 91 fd c8 d0 f3 ce	1329 : e9 08 85 b2 a5 b3 e9 00 6e 1331 : 85 b3 c6 ff f0 03 4c 0c b2	1647 : fa a0 07 b1 fb a2 08 0a
1021 : e6 fc e6 fe a5 fe c9 00 98	1339 : 4e 4c 7c 6b ad 53 4b f0 be	1651 : 66 02 ca d0 fa b1 fd a2
1029 : d0 e9 a0 3f b1 fb aa b1 07 1031 : fd 91 fb 8a 91 fd 88 10 92	1341 : 07 c9 02 f0 03 4c 7a 6a 1d 1349 : 48 20 77 6b 20 7d 6a a9 dB	1657 : 08 0a 66 f9 ca d0 fe a5 1661 : f9 91 fb a5 02 91 fd 88
1037 : f3 4c 7c 6b 0a 0a 0a 0a 0c	1351 : 38 85 b2 a9 01 85 b3 a9 8c	1669 : 10 el a5 fb 18 69 08 85
1041 : 85 02 8a 29 0f 05 02 85 bb	1359 : 19 85 ff 68 48 aa bd c1 96	1671 : fb a5 fc 69 00 85 fc a5
1049 : 02 a9 cf 85 fc a0 00 84 a2 1051 : fb a2 04 a0 e7 a5 02 91 89	1361 : 46 18 65 53 85 fc a5 52 5f 1369 : 85 fb 85 fd bd c2 46 18 48	1679 : fd 38 e9 08 85 fd a5 fe 1681 : e9 00 85 fe c6 fa d0 c1
1059 : fb BB d0 f9 91 fb c6 fc 1a	1371 : 65 b3 85 fe a9 28 85 fa d9	1689 ; a5 fb 18 69 a0 85 fb a5
1061 : ca d0 f2 60 bd c1 46 85 6a	1379 : a0 07 b1 fb 99 07 00 88 6b 1381 : 10 f8 a9 02 85 f9 a0 07 71	1691 : fc 69 00 85 fc a5 fd 18 1699 : 69 e0 85 fd a5 fe 69 01
1069 : fc a0 00 B4 fb 20 77 6b bb 1071 : a2 1f b1 fb 49 ff 91 fb 61	1381 : 10 f8 a9 02 85 f9 a0 07 71 1389 : a2 07 a9 04 85 f8 4a 56 90	16a1 : 85 fe c6 ff d0 9f 4c 7c
1079 : cB d0 f7 e6 fc ca d0 f2 d3	1391 : 07 90 05 09 80 6a 90 03 e6	16a9 : 6b 20 77 6b a9 00 B5 fb
1081 : a0 3f b1 fb 49 ff 91 fb 7f 1089 : 88 10 f7 4c 7c 6b ad 00 7b	1399 : 29 74 6a c6 f8 d0 ef 91 ee 13a1 : fd 88 ca 10 e5 a5 fd 38 8b	16b1 : a9 e0 85 fc 18 69 1e 85 16b9 : fe a9 00 85 fd a9 0d 85
1091 : dd 29 fc 8d 00 dd ad 18 c9	13a9 : e9 08 85 fd a5 fe e9 00 b1	16c1 : ff a9 28 85 fa a0 00 84
1099 : do 29 of 09 38 8d 18 do d5	13b1 : 85 fe a5 fa c9 15 d0 15 31	16c9 : 02 a2 07 B6 f9 a5 ff c9
10a1 : ad 11 d0 09 20 8d 11 d0 80 10a9 : 60 45 47 41 20 2d 20 50 32	13b9 : a5 f9 c9 01 d0 0f 68 48 a5 13c1 : aa bd c1 46 18 65 b3 85 09	16d1 : 01 d0 06 a5 02 c9 04 b0 16d9 : 12 a4 02 b1 fb aa a4 f9
10b1 : 52 49 4e 54 20 24 5c 20 9b	13c9 : fe a5 b2 85 fd c6 f9 d0 97	16e1 : b1 fd a4 02 91 fb a4 f9
10b9 : 25 4c 4c 6f 5c 20 44 m5 a9	13d1 : b5 a5 fb 38 e9 08 85 fb 4c	16e9 : 8a 91 fd e6 02 c6 f9 10
10c1 : a9 9d a2 4f a0 22 20 86 74 10c9 : 4f 20 77 4c 20 e1 ff d0 42	13d9 : a5 fc e9 00 85 fc c6 fa c8 13e1 : d0 96 a5 b2 18 69 40 85 95	16f1 : dc a5 fb 18 69 08 85 fb 16f9 : a5 fe 69 00 85 fc a5 fd
10d1 : 01 60 20 e4 ff f0 f5 c9 9a	13e9 : 62 a5 63 69 01 85 63 c6 20	1701 : 18 69 08 85 fd a5 fe 69
10d9 : 45 f0 05 c9 47 f0 04 60 de 10e1 : a9 00 2c a9 80 85 02 20 47	13f1 : ff f0 03 4c c3 4e 68 4c 9c 13f9 : 7c 6b a9 71 a2 4f a0 15 15	1709 : 00 85 fe c6 fa d0 b6 a5 1711 : fd 38 e9 80 85 fd a5 fe
10e9 : f6 4b a9 01 a2 08 a0 00 fc	1401 : 20 86 4f 20 e4 ff f0 fb 46	1719 : e9 02 85 fe c6 ff d0 a1
10f1 : 20 ba ff a9 0b a2 11 a0 ef	1409 : 60 od od 9a 20 20 5b 53 9e	1721 1 4c 7c 6b 20 44 e5 20 77
10f9 : 4c 20 bd ff a9 00 aa a0 4b 1101 : 04 20 d5 ff 90 03 4c 7a d2	1411 : 50 41 43 45 5d 20 44 52 08 1419 : 55 45 43 4b 45 4e 8c 99 77	1729 : 4c a9 9d a2 4f a0 22 20 1731 : 86 4f 20 4d 51 c9 45 d0
1109 : 6a 20 00 04 4c 6f 5c ad 11	1421 : 4f 8d 92 4f 8e 93 4f a2 cd	1739 : 06 a9 00 a2 10 d0 0B c9
1111 : 00 dd 09 03 Bd 00 dd a9 46 1119 : 15 Bd 18 d0 ad 11 d0 29 0e	1429 : 00 bd 00 00 20 d2 ff e8 72 1431 : e0 00 d0 f5 60 0d 0d 9f e6	1741 : 47 do ef a9 03 a2 0e 85 1749 : ff 85 02 20 69 53 a5 02
1121 : df 8d 11 d0 60 23 55 31 fc	1431 : #0 00 d0 f5 50 0d 0d 9f e6 1439 : 11 20 12 45 92 49 4e 5a #9	1751 : f0 0b a5 ff 18 69 31 85
1129 : 3a 32 20 30 20 31 38 20 37	1441 : 45 4c 2d 20 4f 44 45 52 cd	1759 : 56 a9 23 85 55 a9 01 a2
1131 : 30 31 a9 01 a2 08 a0 0f 8f 1139 : 20 ba ff a9 00 20 bd ff e3	1449 : 20 12 47 92 45 53 41 4d 25 1451 : 54 42 49 4c 44 20 3f 13 0b	1761 : 08 a0 01 20 ba ff a9 10 1769 : a2 47 a0 00 20 bd ff 20
1141 : 4c c0 ff a9 00 B5 02 B5 62	1459 : 99 11 11 11 20 46 49 4c d3	1771 : c0 ff 90 0e a9 01 20 c3
1149 : fb 20 2f f3 20 9a 4c a9 fa 1151 : 02 a2 08 a0 02 20 ba ff c7	1461 : 45 41 55 53 57 41 48 4c 40 1469 : 20 3a 20 9f 11 11 20 4b 53	1779 : ff 20 d7 aa 20 af 4d 4c 1781 : 62 4f a2 01 20 c9 ff a5
1159 : a9 01 a2 8d a0 4c 20 bd 45	1471 : 45 49 4e 45 4e 20 50 52 63	1789 : 02 d0 06 ae 53 4b 4c fb
1161 : ff 20 c0 ff 90 03 4c 2f 51 1169 : f3 a9 d1 85 fc a9 80 85 80	1479 : 47 2d 46 49 4c 45 20 47 10	1791 : 52 a6 ff bd c1 46 85 fc 1799 : 18 69 20 85 fe a9 00 85
1169 : f3 a9 d1 85 fc a9 80 85 80 1171 : fe a2 01 20 c9 ff a2 00 2c	1481 : 45 46 55 4e 44 45 4e 21 f2 1489 : Od Od 20 44 e5 20 77 4c 83	17a1 : fb 20 46 53 b0 1e a0 00
1179 : bd Be 4c 20 d2 ff e8 e0 27	1491 : 20 2f f3 20 ab 4c a5 90 1f	17a9 : a9 20 20 46 53 78 a2 00
1181 : 0c d0 f5 20 cc ff a2 02 d2 1189 : 20 c6 ff 20 e0 4d d0 02 d0	1499 : 30 16 20 81 4d a5 02 d0 b8	17b1 : 86 01 b1 fb a2 37 86 01 17b9 : 58 c8 d0 ee e6 fc a6 fc
1191 : 85 fe a0 30 8c 98 4c 20 c2	14a1 : 15 a5 d3 a2 4f a0 1f 20 8b 14a9 : 86 4f 20 7a 6a 4c 62 4f 5f	17c1 : e4 fe d0 e6 20 cc ff a9
1199 : #0 4d c9 0a 90 08 38 e9 d1	14b1 : 20 af 4d 4c 62 4f a9 00 cd	17c9 : 01 20 c3 ff a9 0d 20 d2 17d1 : ff 20 81 4d c6 ff 30 03
11a1 : Oa aO 31 Bc 9B 4c 18 69 fB 11a9 : 3O Bd 99 4c 4c 1d 4d 2O b3	14b7 : 85 f9 a9 bf a2 4f a0 13 ma 14c1 : 20 86 4f a6 f9 e0 64 b0 67	17d1 : 44 20 81 48 68 44 30 03
11b1 : e0 4d 20 e0 4d 20 e0 4d 50	14c9 : 0a 20 3f ab e0 0a b0 03 50	17e1 : ff a5 90 29 bf c9 01 60
11b9 : 29 07 c9 02 f0 0a a0 1d 35 11c1 : 20 e0 4d 88 d0 fa f0 32 c3	14d1 : 20 3f ab a9 00 85 fc 20 11 14d9 : cd bd a9 3e 20 d2 ff 20 90	17e9 : Od Od 1e 20 46 49 4c 45 17f1 : 4e 41 4d 45 4e 20 45 49
11c9 : 20 e0 4d 20 e0 4d a0 00 ac	14e1 : 3f ab a2 04 a5 f9 B5 fb 57	17f9 : 4e 47 45 42 45 4e 3a 20
11d1 : 20 =0 4d 78 a2 00 86 01 0a 11d9 : 91 fb a2 37 86 01 c8 c0 0c	14e9 : 06 fb 26 fc ca do f9 a5 7c	1801 : 81 86 fd a9 50 a2 53 a0 1809 : 19 20 86 4f a9 00 85 fe
11d9 : 91 fb a2 37 86 01 c8 c0 0c 11e1 : 10 90 ed a0 0b 20 e0 4d 99	14f1 : fc 18 69 d1 85 fc a0 00 51 14f9 : 78 a2 00 86 01 b1 fb 99 54	1811 : 20 e1 ff d0 03 68 68 60
11e9 : 88 d0 fa e6 02 a5 fb 18 e2	1501 : 47 00 a2 37 86 01 58 20 ea	1819 : 20 e4 ff f0 f3 c9 14 d0
11f1 : 69 10 85 fb a5 fc 69 00 2b 11f9 : 85 fc a5 90 f0 b1 20 cc 2e	1509 : 69 53 c8 c0 10 d0 e9 20 25 1511 : 4d 51 c9 91 d0 09 a5 f9 8b	1821 : Ob a6 fe f0 eb 20 d2 ff 1829 : c6 fe 10 e4 c9 od f0 11
1201 : ff a5 fe f0 09 a5 02 c9 0a	1519 : f0 f5 c6 f9 4c 22 50 c9 9f	1831 : a6 fe e4 fd f0 da 95 47
1209 : 90 b0 03 4c d9 4c a9 30 43	1521 : 11 d0 0b a4 f9 c8 c4 02 ef	1839 : e8 86 fe 20 b9 53 4c 78
1211 : 8d 98 4c 8d 99 4c 4c ce 7a 1219 : 4c 20 d7 aa 20 9a 4c a2 0e	1529 : b0 e5 84 f9 90 8c c9 0d db 1531 : d0 dd 40 20 f2 4f f0 01 7b	1841 : 53 a4 fm f0 cb m0 10 b0 1849 : 07 a9 a0 95 47 m8 d0 f5
The same of the sa		

Bb

```
Listing 1. »EGA V3.2« (Fortsetzung)
                                ОВ
                                      c9
                           90
                                                        42
                                      a9
77
CC
f9
                      aÓ
                           60
1859
            06
                      a0
7d
                            00
                                 20
                                                        1a
                           46
19
1849
                 Bd
                                 a9
                                            85
                                                        c7
1871
                      29
                 fa
                                                        aa
                           f7 a5
fc 85
fe a6
                      B4
                                      fc
b3
                                            48
                                                a5
fd
                                                        40
                                                        34
1881
            fd
                 48 a5
                                            a5
                                                29
57
08
            85
                                            20
1889
                 64
                      a5
                                                        ef
1891
                 86
                      57
                            a9
                                 08
                                      38
f7
                                            e5
                                                        ac
            85
                 57
                      Ь1
                           62
                                64
0s
1899
                                                        ea
                           04
57
06
                                      ea 2 90
                                                        68
                                            do
1Ba1
1887
            do
                 03
a4
                      86
fB
                                 2c
58
                                            08
                                                85
                                                 a5
1Bb1
                                                        bc
85
                                      fa
ed
69
            69
28
                 2с
60
                      15
                                                c0
f7
1869
                           68
                                 91
                                            cB
                                                        28
                           ca
fc
69
d0
                                 do
18c1
                                            26
                 fB
a5
                                 18
                                            08
                                                        ca
92
                                            fd
ff
a5
fd
            fc a9 fa 69
                      fd
fe
                                 00
                                      85
1Bd1
                                                 90
                                 02
                                      e6
fa
85
                                                 a5
4b
48
                                                        72
                 e6
1Bd9
                           28
fb
f9
8d
                 1B 69
00 B5
18e1
                                 68
18e9
                 fc
a9
                      C6
                                 f0
7d
                                      03
46
                                            4c
4c
18f1
            85
                                                 de
                                                        fb
                                                 70
                                                         74
1869
            53
1901
1909
                 20
18
                           6b
03
                                a0
85
                                            ad
ad
                      77
69
00
03
60
                                      00
14
c9
54
fe
a9
b3
                                                 00
                                                        BB
                                                01
                                                        8a
            08
                                 15
#3
                                                90
                                                        54
1911
                           85
                                            45
                 f0
fb
1919
            Ob
                           4c
47
91
fa
fc
8a
                                            91
60
85
20
8d
                                 a5
14
85
1921
                                                        d4
1929
1931
            cB
7d
                 a5 ff
46 a5
                                                8d
fb
                                                        21
1e
                 64
a0
a5
                                 69
85
                                      fd
14
03
15
                                                 29
1939
            85
                      a5
02
14
69
48
1941
            40
1949
            55
                           18
00
a5
fa
fc
                                            85
                                                 14
                                                        66
f5
                                                  fo
                 15
1951
            a5
                                            56
                                      48
fb
                                            a5
85
20
                                                        d9
7B
                                 fb
1951
            85
                 02
                      a5
                                 86
86
                                                63
1969
                                      fd
                 b1 b2
d0 02
                                 00
15
                                      91
a5
                                            14
15
            46
                            a0
                                                 =6
                                                         fb
                           eó
d0
                                                 c9
                                                        69
1979
            14
            45
++
                                      85
8d
                                                03
1981
                 90
                      15
                                 06
                                            14
fe
29
fa
02
                                                        df
                      0d
20
                           a9
7a
1989
                 90
                                 01
                                                        c7
1991
                                 68
                                                 55
                                                        dd
            68
                 68
                                       4c
            a5
fb
                 fa
69
                      18
                           69
85
                                 08
fb
                                      85
a5
                                                 38
                                                        d2
67
1999
1901
                           64
fb
                                 69 00
68 85
                                            9B
fa
ff
a5
                                                        b3
e1
32
19
19a9
                 08
                      ьо
                                                 60
            af
fc
97
1951
                 68
                      85
                                                 26
1969
                      02
                            e6
Bd
                                 fd
7d
                                      E6
46
                                                 d0
15
                 a.9
25
                      bd
90
90
7c
19c1
                                 d0 06
a9 00
a9 00
                                                        e7
23
79
                           0d
05
                                            a5
8d
                                                 14
19d1
            c9
03
                 ff
19d9
                 4c
                            66
                                            85
                                                 9c
                                 5d
a5
8d
            a0
29
                 00
07
                                            69
Bd
19e1
                      ad
                            3d
                                      18
                                                 04
                                                         d9
19e9
                      aa
55
                           bd
                                      61
                                                Ba
                                                        6a
8c
            55
77
14
                                      eb
fe
18
1941
                 bd
                            61
                                            55
                                                 20
                                            69
00
                 6b
85
                      b1
ff
                            14
a5
                                                 b1
                                                        9C
38
1949
                                 85
                                 14
1a01
                 9c
55
a5
                            a5
14
69
a5
                                                        29
46
1a09
            Bd
                      55
                                      69
                                                Bd
                      a5
15
69
                                 18 69
00 85
                                            03
15
                                                 85
a9
            90
1a11
                                 fe
07
                                                        02
60
1a21
                 85
                                      85
                            aZ
ap
07
                                            6b
60
68
1a29
1a31
            69
                 ь1
d0
                      14
10
                                      84
                                                 a4
Ob
                                                        a7
            69
                                      OB
                 Ba
do
                      49
fc
                                      6b
11
1839
            48
                                 85
                                                 Oa
                            0a
                                 90
                                            48
                                                         f2
1441
            E &
            fa
fc
                                      85
46
                            a5
20
                                            68
68
                                                 a5
20
                                                        ь1
98
1a49
                 85 b3
                                 fb
                      fd
                                 06
1a51
                 a6
                            69
18
                                 f0 09
4c 8f
65 69
                                            c6
55
            30
                 61
                      Cá
                                                         82
1a59
            10 e1
69 a5
                      e6
14
                                                14
                                                         ad
1a61
                                      69
15
c6
                                            85
                                                         Bd
1269
            a5
f0
                 15
12
                      69
20
00
                            00
7a
00
93
                                 85
61
                                            c9
9c
                                                        ba
22
1271
                                                 46
 1481
            07
                 26
ff
                                 89
4c
                                      00
7c
                                            85
                                                 9c
00
                                                         82
                                            66
                                                         4⊏
                      do
1489
            c6
                      00
                                 0e dc
8d 1b
a9 2c
a9 56
                 a9
8d
                                            Bd
d0
                                                 67
a9
                                                         7e
9c
                            80
1899
            55
                            do
                                                 14
15
                  Bd
                       10
                                            Bd
                                                         64
            01
1aa1
                                 a9
                       for
ff
                            ##
##
                                                         e0
1449
            03
                  Bd
                                            84
                                       19
                                            d0
                                                         7d
            03
                 Bd
lab1
                            60
ff
8a
                                      11
a5
98
49
                 do 58
77 fp
                                 01
48
                                            49
01
             19
                                                 aa
c9
                                                         70
 lab9
                                                         f3
1ac1
             6d
                                            48
01
lac9
             36
                 50
                                  48
                                                         e5
                 ad
55
                      57
59
                            55
a6
                                 a8
57
1 ad 1
            68
                                                 8d
                                                         ac
                                                         8a
21
87
50
                                       Bd
1ad9
                 00
                            0b
09
                                       65
85
 lact
             06
                       90
                                  25
                                            do
                                                 07
                                  BO
                       dc
             ad
 1ae9
                            a9
24
lafi
laf9
                 do
59
                       0c
                                 08 B5
                                            bd
                                            b6
11
                                  56
                                                         20
                                                         55
68
1501
1509
                 03
7f
                       4c
09
                                  57
8d
                                       ad
11
             do
                            Brt
                                                  do
                            08
                       10
55
                            58
58
                                  Ac
a5
                                       7f
01
 1511
1519
                  58
                                            57
                                                  09
                                            48
35
                  Bd
                                                         ef
f0
```

```
ø9 01 85 01 a6
1559
1561
            bc
35
                 80 da
69 08
                                  9d
                                                          81
                                       90
01
57
                            do
                                             cb.
                                                  €8
1569
1b71
1b79
            35
58
                       64
43
                  10
                            68
                                  85
                                                  Ь7
                                                          69
                                                  a9
                                                          93
                            ad
                                  aB
                                             ae
            57
40
                                                  01
                                       do
1681
                                  e9
90
                       06
                                             60
1589
                 90
                            ca
                                       40
                                                          52
1691
                                       01
                                                          53
                            0e
                                             e8
                                                  Bd
                  18
            CA
                                 ad
10
d0
1699
                       86
                             35
                                       10
                                             40
                                                  29
                                                          36
            fe
57
                            Bd
                                       do
                                             ad
c9
                                                          b4
13
1ba1
                 05
                       35
                                                  22
1ba9
                            57
                  an
            90
8d
                 03
                       38
                            e9
4c
                                       18
57
                                                          51
3f
1661
                                  7f
f0
90
13
                                             69
                                                  28
                                             ad
                                                  a8
1559
            57
                       a9
c9
57
                                       0d
09
                                                          C4
89
                 ae
Od
                            57
1bc1
                            6E
E9
                                             99
1609
                                                  58
1bd1
             4c
                                                          de
            13
                 Oa
fe
                       0a
69
11
                            0a
00
                                       ad
10
1bd9
                                  48
                                             10
                                                  40
                                                          89
                                  8d
                                                          51
                                                  68
1be1
                 69
                            8d
09
                                  00
                                       d0
8d
                                             90
10
                                                  90
1be9
             18
                                                          85
1bf1
                       do
                                                          5a
            ad
c9
57
0a
                                 ab
a9
f7
Bd
                                             d0
4c
                 0c
c9
0a
                       57
                                       57
0b
                                                  09
77
                                                          72
69
1bf9
                            ob
ob
1001
1c09
                       83
69
                            90
2b
                                       e9
01
                                            77
d0
                                                  0a
a9
                                                          f8
58
            90
                       19
4c
                            d0 a5
31 ma
11 d0
                                             c9
11
                                                          37
f5
1019
                  8d
                                       01
                                                   36
                  10
77
                                       ad
a9
                                                   do
1021
1c29
             29
                       Bd
                                                          Od
1c31
            19
                  do
                       68
00
                             a8
00
                                  68
                                       00
                                             68
                                                   40
                                                          df
2b
                  00
                                                   f8
                                             28
00
                                  20 08
00 00
1=41
             00
                  00
                       00
                             00
                                                   00
                                                           42
1c49
1c51
             00
                  00
                       a5
8d
                             55
9€
                                                   60
                                                           40
             a9
f0
a9
27
10
                                   59
                                        60
                  46
00
                       29
8d
                             Of
9e
                                  49
59
                                       0f
46
                                                          cb
41
 1c59
                                              fO
                                                   05
                                             65
                                                   ьо
1c61
                            9e 59
a9 09
af 57
af 57
f0 0b
ab 57
43 a2
c9 0a
57 90
57 c8
af 57
                  a2
13
                       02
9d
                                              af
10
                                                   57
f 5
                                                          Bc
60
1669
                                        de
1c71
                                        ca
                                                   57
57
57
 1c79
                  00
                       8d
                                        Bd
                                             ьо
                                                           cf
                 b1
03
                       57
CP
                                       ad
ce
                                                           52
1c81
             Bd
                                              aa
1c89
                                                           49
             do
                                              aa
                                        02
90
17
             46
                  b5
                       50
98
                                             bc
02
                                                   af
a9
                                                          d3
 1:91
1c99
1ca1
             00
                  9d
                       af
                                              ca
04
                                                           d5
1ca9
             ed
09
                  ac
88
                       af
a9
                                       c0
b0
                                                   90
                                                          87
                                             57
aa
ab
                                                   Bd
                                                           61
1cb1
1cb9
                  57 Bc
03 ee
                             af
                                  57
57
                                        ee
ad
                                                   57
57
                                                          75
84
                  03 ee
01 90
90 04
1001
             d0
                             ab
                                                          97
c3
54
             59
90
                                  ac
Bc
                                                   c0
46
 1009
                             ОЬ
                                              57
57
09
57
57
0b
57
1cd1
1cd9
                             BB
                                       aa
a9
                  60 27
57 10
f5 a9
                             a2
13
                                   02
9d
                                  9d ac
8d ac
57 f0
ce a9
b0 33
a9 57
od ac
             ac
10
                                                           62
icel
                                                   ca
                             00
1ce7
                  57
57
                             ae
03
                                                          07
 1cf1
                        Bd
                                                   ad
 1049
                       do
             86
                                                   ce
             aB
                        46
                             b5
                                              66
                                                           44
 1d01
             57
57
                  d0 03
                             90
                                              ad
aB
                                                   a9
                                                          67
1009
 1d11
             c0
d0
                       90
a9
98
                             06
                                  88
a2
0a
90
                                       8c
02
                                              aB
bc
                   80
                                                   57
                                                           3c
 1021
                  17
                                                           6e
 1d29
             57
                   c8
                             c9
57
                                        90
                                              02
                                                   a9
                                                          c4
82
                       ac
05
                                                    10
 1d31
             00
                   9d
                                             0a
f4
00
85
fd
fd
59
                                       57
10
60
13
                  a2
9d
                                                          32
81
 1d39
             ed
                              bd
                                   ac
                       a0
b6
57
57
                                                   a9
00
fc
1d41
1d49
             0a
00
                             57
58
                                   18
                                                           4d 76 73 74
                  Bd
             ad
ad
                              38
 1d51
                  aB
                                   29
                   49
                                   00
                                        85
 1d59
                                        85
c9
             06
                  a9
90
                       00
0e
                                   fc
fc
                                                   90
 1d61
                             85
85
57
57
66
60
                                                           90
19
 1469
                                  fd a9
38 e9
e9 00
85 fe
c9 77
a9 01
29 ef
b7 58
96 59
 1d71
1d79
                                              58
06
             08
                   a9
                        02
                                                   95
             fc
fe
b0
                       aa ab a7 a5 85
                                                           eb
                   ad
 1481
                  ad
06
                                              85
85
                                                   f f
f f
                                                           e0
0d
 1dB9
                  0e
77
ad
             f0
a9
                                              90
85
                                                    08
                                                           7c
fB
 1499
                       15
40
58
0f
6a
             60
                                              Bd
                                                    15
                                                           aa
f4
 ldai
             d0
8d
                  a9
b6
                              Bd
                                              a9
ad
                                                    00
 1da9
                                                           dd
 1db1
             04
                  29
05
                              85
85
                                   6a 0a
                                              Oa
                                                           c2
47
 1db9
                                                   Oa
                                   6a
                                              00
                                        ad
                                                    -
 1dc1
             29
05
                              69
69
                                   4a
4c
                                        4a
4c
                                              4a
59
                                                    4a
20
                                                           86
                   f0
69
57
20
59
                        85
                        85
 1dd1
             b2
                        a9
                              00
59
                                   69 00
20 68
                                              8d
58
                                                    71
                                                           ad
29
 1dd9
             59
9f
 ide1
                        bc
                                                    ad
                                   20
                                                           09
55
 1de9
                        do
                   59
56
59
ed
3f
 1df1
1df9
             5f
7b
                       Be
90
d0
10
59
f7
                              9e
06
                                        86
9f
00
ff
f0
                                              55
59
                                                   20
4c
                                                           5b
3c
                              Of
e9
c9
47
                                   a2
c9
20
                                              40
21
 1e01
1e09
             4c
                                                    55
                                                   e2
d0
                                                           57
3c
f8
b7
 1e11
              40
                                   e8
94
                                        e0
59
                                                   90
20
 1e19
             de
                   20
                                              03
                   82
4c
                             bd
47
 1=21
              02
                        00
                                              Bd
                                    04
              do
                        e1
                                               0e
 1029
                              29
b7
                        ee
8d
                                        60
8d
                                                           b1
ba
 ie31
              27
                   do
                                    do
                                              00
                                                    00
                   00
                                   58
                                              66
                                                    58
 1e39
              a9
                                              20
8d
                                                           47
 1041
                                    a6
                   ad
4c
                        15
57
                                         10
                                                    15
 1e49
              46
                              do
                                   09
                                                            30
 1e51
                              5a
                                    do
                                         Za
                                                           46
              do
                                              21
                  21
57
                             9e
b3
                        ad
85
                                    59
                                         do
                                                    ad
                                                           d5
                                         a9
                                                            1d
                                   ad
 1e61
              aB
```

```
20
                                      46
1e71
            35
                 84
                      01
                                            9e
48
                                                        59
13
1e79
                            a9
                                      fo
1e81
                 Od
                      80
                            CO
                            97
                                      ca
1eB9
            fe
                       ap
                                                        9a
c7
                                            e8
1e91
            4c
                            ae
                      51
                                 e9
02
                                            8a
4a
le99
                            8e
                                      59
                                                 Oa
                 bo
                                                 4a
                                                        ba
1ea1
            6d
                 119
                            69
                                      aa
                                      29
            4a
                       02
                                 Ba
                                            07
                                                        af
82
                            a8
1ea9
                 ea 59
b0 07
                            99
                                 07
                                            cB
                                                 c0
                                       99
                                            07
                            29
                                 00
1eb9
            03
                                                 03
                            02
                                 88
                                      30
                                            07
                                                        0e
                       a4
1ec1
                      07
                                      f6
db
                                                        a2
1c
            ff
a9
                            00
                                            a2
85
                  99
                                 30
                 cb
                                 a9
1ed1
            10
                            07
14
                                 00
                                      91
69
                                            14
                 02
                       69
                                                 BB
                                                        ьв
Led9
                                                        30
                       a5
lee1
                 fB.
                                            40
                                                        5b
45
lee9
                                       50
            ab
01
                      ad
04
                            44
c9
                                 57
                                      a0
90
                                                 80
1ef1
                 57
                                            02
90
40
1ef9
                                                 a0
0a
                 bo
                                 cB
                                                         97
                      a9
ad
98
83
                 ad
07
                                 c9 01
57 c9
                                                        2a
c3
1601
            02
                            57
                            aB
1409
            do
                                 ec
al
20
20
                                      53
a2
ff
                            aa
84
                                                         24
1 - 1 1
            01
                  cB
                                            46
                                                 do
                                            bd
                                                  52
                                                         8a
1419
            05
                  60
                       15
53
54
                                            5e
5e
                                                 8a
68
                                                        36
53
                  Bd
                            d9
1421
                 ae
4c
                            46
1429
            48
                                 20 b2
69 00
                                            57
8d
                                                 a9
9f
                                                        c8
ab
1 (31
                            46
            aa
                      fc
bc
                            0.3
1f39
            00
                 Bd
                                            5a
04
7b
                                                 a2
c9
5c
1441
            59
                  20
                            59
                                 20
                                       57
                                                         70
1149
            00
                 a5 b5 f0
d0 02 86
                                 0B
55
                                      10
20
                                                         40
1451
             ++
                                       03
9c
                  da
                       a2
                            10
                                 dd
                                            56
                                                  40
                                                         48
                                            5a
                                                         7e
1f61
1f69
1f71
1f79
            06
                 ca
Sb
                       10
                            fB
                                 4c
                                                 bd
                                 5a bd
02 8a
a9 00
7f 8d
5d 8d
                                            22
0a
                                                 5b
65
                                                        ec
c6
                       Bd
                            f2
86
03
a9
fb
20
5f
                  f1
Bd
                       5a
f7
            Bd
                                                 03
                                            85
                                                        de
0f
07
45
22
            02
            Bd
20
                 66
00
1481
                       58
                                            46
                       00
1 #89
1491
            a9
4c
                  90
9c
                       8d
5a
                                 03
ae
                                       8d
                                            bò
                                                 58
1499
                                       66
                                             4c
                                      45
46
2a
05
             44
                  58 51
                                  4d
                                            52
42
                                                 5a
da
                                                         5a
1fa1
                                                         bb
                                 c3
57
69
76
                  50
                            c5
44
1fa9
            d3
                       cb
                                            43
59
                                                  2e
5c
                                                         9b
87
1461
            d5
                       do
            55
57
95
                  cd
la
1fb9
                      09
56
                            60
fa
                                                         ca
d7
f5
                                       16
                                                  40
                                            b2
1fc1
1fc9
                  d3
57
59
                       32
60
                            68
68
                                       12
53
                                            5d
60
                                                  41
94
                                 df
ifd1
                                 5e
                       5c
60
65
1fd9
                                       5e
62
                                            Se
Sc
                                                         9a
e7
32
83
             62
                            5c
                                                  5e
                  5e
65
                            60
                                 61
68
lfei
lfe9
            5f
64
                                                  5c
                                       62
                                             86
                                                  68
                                  6b
7d
03
1ff1
1ff9
             69
                  6a
66
                       6a
68
                                       56
                                                  66
                            62
                                            6b
                                       6a
4c
d6
                                                         36
29
5d
                            4c
                                             20
                                                  4d
2001
             51
59
78
06
                  c9
59
                                            4d
                       58
                            do
                                                  4e
                       do
                            03
                                  40
                                 51
4c
7d
f0
4c
                                                  d0
c9
95
95
2011
                  6a
20
                       20
7d
                            4d
6a
                                       c9
                                            58
52
                                                         8b
06
2019
                  d0 ec
ad b7
ae 53
                            20
58
                                       6a
03
                                            4c
4c
47
6a
57
2021
             59
                                                         a9
2029
2031
            51
6a
                                                         cd
                                       23
98
ad
4a
                             46
                                                         80
                  58
4b
                       f0 03
4c cc
                                  4c
4b
                                                         49
2039
                                                  ag
                                                  58
2041
             53
                            00
                       ad
02
01
                                            4a
29
02
4b
                                  00
                                                  4a
0f
2049
                                                         FO
                                                         bd
                            ad
29
02
             4a
18
                                       CC
2051
                  85
                                  0f
4E
0f
                                       c5
a4
85
85
                                                  f0
ab
                  69
                                                         94
2059
                                                         bb
2061
2069
                  aa
eB
                       85
             £7
                            29
05
                                            6a
6a
9f
             6a
                       Ba
                                                  0a
                                                         ea
2071
2079
             0a
69
                  0a
f0
                       0a
                                  6a
00
                                                         ac
                            a9
                                       Bd
                                                   59
                                                          68
 2081
             60
                  ad
29
                       b7
0f
                            58
85
                                  d0
02
                                       1c
                                             ad
oo
                                                  00
                                                         55
             CC
4a
                                       ad
                                                  CC
 2089
                       4a 4a
02 f0
                                  18
                                            01
                                                  29
4c
                                                         ff
7f
 2091
                  4a
                                        69
                                       a6
8a
2099
             Of
                  c5
4b
                       a6 69
0a 0a
c5 6a
                                             29
05
                                                  0f
69
                                                          67
7f
 20a1
             a4
                                  eB
                  69
69
94
74
 20a9
             85
85
                                  Oa
f0
                                       08
                                             a9
                                                  90
                                                         c7
53
                                        ec
 20b1
                                       ad
11
31
dc
             8d
29
                       59 60
09 08
                                  78
8d
 2069
                                                  a9
                                                          e5
a2
43
13
29
a5
Bd
 20c1
                  8d
a9
8d
                             8d
                                  a9
0e
                        15
                                             Bd
                        01
                                              ad
             03
 2041
                        f8
15
c3
20
5c
                             03
                                  a9
58
                                       60
                                             8d
                                                  1a
24
 20d9
                             do
                                             20
 20e1
             do
                  Bet
                             63
                                             5c
6f
                                                   20
5c
                                   4c
 20e9
              5c
 20f1
20f9
             24
                  5c
24
                                   64
                                        4c
52
                                                   6f
20
d0
                                   86
                                                          62
                        24
ad
55
90
                  20
45
                             5c
f8
                                   20
03
                                        9b
8d
                                             50
15
 2101
 2109
              fó
             4c
c9
20
90
                                        ff
2a
5c
06
                                                   43
06
31
27
                                                          57
28
                  f8
21
                             20
18
                                   e4
c7
 2111
 2117
2121
                                             c9
20
58
dd
                        66
c9
d4
1f
                             4c
3a
                                  d4
60
                   14
 2129
2131
2139
                  Oa
                                        b7
13
03
              66
                  4c
                             Sc
                                   ae
30
                                                   do
                                                          2a
                             ca
 2141
2149
                   d0
77
                             ae
a2
                                   fb
01
                        fB
                                              86
                                                   91
                                                          2d
              Bd
                        02
                                         84
                        0f
f8
                                   dB
60
                                                          CO.
  2151
              60
                   a2
                             dd
                                        5c
                                              fO
                                                   05
                                        bd
                                              e8
                                                          bd
                   10
 2159
                              18
  2151
                        5c
00
                                   fB
a9
                                        50
                                                          76
                                              94
                                                   d3
                                              38
 2169
2171
                   20
92
                             00
                                  54
87
                                                          0c
55
                              53
                                        93
                                              49
                                                   85
                        2d 84
8e 46
  2179
2181
                                        af
91
                                              d4
              88
                   2b
                                                   2c
                                   70
                                              94
                                                   97
                                                          61
```

80

90

BO d1

e9

1629

1531

1639

1541

1549 1551

85 01

bc 23 #2 57 02 69

6a

90

36 35 bc ag

90

15

86

80

ad 00

e8 eВ

do

aO 88

a6 9d

05

b2

ac 34

27 75

di

e0

e8 f7

```
2189
                                                  ad
2191
                          5d
59
                                  5d
59
2c
                                          5b
5b
                                                  5b
5b
                                                          5b
4c
                                                                         59
6b
                                                                  5b 5d ac 1b 49 49 49 10
                                                                                     10
                                                                                    c5
b7
2101
                                                                         a9
07
21a9
21b1
                  8d
35
                                                  27
8f
                                                          aZ
ff
                                                                                    47
cd
                          ac
85
                                  55
01
ff
ff
                                          fo
                                          bd
2169
                          84
                                                 90
                                                          ff
ff
                                                                          ff
                                                                                     03
21c1
                   9d
                                                                                     5e
                                          bd
                                                                          60
                                                                         e3
3d
e8
                                         01
5d
21c9
                  90
                          91
                                                  ca
                                                                                     93
                                                          ca
                                  85
67
07
                                                         00
3d
5d
21d1
                  a9
5d
                          37
                                                  60
                                                                  ae
5d
                                                                                    d3
e8
2149
                                                  ae
3d
                                                                 aa
55
8d
21e1
                          29
                                                                                     58
                                                                                    97
50
71
55
                                                         61
e4
5d
2109
                  a5
                          61
                                  8d
55
                                         E0
                                                  55
                                                                         61
                  8d
21f1
                                                                         e3
a9
3d
                          c1
bd
                                                  ad
8d
7f
29
85
5d
00
90
                                          61 20
2119
                  55
35
                                  bd
01
e8
a9
8d
5d
e0
                                                                  55
                                                                  ae 40 55
                          85
                                                         07
01
bd
00
2209
                                         8a
37
8c
4c
03
                                                                                     16
                                                                         62
45
2211
2219
2221
                                                                                    ed
6a
9b
                  7f
4d
                          Sd
                         62
Bd
                                                                  ae
a2
                  Bd
2229
                  55
                          e8
                                                          02
                                                                                     20
2231
2239
                  Be
e1
                          45
ff
20
9f
                                  55
d0
                                          8e
05
                                                 ed
68
a9
57
                                                         55
68
                                                                  60
87
69
                                                                         20
                                                                                    d4
5f
                                                          00
5a
                                                                                     89
3e
49
2241
2249
                  60
8d
                                                                          00
9f
                                  52
59
14
d0
a9
a2
c9
5d
57
5e
95
10
4c
04
ad
02
                                          57
20
46
0b
00
                                                                  8d
8d
59
f0
86
                  59
9e
59
                                                 b5
a9
Bd
                                                                         ad
9e
20
2251
                          do
                                                         50
01
9e
55
c1
5d
                                                                                    4f
c8
2259
                          59
2261
                  7b
10
                                                                         c7
b5
2269
2271
                         5c
04
                                          00
ff
20
93
20
                                                  a5
d0
9f
47
9f
                                                                                     16
96
66
18
55
18
                         9f
a8
16
47
                                                                 a2
10
a2
57
e3
c5
2279
                   4c
                                                                          03
                                                          ca
5d
                                                                         6B
03
                  bd
20
2281
2289
                                  5e 20
95 f8
10 f4
4c 44
5e 4c
04 d0
ad 10
02 ad
8d 10
4b a9
d0 60
5e ca
                                                                         95
5d
46
00
2291
                                                          a8
20
20
5e
01
0a
d0
20
99
03
                          03
44
                                                  60
5e
05
ad
                                                                                     96
19
06
a4
22a1
2249
                  20
                                                                  ad do 0 29 44 52 9 8 9 2 5 e a a
22b1
22b9
                          Bd
                  05
04
                                                                                     6c
eZ
                          do
                                                 d0
10
                                                                          29
fb
22c1
                          85
                                                                          Se
Se
                                                                                     11
02
12
22c9
                  05
                          02
                                                  d0
ff
a2
10
fb
a9
22d1
                  ac
Bd
                         53
15
2269
                                                                          fb
                                                                          15
00
a9
22e1
22e9
                  9d
d0
                          52
60
                                          ca
fb
                                  5e fb 31 e3 e8 02 85 20 05
                                                          fa
fb
11
f5
03
5e
10
                                                                                     d1
                                                                                     eb
35
                                         2c
5e
8a
20
02
22f1
22f9
                          a9
8d
                  2c
51
53
00
45
                                                                         ae
a9
01
2301
                          4b
85
02
09
f0
                                                 29
ff
a9
ff
09
                                                                                     2e
                                                                  85
85
                                                                                     ec
38
2311
                                                                          07
                  86
02
                                          e1
a6
ff
08
                                                         d0
20
09
e2
d0
4b
0d
4c
4b
                                                                  0a
ff
c9
c6
f0
0d
f0
                                                                          a5
5e
                                                                                     62
2321
                                                                                     00
                          20
0a
2329
2331
                  60
d0
                                  e4 ff
c6 08
f0 cf
5e c7
03 cd
6f 5e
5e d0
6b ac
fc bd
85 fb
fb 11
e6 fc
43 b1
10 f6
5a 8d
1b b9
                                                 a6
d0
a4
1d
53
c9
03
53
                                                                         00
                                                                                     ac
06
2339
                  do
                           de
                                                                                     d2
2341
                  20
Ba
                          ff
29
4c
e3
77
85
                                                                         eB f7 af f c1 e c8 d 91 48
                                                                                     90
26
2349
                                                                  d0
2b
b9
                                                                                     71
a7
a7
2351
2359
                  ad
2361
                  20
46
a9
1f
                                                                  85
48
fb
                                                 c1
85
                                                          46
91
91
11
7c
5f
                                                                                     2b
80
d9
34
2371
                         00
b1
f7
a0
BB
B2
                                                  fd
e6
fb
2381
2389
                  do
fo
                                                                  fd 6b 8d 49 10 03 44 b9 85 4c 20 bd 10
                                                                                     bа
f4
d2
2391
                                                   4c
                                                 0c
00
                  bd
                                                                          11
##
                  5f
99
                         00
23a1
23a9
                                                          cb
                                                                                     3b
cf
2d
82
                                          88
83
2c
ac
bd
8d
                                                  88
5d
                                                                          f3 4c 5e f 72 f 8 f 6
                                  cb
20
5f
fc
16
00
16
47
47
49
57
                                                         88
d0
20
4b
46
4b
                  68
23b1
                                                 4a
53
c1
8f
                  44
4c
                          Se
la
2369
23c1
                  46
18
23c9
                          85
69
20
95
7
47
57
20
                                                                                     2b
81
72
2a
c9
6f
1b
23d1
23d9
                   46
                                          8d
                                                  fe
a2
4b
4f
8d
                                                         03
03
ca
a2
0c
00
9f
23e1
                  5d
                                          5e
95
85
05
00
5a
23e9
23f1
                                                                  02
46
8d
59
                                                                          20
20
9f
f0
                  ad
e1
23f9
                                                  69
ad
                                                                                     d5
                  b2
59
2401
2409
                                  d0
59
                                                  46
4b
a9
01
                                                         65
67
00
08
                                                                  60
01
8d
                                                                                     47
47
2411
2419
                          4c
9e
                                         5f
d0
                                                                         Oc
Bd
                  03
                  ad
2421
                  9e
59
                          59
                                          07
a9
f8
                                                                         9e
03
                                  d0
b5
95
f5
4a
                                                                                     86
                                                                                    cB
f6
                                                                  62
95
2431
                                                          47
                                                         8d
59
05
                  ca
20
                          10
2c
                                         a9
ad
46
4f
                                                  05
9e
                                                                  05
f0
                                                                          46
0f
                                                                                     1b
56
2439
2441
                                  0r
a6
                                                                  46
                                                                         20
28
                                                                                    5e
99
2449
                  28
                         Bd
                                                 Bd
2451
                                                  40
                                                          e1
                          Se.
                                                 bd
a9
10
ff
                  f0
47
                         0e
ca
                                  a2
10
                                         68
                                                         a8
00
                                                                 57
f0
                                                                                    03
1a
2459
                                                                          95
2461
2469
2471
                  20
#7
                         e1
10
                                  ff
04
                                         f0
                                                         a5 b5
d0 10
                                                                                    7f
c5
                                                                         fO
                                                                         a9
2479
                                  65
                                          fO
                                                  eb
                                                          68
                                                                                     be
                                  fe
02
                                                 4c
01
                                                                 5f
fa
                                                                         a9
03
                                                                                    2b
70
2481
                  01
                         Brit
                                          03
                                                          85
2489
                                         a9
                  00
                         85
                                                          8d
2491
                                  38
                                                  4b
                                                                                     12
2499
                                  4c
                                          b0 1a
                                                         ad
                                                                                     fe
```

```
02
                                     8d
                                                              25
24a1
2409
                                                                       0a
08
                                     04
fe
                                                              d0
a9
2461
                    10
                                             85
                                                     02
                                                                                a5
                                                                                           62
                                                                                           80
24b9
                                             dO
24c1
24c9
                                     49
                                                     e5
60
                                                              4d
17
                                                                               51
fa
                                                                                          71
4c
                                              38
                    a5
                                                                       ee
c8
                                              4e
24d1
                                                                                84
                                                                                           96
                    51
                                                                               09
                            E0
85
                                     fe
02
                                                     14
0c
                                                                       02
51
                                                                                          ed
06
24d9
                                             do
                                                              a5
09
85
46
24e1
                                             do
                    fe
02
67
                                             a5
05
03
                                                                      02 55 95
                                                                                          01
90
1f
                                    06 b5 a2 f 9 c8 3 62 0 4c 4b
                                                     02
24f1
24f9
                            a5
5f
                                                     02
65
                                                                               4c
fc
                    ca
a4
8d
                                                                       84
a9
d0
2501
2509
                            10
51
                                            a4
84
                                                     50
fb
41
20
54
                                                              €8
                                                                                          3a
84
                                                             60
5f
                                                                               01
                                             20
60
41
                                                                                          56
58
 2511
                            fd 20 60 55 65 47 44 49 fc 85 84 85
2519
2521
                                                              cd
40
                                                                               4c
a5
                    60 76 487 fa 5 5 5 5 60 fd
                                                                       48
                                                                                          94
56
2529
2531
                                             90
90
                                                     13
0b
                                                                      06
4b
                                                                               a5
85
                                                             d0 a5 4c 48 13 0b fd a5 fe 54 08
2539
2541
                                     4c
85
                                                                      60
85
                                                                               60
fb
                                            85
fa
4e
4d
4e
85
                                                     fb 85 90 95 fc 84 90 91 85 85
                                                                                          6f
5f
3f
48
ad
2549
2551
                                     c5 c5 49 50 ff fb
                                                                       4c
4a
a4
                                                                               4d
2561
                                                                                          c8
5b
                                                                               95
2569
2571
2579
                                            cB
20
ad
14
60
8a
20
03
                    cB
oB
                                                                      ad
85
                                                                                          6f
59
75
49
                                                                               00
fc
a5
fe
03
                                                                      c8
8d
fe
ad
ad
                   a0
15
03
f0
08
2581
                            91
60
01
18
                                    45
fb
20
60
69
                                                             fb
01
ad
5d
14
20
5d
46
20
fb
2589
                                                                                          93
c2
22
 2591
                                                                              00
2599
 25a1
                    08
4c
4c
5d
                            69
03
44
f0
                                     00
61
50
f5
                                             95
20
20
d0
                                                     15
e3
c5
f4
                                                                      b6
d0
20
4d
25a9
25b1
                                                                               63
                                                                                          ОЬ
4е
                                                                               43
61
20
85
25b9
25c1
                                                                                          ba
96
                                            02
fa
                            fa
61
a5
                                     dO
a5
fb
                                                     38
                                                                       60
fe
fb
25c9
                    e6
57
fa
4d
02
                                                              e5
85
25d1
                                                                                          5b
97
17
70
35
25d9
                                                                                40
                                             6a
60
fe
                                                     61
20
85
                                                              e6 76 fc
                                                                               d0
a5
fd
                            61
                                     20
fd
                                                                       fc
61
25e1
2509
                            38
                    fc
e9
89
25f1
                                     e5
                                                                       a5
                            61
                                            fd
fa
20
85
                                                              6a
02
                                                                       61
66
a5
fb
                                                                                          e1
74
59
                                    85
a6
                                                                               20
fb
25f 9
                                                     4c d0 95 fa 89 02
2601
2609
2611
                    18
                            fa
65
                                                                               fa
69
                                     60
fe
fb
fc
20
85
                                                             61
61
60
65
60
61
                                                                                           erc
2619
2621
                                                                               30
                                                                                          e9
0a
                    00
61
fc
65
85
                            85
                                            4c d0
3a fc
30
89
95
                                                                      20
fd
fc
69
2d
37
61
61
                            46
60
fe
fd
2629
2631
                                                     61
61
86
92
61
                                                                               18
                                                                                          0c
06
                                    4c
67
73
61
                                                              30
3a
61
61
                                                                               4d
57
2639
                    4a
54
                            6a
76
61
2641
                                                                                          91
                                                                               61
61
2649
                                                                                          e4
51
2651
                    61
                            61
ff
05
                                                     61
ff
ff
                                                              a9
60
2659
                    61
9d
a0
9d
f1
ff
ca
o4
ad
                                    61
Bd
                                            61
9d af a Oc 9d ff eB
                                                                      1f
a2
                                                                               4d
0c
                                                                                           68
2661
                                                                                          ba
2669
2671
                                                              59
                                                                       89
                            af
60
49
                                    ff
a2
oB
d0
                                                     20 a0 60 90 90 90 fff ca 05
                                                             05
                                                                       88 do
                                                                                          06
4b
2679
                                                                       bd
                                                                               ae
                                                                               ca
a0
9d
f1
                                                                                          86
86
95
94
                                                             ff
a2
B7
BB
ff
04
                                                                       Ca
00
2681
2689
2691
2699
                           bd
ff
                                    ad
eB
                                                                       46
                           a9
60
59
26a1
26a9
                    60
ff
ff
                                    f8
a2
87
88
                                            4d
0c
46
10
                                                                      Bd
bd
                                                                               9e
80
                                                                                          1b
25
7b
                                                             80
60
49
                                                                       ff
a2
10
26b1
26b9
                                                                               ca
oc
                                                                                          d1
                   60
81
60
59
e8
                           04
ff
a2
89
26c1
                                     bd.
                                             81
                                                                                94
                                    00
46
d0
26c9
26d1
                                            Ea ca
a0 05
9d B2
f1 60
26 39
62 62
f0 01
62 b0
14 ad
b1 14
b1 14
                                                             88
64
65
61
20
60
68
01
                                                                      10
82
                                                                               f2
ff
                                                                                          6d
df
                                                                               e2
61
26d9
26e1
                                                                       28
                                                                                          da
55
93
7a
86
                                                                      61
26e9
26f1
                           09
62
                                    12
                   f5
61
ad
65
00
15
                                                                      8a
20
                                                                               60
f6
26f9
2701
2709
2711
                           fe
20
08
                                    03
9e
85
00
                                                                               ad
85
                                                                                          69
ff
                                                                       48
                                                                       08
                                                             8d
8d
                            aO
                                                                               0B
0B
                                                                                          6a
                                                                       00
2719
2719
2721
2729
2731
2739
                             fb
                                    e8
91
a0
12
0a
                                                                       01
                                            #b 88
02 91
92 0d
dd 99
38 24
00 86
04 85
                   85
fb
                            fc
68
                                                             a5 14 62 18 69 c 29 c 5 a 27 b 2
                                                                       fb
                                                                               91
7d
                                                                                          d1
                                                                                          a7
fe
                                                                       4c
                           0b
30
7a
02
03
                   20
00
ff
                                                                      d0
60
                                                                                          3b
c7
e4
B1
                                                                               f8
01
2741
2749
                                    6a
a2
a9
57
65
c9
5a
07
b2
d0
                                                                      e8
a2
2751
2759
2761
2769
                   5d
20
≠0
                                                                              18
5c
9
18
                           a8
f6
47
57
29
20
03
                                            95
a2
                                                    47
02
                                                                      10
bb
                                                                                          f0
73
                                            od
aB
                                                    57
3d
                                                                      10
                                                                                          db
44
                   65
20
8a
                                            ae
57
e7
                                                                      e8
63
5a
62
                                                                               e8
85
                                                                                          e5
2781
                                                    bd
                                                     20
4c
2789
                    65
                                                                                          ba
                   14
c9
00
2799
27a1
                                            20 ba
                            do
                                    68
                                                              47
                                                                       a5
                                                                               19
                                                                                          a4
                            03
                                                                               a0
55
                                                                                          a5
cb
                                    do
                                                             b2
                                                                      62
27a9
27b1
                                                              ad
                    48 b1
                                    48
                                             29
```

20 3d 27c1 27c9 20 51 ba 14 47 85 b1 02 fB ad 90 bd 20 f7 27d1 27d9 69 29 20 d0 57 57 47 47 47 98 63 5a 82 b2 e8 20 1f ь5 27e1 02 ac C6 67 c7 27e9 27f1 62 98 48 20 e1 20 68 68 20 66 00 5d 03 07 39 2749 55 68 ea e7 02 55 47 ff d0 f8 45 14 c8 47 f8 20 a5 2801 2809 4c 4c 53 91 c8 62 20 55 48 d7 e6 88 2811 ad 20 14 03 3d 52 ac b3 cd 20 5d 57 4c 2819 03 85 85 61 ff ae 20 d0 90 68 63 5a 47 **m**1 2821 8d 02 55 02 66 60 20 c8 ae 6f 2829 2831 c4 45 4a 5c 2839 2841 2849 2851 fd bd 69 a8 44 a2 10 03 fB 77 fa 95 20 20 a9 ff ba 85 fe fa 44 49 10 a9 ff fb d9 23 04 48 96 29 72 40 02 59 20 a9 47 2861 4c 20 a2 d2 od a0 2869 a2 08 08 00 a0 20 01 2871 2879 a9 69 a8 00 08 f5 2881 2889 fc 18 08 69 90 4d 62 a9 ff aa fb ad 20 06 81 60 00 a0 90 68 2891 0a 4c 4f 01 af 4c 60 d0 20 4f a0 47 ff 4d 62 a2 64 9e 6f 2899 28a1 28a9 28b1 96 05 02 37 56 ba 20 a9 ff 01 2869 28c1 28c9 48 05 a9 d0 20 20 d0 28d1 28d9 06 81 4c 4f 64 c9 a0 4c a9 14 90 08 00 4f 01 00 f0 20 64 85 d2 af 39 f4 23 28e1 28e9 c6 07 28f1 28f9 a9 4f a9 15 6a 14 91 24 01 ea 54 30 e4 d0 57 e fb 53 79 aa 75 bb 2901 00 64 15 a9 2909 2911 20 02 e6 50 c3 c9 08 f9 48 14 f1 ff 25 c9 d0 20 20 90 ff 4c 90 2919 2921 2929 81 0e 90 62 29 d6 ad 07 01 ad 2931 2939 05 4f 03 a5 a9 20 40 44 44 45 21 08 00 cf 09 7f 41 45 8d ff 68 64 53 49 7d 02 03 15 00 2941 2949 64 20 20 49 5a 00 68 68 20 4e 4e 68 60 49 20 53 20 0d 2951 2959 0d 54 5a 41 2961 45 48 02 08 0d c9 38 2969 2971 54 8d 20 8d a9 60 02 d0 6a 0B 0B a9 0B 08 08 14 2979 2981 01 Ød 8d 02 14 a5 7a 14 85 cd 85 0d bc cc b4 21 a9 a5 15 6a 48 c5 85 68 2989 08 60 14 09 2991 2999 01 06 20 b1 cd a7 c8 02 14 a5 15 20 a5 a5 14 88 d0 48 68 64 69 4c 53 2f 25 29a1 29a9 c8 85 b1 15 61 40 40 14 69 66 87 14 15 29b1 29b9 86 68 f1 18 a0 03 69 03 85 15 20 9e f0 f2 e9 03 00 85 c8 b1 08 18 08 69 14 e6 fb d0 fe 90 14 a5 60 00 65 78 29⊏1 a9 62 20 85 15 29c9 64 38 e9 fb 00 29d1 29d9 60 f8 dc 7d 14 6a 48 61 04 64 40 29e1 85 ad ad fb 29e9 29f1 48 bi 85 fc 14 29f9 2a01 02 85 85 fe fd 51 01 91 00 e9 6f #6 d0 90 15 fc fd 86 55 90 fb 2a09 2a11 d0 02 86 85 14 fc 00 02 cc fc fb e5 85 8d a5 38 fe e4 e5 08 01 85 ea fb eb ac 2a19 2a21 a5 fc 38 08 15 e3 c3 15 85 ad 08 2a29 00 2031 fb fc ad 6B e5 68 8d 01 08 2a39 e5 e5 14 15 a0 14 14 38 14 2a41 2a49 B5 fb 14 91 ь1 св 14 51 61 51 00 48 91 d1 14 9e f2 a5 91 f0 9e 4e 2a51 85 48 20 20 20 85 60 85 2a59 2a61 a5 f6 88 14 do e5 d1 do de 60 fa BO 2a69 2a71 20 f0 14 f6 62 85 15 20 50 14 e9 9e 48 38 e7 03 15 f8 64 85 ьо 00 62 7d e4 2a79 Za81 a3 52 Bf 6s ff 68 18 2a89 02 ## 4c 20 20 f0 #1 f6 14 Oa c9 0a 01 0a 60 2a99 2aa1 f0 14 60 0a 68 65 60 ec d3 03 85 21 57 20 65 68 aB 38 e9 Zaa9 a8 f6 a2 66 03 31 03 09 bd ca 10 08 66 2ab1 2ab9 a2 88 OF 34 60 38 95 20 9d 5f 66 57 09 69 BB ca aB

1c

43

10

6d 9d

£4

6a

ed

a2 11 22 7d

36

08

0a

1d

54

31

60

3e

db

64

91

e1 66

6e

e7

86

19

ВЬ

aa 11

af

6c 23

6b

04

fd

01 **c8**

ad 77 6f 29

00

eá

Ab 98

8d

8d

29

fb

FB

85 d4

fB

fd d0 5ь 72 е3

4c

c4

ьо

85

15 48 cf 1b

94 84

cb

20 66

C9

c9 81 5a

ad 7d f0

47 40

8a 10

57 al

85 60

86

46

46

02 aB

fa d4

fe a5 63

2c 4c

a5

af Oa

a5 03

09 d7

60

```
f6 20 a1
03 4c 57
                         58 ad b7
5a 60 93
                                         58 d0
                                                     96
                                                                    2ce7
                                                                                94
                                                                                    5d
                                                                                         ad
                                                                                              fe
                                                                                                   03
                                                                                                        20 e7 64
2ad1
                                                                    2cf1
                                                                                              68
                40
                                                                                do
                                                                                     06
                                                                                          60
                                                                                                   68
                                         11
                                                     ZC
2ad9
                                                                                                   4f
09
                               49
                                                                    2cf9
                                                                                20
                                                                                               4c
                                                                                                         68
                                                                                                             ad
2ae1
           10
                10
                53
3a
                          45
20
                                                                                              90
ff
                                                                                                             20
20
2009
                     50
                               49
                                    43
                                         48
                                              45
                                                     fB.
                                                                     2d01
                                                                                08
                                                                                     c9
                                                                                                         do
                                   59
                                         54
                                                     37
                                              45
                                                                     2d09
                                                                                00
                               42
2a+1
           52
                     20
                    20
                          24
20
38
                                    89
4F
                                         45
20
                                                                                         80
a9
                                                                                                   f9
85
                                              a2
77
                                                     cd
93
                                                                                     a9
                                                                                              8d
                                                                                                         03
                                                                                                              49
                                                                                                              30
                a0
a9
                               86
                                                                                               26
                                                                                                         fe
2501
           66
                                                                     2d19
                                                                                85
                                                                                     fE
                                    00
20
07
                                                                                                    a2
49
                               ed
                                         08
                                                     45
                                                                     2d21
                                                                                     fb
                                                                                          84
                                                                                               fd
                                                                                                         20
                                                                                                              bl
           4E
                     fe
2509
                                                                                                   49 e6
4c 7c
68 20
6B a9
                                                                                                             fc
6b
77
69
                45
56
                          01
                                         cd
20
                                                                                91
2611
           a9
                     ed
                               08
                                              bd
                                                     2d
                                                                     2d29
                                                                                     fd
                                                                                          c8
                                                                                              do
                               aO
                                              86
                                                     65
                                                                     2031
                                                                                fe
                                                                                          do
                                                                                               f2
2619
           a9
                                                                                     ca
                     0.2
                20
f0
                     62
12
fa
                          4f
a5
d0
                               4c
fa
02
                                    6f
05
                                         5c
fb
                                              a5
                                                     00
7c
                                                                                     50
                                                                                          20
8d
                                                                                              66
                                                                     2639
                                                                                9ŧ
2621
                                                                                a9
           fB
                                                                     2d41
2b29
                                                                                          20 f0
a9 29
11 68
2531
           Oa
                as
                                    c6
                                         fb
                                                     ba
                                                                     2d49
                                                                                                   86
86
                                                                                                        a9
10
                    60 18
fa c9
                                   a5
                                         fb
f4
                                                     6f
32
                                                                                     46
8d
2639
           fa
                38
                               60
                                              10
                                                                     2451
                                                                                74
                                                                                                              6B
                               Bf
                                                                                46
                                                                                                    a9
                                                                                                         e0
                                                                                                              85
                a5
                                                                     2d59
2b41
           04
                                              e6
                                                                                          85
a9
a9
85
                          e6
f0
                                    38
a5
                                         60
47
                                                     92
a5
                                                                                a9
84
                                                                                     26
†d
                                                                                               fe
10
                                                                                                    a0
85
                do
                               fb
                                              a5
                                                                     2dái
                                                                                                         00
                                                                                                              84
                                                                                                         18
                                                                                                              29
                05
c6
                                              40
                                                                     2069
2651
           47
                     48
                               P6
                                                                                                        02
02
e9
           02
a5
                     48
c9
                          02
                               47
90
                                    38
                                              60
47
                                                     cb
3b
                                                                     2d71
2d79
                                                                                85
49
                                                                                     ff
10
                                                                                                              a5
38
                                         ca
                                                                                               40
                                                                                                   85
                                                                                                   a5
ff
29
40
                                                                                              fB
                                         a5
2661
                4B
                                                                                              45
98
3d
f0
                                    47
38
                                                                                01
ff
                                                                                     85
90
                                                                                         02
e3
           c9
                75
                     60
                          cf
                               e6
                                         do
                                                     08
                                                                     2d81
                                                                                                              no
2669
                                                                                                         Of
                                                                                                              05
2b71
2b79
           e6
9f
                48
                    e8
20
                          e0
f0
                                         60
bd
                               08
                                              20
                                                     46
                                                                     2d89
                                                                                aa
91
                                                                                                             11
                54
                               66
                                    a7
                                              8d
                                                     63
                                                                     2491
                                                                                     b1
                                                                                          fb
                                                                                                         ВЬ
                                                                                                    15
ff
                          7c
00
                                         df
10
                                              66
                                                     1e
do
           7d
                46
                     20
                               66
                                    4c
29
77
86
bd
                                                                     2499
                                                                                     fb
                                                                                          cB.
                                                                                                         60
2bB1
                                                                                              c9
80
fc
a5
85
                                                                                          fc a9
                                                                                                        90
f9
                               dc
20
                                                                                db
                                                                                     a5
                                                                     2da1
           a2
f7
                00
                    ad
do
2689
                                                     bf
23
                                                                                7c
9f
                                                                                     6b
68
2691
                ca
                          16
                                         6b
                                              a9
                                                                     2da9
                                                                                                   Bd
                                                                                                             03
                                                                                                   e6
b3
b2
                                                                                                              do
Zb99
                                         02
aa
47
20
                                              a9
57
95
                                                                                                         fp
c9
a9
07
cb
           00
                     7d
4B
                          46
                               bа
01
                                                                     2db1
                88
                                                                               20
0a
b3
b9
                                                                                    29
a9
a0
40
                                                                                          46
00
00
8b
                                                                                                             69
                85
                                                     40
                                                                     2469
2bal
2ba9
           95
                fa
ca
                    bd
10
                              57
a9
90
10
                                    95
01
                                                     e8
20
c8
                                                                     2dc1
                          a8
f1
14
ca
fc
48
                                                                                               60
9d
                                                                                                    a0
40
                                                                                                             a2
b9
           49
                                                                     2dc9
2bb1
                              90 69
10 fa
ca 10
20 90
47 48
90 05
                                              05
           66
65
                     e0
48
2669
                ba
fa
47
66
a2
20
90
                                         a2
f9
67
ca
20
95
                                                                     2001
                                                                                         41
b9
                                                                                              cb
58
                                                                                                         50
9d
                                                                                                             8b
59
                                                                                     9d
                                                                                                   69
2bc1
2bc9
                     95
                                              20
90
                                                     7¢
06
                                                                                                    86
           ь5
                                                                     2de1
                                                                                58
                                                                                     cb
                                                                                                         e2
85
57
                                                                     2de9
                                                                                          ca
                                                                                               88
                                                                                                    10
                                                                                                              60
                                                                                Ca.
                                                                                     ca
2bd1
           Bf
                          65
67
82
                                                                                                   57
aB
57
                                                                                                             fc
c9
                     90
                                                     e7
f0
                                                                     2df1
2df9
                                                                                          ad
07
                                                                                              a9
ad
           43
                                              10
                                                                                96
                                                                                     5d
2bd9
           fa
67
                                                                                02
                                                                                     90
                                              21
2be1
                                                                                                         95
57
                                                                                                             fe c9
                     fó
                                00
                                    68
                                              fc
                                                     3e
98
                                                                     2e01
                                                                                ьо
                                                                                     ed
90
                                                                                         ad
07
                                                                                               ab
2be9
                                                                                              ad
a8
fd
95
                                                                                                    aa
57
2bf1
2bf9
           e8
01
                e0
85
                     04
fB
                          d0
20
                               †8
8f
                                    a5
66
                                         f8
20
                                                                                01
                                              49
                                                                     2e09
                                                     cd
73
5d
                                                                     2e11
                                                                                     dd
                                                                                          ad
                                                                                                         85
                                                                                                   49
                                                                                     57
a9
20
48
2001
           67
                90
f8
                    05
49
                          20
01
                               21
85
                                    67
fB
                                         90
20
                                              f6
Bf
                                                                     2e19
2e21
                                                                                aa
46
                                                                                          85
                                                                                                         60
                                                                                                             Bd
                                                                                          35
                                                                                                         aO
                                                                                                              00
2c09
                               29
a2
d0
95
bd
                                    10
                                                                                         c1
c0
                                                                                              69
                                                                                                   a4
b0
                                                                                                         49
04
                                                                                                             a6
99
2c11
                ad
02
                     00
                                         do
                                                                                16
                     9a
e0
                                                     6a
7e
12
2019
           a6
fa
                          60
                                         68
                                              95
                                                                     2e31
                                                                                a5
                e8
04
20
                                    f8
46
87
                                                                                                             04
c0
a9
4c
                                                                                     Ba
50
                                                                                         99
8b
                                                                                                    8b
84
                                                                                                         90
                                         18
                                                                     2e39
                                                                                               48
2c21
                                              d0
31
0f
                                                                                              c8
37
20
85
                                         46
90
           a2
f9
                     03
                          fb
68
2=29
                                                                     2e41
                                                                                99
2c31
                                                     9c
39
                                                                                     df
                                                                                          a9
46
                                                                                                    85
34
                                                                                                         01
                d0
                     4b
20
                          20
                              68
                                    66
bd
                                                                                     7d
a9
2c39
           62
                                                                     2e51
                                                                                Bd
                                                     5a
3b
04
                                         87
                                                                     2=59
                                                                                69
                                                                                          01
                                                                                                    fa
                                                                                                         a9
                                                                                                              08
                                              46
2c41
           10
           31
                     f0
4b
                          ef
a5
87
                               20
48
                                    c8
85
                                         66
4c
                                              a5
20
                                                                                02
b4
                                                                                     a5
a5
87
                                                                                          fb
fd
                                                                                               a6
a6
31
47
                                                                                                    fc
fo
                                                                                                         85
20
                                                                                                             ьз
29
                bZ
                                                                     2061
                                                                     2e69
2c51
                85
                               46
11
07
                                         b2
91
eb
           03
                68
                                    31
                                                     46
                                                                     2e71
                                                                                          46
36
                                                                                                    b2
                                                                                                         dd 87
                     bd
2c59
                          46
90
                                    b2
                                                                                     fa
fc
                                                                                                    e6
d0
2c61
            10
                bd
                     87
                                              62
                                                     4d
                                                                     2079
                                                                                a6
                                                                                                         fb
                                                                                                             do
                     66
                                    do
                                              bo
                                                     al
                                                                     2e81
                                                                                26
                                                                                          56
                                                                                               02
                                                                                                         db
                                                                                                              c6
2069
           20
                c8
2c71
2c79
                20
48
                     ь7
                          66
4a
                                a5
                                    47
4b
                                         85
                                              49
47
                                                     5f
46
                                                                     2e69
                                                                                10
                                                                                     d3
fb
                                                                                          e6
38
                                                                                               fd
e9
                                                                                                    d0
10
                                                                                                         02
85
                                                                                                              e6
fb
                     85
                                a5
                                         85
                                                                                a5
           a5
                                                                     2e91
                                                     67
71
57
                                                                                     e9
03
                                                                                          00
                                                                                              85
                                                                                                    fc 60
28 b0
                                                                                                             08
                 40
                     85
                           48
                                38
                                     60
                                                                     2e99
                                    4a
49
2689
           do
                02
                     e6
d0
                          48
                               a5
                                         c5
                                              48
                                                                     2ma1
                                                                                fc
                                                                                               ec
f0
            90
                08
                          90
                                              47
                                                                                     49
                                                                                          4⊏
                                                                                                    48
                                                                                                         a5
                                                                                                              af
03
2071
                                                                     2049
                     60
64
20
a9
                                                                                     03
85
                97
85
                          a5
                               47
fa
                                         b3
fb
                                              a5
                                                     9c
fb
                                                                                fd
07
                                                                                                    8d
0a
                                                                                                         fd 03
85 64
2c99
           60
                                    85
                                                                     2ebt
                                                                                          fo
                                                                                          63
                                                                                               a5
2ca1
            48
                                    86
                                                                     Zeb9
                44
5e
                          e3
2c
25
2c
                                    d0
92
a9
           29
44
                               5d
8d
                                                                                     a6
0f
                                                                                               20
                                         03
                                              4c
                                                     7Ь
                                                                                ОЬ
                                                                                          0=
                                                                                                    06
                                                                                                         46
                                                                                                              45
                                                                                          25
                                                                                                         b3 a5
0e 20
d0 0f
                                         44
                                                     c6
                                                                                fo
2ch1
                                              8d
                                                                     2ec9
                                                                                                    85
                                                                                          a5
09
                 4a
                     Bd
                                46
                                         80
                                                                                               0d
                                                                                                    e6
07
2cb9
            a5
                                                     aa
                                                                     2ed1
                 46
                                    a9
Bd
                                                     d4
2cc1
           52
                     20
                                40
                                         20
                                              84
                                                                     2ed9
                                                                                46
                                                                                     a5
                                                                                               c5
                                                                                     c5
21
c5
            92
                 4a
                     Bd
                          a5
                                4a
                                          25
                                                     d5
                                                                     2ee1
                                                                                          OB
                                                                                               do
                                                                                                    09
                                                                                                         28
                                                                                                              90
2009
                                               46
                                                                                0a
2cd1
                52
20
                          20 44
65 Bd
                                    5e
fe
                                         4c
03
                                                     eb
d9
                                                                                4c
d0
                                                                                               4c
0a
                                                                                                    d3
                                                                                                         49 e6
           Bd
                     4b
                                              12
                                                                     2009
                                                                                          49
                     f6
                                                                                          e6
2cd9
                                                                     2ef1
           48
                64
                     f0 0e 20 7d 6a
                                                     do
                                                                                a9 80 8d fc 03
                                                                                                         4c 76
```

03 44 d0 do 2f09 Zf11 20 f0 c5 46 a9 20 05 2c 5d a9 20 bZ 01 2f21 2f29 00 20 88 d0 04 fd d4 60 fa 00 a9 2c do cb a2 1 F 2f31 02 f7 47 48 77 20 e1 3a BB 20 85 47 58 6b a9 2439 ьв 35 0c c9 2f41 19 fc 48 fa a5 a5 a5 fc 2449 48 a9 28 fd 85 fb 85 b4 fc fe 85 aó a5 2451 ь3 46 e6 fb d0 02 85 19 2459 ++ 20 29 do 2f61 86 fd c6 85 e7 fe 48 2469 fd 86 86 do 49 fc 96 20 5d 95 d0 7c 9e 6b 2f71 2f79 c6 47 fa 4c cd 6b 68 20 aa 9f da cB f f e1 2f81 2f89 49 02 00 8d 20 77 a9 aB 06 57 70 59 ad 20 20 f9 20 63 64 ad a5 2e 6b a7 f8 57 85 52 51 79 00 07 07 02 95 16 2f91 áb. 85 2499 85 6b 20 49 69 2fal ad aa 57 6b aB 2fa9 2fb1 ad f8 ab 18 57 20 f9 aa 50 a5 Ob 2fb9 2fc1 02 6a ff 24 98 20 20 7c 06 6b 46 4c d0 48 E6 cd 85 85 ad 87 fe d4 fB 29 85 29 ff 07 30 16 2fd1 68 85 65 fe 00 86 38 fe 30 04 18 60 e5 80 51 51 33 01 90 2109 a2 10 fe 01 ff Oc 2401 60 2fe9 f5 ef 46 a9 20 Bd 46 05 41 04 Sf fO 2441 Bd 84 46 77 a9 20 62 60 09 Bd 0c 3001 3009 ad 6b fa 20 03 Bd 21 49 05 4c 46 53 20 6b 56 35 93 37 44 d0 49 f 9 53 ≥1 2d 3011 85 01 60 a9 20 4d 20 5c 86 4d 47 ff 20 20 1e 4f 20 6f 3019 11 2d 11 a0 7c df 41 5c 46 4Ь 4d 24 a9 4f 20 0f 3021 44 9d 4f 6b 3# 4c 3029 20 a2 77 53 3031 80 6b 4c a9 ff 14 14 a2 20 74 20 00 3039 3041 20 86 aO 50 0e 95 f0 3a b0 a2 01 3049 OB ba 20 a5 ff 20 4f m2 c0 ff fe 20 a0 90 3051 3059 Ob 89 4c 3061 62 c3 af d2 4d ff Od 20 58 3069 62 7a 85 f9 26 49 25 93 3071 81 4d 4c 44 ad a9 a9 03 03 a9 4b 70 4c e0 6a fe 85 3079 30 3081 fc Bd 3089 8f 20 60 72 30 4b 90 4c a8 7d 30 6a 58 66 6f cB 70 3091 40 68 00 6B 18 70 **d7** 70 aB 98 bB 70 50 38 00 30a1 10 88 68 70 60 00 18 16 68 30 20 bb 30a9 58 00 cB c0 58 a9 3061 88 98 -B 40 3069 a8 10 20 38 10 00 28 40 90 30⊏1 58 18 62 30e9 OB 58 50 a0 78 28 7a 30d1 38 40 38 cf b5 30d9 18 90 10 b0 88 90 78 78 10 90 10 88 88 30e1 a0 18 60 18 88 30f1 d1

Listing 1. »EGA V3.2« (Schluß)

```
Name : ega-print.gen
                                       0801 0b25
                                                                0869
                                                                08c1
          27
39
0801
               08
                        07
                                                                08c9
                    34
                        20
                                  20
0809
               20
                             Bf
                                                                0Bd1
                        4f
48
                             50
4f
                                      20
41
0811
          52
               44
                    43
                                  59
                                                  15
                                  4d
                                           53
                    54
0819
               20
                                                  at
                                                                08e1
                                  00
72
08
d5
                    49
                        50
b7
                             50
                                      95
                                           00
                                                  c9
0821
                             39
                                                  ôc
0829
          a9
               Ob
                    85
                                           bb
                                                                ORF1
                             a9
20
                                                  3e
47
                        bc
b9
                                       85
0831
                                                                0819
                                      f3
20
0839
          a9
ba
               61
20
                    85
                                           93
                                                                0901
                        ff
20
a9
                             a5
a8
00
00
                                  69
ff
85
                                                                0909
                    61
0841
          ff
20
09
                                      a9
fa
fa
cB
               a9
a8
                    00
ff
                                           04
                                                  54
0849
                                                  66
95
99
35
90
0851
                    46
                        a0
20
                                 bi
ff
                                                                0921
0859
               85
                             aB
5e
20
               fo
                    06
0861
          aa
44
               e6
45
                    fb
47
                        4c
41
                                      4c
20
                                                                0931
0869
                                  OB
                                            42
          fo
                                  2d
                                           50
0871
                                  60
a2
cf
                        54
                             5e
58
                                      a5
02
                                           3f
20
                                                 8c
2b
0879
               49
                    40
                                                                0941
                                                                0949
               fb
ff
                    86
a0
OBBI
          10
                             20
0d
                                           99
                        00
                                                  2ь
                                                                0951
0889
          c6
                                                  13
49
39
          90
               02
50
                    c8
f1
                        c9
20
                                  10
                                      1d
a9
0891
                                                                0959
                                            02
                                                                0961
0999
                             CC
               €3
34
                        78
08
                                  01
                                      a5
a0
          20
                             E6
                                            30
                                                                0969
                                           00
                                                  84
                                                                0971
                    85
                             86
08a9
          ab
                                                                0979
```

```
20 cc
85 09
10 c9
1e 24
01
c9
     Od
           10
                           36
                                do
                                     Od
                                             Zb
                                d1
     Od
                                             ce
d0
e9
00
13
          84
b0
                1e
f9
                     60
8d
                          4c
00
                                     0e
a2
                                             fc
                                             97
68
                                ba
     5b
     84 C9 C9
                61
                     08
                          E9
                                5b
3a
                                     ьо
          41
30
08
                60
                                     60
               90
                     07
B0
                               01
                                      a5
4c
                           94
                                             64
02
e7
01
                          do
                                             ea
                a9
ff
ff
20
                     04
20
a9
d2
                                04
ff
20
a9
     04
20
           60
                           82
                                             e6
          ba
c7
40
                           CO
                                      a2
                                             10
04
ff
20
     20
a9
d2
                           1b
ff
                                     d2
Od
                                             39
f7
          ff
20
a9
B1
                     16
ff
20
                a9
d2
                           20
                                d2
                                     ##
20
                                             e5
     33
89
                           29
                                18
                                             c4
d2
                           d2
                                             03
                04
                     a9
                          e0
04
                                84
                                     82
                                             c6
2f
00
     Bd
     49
           19
                8d
04
                      e0
                                a9
                                      20
a2
a9
     14
1b
          20
                     ff
ff
                           ca
a9
                                d0
2a
                                             ef
28
                d2
                                      fa
                d2
                                      20
                                ff
20
                04
                     20
a9
                                     a9
d2
                                             0a
37
d2
           a9
                           d2
          d2
28
     20
a9
                           01
40
                          04
a2
                                78
                8d
                     df
                                             54
          01
34
     85
                     00
                                     69
```

d7 eB. 0981 c8 01 0B 00 7c 28 c0 do a2 e8 a9 04 85 **d**7 0991 37 pq d2 69 1B 04 ad 90 69 82 05 09a1 €5 81 04 08 Bd 81 03 61 CE 09a9 ce d0 c2 e0 04 ff a9 20 d2 0961 df ff 04 a9 d0 0d 90 20 a9 d2 48 46 0969 ce 40 ff ff 00 20 a9 d2 0d 20 20 d2 cc 09c1 do 0909 09d1 09d9 a9 00 20 c3 00 00 00 04 60 00 00 00 00 00 00 da 00 00 00 a9 Bd 00 e5 09e1 00 00 00 88 8d 04 7a 09e9 91 04 c2 04 09f1 04 8d B6 ad 46 c1 8d 46 8d 04 13 0d 0949 04 ±4 e2 ad a9 ff 20 01 a2 aO dd c0 1b ff 20 a2 d2 €9 40 a7 04 0a09 20 49 ff 0a11 ff 20 a9 d2 Od ff d2 33 f4 15 20 d2 20 ff a9 20 0a21 89 16 d2 19 a9 18 20 ff 49 54 0a29 d2 =1 Se 0a31 Od 20 ff 89 8d 20 04 8d 0a39 ad 0a41 8d 6f 05

Listing 2. »EGA-PRINT.GEN« erzeugt die Hardcopy-Routine

```
a9
d2
02
                                                   a9
d2
a9
b9
                  04
ff
                          20
a9
                                           ff
20
                                                           BO
ff
                                                                    20
a9
                                                                            d2
28
                                                                                       df
d6
                                                                                                                Oaal
Oaa9
                                                                                                                                   c2
05
                                                                                                                                           ad
8d
                                                                                                                                                   e5
e1
ad
04
                                                                                                                                                           04
                                                                                                                                                                            20
6f
                                                                                                                                                                                    ad
05
                                                                                                                                                                                                        d5
                                                                                                                                                                                                                               Oaf1
Oaf9
                                                                                                                                                                                                                                                  04
c4
                                                                                                                                                                                                                                                          ad
46
                                                                                                                                                                                                                                                                  63
8d
                                                                                                                                                                                                                                                                           46
e4
                                                                                                                                                                                                                                                                                   8d
04
                                                                                                                                                                                                                                                                                           #2
a9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   04
80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ad
8d
0a51
                                                                                                                                                                    d0
ad
04
6f
5f
                                                                                                                                                                                            6e
8d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       el
Sb
0a59
                                   04
a2
04
                                                                                       42
62
3a
                                                                                                                                                                                                                                                          04
ff
20
20
0a61
                   8d
                          d#
00
                                            78
                                                                   85
ff
d0
37
20
18
                                                                             01
0a
                                                                                                                                    e2
ad
                                                                                                                                           04
e4
                                                                                                                                                            e3
Bd
                                                                                                                                                                             8d
05
                                                                                                                                                                                    6e
a9
                                                                                                                                                                                            05
80
                                                                                                                                                                                                        ee
52
                                                                                                                                                                                                                               0b01
0b09
                                                                                                                                                                                                                                                  e6
d2
                                                                                                                                                                                                                                                                   4c
a9
                                                                                                                                                                                                                                                                           35
40
                                                                                                                                                                                                                                                                                   05
                                                                                                                                                                                                                                                                                           a9
d2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20
a9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ed
39
0469
                   30
                                                                                                                Oab9
                                                                                                                                                                                                                                                                 d2
c3
c5
                                                                                                                                                                                                        7d
94
                                                                                                                                                                                                                                                  0d
04
                                                                                                                                                                                                                                                                          ff
ff
                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
0a71
                   3e
                          d7
                                            e8
                                                    eo
                                                            08
                                                                             f7
                                                                                                                                    84
                                                                                                                                            e5
                                                                                                                                                   04
                                                                                                                                                            4c
                                                                                                                                                                             05
                                                                                                                                                                                     ad
                                                                                                                                                                                                                                                                                    20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       91
                          CO
                                                                                       d1
4f
                                                                                                                                                   e3
a9
0a79
                   CB
                                   08
                                            do
                                                   ed
d7
                                                           a9
04
                                                                             85
                                                                                                                Oac 9
                                                                                                                                   05
                                                                                                                                            8d
                                                                                                                                                            04
                                                                                                                                                                    ad
8d
                                                                                                                                                                            6f
e5
                                                                                                                                                                                     05
                                                                                                                                                                                            Bd
                                                                                                                                                                                                                                0519
                                                                                                                                                                                                                                                                                    60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Oa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a2
e7
                   01
                                   00
                                                                                                                                   e4
                                                                                                                                           04
                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                     04
                                                                                                                                                                                            a9
                                                                                                                                                                                                        Bd
                                                                                                                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                                                                                          00 04
                                                                                                                                                                                                                                                                                           02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            00
                          a2
                                           bd
                                                                            d2
                                                                                                                 0ad1
                                                                                                                                                                                                                                0521
                                                                                                                             .
                                                                                                                                                                                                                                            :
                          e8
05
                                  e0
69
                                                                            ad
90
                                                                                                                                   03
0q
                                                                                                                                           20
4c
                                                                                                                                                   d2
3a
                                                                                                                                                                            e0
e6
                                                                                                                                                                                                        91
fd
0.89
                   f 4
                                           08
                                                    do
                                                            f5
                                                                                       ae
Sf
                                                                                                                 Oad9
                                                                                                                                                            ff
                                                                                                                                                                    ce
                                                                                                                                                                                    04
                                                                                                                                                                                             fO
                                                                                                                                                                                                                                Listing 2. »EGA-PRINT.GEN« (Schluß)
                                           OB
0.91
                                                                                                                Oae1
                   6e
                                                   Bd
                                                           6e
                                                                    05
                                                                                                                                                            05
                                                                                                                                                                    ad
                                                                                                                                                                                            do
                                                                     0800 Ofb1
Name : zeichensatz 2
                                                                                                                                                                                                                                                  01
42
42
                                                                                                                 0a88
                                                                                                                                    c4 00
                                                                                                                                                   04 00 04
                                                                                                                                                                             a5
                                                                                                                                                                                    0a 45
                                                                                                                                                                                                                                                                  09
7#
00
09
                                                                                                                                                                                                                                                                          00
02
00
05
                                                                                                                                                                                                                                                                                  bd
42
00
                                                                                                                                    06
1c
                                                                                                                                                                                     00
1e
                 af 01
78 84
20 20
                                                                                                                0a90
0a98
                                                                                                                                            09
44
                                                                                                                                                    04
                                                                                                                                                            03
84
                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                             04
                                                                                                                                                                                                         bc
34
                                                            08
84
09
0800
                                                                                                                                                                                                                                                          01
                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
eB
10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4e
02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0d
10
                                                                                                                                                                                                                               0430
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       46
                                   84
                                            fc
c2
                                                                                        01
                                                                                                                                    02
                                                                                                                                            04
                                                                                                                                                   22
                                                                                                                                                            04
                                                                                                                                                                                                         14
0808
                                                    84
                                                                     84
                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                                0438
                                                                                                                                                                                                                                                                                    05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       61
                                    08
                                                    08
0810
                                                                                                                                                                                                                                                  02
                                                                                                                                                                                                                                                                   02
                                                                                                                                                                                                                                                                           10
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                  02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   02
66
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10
0d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       96
6d
                                                                                                                 OneS
                                                                                                                                                                     40
                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                      40
                                                                                                                                                                                                                                0840
                                                                                                                                                                                                                                                           10
                   44
2f
                                   78
c3
                                                    44
                                                            f8
00
                                                                     00
78
                                                                             00
84
0818
                                            44
                                                                                        31
                                                                                                                 Oabo
                                                                                                                                                    64
                                                                                                                                                             22
                                                                                                                                                                     44
                                                                                                                                                                             10
                                                                                                                                                                                                                                0d48
                                                                                                                                                                                                                                                          =0
                           ов
                                            OB
0820
                                                                                                                                    44
                                                                                                                                            22
                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                            1C
40
                                                                                                                                                                    00
40
                                                                                                                                                                             CC
5B
                                                                                                                                                                                     0a
64
                                                                                                                                                                                             48
                                                                                                                                                                                                                                                   15
                                                                                                                                                                                                                                                                  09
                                                                                                                                                                                                                                                                          03
80
                                                                                                                                                                                                                                                                                   16
                                                                                                                                                                                                                                                                                           80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   16
10
7e
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       03
03
                                                                                        c1
                                                                                                                 OabB
                                                                                                                                                                                                         bo
                                                                                                                                                                                                                                0d50
                                                                                                                                                                                                                                                          08
0828
                           80
                                   80
                                            84
                                                    78
                                                            00
                                                                     00
                                                                             3e
                                                                                        9d
                                                                                                                                                                                                                                                          80
                                                                                                                 OBCO
                                                                                                                                                                                                         75
                                                                                                                                                                                                                               OHSA
                                                                                                                                                            00
                           C4
44
                                            09
                                                    00
                                                            f8
00
                                                                                        1f
14
0830
                   OB
                                   OB
                                                                     44
                                                                             44
                                                                                                                                            44
                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                     db
                                                                                                                                                                             0a
                                                                                                                                                                                      49
                                                                                                                                                                                             03
                                                                                                                                                                                                         68
                                                                                                                                                                                                                                0660
                                                                                                                                                                                                                                                   Of
                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Od
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       84
                   44
                                    44
                                            fB
                                                    00
                                                                     4d
                                                                             08
0838
                                                                                                                Oad0
Oad8
                                                                                                                                            00
04
84
18
                                                                                                                                                                    84
0a
                                                                                                                                                                                    84
05
                                                                                                                                                                                            84
                                                                                                                                                                                                                                                  92
90
                                                                                                                                                                                                                                                                  09
                                                                                                                                                                                                                                                                          05
40
                                                                                                                                                                                                                                                                                  02
03
                                                                                                                                                                                                                                                                                           B0
c0
00
01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       24
82
                                                                                                                                    09
84
03
04
82
                                                                                                                                                    84
                                                                                                                                                                             84
                                                                                                                                                                                                         82
                                                                                                                                                                                                                               8650
                                                                                                                                                                                                                                                          OB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            00
                                            00
00
fc
00
                   40
                           0B
40
                                                   fc
00
                                                                     40
08
                                                                             78
c6
                                                                                        0f
78
0840
                                   09
fc
00
00
78
00
84
                                                            40
5c
40
08
9c
EB
84
                                                                                                                                                    18
                                                                                                                                                            84 082 4E
                                                                                                                                                                             4a
                                                                                                                                                                                                         db
                                                                                                                                                                                                                                0d70
                                                                                                                                                                                                                                                          80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    04
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            40
0848
                                                                                                                                                                             84
06
42
09
                                                                                                                                                                    84
4b
                                                                                                                                                                                     84
09
91
06
                                                                                                                                                                                            84
00
                                                                                                                Oae0
Oae8
                                                                                                                                                   00
f9
                                                                                                                                                                                                                                                  03
b9
                                                                                                                                                                                                                                                          a0
07
                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   96
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       40
89
                                                                                                                                                                                                         3d
                                                                                                                                                                                                                                0d78
                                                   40
6b
80
                   08
                           09
 0850
                                                                     78
                                                                                        e5
                                                                                                                                                                                                                                OdBo
                                                                                                                                                                                                        C1
34
73
                                                                                                                                                   92
0b
                                                                                        df
20
29
73
                                                                                                                                                                                                                                                                  22
00
09
02
                                                                                                                                                                                                                                                                          02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22
ae
00
02
                                                                    C7
84
                                                                                                                Oaf0
OafB
                                                                                                                                            92
11
                                                                                                                                                                    c2
04
                                                                                                                                                                                                                                                   ic
ic
                                                                                                                                                                                                                                                                                   22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           02
0d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2d
02
0958
                                                                             OB
                                                                                                                                                                                                                                0488
                                                                                                                                                                                                                                                          02
01
07
20
a0
07
10
                                                                                                                                                                                                                                                                                           02
00
40
20
00
e0
                    09
                            00
                                            84
                                                                             84
07
84
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                             82
 0860
                                                                                                                                                                                                                                0490
                                                                                                                                                                                                                                                                          06 00
06 01
20 02
00 00
07 00
e0 01
00 01
04 07
                                                                                                                                                            92
91
4d
1b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       e9
21
2f
de
                                            7a
84
                                                    OB
fc
                                                                    0B
84
                                                                                                                                            82
                                                                                                                                                   00
24
                                                                                                                                                                    1b
24
                                                                                                                                                                             a2
00
                                                                                                                                                                                     24
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                         71
fb
                                                                                                                                                                                                                                                  bB
02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           60
OBAB
                   78
                           00
                                                                                                                 0600
                                                                                                                                    00
24
00
00
91
00
                                                                                                                                                                                                                                0d9B
 0870
                   00
                            84
                                                                                                                 оьов
                                                                                                                                                                                                                                Odao
                                                                                                                                                                                    02 00
99 24
00 00
03 00
                                                                                        ed
46
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C6
01
01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0d
10
10
0878
                   00
fc
                           00
                                   89
                                            0B
04
                                                   04
                                                            0B
B4
                                                                    09
78
                                                                             00
                                                                                                                0510
0518
                                                                                                                                            29
                                                                                                                                                   0b
                                                                                                                                                                    09
16
91
07
1c
07
78
07
44
09
79
                                                                                                                                                                             09
24
00
09
99
00
09
                                                                                                                                                                                                         £2
                                                                                                                                                                                                                                0da8
                                                                                                                                                                                                                                                   01
                                                                                                                                                                                                                                                                   00
0880
                                                                                                                                                                                                                                                   5c
                                                                                                                                                                                                         ad
                                                                                                                                                                                                                                Odbo
                                                                                                                                                                                                                                                                          e0
00
04
00
00
                   91
                           98
a1
08
                                                    07
91
09
                                                                     00
00
89
                                                                                                                                            24
41
                                                                                                                                                            24
4e
16
                                                                                                                                                                                    00
03
22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       d2
17
0888
                                   08
                                            cb
                                                            09
87
07
02
00
04
12
00
06
52
00
06
13
00
                                                                             89
                                                                                        1c
                                                                                                                 0b20
                                                                                                                                                    91
                                                                                                                                                                                                         c5
                                                                                                                                                                                                                                ОдьВ
                                                                                                                                                                                                                                                   01
                                                                                                                                                                                                                                                                   01
                                   C1
CC
a1
B9
                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
0890
                                            a1
07
                                                                             00
                                                                                        fc
53
                                                                                                                 0b28
                                                                                                                                                    0b
                                                                                                                                                                                                        la
2d
                                                                                                                                                                                                                               0ab0
8ab0
                                                                                                                                                                                                                                                  01
3f
                                                                                                                                                                                                                                                          m0
07
                                                                                                                                                                                                                                                                  01
09
81
00
09
08
00
09
10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   de
88
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0d
80
                                                                                                                                    00 22 00
 0898
                   bo
                                                                             02
                                                                                                                 0530
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                             91
                                                                                                                                                            91
4f
                                                                                                                                                                                                                                                  80
82
28
04
                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   80
f6
04
                   91
91
                           03
                                                                    a1
00
                                                                             02
                                                                                        12
fb
                                                                                                                053B
0540
                                                                                                                                            91
59
                                                                                                                                                   22
0b
                                                                                                                                                                                     00
                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                                                          80
                                                                                                                                                                                                                                                                                  82
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
0d
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1b
50
08a0
                                            02
f2
08
d2
12
08
92
11
08
12
e2
                                                   c1
00
09
02
00
09
12
                                                                                                                                                                                                         94
                                                                                                                                                                                                                                0000
                                                                                                                                                                                                         5a
08a8
                                                                                                                                                                                                                               8bb0
                                   cd
02
f2
                                                                                                                                                                                     44
40
01
                                                                                                                                                                                             22 00 00
                                                                                                                                                                                                                                                                          04
                                                                                                                                                                                                                                                                                  02
04
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                           10 08 00
0860
                   03
                                                                     02
                                                                                                                0549
0550
                                                                                                                                                   00
44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0f
14
                           08
33
12
08
12
12
08
12
12
                                                                             12
00
11
32
                                                                                        de
                                                                                                                                   00
44
40
00
77
79
0b
00
00
                                                                                                                                            00
22
68
78
05
                                                                                                                                                            1c
1c
50
44
07
                                                                                                                                                                             22
00
09
78
00
                                                                                                                                                                                                                                0de0
                                                                                                                                                                                                                                                           05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08
                                                                                                                                                                                                         ba
                                                                                        Od
ca
                                                                                                                                                                                                        c3
54
                                                                                                                                                                                                                                                          10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    04
                                                                                                                                                                                                                                OdeB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            08
                                                                     00
12
12
                                                                                                                                                   ОЬ
44
51
                                                                                                                                                                                                                                                   02
29
0B
 080
                   02
                                                                                                                 0ь58
                                                                                                                                                                                                                                Odfo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2b
0868
                   ₽0
33
12
f8
12
12
                                                                                                                06d0
86d0
                                                                                                                                                                                     40
                                                                                                                                                                                                        c0
26
                                                                                                                                                                                                                               0df8
0e00
                                                                                                                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                                                                                                   10
                                                                                                                                                                                                                                                                                           0B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0B
0e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       50
76
                                   ce
d2
12
cf
92
11
                                                                                        8c
74
9a
9e
95
ac
                                                                                                                                                                                             40
                                                                                                                                                                                                                                                           05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           04
 0840
                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                                                          OB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            22
                                                                                                                                                                                    00 00
08 Bf
00 00
03 B9
00 a7
02 00
B2 00
00 bf
                                                    00
09
52
00
                                                                    00
11
32
00
                                                                             00
e3
12
00
                                                                                                                                            89
52
79
79
                                                                                                                                                   69
06
43
07
                                                                                                                                                            89
09
89
08
                                                                                                                                                                                                                                                   06
00
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27
11
00
0848
                                                                                                                 0570
                                                                                                                                                                             08
                                                                                                                                                                                                        58
                                                                                                                                                                                                                                0608
                                                                                                                                                                                                                                                          09
                                                                                                                                                                                                                                                                          12
                                                                                                                                                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                  03
00
00
04
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                           12
00
2c
00
0e
 08e0
                                                                                                                 0578
                                                                                                                                                                                                        £0
£5
                                                                                                                                                                                                                                0010
08e8
                                                                                                                 0840
                                                                                                                                                                    a4
00
                                                                                                                                                                            89
00
03
00
02
82
                                                                                                                                                                                                                                0e18
                                                                                                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            27
0810
                                                                                                                 оьвв
                                                                                                                                                                                                                               0e20
0e28
                                                                                                                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                                                                                                                          08 08
00 3b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2b
d7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
                   10
12
12
                           09
12
02
                                   d0
12
e2
                                            0B
12
01
                                                                                        d6
77
f4
                                                                                                                                            53
43
07
                                                                                                                                                   07
cf
B1
                                                                                                                                                            09
a4
00
                                                                     e3
                                                                             e1
02
08f8
                                                   09
13
00
09
e2
00
09
23
10
09
                                                            06
e2
00
06
23
10
06
e1
00
06
                                                                                                                 0690
                                                                                                                                    0b
02
42
0b
00
                                                                                                                                                                    05 02 00 04 11 00 02 41 00 02 42 20 01 08 00 01 00 04
                                                                                                                                                                                                         BO
                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            03
                                                                                                                                                                                                                                                          04
                                                                                                                                                                                                                                                                  08
00
3⊏
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
0900
                                                                                                                 0598
                                                                                                                                                                                                        07
46
                                                                                                                                                                                                                                0e30
                                                                                                                                                                                                                                                  09
08
                                                                                                                                                                                                                                                                           08 08
                                                                                                                                                                                                                                                                                           08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   08
07
78
09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 f
 0908
                                                                     00
                                                                             00
                                                                                                                 Oba0
                                                                                                                                                                                                                                                                                           24
14
                                                                                                                                                                                                                                0e38
                                                                                                                                                                                                                                                                          4a Oe 50 38 Oe 23 Oo 57 Oe 25 C8 C0 98 OI 10 Oe 26 OO 11 40 Oe 25 C9 OO 00 OO 22 OO 00 OO 00 C0 OO 00 C0 OO 00 C0 OO 00 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ba
89
                  12 02
28 09
12 22
02 62
40 09
22 12
62 22
58 09
12 10
22 10
                                                                             c3
a2
00
                                                                                        02
99
71
36
                                                                                                                                            54
cf
81
                                                                                                                                                                                            02
42
47
00
                                                                    e1
02
                                                                                                                Oba8
Obb0
                                                                                                                                                                                    00
11
                                                                                                                                                                                                        15
2a
0910
                                   d1
12
01
d2
22
e2
d3
                                            08
22
e2
08
12
11
08
                                                                                                                                                   07
91
8d
07
22
08
                                                                                                                                                            09
02
00
09
11
00
09
22
00
09
41
00
09
                                                                                                                                                                                                                                0#40
                                                                                                                                                                                                                                                   01
                                                                                                                                                                                                                                                           10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10
0918
                                                                                                                                                                                                                                                                                           0a
c0
00
07
                                                                                                                                                                                                                                                  00
09
3f
                                                                                                                                                                                                                               0e48
0e50
                                                                                                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                                                                                   62
09
7a
00
00
92
11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4d
                                                                    00
c3
e2
00
0920
0928
                                                                                                                                    13
0b
                                                                                                                                                                            00
00
11
00
00
14
00
00
2a
00
00
00
                                                                                                                                                                                                        9f
89
                                                                                                                 оььв
                                                                                                                                                                                    00
00
14
00
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ba
                                                                             e1
40
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
07
00
                                                                                                                 Obco
                                                                                                                                            55
                                                                                                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
07
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ca
Be
                                                                                                                                                                                                                                0e58
                                                                                        73
87
                                                                                                                                    00
14
0b
                                                                                                                                           91
8d
 0930
                                                                                                                 ОБСЯ
                                                                                                                                                                                             13
                                                                                                                                                                                                         5d
                                                                                                                                                                                                                                0e60
093B
                                                                                                                                                                                            ef
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20
                                                                                                                 Obdo
                                                                                                                                                                                                        Bd
                                                                                                                                                                                                                                0e68
                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                           c4
                                                                                                                                                                                                                                                                                           10
18
09
00
00
07
20
09
49
00
09
42
00
09
42
00
09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ьо
                                                                    #1
40
00
                                                                             #3
10
00
                                                                                        23
2d
db
                                                                                                                                            54
22
08
 0940
                                                                                                                 ObdB
                                                                                                                                                   07
41
14
09
22
22
07
42
10
08
                                                                                                                                                                                                         12
                                                                                                                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                                                                0e70
                                                                                                                                                                                                                                                           40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       34
                                   12
                                                                                                                                                                                    2a
00
00
08
00
                                            00
e0
                                                   e1
00
                                                            e0
00
                                                                                                                                                                                            14
094B
                                                                                                                 ObeO
                                                                                                                                   00
2a
0c
00
14
0c
00
                                                                                                                                                                                                         Oc
                                                                                                                                                                                                                                0e78
                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       64
 0950
                                                                                                                0be8
                                                                                                                                                                                                         2a
                                                                                                                                                                                                                                0eB0
                                                                                                                                                                                                                                                   0e
11
                                                                                                                                                                                                                                                          00
80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       90
                                   d4
00
e0
d5
                                                                                        7d
be
63
88
0958
                   70
10
                           09
84
                                            07
84
83
08
22
c0
09
08
11
07
a1
                                                   09
e0
                                                            06
84
00
05
22
00
06
50
07
40
06
                                                                     e3
                                                                             e4
84
                                                                                                                 Obfo
                                                                                                                                            57
41
14
58
22
22
59
                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                         1b
                                                                                                                                                                                                                                OeBB
0960
                                                                                                                                                                                            2a
1f
                                                                                                                                                                                                                               0e90
0e98
                                                                                                                                                                                                        51
e5
                                                                                                                                                                                                                                                          00
20
59
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ca f3 7b 90
                                                                                                                ObfB
                                                                                                                                                                                                                                                  00
00
00
00
00
00
                                                                                                                                                                                                                                                                   a1
20
0e
00
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   09
00
07
f0
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            00
                  10 84
10 84
88 09
84 24
84 21
a0 09
12 09
41 b1
b8 09
09 12
0968
                                                   00
09
84
00
09
21
00
09
50
                                                                     00
                                                                             00
24
21
00
09
50
00
12
a0
                                                                                                                0c00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                    84
00
12
41
00
09
50
                                                                                                                                                                                    24
                                                                                                                                                                                            14
                                                                                                                                                                                                        44
52
                                                                                                                                                                                                                                Opa0
                                   84
83
                                                                                        21
8e
097B
09B0
                                                                                                                 0010
                                                                                                                                                                                                                                                          20
20
                                                                                                                                                                                                                               Oea8
Oeb0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20
                                                                                                                                                                                    40
00
10
00
                                                                                                                0c18
0c20
                                                                                                                                                                                            37
                                                                                                                                    18
0c
00
20
0c
08
31
04
07
                                                                                                                                                            00
09
42
20
09
7c
03
                                                                                                                                                                            00
00
24
40
00
00
00
64
04
                                                                                                                                                                                                        Ь7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       c1
                                   d7
22
81
09BB
                                                                                        df
                                                                                                                                                                                                        0c
                                                                                                                                                                                                                               0eb8
0ec0
                                                                                                                                                                                                                                                          d1
01
01
e9
20
21
01
10
                                                                                                                                                                                                                                                                  0e
20
20
0e
10
00
0f
82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   04
#0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4b
68
                                                                                                                0∈2B
0∈30
                                                                                                                                            42
10
0990
                                                                                        eb
34
05
7a
71
b3
                                                                                                                                                   7c
7c
07
20
09
04
01
                                                                                                                                                                                             18
                                                                                                                                                                                                        c3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            00
0998
                                                                                                                                                                                                                                                   E0
00
10
80
                                                                                                                                                                                             46
                                                                                                                                                                                                        0a
5d
                                                                                                                                                                                                                               OecB
OedO
                                                                                                                                                                                                                                                                          00 00
2f 07
c0 20
01 00
3c 06
21 01
00 44
3e 06
01 00
44 00
5b 05
08 10
08 70
5d 05
10 10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11
                                   d8
08
                                                                                                                0c38
0c40
                                                                                                                                            5a
10
05
04
                                                                                                                                                                                    00
55
14
                                                                                                                                                                                            7c
0c
04
09a0
0948
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       21
                                                                                                                                                                                                        55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           E0
                                                                                                                                                                                                                                0ed8
                                                                   00
12
0960
                   61
                           11
                                   11
d9
                                            12
08
                                                   00
                                                                             00
                                                                                                                 0c48
                                                                                                                                                                                                         98
                                                                                                                                                                                                                                0ee0
                                                                             13
09ы8
                   do
                                                                                                                0c50
                                                                                                                                                            00
38
                                                                                                                                                                    00
44
73
04
0c
28
35
04
07
44
09
10
02
                                                                                                                                                                                    0c
08
                                                                                                                                                                                            32
10
                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10
81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       95
26
                                                                                                                                                                                                        Of
                                                                                                                                                                                                                                Оеев
0960
                   12
11
                          10
                                   a1
12
                                            20
03
                                                   40
                                                           00
                                                                   a0
                                                                             B1
                                                                                        d6
                                                                                                                 0c58
                                                                                                                                            09
                                                                                                                                                                                                        d0
31
22
                                                                                                                                                                                                                               Oef0
Oef8
09c8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
05
80
                                                                                        bf
                                                                                                                0c60
0c68
                                                                                                                                   20
                                                                                                                                            7c
01
                                                                                                                                                   00
3B
                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                            0E
18
34
48
07
44
09
                                                                                                                                                                                    33
                                                                                                                                                                                            07
                                                                                                                                                                                                                                                  01
00
00
00
70
10
00
10
                                                                                                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                                                                                   82
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       de
09d0
                   e8
                           09
                                   da
                                            80
                                                    09
                                                            06
                                                                    13
                                                                             f3
                                                                                        e9
                                                                                                                                                                                                                                                                   0f
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           44
01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5e
6e
                                                                                                                                                                                                                               0£00
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                   00
10
71
                                                                                                                                                                                    07
7c
09
                  10
                          11
01
                                  20
03
                                           21
f3
                                                   c0
00
                                                          41
                                                                                                                0c70
0c78
0948
                                                                   80
00
63
81
00
00
12
41
00
00
                                                                             81
                                                                                       68
                                                                                                                                   38
01
00
70
04
44
04
00
                                                                                                                                                           82
20
0c
04
36
44
07
10
09
                                                                                                                                                                                                         89
                                                                                                                                                                                                                                OFOB
                                                                                                                                                                                                                                                           82
09e0
                                                                                       a1
92
64
06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
0e
08
00
                                                                            00
                                                                                                                                                                                             08
                                                                                                                                                                                                        50
                                                                                                                                                                                                                               0f10
0f1B
                                                                                                                                                                                                                                                          82
31
                                                                                                                                                                                                                                                                  00
0f
10
10
0f
10
                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       da
                                  e9
21
f3
20
00
                                           05
00
80
                          0a
00
                                                           06
                                                                            80
09e8
                   00
                                                   09
41
00
09
00
05
21
00
                                                                                                                 0080
                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                             01
                                                                                                                                                                                                         18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       a5
2f
09
                                                                                                                0c88
0c90
0c98
0ca0
09f0
                                                                                                                                            40
a0
                                                                                                                                                                                    38
01
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                        06
                                                                                                                                                                                                                               0f20
0f28
                                                                                                                                                                                                                                                          08
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10
                   11
                                                                                                                                                   78
0c
78
37
08
07
                                                                                                                                                                                                                                                                          08
0e
5d
10
07
10
00
07
                                                                                                                                                                                                                                                                                           88
00
09
70
07
00
00
07
00
                                                           00
02
00
24
21
09f8
                   01
                           00
                                                                             00
                                                                            00
27
24
21
                                                                                                                                                                             38
01
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                                                                          40
                          0a
00
                                                                                       5e
57
                                                                                                                                            40
0c
                                                                                                                                                                                                        a9
97
                                                                                                                                                                                                                               0f30
0f3B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3d
db
0a00
                   Of
                                           05
                                                                                                                                                                                    00
7c
00
1c
02
00
1c
22
00
0408
                   00
                                           00
                                                                                                                                                                                                       45
71
37
57
                  0a
12
                                  09
22
B1
                                                                                       eb
6b
                                                                                                                0ca8
0cb0
                                                                                                                                            38
38
                                                                                                                                                                                                                               0f40
0f48
                                                                                                                                                                                                                                                   58
10
                                                                                                                                                                                                                                                                   5e
11
70
3d
                                                                                                                                                                                                                                                                                   09
10
00
09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   70
10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       a3
30
0a10
                          dó
                                                                                                                                                                            00
1c
22
00
1c
02
                                                                                                                                                                                            c7
22
22
df
22
22
f7
                                                                                                                                                                                                                                                           Of
                                           22 00
0a18
                           22
                                                                                                                                                                                                                                                          a0
00
0f
                                                           00
                                                                                                                                                   22
1c
07
                                                                                                                                                                                                                                                   10
70
a0
0a20
                   41
                          €0
41
                                                                            36
70
                                                                                       8e
d7
                                                                                                                OcbB
                                                                                                                                    22
                                                                                                                                            22
1c
                                                                                                                                                            1c
                                                                                                                                                                    100
                                                                                                                                                                                                                               0f50
0f58
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       74
0a28
                   0a
                                   08
                                           09
                                                    00
                                                           00
                                                                                                                 OCCO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       49
                                                                            0a
c9
43
                                                                                                                                    0c
22
22
                                                                                                                                            39
22
1c
                                                                                                                                                            09
1e
00
                                                                                                                                                                    02
22
00
0a30
                          78
07
                                  BB
09
                                           74
                                                   00
80
                                                           00 45
80 b0
                   OB
                                                                                        44
                                                                                                                                                                                                        Oa
                                                                                                                                                                                                                                0640
                                                                                                                                                                                                                                                                   11
                                                                                                                                                                                                                                                                           fo
                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fo
                                                                                                                 Occ8
                                                                                                                                                   22
1c
07
00
                                                                                                                                                                                                                                                                                  00
09
01
02
0a38
                                                                                                                                                                                                                                                                          00
                   42
                                                                                       a3
64
                                                                                                                Ocdo
                                                                                                                                                                                                        44
                                                                                                                                                                                                                               0f68
                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                                                                                  00
3b
                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
00
00
03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      69
0a40
                          89
                                   fO
                                           00
                                                    00
                                                           5d
                                                                    Oa
                                                                                                                                                                                                         ff
                                                                                                                                                                                                                               0+70
                                                                                                                                                                                                                                                   88
                                                                                                                                                                                                                                                          Of
                                                                                                                 OcdB
                                                                                                                                   0c
00
                                                                                                                                            30
22
                                                                                                                                                           09
22
00
09
                                                                                                                                                                    02
                                                                                                                                                                            1c
22
00
                                                                                                                                                                                                                                                                  f1
01
                                  07
02
                                                                   00
                                                                            60
f0
                                                                                                                                                                                            22
                                                                                                                                                                                                        2d
93
                                                                                                                                                                                                                                                  00
0a48
                   07
                          09
                                           80
                                                   00
                                                           80
                                                                                       ОБ
                                                                                                                 Oceo
                                                                                                                                                                                     00
                                                                                                                                                                                                                                0f78
                                                                                                                                                                                                                                                           18
                                                                                                                                                                                                                                                                           98
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            18
                   f1
                          c9
                                           89
                                                   02
                                                           89
0a50
                                                                                                                0ce8
                                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                                                               OfBO
                                                                                                                                                                                                                                                          98
                                                                                                                                                                                                                                                                          00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                       2e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       20
                                                          75 0a
00 20
02 24
Bd 0a
                                                   00
20
27
00
                                                                             44
f1
f1
                                                                                       a6
d4
                                                                                                                                                                                                                                                                          04
98
                  f1
07
                          00
                                  00
                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                   09
0a58
                                                                                                                 Octo
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                            10
                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                     00
                                                                                                                                                                                                        ОЬ
                                                                                                                                                                                                                                OfBB
                                                                                                                                                                                                                                                   97
                                                                                                                                                                                                                                                          Of
                                                                                                                                                                                                                                                                   30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   00
0a60
                                                                                                                                                   04
                                                                                                                                                                    03
                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           af
01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      e1
91
                                                                                                                Ocf8
                                                                                                                                    Od
                                                                                                                                            2e
                                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                        64
                                                                                                                                                                                                                               0190
                                                                                                                                                                                                                                                   98
                                                                                                                                                                                                                                                          80
                                                                                                                                                                                                                                                                   18
                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
0a6B
                                                                                       5d
73
                   a3
                          02
                                   64
                                            02
                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                    18
                                                                                                                                                            18
                                                                                                                                                                    00
                                                                                                                                                                                                         9c
                                                                                                                                                                                                                                                                   0a
                                                                                                                                                                                                                                                                                    06
                                                                                                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    fO
                                                                                                                                                                                     1e
                                                                                                                                                                                             Od
                                                                            45
a3
                                                                                                                                   2e
20
                                                                                                                                                           05
                                                                                                                                                                    ±0
20
                                                                                                                                                                                    20
23
                                                                                                                                                                                                       26
c7
                                                                                                                                                                                                                                                          02
21
                                                                                                                                                                                                                                                                  64
08
                                                                                                                                                                                                                                                                          02
                                                                                                                                                                                                                                                                                  94
f0
                                                                                                                                                                                                                                                                                           02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           02
44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      €2
33
0a70
                   e3
                          00
                                   00
                                           00
                                                                                                                RONG
                                                                                                                                           05
                                                                                                                                                   09
                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                            00
                                                                                                                                                                                                                               OfaO
                                                                                                                                                                                                                                                  OR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   98
                   07
                           09
                                   05
                                           20
                                                    02
                                                            20
                                                                    04
                                                                                       d2
                                                                                                                0410
                                                                                                                                                    20
                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                             00
                                                                                                                                                                                                                                OfaB
                                                                                                                                                                                                                                                  60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    00
```

00 Listing 3. Ein Beispiel für einen selbst erstellten Zeichensatz

00 00 36 Od Ofbo

CB 25 85 **b**3

00 04

0018

£d

Bf 64 44 27 84 24 04 e3

0a80

FensterIn auf dem C 64

Machen Sie Ihre Programme anwenderfreundlicher! Mit »Window 64« lassen sich ähnlich wie bei Geos Bildschirmfenster und »Pull-Down-Menüs« leicht und komfortabel in eigene Programme einbinden.

INDOW 64 ist eine Basic-Erweiterung, die es gestattet, einen beliebigen Ausschnitt aus dem Bildschirm als Window zu definieren (Bild 1). Alle Ein-/Ausgabeoperationen beziehen sich dann auf dieses Window. Es können mehrere Windows übereinandergelegt werden. Zeichen, die unter einem Window liegen, werden gespeichert. Der dazu nötige Speicher kann frei gewählt werden.

Die neuen Befehle

Nach dem Abtippen und Speichern mit dem MSE wird das Programm (Listing 1) mit LOAD »WINDOW 64«,8,1:NEW geladen. Gestartet wird die Erweiterung mit SYS 49152.

Es stehen dann folgende Befehle zur Verfügung:

-W XA,YA,XB,YB,INVERS,RAND,SCROLL,COLOR:

Dieser Befehl dient dazu ein Window zu öffnen. Dabei haben die Parameter folgende Bedeutung.

XA,YA: Diese beiden Parameter geben an, wo auf dem Bildschirm das Window liegt. XA und YA geben die obere linke Ecke des Windows an. XA kann zwischen 0 und 39 liegen, YA zwischen 0 und 24.

XBYB: Diese Parameter geben die Breite des Windows in X- und Y-Richtung an. Sie müssen so gewählt werden, daß das Window den rechten beziehungsweise unteren Rand des Bildschirms nicht

überschreitet.

INVERS: Dieser Parameter gibt an, ob der Windowinhalt invers oder normal dargestellt werden soll. Bei einem inversen Window werden alle normalen Zeichen revers und alle reversen Zeichen normal dargestellt. Dieser Parameter kann den Wert 0 (normales Window) oder 1 (inverses Window) annehmen.

RAND: Dieser Parameter bestimmt, ob um das Window ein Rand gezogen wird. Ist RAND = 0, dann hat das Window keinen Rand. Ist RAND = 1, dann wird um das Window ein Rand gezeichnet. Ist Rand = 128, dann hat das Window einen «Schatten». Die Farbe des Schattens kann man wählen, indem man zu der 128 noch den Farbwert dazuzählt. Ein Beispiel: Das Window soll einen dun-

kelblauen Schatten erhalten: RAND = 128 + 6 = 134. Wenn um das Window ein Rand gezeichnet ist, ist darauf zu achten, daß sich der Wertebereich der Parameter XA,YA,XB,YB um ein Zei-

chen verkleinert.

SCROLL: Erreicht man mit dem Cursor den unteren beziehungsweise oberen Window-Rand, so wird der Inhalt nach oben beziehungsweise nach unten verschoben. Dies kann man mit Hilfe des Parameters »SCROLL« verhindern. Ist SCROLL = 0 dann scrollt das Window nicht. Bei SCROLL = 1 ist das Scrollen möglich.

COLOR: Dieser Parameter gibt die Farbe des Windows an. Die Farbe stellt gleichzeitig die Zeichenfar-

Wird ein Window geöffnet, so sprechen alle Ein-Ausgabe-Befehle dieses Window und nicht mehr den ganzen Bildschirm an.

-W ohne Parameter:

Wird der Befehl - Wohne Parameter angegeben, so wird, anstatt ein neues Window zu öffnen, das aktuelle Window geschlossen.

Mit dem Befehl - W können auch mehrere Windows übereinandergelegt werden. Die unter dem Window liegenden Zeichen werden in einem Puffer zwischengespeichert und nach dem Schließen des Windows zurückgeschrieben.

-C

Dieser Befehl schließt alle geöffneten Windows.

-P X, Y:

Dieser Befehl dient zum Positionieren des Cursors innerhalb des Windows. X und Y müssen innerhalb der Grenzen des jeweiligen Windows liegen. Diese Parameter beziehen sich immer auf das aktuelle Window, und nicht auf den Bildschirm, das heißt — P 0,0 setzt den Cursor in die linke obere Ecke des Windows und nicht oben links auf den Bildschirm.

-M BLOCKLBLOCK2, ANZAHL:

Mit diesem Befehl kann man den Speicherbereich, der als Puffer dient, frei bestimmen. Die Angabe der Parameter erfolgt in Blöcken (256 Byte). Der Puffer ist in zwei Teile getrennt. Im ersten Teil werden die Zeichen gespeichert und im zweiten deren Farbe. Man kann die beiden Blöcke in unterschiedliche Speicherbereiche oder direkt hintereinander legen. BLOCK1 gibt den Anfangsblock des ersten Teils an und BLOCK2 den Anfang des zweiten Teils. ANZAHL gibt an,




Bild 1. Solche und ähnliche Fenster lassen sich mit »Window 64« spielend leicht programmieren

wie viele Blöcke ab BLOCK1 beziehungsweise BLOCK2 als Puffer benutzt werden sollen.

-M

160,224,32: BLOCK1 von \$A000 bis \$BFFF BLOCK2 von \$E000 bis \$FFFF

Dies ist die Standardeinstellung, wie sie nach dem Start vorliegt. Sie hat den Vorteil, keinen Basic-Speicher zu belegen.
--M

208,232,24: BLOCK1 von \$D000 bis \$E7FF BLOCK2 von \$E800 bis \$FFFF

Wird das RAM unter dem Basic-ROM benötigt, so ist diese Speicheraufteilung zu empfehlen, die auch keinen Basic-Speicher belegt.

-M

128,144,16:

BLOCK1 von \$8000 bis \$8FFF BLOCK2 von \$9000 bis \$9FFF

-- M

208,216,8: BLOCK1 von \$D000 bis \$D7FF Block2 von \$D800 bis \$DFFF Diese Aufteilungen sind zu empfehlen, wenn, zum Beispiel bei »Hypra-load», das Betriebssystem und das Basic-ROM ins RAM kopiert wurden. Bei der ersten Möglichkeit gehen 8 KByte Basic-Speicher verloren. Achtung: Bei dieser Speicheraufteilung muß der Pufferspeicher mit POKE 56,128:POKE 55,0:CLR vor dem Überschreiben durch ein Basic-Programm geschützt werden. Bei der zweiten Aufteilung geht kein Basic-Speicher verloren, es steht dann aber nur noch ein kleiner Pufferspeicher zur Verfügung.

—S FLAG:

Vielen ist sicher bekannt, daß man mit Steuerzeichen ein Directory oder ein Listing «verschönern» kann. Diese Steuerzeichen ändern dann die Farbe des Textes, oder verändern in anderer Art und Weise den Bildschirmaufbau. Mit dem Befehl —S I werden alle Steuerzeichen als reverse Zeichen, wie nach einem Anführungszeichen, angezeigt und nicht mehr ausgeführt. Dies geschieht mit allen Steuerzeichen, auch mit CR oder DEL. —S0, eine Eingabe mit Hilfe des INPUT-Befehls oder eine Eingabe im Direktmodus, macht den Befehl wieder rückgängig.

Erreicht man mit dem Cursor den oberen Rand eines Windows, so scrollt der Inhalt nach unten. Man kann also mit PRINT "(HOME,UP)"; den Inhalt eines Windows um eine Zeile nach unten verschieben. Das Scrollen nach oben und unten kann mit der CTRL-Taste verlangsamt und mit der Commodore-Taste angehalten werden.

Tips und Tricks

Ausgaben in einem Window erfolgen mit dem normalen PRINT-Befehl. Es wird immer nur der Teil des Bildschirms angesprochen, der als Window definiert ist. Eingaben erfolgen mit dem INPUT-Befehl. Die Eingaberoutine akzeptiert immer nur eine Zeile. Eingaben, die länger als eine Zeile sind, werden nur zum Teil übernommen. Dies gilt auch für den Direktmodus. Will man ein Listing editieren, das Zeilen enthält, die länger als eine Windowzeile sind, so sollte man dies nicht innerhalb eines Windows tun, sondern man sollte dazu alle Windows mit dem Befehl —C schließen.

Die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Windows hängt von der Größe des Pufferspeichers und von der Größe der Windows ab. Es können aber maximal 255 Windows geöffnet sein. Wird die Größe des Puffers überschritten, so meldet der Computer OUT OF MEMORY ERROR.

Bei der Benutzung der neuen Befehle ist darauf zu achten, daß, wenn sie nach THEN benutzt werden, vor dem Befehl ein Doppelpunkt steht.

Also nicht IF A = 0 THEN -W Sondern IF A = 0 THEN :-W

Viele Basic-Erweiterungen arbeiten nicht mit einer anderen Erweiterung zusammen. Hier ist das anders. WINDOW 64 arbeitet auch mit anderen Basic-Erweiterungen zusammen. Dazu muß man zuerst die gewünschte Erweiterung laden und starten. Danach wird WINDOW 64 geladen und gestartet. Einige Erweiterungen überschreiben aber den Speicherbereich, in dem WINDOW 64 liegt. Deshalb muß WINDOW 64 verschoben werden. Dies funktioniert ganz einfach mit dem SMON. Man lädt eine Version des SMON, die nicht im \$C000-Bereich liegt und startet sie. Um WINDOW 64 nach \$9000 zu verschieben, gibt man folgende Befehle ein: W C000 C866 9000

V C000 C866 9000 9000 983D

Mit S "WINDOW 64.9000"9000 9866 speichert man dann diese Version.

Soll WINDOW 64 zum Beispiel mit Simons Basic zusammenarbeiten, verschiebt man WINDOW 64 zuerst mit W C000 C888 7000

V C000 C888 7000 7000 783D

nach \$7000 und speichert sie mit S''WINDOW 64.7000''7000 7866. Dann lädt man Simons Basic und startet es. Nun lädt man die \$7000 Version und startet sie mit SYS 7*4096. Als nächstes muß WINDOW 64 vor dem Überschreiben durch ein Basic-

Programm geschützt und der Pufferspeicher für die Windows verschoben werden:

POKE 45,0:POKE 46,7*16:-M 208,206,8:new

Dieser Befehl legt den Puffer nach \$D000, da \$A000 und \$E000 von Simons Basic benötigt werden.

Benutzt die gewünschte Erweiterung auch das Zeichen »—« als Befehlskennung, so kann dieser vor dem Verschieben durch POKE 49233, ASC (gewünschtes Zeichen) in ein beliebiges anderes Zeichen (z.B., /,! o) geändert werden.

Nützliche Hilfsprogramme

Ab Speicherstelle 51261 stehen die Parameter XA,YA,XB, YB. Diese Speicherstellen können mit PEEK ausgelesen und sollten nicht mit POKE verändert werden.

Und nun noch zwei nützliche Unterprogramme (Listing 2) ist eine Routine, bei der die Eingabe nur in einem definierten Feld möglich ist. Dieses Feld kann mit (CLR) gelöscht und frei editiert werden. Nach Drücken von (RETURN) wird die Eingabe übernommen. Die Position des Eingabefeldes beginnt immer an der aktuellen Cursorposition. Vor dem Aufruf muß die Variable »L« die Länge des Eingabefeldes enthalten. Das Feld darf den rechten Bildschirmrand nicht überschreiten. Die Eingabe wird in dem String EG\$ übergeben. Eine Vorgabe bei der Eingabe kann gemacht werden, indem man den Text mit der Variablen EG\$ übergibt. Soll keine Vorgabe erfolgen, so ist EG\$ vor dem Aufruf zu löschen. Der Aufruf erfolgt mit GOSUB 32000.

Listing 3 öffnet ein Pull-Down-Menü, aus dem man mit den Cursortasten einen Menüpunkt auswählt (Bild 2). Die Auswahl des gewünschten Punktes erfolgt mit (RETURN). (†) bricht die Wahl ab. Vor dem Aufruf muß das Array M\$() die Texte der einzelnen Menüpunkte enthalten, in MA steht die Anzahl der Menüpunkte minus 1. In den Variablen XP und YP ist der Anfangspunkt des Windows gespeichert. CO enthält die Farbe des Windows. Die Breite und Höhe des Windows wird automatisch gewählt. Der Aufruf erfolgt mit GOSUB 31000. Nach dem Aufruf entspricht der Inhalt der Variablen ZE der Nummer des ausgewählten Menüpunktes. Bei einem Abbruch wird ZE auf —I gesetzt. Zum Abschluß stellen wir Ihnen noch ein Demoprogramm (Listing 4) vor, das alle neuen Basic-Befehle enthält.

Eingabehilfen: Das Listing 1 «Window 64» ist mit dem MSE einzugeben. Bei dem MSE handelt es sich um eine Eingabehilfe. Falsch eingegebene Zeilen werden zum Großteil nicht akzeptiert. Man muß sich aber im klaren darüber sein, daß der MSE nicht alle Fehler erkennt. Werden zum Beispiel zwei Fehler in einer Zeile gemacht, kann die Prüfsumme (letzte Zahl einer Zeile) wieder stimmen. Listing 2, 3 und 4 sind mit dem Checksummer abzutippen, bei dem es sich ebenfalls um eine Eingabehilfe handelt. Die letzte Zahl in Klammern darf nicht abgetippt werden. Nähere Hinweise zu den beiden Eingabehilfen finden Sie auf Seite 64. (Frank Grimm/ah)



Bild 2. Selbst Pull-Down-Menüs sind kein Problem

Nan	ne : window 64	c000 c866					20 b5 c2		03				8 dØ f4 2c 8 Ød bd 5f	
C 606	80 : ad 09 03 cd 42 c0	fØ Ø9 ac					5 ae a5		56	c5bØ :	-8 Ød	41 68 9	1 d1 ad 86	d4
c00	88 : 8d 56 c0 ad 08 03	8d 55 20					9 03 09		e1				5 d1 69 28	
	10 : c0 ad 41 c0 8d 88						8 ca f0		22 5e				B a5 d2 69 5 f4 69 00	
	18 : 42 c0 8d 07 03 a7 20 : 56 c8 49 ff 8d 58						1 d1 b1		b2				7 34 85 01	
	28 : a0 8d 55 c8 a7 40	CONTROL CHIEF CHIEF CO.					8 85 ac		50	c5d6 :	ad 44	c8 8d 4:	3 cB 85 ac	76
	50 : c8 ad 44 c@ 8d 18		c308	8:	ae 08 a	5 ad t	9 00 85	ad	m1				8 8d 44 c8	
	38 : 45 cØ 8d 19 Ø3 4c						10 85 af		3 <i>f</i>				7 c8 85 af	
	40 : 2c 4c c0 2c 21 c8						85 d1 95 80 85 d2		ea a4	A STATE OF THE STA			8 20 #8 c6 8 f0 60 a4	
	48 : c7 2c le c2 a0 01 50 : c9 5f f0 03 4c e4		c320				35 f4 4c		af	AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF			e6 Ø1 b1	100000
	58 : 73 00 20 73 00 19						88 ad 41		be	c608 :	F3 c6	01 91 a	e 88 10 fl	
	50 : 13 c9 50 f0 20 c9						d 86 02		2a				3 a0 00 69	
	68 : 25 c9 53 f0 2a c9						c 40 c8		pp				8 c0 07 d0 1 c8 91 ac	
	70 : 34 4c 08 af 20 73		The state of the s		Service Barrier		3d 00 dc		39 a1				1 ae c8 a5	
	78 : 06 20 12 c1 4c ae 30 : d4 c1 4c ae a7 20						10 fc 88		c5				d 54 c8 91	
	38 : 20 e6 c0 4c ae a7		c360	. 0	19 29 2	Ø fØ e	5 45 55	cZ	31	c638 :	ae cB	ad 48 cl	8 91 ae c8	3 24
	70 : 00 20 0d c2 4c ae						81 60 20		60				8 a5 d4 91 8 65 ac 8d	
CO	98 : 73 00 20 9e b7 20	00 c1 e7					38 84 d4 38 e9 28		fa c5				9 ØØ 8d 47	
	a0 : 85 d4 4c ae a7 20 a8 : 20 9e b7 8e 55 c8						2 09 00		d7				1 58 60 a5	
	00 : c1 8e 56 c8 20 0c		€388	8 :	ad 29 g	3 09 6	18 85 af	ae	82				0 07 c9 f7	
	68 : 8e 58 c8 ad 54 c8						11 40 00		81				5 20 e4 c1	
	cØ : cB 90 17 18 6d 58						e 91 f3 f2 38 a5		9Ø 39				2 10 4c 37 5 01 ad 43	100000
	c8 : 58 c8 ad 56 c8 38 d0 : c8 8d 57 c8 20 e4						35 ae Ø8		45				5 ac 85 ac	
	dB : ae a7 ae 55 c8 8d		c3bØ	0 :	ad e9 W	0 85	d 28 a5	af	15	c688 :	ad 44	c8 8d 4	7 cB 85 ad	67
	eØ : 8e 56 c8 4c bb c0	1 20 9e d4	c3b8	8:	e9 00 8	5 af 3	38 a5 d1	₽9	C4				5 af 20 e8	
	e8 : b7 ec 3f c8 b0 16						f3 Ø8 a5 28 a5 f4		Bc c4				c 91 d1 b1 3 c6 Ø1 86	
	FB : 20 0c c1 ec 40 c6						72 63 ac		d2				7 10 ea a0	
	00 : Ba 29 01 4a 6a 60		c2q8	8:	c8 88 ¢	d 41 (8 09 20	91	40	c6b0 :	00 bi	ac 99 3	d c8 c8 c#	0 a6
	08 : c1 4c 48 b2 20 fc						71 f3 88		45	cáb8 :	07 d0	46 a0 0	Ø bi ae Bo	1 5c
	10 : 9e b7 20 f8 c1 a2		c3e8	8:	f1 a9 8	Ø 85 t	16 4c 4a	E3	20 qt				Bd 45 c6 3 c8 b1 as	
	18 : 3d c8 9d 4a c8 ca						09 80 4c		2b			c8 b1 a		
	20 : ad 86 02 8d 48 c8 28 : b7 e0 28 b0 d9 8e						11 00 00		b5			ae 85 c		0.000
	30 : 20 0c c1 e0 19 b0						85 d4		60				5 01 58 60	
c1	38 : 3e c8 20 0c c1 Ba	3f c8 83					83 c2 c9		f1				Ø 47 c7 ac	
	40 : 8a f0 c3 20 0c c1						:2 c9 13 d4 85 d3		db db				f c8 88 2c 8 a5 d1 e9	E- 111 May -
	48 : c8 8a fØ ba 20 fc 50 : 41 c8 20 Øc c1 8a						2 c9 14		BB				3 Ø8 a5 d2	
	58 : 09 40 d0 03 20 00		c43Ø	0 :	29 44 6	3 40 3	22 BB cB	CC	e1	c708:	e9 00	85 d2 2	8 a5 f4 e9	9 034
	60 : 42 cB Da DB ad 3c						b1 d1 88		68	c710 :			8 68 68 84	
	68 : 3f c8 c9 29 b0 98						88 91 43		d7 25				1 69 28 85 5 d2 69 00	
	70 : 3e c8 6d 40 c8 c5 78 : 8d ad 42 c8 49 80						41 c8 Ø9 Ø2 91 f3		1b				4 69 00 8	S 1 1 15 27 1
	BØ : ad 3d c8 e9 80 b6						dØ Ø3 4c		c5				5 d7 85 ac	
	88 : 42 c8 50 45 28 ac						4c ad c2		3f				9 80 85 ac	
	90 : e9 00 b0 05 2c 42						40 4c 62		10				f ca 60 al a c8 18 65	
	98 : 38 20 fd d0 8d 45						e0 00 d0 c9 94 f0		37 1 7				6 d2 Øa 26	
	aØ : Øc c1 8e 86 02 20 aB : ad 4a cØ 8d 26 03						c4 c9 91		3c				2 e6 d2 Øa	a 95
	bØ : cØ 8d 27 Ø3 ad 47		c488	1 8	12 a6 (16 40	08 c6 d8	20	13				2 Øa 26 d2	
	bB : 24 Ø3 ad 48 cØ Bo						c2 20 6E		da				1 85 f3 a5 5 d2 29 03	
	c0 : a9 00 85 c7 85 d4						93 dØ Ø4 c4 c9 9c		70 70				Ø a5 99 fg	
	dØ : 60 4c Ø6 cl ad 4°						12 a5 dé		30	c780 :	Ø3 4c	66 f1 9	B 48 Ba 48	8 08
c1	d8 : 1f 20 79 c6 20 47	c7 ce 37	c4bØ	0 :	10 c6	16 ae	3f c8 ca	86	21				5 d6 85 c9	
	e0 : 49 c0 d0 28 a9 00 e8 : c8 8d 46 c8 8d 49						4c ad c2		31 6e				5 c6 85 c0 f f0 0c at	
	fØ : 55 cB 8d 44 cB 8d		c4c0	8 :	ac 34 (8 88	c9 94 d0 b1 d1 4c	41	68				Ø ØØ 84 cf	
	f8 : a9 ca 8d 26 03 a9						25 88 39		1=				4 05 09 00	
	00 : 27 03 a9 57 8d 24						bi di ce		7c				2 45 94 57	
	08 : f1 Bd 25 03 60 ac						c8 91 f3		da				Ø 88 bi di	
	10 : f0 09 ce 49 c8 20 18 : 4c 0d c2 4c e4 c						ad 41 ce 86 Ø2 91		83 a9				8 a7 ØØ 95	
	20 : 9a c9 03 f0 03 4c						c2 20 16		49				6 c5 c9 d6	
	28 : 68 48 85 d7 8a 48						00 85 da		dØ				3 c5 c8 b6	
	30 : a5 d7 c9 ff d0 04						38 2c 42		56				1 4d 41 ce	
	38 : dØ 28 c9 aØ 90 Ø						2c e9 Ø1 d2 Ø8 e9		72				6 d7 24 d3	
	40 : 09 40 d0 1e c9 84 48 : 4c 67 c4 c9 60 90						28 99 00		f3				9 40 e6 d	
	50 : df d0 0f c9 20 90						10 05 at		90				8 dØ 17 a	
c2	58 : 84 e4 29 3f 4c 6	2 c2 4c #d	C226	: 02	20 4c	5 ae	40 08 86	5 d3	c9	The second secon			ld a6 99 el	
	60 : f0 c3 a4 d3 a6 c						c5 c6 d3		70 b1				a e0 03 ft	
	68 : 09 80 4d 41 cB 9 70 : 86 02 91 f3 a5 d8						10 05 at		4c				8 48 20 e	
	78 : c6 d8 e6 d3 a5 d		c550	1 80	42 c8	10 41	50 30 el	2 81	24	c828 i	ff fØ	Ø3 4c 7	2 fe 20 1	5 ыз
c2	80 : c8 90 Za a9 00 8	5 d3 e6 99	c556	68 :	90 61	10 17	a5 d3 co	1 40	60				0 18 e5 20	
	88 : d6 a5 d6 cd 40 cl						a9 a0 9		86				0 00 00 20 0 80 00 a	
	90 : 20 c6 c2 4d ad c: 98 : d1 69 28 85 d1 8:						0f 91 f. a9 a0 9		ec 9b				10 00 00 0	
9.2	ad : a5 d2 69 00 85 d						Øf 91 f		fc	c850 :	99 99	00 00 0	10 a0 e0 4	0 5a
E2														and the same of
c2	a8 : f4 69 00 85 f4 6	80 86 Ba 9					ۯ 35 cl		6a				0 20 40 7	
c2		9 a9 48 08 2 03 55 3a	c588	38 :	59 €8	Ød 41	fØ 35 cl c8 91 d 88 bd 5	1 ad	6a 6d 74				10 20 40 70 10 00 e8 d	

Listing 1. »Window 64« gibt Ihren Programmen einen professionellen »Touch«. Das Programm ist mit dem MSE einzugeben. Nähere Hinweise zu dieser Eingabehilfe finden Sie auf Seite 64. Gestartet wird das Programm mit SYS 49152. Anschließend stehen die im Text erklärten neuen Basic-Befehle zur Verfügung.

+W5,5,30,10,1,1,1,PEEK(646)	<148>		PRINT EG\$	(212)
PRINT" (DOWN, SPACE)5 ZEICHEN (2SPACE)"		000	END	<078>
::L=5:EG\$="":GOSUB 32000:PRINT EG\$	<114> 32	2000	XX=51261: +W PEEK(211) +PEEK(XX),PEEK(
PRINT" (DOWN) 10 ZEICHEN (2SPACE)";:L=1	10849000	- 78	214) +PEEK (XX+1) ,L,1,1,0,0,1:PRINT EG	
	<196>		*	<121>
PRINT" (DOWN) 15 ZEICHEN (2SPACE)";:L=1	32	2010	OPEN 1,0: INPUT#1,EG\$: CLOSE 1: +W: RETU	
5:EG#="::GOSUB 32000:			RN	<210>

Listing 2. Wenn Sie mit »Window 64« Dateiverwaltungen programmieren wollen, hilft Ihnen diese Routine bei der Erstellung.

```
10000 Ms(0)="MENUE 1
                                               <107>
                                                                 Z+1:PRINT M#(T):NEXT
                                                                                                          (145)
10010 M#(1)="MENUE
                                                          31070 ZE=0:00TO 31190
31100 GET A#:IF A#=""THEN 31100
                                               (213)
                                                                                                          <139>
10020 Ms(2)="MENUE 3
                                               <863>
                                                                                                          (127)
10030 M$(3)="MENUE
                                                           31105 +P(MB-LEN(M$(ZE)))/2,ZE+2+1:PRINT M$
                                               (170)
10040 M#(4)="MENUE 5
                                               (020)
                                                                 (ZE)
                                                                                                          <150>
10100 MA=4: XP=15: YP=1: CO=1: GOSUB 31000
                                               <115>
                                                          31110 IF A$=" (DOWN) "THEN ZE=ZE+1: IF ZE>MA
10200 IF ZECO THEN PRINT" (3DOWN, SPACE) ABBR
                                                                 THEN ZE=Ø
                                                                                                          (162)
      UCH": SOTO 11000
                                               (226)
                                                          31120 IF A#=" (UP) "OR A#=" (RIGHT) "THEN ZE=Z
10300 PRINT" (3DOWN, SPACE) MENUE NR. "ZE+1
                                               < 097>
                                                                 E-1: IF ZE=-1 THEN ZE=MA
                                                                                                          (181)
11000 END
                                                          31130 IF As="1"THEN ZE=-1:GOTO 31200
                                               <078>
                                                                                                          (109)
31000 MB=0:FOR T=0 TO MA: IF MB(LEN(M$(T))T
                                                          31140 IF A#=CHR$(13)THEN 31200
                                                                                                          <016>
                                                          31190 +P(MB-LEN(M$(ZE)))/2,ZE*2+1:PRINT"(R
      HEN MB=LEN (M$(T))
                                               < Ø57>
31010 NEXT: MB=MB+2
                                                                 VSON) "M# (ZE): GOTO 31100
                                                                                                          <037>
                                               (188)
31020 +WXP, YP, MB, MA*2+3, 1, 1, 0, CO
                                                          31200 +W:RETURN
                                               (888)
                                                                                                          <125>
31060 FOR T=0 TO MA: +P(MB-LEN(M$(T)))/2,T*
```

Listing 3. Dieses Demo zeigt, wie einfach es ist, »Pull-Down-Menüs« zu programmieren.

```
10 WI=49152
                                                            510 +W0,7,40,13,0,0,1,3
                                                 <225>
                                                                                                             C0141)
15 IF PEEK(WI)<>173 OR PEEK(WI+1)<>9 OR PE
                                                            52Ø +S1
                                                                                                             < 054>
   EK(WI+2)<>3 THEN LOAD"WINDOW 64".8.8
                                                 (226)
                                                            530 FOR T=0 TO 255:PRINT CHR$(T);:NEXT
                                                                                                             (103)
20 SYS WI
                                                 (220)
                                                                +P6,9:PRINT"AUSGABE (SPACE, CTRL-A, 2CTRL
100 POKE 53280,0: POKE 53281,0
                                                 (228)
                                                                 -L, WHITE, RVSON, SPACE) STEUERZEICHEN"; : +
110 ←W1,1,38,5,0,1,0,15
120 ←P13,0:PRINT"WINDOW-DEMO
                                                 < 030>
                                                                 50
                                                                                                             <143>
                                                 <128>
                                                            550 GOSUB 10000
                                                                                                             (022)
130 ←P18,2:PRINT"BY
                                                            560 HW7,8,25,10,1,1,0,1
                                                 <01913
                                                                                                             (003)
140 ←P13,4:PRINT"FRANK GRIMM
                                                <035>
                                                            570 +P4,1:PRINT"NICHT SCROLLENDE (DOWN)
                                                                                                             (215)
200 +W1,8,38,16,1,1,1,5
210 ←P8,7:PRINT"ES GIBT GROSSE WINDOWS
                                                (226)
                                                            590 FOR T=0 TO 100:PRINT TAB(10)T:NEXT
                                                                                                             (002)
                                                (192)
                                                            600 GOSUB 10000
                                                                                                             (072)
220 GOSUB 10000
                                                            610 +W7,8,25,10,1,1,0,1
620 +P4,1:PRINT"SCROLLENDE WINDOWS
                                                <2000>
                                                                                                             (053)
    €W10,10,10,5,1,1,0,6
230
                                                (24R)
                                                                                                             (228)
240 ←P3,0:PRINT"UND
                                                            625 +W7,11,25,7,1,0,1,1
                                                <184>
                                                                                                             (103)
250
    ←P2,2:PRINT"KLEINE
                                                            630 FOR T=0 TO 100: PRINT TAB(10) T: NEXT
                                                <104>
                                                                                                             <@42>
260 +P2,4:PRINT"WINDOWS
                                                            640 GOSUB 10000
                                                (152)
                                                                                                             (112)
270 GOSUB 10000
                                                            2000 +W1,8,38,12,0,1,1,7
                                                 (252)
                                                                                                             (152)
280 ←W3,9,15,8,1,1,0,1
290 ←P2,2:PRINT"WINDOWS MIT
                                                <201>
                                                            2010 +P0,0:PRINT"WAS 'UNTER' DEN WINDOWS L
                                                (150)
                                                                  TEGT
                                                                                                             < 037>
300 ←P6,5:PRINT"RAND
                                                            2020 +P0,2:PRINT"WIRD IN EINEN PUFFERSPEIC
                                                <Ø27>
320 +W23,9,15,8,1,0,0,1
                                                <146>
                                                                 HER GERETTET.
                                                                                                             (205)
330 ←P2,2:PRINT"WINDOWS OHNE
                                                (226)
                                                            2030 +P0,4:PRINT"WENN EIN WINDOW GESCHLOSS
340 ←P6.5:PRINT"RAND
                                                (067)
                                                                 EN WIRD
                                                                                                             (132)
350
    GOSUB 10000
                                                (MTA)
                                                            2040 +P0,6:PRINT"ERSCHEINT DAS DARUNTERLIE
360 FW22,10,15,8,1,1,0,7
                                                <117>
                                                                 GENDE WIEDER.
                                                                                                             (212)
    +PØ,3:PRINT"REVERSE WINDOWS
370
                                                (179)
                                                            2050 +P0,8:PRINT"BITTE EINE TASTE DRUECKEN
380 ←W2,10,15,8,0,1,0,7
                                                (203)
                                                                  UM EIN
                                                                                                             (053)
390 ←P0,3:PRINT"NORMALE WINDOWS
                                                < 001>
                                                            2060 +P0,10:PRINT"WINDOW ZU SCHLIESSEN
                                                                                                             <255>
400 GOSUB 10000
                                                 (126)
                                                            2100 FOR T=0 TO 15:00SUB 10000: +W:NEXT
                                                                                                            < 1935
410 +W2,8,36,10,1,128+6,1,14
420 +P7,5:PRINT"WINDOWS MIT 'SCHATTEN'
                                                (014)
                                                            2200 +W1,1,38,3,1,1,0,12
                                                                                                             <056>
                                                < 037>
                                                            2210 +P2,1: PRINT"UND HIER DAS LISTING DES
430 GOSUB 10000
                                                <15A>
                                                                 PROGRAMMS
                                                                                                             (171)
440 +W2,8,16,10,0,1,1,4
                                                            2220 +W0,5,40,20,1,0,1,12:GOSUB 10000
2230 A#="G02300":FOR T=1 TO LEN(A#):POKE 6
                                                (046)
                                                                                                            (204)
450 FOR T=0 TO 15:POKE 646,T:PRINT:PRINT"
    HOCHSCROLLENDE";
                                                <130>
                                                                 30+T,ASC(MID#(A#,T,1)):NEXT
455 FOR I=0 TO 100: NEXT
                                                <151>
                                                            2240 POKE 630+T,13:POKE 198,T
                                                                                                             (244)
460 IF PEEK (198) = 0 THEN NEXT: GOTO 450
                                                < 047>
                                                            2250 LIST
                                                                                                            (072)
470 POKE 198,0
                                                (124)
                                                            2300 GOSUB 10000
                                                                                                            (248)
480
    ←W20,8,18,10,0,1,1,4
                                                <131>
                                                            9999 +C:END
                                                                                                            (167)
490 FOR T=0 TO 15:POKE 646,T:PRINT" (HOME,U
                                                            10000 GOSUB 10100
                                                                                                            < 10A>
    P, SPACE > RUNTERSCROLLENDE
                                                <165>
                                                            10010 WAIT 198,1:POKE 198,0: +W:RETURN
                                                                                                            <00B>
495 FOR I=0 TO 100: NEXT
                                                (191)
                                                            10100 +W1,20,37,3,1,128,0,2:+P9,1:PRINT"BI
500 IF PEEK (198) = 0 THEN NEXT: GOTO 490
                                                <091>
                                                                  TTE TASTE DRUECKEN": RETURN
505 POKE 198.0
                                                (159)
```

Listing 4. Zum Testen und Kennenlernen der einzelnen Befehle. Tippen Sie doch einmal dieses Programm ab. Es enthält alle verfügbaren Funktionen.

Neues aus Suburbia

Es ist schon ein Hammer, unser Listing des Monats der letzten Ausgabe »Suburbia«. Nun folgen ein Level-Editor zum Erstellen und Verändern eigener Spielflächen sowie ein fertiger Level.

er Level-Constructor (Listing 1) wurde dazu programmiert, eigene Levels für Suburbia zu konstruieren. Speichern Sie den Creator zusammen mit Listing 2 auf der Suburbia-Diskette. Sind nach dem Start mit RUN alle Unterprogramme geladen, erscheint der erste Level. Mit dem Joystick scrollen Sie die Spielfläche hin und her. Nach einem Druck auf die Feuertaste gelangen Sie in den Editier-Modus. Die Joystickbewegungen steuern nun ein kleines Rechteck, den Cursor. Diesen Cursor bewegen Sie auf das gewünschte Grafiksysmbol in der Kopfzeile. Nach dem Anklicken mit der Feuertaste schieben Sie dieses Grafikzeichen in den Bildschirm. Ist die erste Grafikseite vollständig, fahren Sie mit dem Cursor auf »SCREEN FINISH». Nach einem Druck auf die Feuertaste wird diese Seite in den Speicher übernommen. Mit »SCROLL« verschieben Sie den Level horizontal und gelangen auf Knopfdruck zurück ins Konstruktionsmenü.

Der Menüpunkt »Clear« löscht den Bildschirm — ein manuelles Ausfüllen mit Leerzeichen wäre zu aufwendig. Mit »LOAD« und »SAVE« laden beziehungsweise speichern Sie Levels. Zwei Punkte gilt es bei SAVE zu beachten:

die Änzahl der Mauern, die später eingesetzt werden sollen, muß angegeben werden;

existiert bereits ein Level unter dem anzugebenden Namen, wird er überschrieben.

Mit den Tasten <1> bis <5> verändern Sie die Farbkombination des Levels, die später auch vom Hauptprogramm übernommen werden. Wichtig ist noch, daß die Levels aufeinanderfolgende Namen (A,B,C...) haben. Suburbia nimmt bei einem »FILE NOT FOUND ERROR« an, daß die letzte Spielstufe erreicht ist und die Siegerehrung beginnt.

Listing 3 beinhaltet ein Programm, das auf Ihrer Suburbia-Diskette die Datei »SUBURBIA-LEVELB» generiert. Diese Datei wird automatisch nach Vollendung des ersten Levels geladen und gestartet. Geben Sie Listing 3 bitte mit dem MSE ein. Nach dem Speichern laden Sie es wieder und starten es mit RUN. Ihre Diskettenstation läuft nun für einige Minuten an der zweite Level wird gespeichert. Starten Sie jetzt das so erweiterte Suburbia. Wer schafft auch den zweiten Level?

(Thorsten Meier/ap)

```
< 445>
                                                                    WHITE) SAVE
10 REM******************
                                                  (141)
                                                                   IF PEEK(C)THEN POKE 646.PEEK(C+5)
                                                                                                                  <132>
                                                               310
                                                  < 069>
20 REM*
                                                                                                                  < 093>
                                                               32Ø SYS 49626
           DAS LEVEL CONSTRUCTION SET
                                                  < 034>
30 REM*
                                                               33Ø POKE 5324Ø...
                                                                                  : POKE 53241,
                                                                                                .: POKE V+21,3:
                                                  < 089>
40 REM*
                                                                                                                  (172)
                                                                    FOR L=Ø TO 63:POKE 49152+L . : NEXT
                                                  <217>
           FUER DAS SPIEL
                              'SUBURBIA'
50 REM*
                                                               340 POKE 49152,255:FOR L=0 TO 5:POKE 49155
                                                  <109>
60 REM*
                                                                   +L*3,129:NEXT:POKE 49152+21,255
POKE V,24:POKE V+1,50:POKE V+2,24:POKE
                                                                                                                  (227)
                                                  (247)
             (C)'87 BY THORSTEN MEIER
   REM*
                                                  <129>
80 REM*
                                                                     V+3,5@:POKE V+39,1:POKE V+4@, Ø:POKE V
                                                  <139>
90 REM®
                                                                                                                  <032>
                                                                    +16.0
                                                  <150>
100 REM*****************
                                                                                                                  (236)
                                                  <202>
                                                               360 SYS 38224
110 POKE 53,128:POKE 56,128
                                                                    J=PEEK(J1): IF(J AND 16)=.GOTO 430
                                                                                                                  (224)
    IF A=Ø THEN POKE 5328Ø,6:POKE 53281.6:
PRINT"(CLR.LIG.BLUE)SUBURBIA CONSTRUCT
                                                               370
                                                               38Ø IF(J AND 4)=. THEN POKE 182, (PEEK(182)-
                                                                                                                  (212)
                                                                    1)AND 255
ION SET BY MAC MEIER.
130 POKE 157,192
140 POKE 58631,255
                                                  <235>
                                                                    IF(J AND 8)=. THEN POKE 182, (PEEK(182)+
                                                               390
                                                  <226>
                                                                                                                  < 695>
                                                                    1) AND 255
                                                   < 077>
                                                               400 POKE 53280,6:IF PEEK(182)=75 THEN POKE
    A=A+1:IF A=1 THEN LOAD SUBURBIA. CRUNCH
150
                                                                                                                  (122)
                                                                     53280,2
                                                   <208>
      .8.1
                                                                    GET As: IF As<> "THEN GOSUB 729
                                                                                                                  < Ø83>
160 IF A=2 THEN LOAD SUBURBIA. SCRIPT .8.1
                                                   <091>
                                                                                                                  <173>
                                                                420 SYS 37024:GOTO 370
    IF A=3 THEN POKE 38677,224:SYS 38661:L
                                                                    X=PEEK(V):Y=PEEK(V+1):GOTO 530
                                                                                                                  (255)
                                                   <175>
     OAD SUBURBIA-LEVEL A 8,1
IF A=4 THEN POKE 38677.129:SYS 38661:L
OAD SUBURBIA-PACKER 8.1
                                                                    J=PEEK(J1):GET AS:IF AS<> "THEN GOSUB
                                                                                                                  <Ø19>
                                                   <184>
                                                                    720
                                                                450 IF(J AND 1)= THEN Y=Y-8: IF Y<50 THEN Y
     OPEN 15,8,15, "M-WCCTRL-G, RED, CTRL-A, CT
                                                                                                                  <0785
                                                                    =228
                                                   (072)
     RL-03
                                                                    IF(J AND 2)=. THEN Y=Y+8:IF Y>226 THEN
                                                                460
     V=53248:Z=37404:J1=56320:VI=52224:C=38
200
                                                                                                                  <167>
                                                                    Y=50
                                                   <253>
     689
                                                                    IF(J AND 4)=. THEN X=X-8: IF X<24 THEN X
                                                                470
     DIM A(18):FOR L=@ TO 14:A(L)=(129+L)*2
                                                                                                                  <205>
                                                                    =336
     56:NEXT:FOR L=15 TO 18:A(L)=(140+L)*25
                                                                    IF(J AND 8) = . THEN X=X+8: IF X>336 THEN
                                                                480
                                                   <250>
     6:NEXT
                                                                                                                  <Ø84>
                                                                    X=24
220 FOR L=1 TO 800:NEXT:REM WARTEN BIS FLO
                                                                    POKE V+1,Y:IF X<256 THEN POKE V,X:POKE
                                                                490
                                                   <156>
     PPY AUS
                                                                    V+16,PEEK(V+16)AND 254

IF X>255 THEN POKE V+16,PEEK(V+16)OR 1
                                                                                                                  <208>
     POKE 252, @: POKE 176, @: POKE 158, @: POKE
    56576,252:POKE 53272,57:POKE 648,204
POKE 888+Z,22:POKE 931+Z,241:POKE 932+
                                                   < Ø27>
                                                                                                                  <195>
                                                                     :POKE V.X-256
                                                                                                                  <198>
                                                                51Ø IF(J AND 16)=.GOTO 53Ø
    Z,82:POKE 182.75
POKE 873+Z,2:POKE 882+Z,33:POKE 91@+Z,
                                                   <8008>
                                                                                                                  < @28>
                                                                520 GOTO 440
250
                                                                                                                  < Ø86>
                                                                530 IF Y>80 GOTO 600
     6:POKE 911+Z,Ø
POKE 912+Z,14:POKE 92Ø+Z,Ø:POKE 921+Z,
                                                   < 075>
                                                                540 IF Y=58 THEN IF X<240 GOTO 440
550 IF Y=50 THEN POKE V+23.3:POKE V+29.3
560 IF Y=66 THEN POKE V+23.:POKE V+29..
                                                                                                                   <189>
                                                                                                                   < Ø83>
                                                   < 055>
     24:POKE 922+Z,24
                                                                                                                   <124>
27@ POKE V+34,11:POKE V+35,12:POKE 2,4@:PO
                                                                57@ POKE V+2.PEEK(V):POKE V+3.PEEK(V+1):PO
     KE V+16,3*(PEEK(V+16)AND 1)
                                                                                                                   <216>
                                                                                                                   <204>
                                                                580 IF X>232 GOTO 660
     SPACE) £777 (SPACE, WHITE) SCREEN FINISH (G
                                                                                                                   < 098>
                                                                590 GOTO 440
                                                   <173>
     REY 30";
                                                                                                                   <242>
                                                                    X1=PEEK(V+2):Y1=PEEK(V+3)
     PRINT BCFGJKNORSVM--T-AAC4SPACEDESTACS
                                                                600
                                                                     W=VI+INT(X-24)/8+40*(Y-50)/8:R=VI+INT(
     PACE, BLUE CLEAR (SPACE, BLACK) SCROLL
                                                   (213)
                                                                610
                                                                                                                   < 0515
                                                                     X1-24)/8+40*(Y1-50)/8
 300 PRINT (GREY 3) XYZ+*ABC-TA T(SHIFT-SPAC
                                                                                                                   <003>
                                                                620 IF Y1>50 THEN POKE W. PEEK(R)
     E) YERTOT MERUH (SPACE, BLACK) LOAD (2SPACE
```

Listing 1. Mit dem »Level-Creator« erstellen Sie eigene Spielflächen für Suburbia. Bitte mit dem Checksummer eingeben.

54 THE

77.000	IF Y1<>50 OR X>335 OR Y>225 GOTO 650 POKE W.PEEK(R):POKE W+1.PEEK(R+1):POKE	<174>		,6 GOTO 440	<24Ø> <138>
0.40	W+40, PEEK(R+40): POKE W+41, PEEK(R+41)	<220>	OF 10 AP	SYS 38398:POKE V+22,8:POKE 53281,6:POK	11007
650	GOTO 440	<158>	010	E V+21,.:PRINT"(CLR,LIG.BLUE)	<@8@>
77.5	IF Y=58 THEN IF X>280 THEN WAIT J1.16.	12007	820	INPUT "LOAD LEVEL NO. "; A	(237)
DDP	Ø:GOTO 350	<201>	830	SYS 57812"SUBURBIA-LEVEL "+CHR\$(A+64),	12017
670	IF Y=58 THEN SYS 496Ø1:GOTO 44Ø		000	8.1:POKE 780:SYS 65493	(124)
	IF Y=50 THEN GOSUB 780	<176>	910		(246)
000000	IF Y=66 THEN IF X>282 THEN POKE C+5,PE	71107		POKE 911+Z, PEEK(C+1): POKE 912+Z, PEEK(C	VERDY
098	EK(55666):GOTO 870	<099>	000	+2):POKE V+34,PEEK(C+3):POKE V+35,PEEK	
200		<084>		(C+4)	<135>
0.000	TP 1=DD GUIU GIW	(218)	пел	POKE 38677,129:SYS 38661:GOTO 230	(128)
70000000		(210)	170 P 170 A		(120)
129	IF As="1"THEN POKE V+34, (PEEK(V+34)+1)	- Mt 4.	01.0	SYS 38398:POKE V+22,8:POKE 53281,6:POK	24 4 75
nna	AND 15	<Ø14>	000	E V+21,.:PRINT"(CLR,LIG.BLUE)	<140>
730	IF A\$="2"THEN POKE V+35,(PEEK(V+35)+1)	renes.	998	W=0:INPUT"WIEVIELE MAUERN ";W:IF W=0 G	20045
1000	AND 15	<025>	000	OTO 23Ø	<024>
740	IF A\$="3"THEN POKE 646, (PEEK(646)+1)AN		899	POKE 36960.W INPUT"SAVE LEVEL NO.";A	<128>
222	D 15:SYS 49626	<Ø92>			<178>
750	IF A\$="4"THEN POKE 911+Z, (PEEK(911+Z)+		910	POKE C.1:POKE C+1.PEEK(911+Z):POKE C+2	
2000	1)AND 15	<122>	220		<001>
769	IF A\$="5"THEN POKE 912+Z, (PEEK(912+Z)+			POKE C+4, PEEK(V+35): POKE 36933,49	<023>
242.20	1)AND 15	<100>	930	PRINT#15, "S:SUBURBIA-LEVEL "+CHR\$(A+64	
50,000,000	RETURN	<966>	212	Land the second	<209>
780	FOR L=Ø TO 39:POKE 5328Ø,L:FOR M=Ø TO	74.44	940	SYS 49408:SYS 49652 SUBURBIA-LEVEL "+C	-capations
12550	18	<161>	222	HR\$(A+64),8	<011>
790	POKE A(M)+((L+PEEK(182)-39)AND 255),PE			GOTO 23Ø	(172)
	EK(VI+(4+M)*40+L):NEXT:NEXT:POKE 53280		© 64	l'er	

Name		su	burt	bia	-pai	cke	-	c1	00	c20b	c150		66	c1	60	e6	ae	do	02	96	23	c1b0	1	66	c1	20	53	c1	60	a9	37	9±
200/200	300	-	-	0000	-				-	-	c158	:	af	60	18	a5	ae	65	02	85	16	c168		85	01	a9	00	aa	81	a7	58	20
100		78	49	36	85	01	49	00	85	f 4	€160	:	ae	90	02	66	af	60	18	a5	5d	c1c0		60	a2	00	a9	20	9d	aO	CC	b2
108	1	fa	a9	81	85	fb	49	00	85	00	c168		02	65	fa	85	fa	90	02	e6	96	cicB	:	9d	aO	cd	9d	aO	ce	ca	do	2a
110		a9	a9	94	85	aa	49	00	85	29	c170		fb.	60	aO	00	42	80	Ь1	fa	an	cldo	:	f4	a2	20	9d	9f	cf	ca	do	16
118	:	ae	85	a7	a9	26	85	af	85	08	c178		cB	d1	fa	fO	07	88	91	ag	5e	c1d8	1	fa	60	42	00	ad	86	02	94	fd
120		aB	20	53	c1	ao	00	b1	fa	ac	c180		CB	ca	do	12	88	84	02	98	26	c1e0		aO	48	94	aO	d9	9d	40	da	2a
128	1	cB	d1	fa	fO	06	20	72	c1	64	c188		aO	00	91	a7	20	66	ci	20	fe	c1e8	:	ca	do	+4	a2	48	90	94	db	53
130		4c	36	E1	20	93	c1	45	an	47	c190	:	5a	C1	60	aO	00	aZ	74	51	6d	c1f0	:	ca	do	fa	60	20	d4	e1	a9	70
:138		85	a7	a5	af	85	aB	20	53	b5	c198	1	fa	cB	d1	fa	до	03	ca	do	bc	c1f8	1	00	85	c1	49	a6	85	c2	49	55
140	:	c1	a5	fb	c5	aa	90	dd	a5	7d	c1a0	1	16	98	ca	84	02	09	80	aO	d1	c200	1	34	85	01	20	ed	f5	a9	37	e1
148		fa	c5	a9	90	d7	a9	16	45	71	c1a8	1	00	91	27	ь1	fa	91	an	20	cB	c20B	1	85	01	60	00	00	04	02	00	44

Listing 2. Der »Suburbia-Packer« komprimiert neu erstellte Level. Bitte mit dem MSE eingeben.

```
Name : level-b.64er
                                                                   0801 1951
                                                                                                                                                                                                                         0a81
                                                                                                               0941
                                                                                                                                        01
                                                                                                                                                                         01
                                                                                                                                                                                                    d5
                                                                                                                                                                                                                          0a89
                                                                                                                                                                                                                                                                                     60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               d3
49
23
73
59
6e
8e
                                                                                                                                20
42
                                                                                                                                       0a
43
                                                                                                                                                                42
ff
                                                                                                                                                                                                                                                                            61
                                                                                                                                                                                                                                                                                            40
65
0801
                                                   74
                                                          31
55
                                                                   2c
42
45
2c
96
56
32
49
                                                                                       50
                                                                                                              0949
                                                                                                                                                42
42
                                                                                                                                                        43
43
                                                                                                                                                                         43
20
                                                                                                                                                                                42
02
                                                                                                                                                                                         43
5f
                                                                                                                                                                                                    35
f6
                                                                                                                                                                                                                          0491
                                                                                                                                                                                                                                            70
                                                                                                                                                                                                                                                   83
41
                                                                                                                                                                                                                                                           20
40
                                                                                                                                                                                                                                                                    0c
41
5f
91
41
40
41
84
                                                                                                                                                                                                                                                                                    41
89
01
72
54
41
02
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    41
                   2c
                                           22
                                                   53
                                                                                                              0951
                                                                                                                                                                                                                                            40
0809
                           31
                                  2c 49
20
37
28
36
81
36
67
3a
31
00
00
00
00
00
00
57
5c
01
2e
41
                                                                            55
                                                                                                                                                                                                                          0a99
                                                                                      61
                                                           4c
50
00
3b
                                                                           56
57
31
28
                                                                                      +6
79
18
25
                                                                                                                                60
83
20
20
                                                                                                                                                5c
04
5a
40
                                                                                                                                                        04
40
91
41
                                                                                                                                                                                                                                            90
20
20
88
                                                                                                                                                                                                                                                   20
01
06
20
                                                                                                                                                                                                                                                           02
5a
40
04
                                                                                                                                                                                                                                                                            60
5c
71
41
                                           41
                                                                                                                                                                                        41
86
0811
                  52
45
22
2c
31
1e
30
31
29
                         42
4c
00
c7
36
00
                                                   2d
2c
14
29
3b
                                                                                                              0959
                                                                                                                                       82
20
01
06
20
91
                                                                                                                                                                40
41
50
41
40
5f
59
40
                                                                                                                                                                        41
60
40
41
60
01
41
20
04
                                                                                                                                                                                40
41
56
41
40
43
40
61
                                                                                                                                                                                                    24
26
19
3d
5f
d9
                                                                                                                                                                                                                                                                                            86
85
74
93
20
57
0c
49
5a
0819
                                                                                                              0961
                                                                                                                                                                                                                          0229
                                          0B
30
                                                                                                              0949
0821
                                                                                                                                                                                                                         Oab1
0829
                                                                                                                                                                                         60
54
41
43
                                                                                                                                                                                                                         Oab9
                                          29
49
34
28
                                                           00
32
30
28
                                                                           20
0B
                                                                                      4d
c7
f7
                                                                                                                                88
55
                                                                                                                                                                                                                                                           40
                                                                                                                                                                                                                                                                           40
20
55
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               a0
77
d1
0831
                                                                                                              0979
                                                                                                                                                06
20
20
40
40
66
83
65
68
83
                                                                                                                                                        40
05
07
8e
41
                                                                                                                                                                                                                                            20
02
92
40
44
                                                                                                                                                                                                                                                   04
56
20
41
45
                                                                                                              09B1
                                                   b2
0839
                                                                                                                                                                                                                         Oac9
                                                                                                                                67 82
40 41
20 06
95 20
62 65
                          a4
2c
3b
                                                  3B
62
00
                                                                           98
29
28
0841
                                                                                                              0989
0991
                                                                                                                                                                                                    a3
98
                                                                                                                                                                                                                          Oad1
                                                                                                                                                                                                                                                                           8c
41
                                                                                                                                                                                                                                                                    45
43
                                                                                      6c
52
                                                                                                                                                                                                                                                            44
40
0849
                                                                                                                                                                                                                         Oad9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               f6
32
33
0f
13
3b
b1
0851
                                           82
                                                           5d
                                                                                                              0999
                                                                                                                                                                                                    86
60
75
f0
55
                                                                                                                                                                                                                         Oaw1
                                                                                                                                                                                                                                           82
43
5c
84
0859
                  00
                          a0
00
                                          00
                                                  00
                                                          00
                                                                  00
                                                                           00
                                                                                      66
62
                                                                                                              09a1
                                                                                                                                                        66
85
                                                                                                                                                                83
                                                                                                                                                                                        61
                                                                                                                                                                                                                         Oae9
Oaf1
                                                                                                                                                                                                                                                   5¢
42
                                                                                                                                                                                                                                                           01
43
                                                                                                                                                                                                                                                                    5b
83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    42
82
                                                                                                                                                                20
02
84
                                                                           00
                                                                                                              0989
0861
                                                                                                                                                                                                                                                           43 83
5b 42
04 42
42 43
82 5c
40 41
43 83
04 71
40 41
42 43
                                         00 00
00 00
00 00
00 00
                                                                                                                                                                        61
20
04
61
                                                                                                                                                                                                                                                   02 5b
20 04
04 42
0869
                         00
                                                          00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
5c 02
41 54
58 01
40 41
40 41
                                                                          00
                                                                                                              09b1
09b9
                                                                                                                                65
58
                                                                                                                                       66
                                                                                                                                                        20
                                                                                                                                                                                62
                                                                                                                                                                                        86
61
                  00
00
00
00
00
20
41
Bd
                                                                                      6a
72
7a
82
8a
5f
32
c5
f1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    43
84
20
43
42
43
83
0871
                                                                                                                                                                                                                         0501
                                                                                                                                58 02
62 65
65 66
58 02
62 85
04 69
61 62
20 06
83 20
20 01
                                                                                                                                                                                61
62
02
                                                                           00
                                                                                                              09c1
                                                                                                                                                        B4
20
                                                                                                                                                                20
02
                                                                                                                                                                                        62
84
0879
                          00
00
00
00
02
82
                                                                                                                                                                                                    6c
04
75
30
19
                                                                                                                                                                                                                          0609
                                                                                                                                                                                                                                           20
01
42
43
84
20
42
02
5c
                                                                                                                                                                                                                                                   5a 43 42 20 0c 43 54 01 20 04 40 20 04 5a
0881
                                                                                                                                                                                                                         Ob 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               46
                                                                                                                                               09d1
                                                                                                                                                                         20
                                                                                                                                                                                         61
0889
                                                                                                                                                                                                                          0619
                                          00
60
04
40
                                                                           96
40
55
                                                                                                                                                                                         20
02
90
43
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               68
                                                  00
82
40
91
41
41
41
41
41
41
                                                                                                              0949
                                                                                                                                                                                B4
20
                                                                                                                                                                                                                         0b21
0b29
0891
                                                                                                                                                                        66
85
65
43
42
01
0899
                                                                                                              09e1
                                                                                                                                                                                                    ae
c6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               5d
cb
2a
4f
OBa1
                                                                                                              09e9
                                                                                                                                                                                66
42
43
56
64
43
42
43
84
                                                                                                                                                                                                                         Ob31
                                                                                                                                                                                                                                                           40
42
55
5b
04
42
41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   43
20
91
43
93
20
55
                          20
20
40
                                                                  01
41
41
41
41
41
58
                                                                                                              09f1
                                                                                                                                                                                                                         0639
                                          40
40
                                                                                      76
0e
OBb 1
                  85
41
                                                                           40
40
40
40
40
40
                                                                                                              09f9
                                                                                                                                                                                         86
85
                                                                                                                                                                                                    36
b1
                                                                                                                                                                                                                         0b41
0b49
                                                                                                                                                                                                                                                                   85
42
43
84
56
47
                                                                                                              0a01
0869
                                                                                                                                       06
20
91
20
82
                                                                                                                                                                                         70
56
43
                                                                                                                                                                                                    0e
73
8f
                  41
41
                          40
                                          40
                                                          40
                                                                                                                                20
88
0Bc1
                                  41
41
41
5e
20
40
                                                                                      16
                                                                                                              0a09
                                                                                                                                                                        6e
42
43
42
55
06
20
41
41
83
40
                                                                                                                                                                                                                         0ь51
                                                                                                                                                                                                                                           8c
20
02
92
46
82
41
5c
83
20
01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22
72
72
88
90
72
00
58
08c9
                                                                                      1e
26
2e
f8
49
                                                                                                              0a11
                                                                                                                                                                                                                         Ob59
                                         40
40
01
0a
41
                                                          40
                          40
0Bd1
                  41
41
41
41
40
                                                                                                              0a19
                                                                                                                                57
85
64
02
42
62
01
                                                                                                                                                                                                                         0661
                                                                                                                                                                                         63
20
                                                                                                                                                                                                    10
59
                                                                                                                                                                                                                         0b69
0b71
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0⊏
4b
0849
                                                                                                              0a21
                                                                                                                                                                                                                                                           02
46
42
01
41
5b
04
40
82
                          84
88
41
54
43
5c
42
                                                           Be
                                                                                                              0a29
OBe1
                                                  40
                                                                  40
fd
                                                                          41 20
                                                                                                                                       54
43
88
40
                                                                                                                                                                                42
02
83
85
                                                                                                                                                                                                                                                                   55
5b
83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5a
40
82
                                                          41
                                                                                                             0a31
0a39
ORe 9
                                                                                                                                                                                         43
61
20
20
01
                                                                                                                                                                                                    86
                                                                                                                                                                                                                         0579
OBF1
                                                                                      50
                                                                                                                                                                                                    Ba
ec
                                                                                                                                                                                                                         0681
                                                                          04
5a
42
42
                  04
42
                                  60
56
                                          42
57
56
42
                                                  43
8d
                                                          82
20
20
42
                                                                  5c
01
                                                                                      cf
#8
                                                                                                              0a41
0a49
OBt9
                                                                                                                                                                                                                         0ьв9
0901
                                                                                                                                                                                                    86
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    55
84
20
20
                                                                                                                                                                                                                         0691
                                                                                                                                                                                                                                                                   85
54
41
5c
83
20
                                                  85
43
43
                                                                                                                                       40
82
                  91
43
                                  01
43
                                                                   30
43
                                                                                      13
                                                                                                                                04
                                                                                                                                                                                20
84
0909
                                                                                                              0a51
0911
                                                                                                              0a59
                                                                                                                                                                                                    0a
#0
                                                                                                                                                                                         58
                                                                                                                                                                                                                         Obat
                                                                  43
                                                                                                                                                                        40
41
58
0919
                  43
43
                          42
42
                                  43
43
                                          42
                                                          42
42
                                                                           42
                                                                                      6e
76
                                                                                                                                01
41
                                                                                                                                       41
84
                                                                                                              0a61
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               41
                                                                                                                                                                                40
                                                                                                                                                                                                                                                   5a
55
                                                                                                                                                                                                                                                           5b
83
                                                                                                                                                                                                                                                                           20
02
                                                                                                                                                                                                                                                                                            5d
41
                                                                                                              0a69
                                                                                                                                                                                                    07
                                                                                                                                                                                                                         0661
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              67
                                  43
43
                                          42
42
0929
                          42
                                                                                                              0a71
                                                                                                                                                                                                                                                                                    40
                                                                                                                                                                                                    de
0931
                  43 42
                                                                                                                                                       41
                                                                                                              0a79
                                                                                                                                                40
                                                                                                                                                                65
                                                                                                                                                                        66
                                                                                                                                                                                B3
                                                                                                                                                                                                                         Obc1
                                                                                                                                                                                                                                                                                            B4
```

Listing 3. »Level-B« generiert die zweite Spielfläche für Suburbia. Bitte mit dem MSE eingeben.

Obc9 : 04 40 41 5a 5b 99 20 02 90
0bd1 : 56 57 86 20 01 5a 91 5c 5a 0bd9 : 01 5b aa 20 04 54 55 54 17
Obel : 55 8d 20 02 42 43 84 20 d6
Obe9 : 02 56 57 91 20 06 40 41 d4
0bf1 : 40 41 40 41 93 20 02 54 f5 0bf9 : 57 83 20 01 5a 82 5c 01 67
0649 : 57 83 20 01 5a 82 5c 01 57 0c01 : 56 85 20 04 42 43 42 43 75
0c09 : 83 20 01 5a 82 5c 01 5b ee
0c11 : 85 20 02 56 57 83 20 04 0c 0c19 : 56 57 56 57 84 20 04 42 79
0e19 : 56 57 56 57 84 20 04 42 79 0e21 : 43 42 43 83 20 01 5a 82 3f
0c29 : 5c 01 5b 84 20 02 5a 5b 9f
0e31 : B3 20 B2 5d 02 56 57 B3 48 0e39 : 20 02 42 43 B4 20 04 40 2d
0c39 : 20 02 42 43 84 20 04 40 2d 0c41 : 41 40 41 83 20 04 42 43 15
Oc49 : 42 43 84 20 04 42 43 42 36
0c51 : 43 99 20 02 54 55 86 20 f4
0c57 : 01 5a 71 5c 01 5b 7e 20 1d 0c61 : 01 40 86 58 01 41 84 20 9b
0c69 : 04 56 57 56 57 8d 20 01 9d
0c71 : 40 86 58 01 41 91 20 06 58
0c79 : 42 43 42 43 42 43 93 20 23 0c81 : 02 56 41 83 20 01 5a 82 e8
0c89 1 5c 01 5b 85 20 04 54 55 0b
0c91 : 54 55 83 20 01 5a 82 5c 1a 0c99 : 07 5b 48 49 4c 4d 50 51 9c
0c99 : 07 5b 48 49 4c 4d 50 51 9c 0cal : 84 20 01 40 82 58 01 41 ef
Oca9 : 84 20 01 40 82 58 01 41 f7
Och1 : 83 20 01 5a 82 5c 01 5b 96
Octo : 84 20 02 42 43 83 20 0a fb Occi : 40 41 40 41 40 41 40 41 6c
Occ9 : 40 41 83 20 04 5a 5b 5a c4
Ocd1 : 5b 83 20 04 40 41 40 41 08
Ocd7 : 84 20 04 40 41 40 41 99 c5 Oce1 : 20 02 56 57 86 20 01 42 75
Oce9 : 91 59 01 43 9e 20 01 5a 73
Ocf1 : 86 5c 01 5b 84 20 84 5d 67 Ocf9 : 8d 20 01 5a 86 5c 01 5b 28
Ocf9: 8d 20 01 5a 86 5c 01 5b 28 Od01: 83 20 04 69 6a 6b 6c 8m 93
0d09 : 20 02 40 41 89 20 0c 61 of
0d11 : 62 40 41 44 45 48 49 4c c1 0d19 : 4d 40 43 83 20 01 5a 82 40
0d19 : 4d 40 43 83 20 01 5a 82 40 0d21 : 5c 01 5b 85 20 04 56 57 b0
0d29 : 56 57 83 20 01 5a 82 5c 65
0d31 : 07 5b 4a 4b 4e 4f 52 53 31
0d39 : 84 20 01 5a 82 5c 01 5b 1f 0d41 : 84 20 01 5a 82 5c 01 5b 27
0d49 : 83 20 01 5a 82 5c 02 5b 32
0d51 : 20 85 5d 83 20 0a 42 43 dd 0d59 : 42 43 42 43 42 43 5a 5b 94
0d59 : 42 43 42 43 42 43 5a 5b 94 0d61 : 83 20 04 5a 5b 5a 5b 83 3e
0d69 : 20 04 42 43 42 43 84 20 15
0d71 : 04 42 43 42 43 99 20 02 35 0d79 : 54 55 b7 20 01 5a 86 5c 1f
0d79 : 54 55 b7 20 01 5a 86 5c 1f 0d81 : 01 5b 84 20 84 5d 8d 20 ff
Od89 : 01 5a 86 5c 01 5b 83 20 1e
0d91 : 04 6d 6e 6f 70 8e 20 02 d5 0d99 : 42 43 89 20 0b 40 41 5a 50
Od99 : 42 43 89 20 0b 40 41 5a 50 Oda1 : 5b 46 47 4a 4b 4e 4f 42 23
Oda9 : 84 20 01 5a 82 5c 01 5b 8f
Odb1 : 85 20 04 40 41 40 41 83 72 Odb9 : 20 01 5a 82 5c 01 5b 85 87
Odb9 : 20 01 5a 82 5c 01 5b 85 87 Odc1 : 20 02 54 55 83 20 01 5a 94
Odc9 : 82 5c 01 5b 84 20 01 42 f7
Odd1 : 82 59 01 43 83 20 01 5a 9b Odd9 : 82 5c 03 5b 40 41 83 5d 8c
Ode1 : 84 20 01 40 82 58 01 41 2f
Ode9 : 84 20 02 5a 5b 83 20 04 a4 Odf1 : 5a 5b 5a 5b 83 20 04 40 c5
Odf1 : 5a 5b 5a 5b 83 20 04 40 C5 Odf9 : 41 40 41 84 20 04 40 41 e1
0e01 : 54 55 99 20 02 56 57 b7 0a
0e09 : 20 01 42 86 59 01 43 84 bf 0e11 : 20 84 5d 8d 20 01 5a 86 fd
Oe19 : 5c O1 5b 83 20 04 71 72 Oa
0e21 : 73 74 8e 20 04 54 55 40 2f
Oe29 : 41 87 20 04 42 43 42 43 84 Oe31 : 8b 20 01 5a 82 5c 01 5b 1e
0e39 : 85 20 04 42 43 42 43 83 72
0e41 : 20 01 5a 82 5c 01 5b 85 0f 0e49 : 20 02 5b 57 83 20 01 5a dd
0e49 : 20 02 56 57 83 20 01 5a dd 0e51 : 82 5c 01 5b 84 20 04 54 af
0e59 : 55 54 55 83 20 01 5a 82 17
Oe61 : 5c O5 5b 42 43 45 66 85 63 Oe69 : 20 O1 5a 82 5c O1 5b 84 35
0e69 : 20 01 5a 82 5c 01 5b 84 35 0e71 : 20 02 5a 5b 83 20 04 5a 92
0e79 : 5b 5a 5b 83 20 0c 42 43 3b
OeB1 : 42 43 40 41 40 41 42 43 3b OeB9 : 56 57 99 20 02 54 55 c3 95
0e71 : 20 04 54 55 54 55 8d 20 d9
0e99 : 01 42 86 59 01 43 95 20 49
Oeal : 04 56 57 42 43 87 20 04 e7 Oea9 : 54 55 54 55 86 20 01 5a da
Oeb1 : 82 5c 01 5b 85 20 01 40 eb
Oeb9 : 82 58 01 41 83 20 01 5a C2
Oec1 : 82 5c 01 5b 85 20 82 5d 3b Oec9 : 83 20 01 5a 82 5c 01 5b ae
Oed1 : 84 20 04 56 57 56 57 83 be
Oed9 : 20 01 5a 82 5c 05 5b 5f 7b

```
20 01
20 02
5b 5a
                           41
                                   85
                                                      42 82
Oee1
                     40
                                                       42
                                                              43
                                                                      E6
               59
83
                     01
                            43
                                   84
0009
                                   5a
41
41
                                                       5b
42
                                                              83
43
20
                                                                      ce
f5
Oef1
                     0c
43
56
                            40
                                          40
                                                41
41
               20
                                                       99
40
40
                                                                      d2
               42
0f01
                                                             41
56
41
02
               02
                             57
                                   84
                                          20
                                                0e
                                                                      64
0f.09
                     41
41
                            40
40
                                   41
41
Of 11
               40
                                          40
                                                 41
                                                                      be
                                                 20
                                                                       7a
                                          aB
0f19
               40
                                                       40
               57
84
                     56
20
                            57
02
                                   8d
54
20
01
                                                02
95
                                                                      €0
4f
0421
                                         20
55
04
41
5b
5c
5c
83
40
0f29
0f31
                                                                      93
2f
               54
                            89
20
5c
5a
5a
01
09
40
01
66
41
83
                                                56
83
                                                       57
20
                                                              56
0f39
0f41
               57
5a
                      87
                                                              58
                                                                      aa
15
                      82
                                                 40
                                                       83
0f49
               02
                     41
                                   82
82
                                                 01
                                                       5b
                                                02
20
41
                                                              40
5a
41
                                                                       9c
65
51
74
8b
Of51
                                                       01
                     58
5c
                                   41
5b
0f59
                85
0f61
0f69
               82
                                                20
20
01
                                                              5a
42
                40
                      41
                                    41
                                          83
                                                       01
04
40
5a
43
                                   5b
83
0f71
0f79
               82
43
                     5c
65
                                          82
                                                                       95
5d
                                          20
04
42
55
43
8c
20
95
40
44
82
                      01
5b
                                                5b
42
 OFB1
                58
                                   83
20
04
54
42
41
93
20
57
0c
49
42
               5a
43
99
40
 0f89
                      84
20
42
42
02
54
41
02
89
                             20
02
43
43
40
55
8d
                                                       42
                                                              43
0f
                                                                       6d
45
43
81
 0f91
0f99
0fa1
                                                              42
83
                                                       43
04
40
43
02
 Ofa9
Ofb1
                43
20
41
40
                                                              40
                                                                       65
92
 Ofb9
                                                              84
56
                                                                       52
7a
20
f7
7e
86
 Ofc1
                20
57
48
83
                             56
20
 Ofc9
                                                              45
43
43
                                                        44
 Ofd1
                      49
20
83
                             48
 0fd9
 Ofe1
Ofe9
                                                              59
59
                 42
                             59
                                    02 43
20 01
85 59
82 59
42 43
82 5c
60 54
59 01
5a 5b
55 84
90 20
20 02
                                                       82
43
43
43
55
83
                                                                        5B
                01
02
20
43
20
20
01
 Off1
                      43
01
42
01
                             83
42
42
43
5a
5f
88
                                                                        90
f2
                                                               83
 0449
 1001
                                                              42
83
                                                                        e1
d9
5d
 1009
  1011
                                                               82
                                                              20 20 04
                      04
42
 1019
                                                                        09
d7
                                                        83
20
04
61
57
 1029
                 04
54
                       5a
55
                             5b
54
                                                                        c9
69
f4
                                                               40
62
                41
58
20
43
43
                       40
5b
                             41
85
  1039
                                                               Bb
  1041
                                                        43 42
43 42
69 6a
43 56
42 43
20 02
55 89
                                                                        21
  1049
                        Of
                              40
                                    42
42
06
20
04
54
20
                                           43
42
04
42
55
02
                                                                        86
60
35
  1051
                       42
84
                              43
                 6b
57
8d
                              88
   1061
                        6c
93
20
55
31
                                                                        e0
17
  1069
                             02
95
  1071
                                                                         0e
                 54
20
  1079
                                                         4a
35
                                                               4b
85
  1081
                               42
                                     43
47
90
60
20
10
90
                                           46
42
f0
26
c0
                                                                         91
                                                                         45
                             46
  1099
                 4a
01
                        4b
ad
                                                        20
60
a5
37
a5
                                                                         43
62
99
                                                               25
91
                 91
20
                        a5
85
                              fc
91
   1099
  10a1
                 fo
                        03
                             20
81
                                            92
                                                                85
                                                                         83
  1049
                                           94
4c
90
83
                                                                90
                 01
d0
                                                                         be
  1061
                        4c
                                    e0
01
70
                                                  20
31
a9
00
                                                                         e9
                        Od
                               20
                                                         60
                                                                93
  1059
                 a9
70
                        37
90
                              95
20
                                                                20
   10c1
                                                         90
90
95
95
10
95
95
67
                                                                         d6
f4
   10c9
                       4c B1
00 01
95 c9
60 m6
                                     28
10
                                                                01
   10d1
                 01
                                           85 00

86 00

60 04

20 a4

60 ad

ee b5
                                                               ad
b5
                 88
   1009
   10e1
                 55
17
69
65
55
                                                                          ab
                                                                95
                                                                         fb
64
                                     66
   10e9
                                            60
90
90
                        9d
17
                               65
f0
                                     95
04
   10f1
                                                                         5e
71
   1017
                                                  a9
B4
                        56
95
                               20
60
                                     a4
84
   1101
                                                                8d
                                                                6E
9d
                                                                          da
   1109
                  a2
9f
                               a4
b9
                                      b6
00
                                            b9 00
В2 9d
                                                                          a4
5a
   1111
                        28
   1119
                        00
                                                                 CE
                                                   00
9d
                  69
                               83
17
                                      9d
                                            ef
59
                                                                00
9d
                                                                         bb
eB
   1129
                  84
3f
                                      00
                        면
                                                                          54
d6
                               69
                                            86
                        cd
                                                         69
69
07
69
8d
   1139
                        00 87
9d 57
                                      9d
                                            8f
69
                                                   00
                                                                 00
                                                                 9d
                                                                          30
                  88
                                      cd
   1141
                                                   9d
ce
00
9d
                        cd
00
                                      00
9d
                                            Ba
2f
                                                                          f1
70
c8
14
   1149
                   df
                                                                 CR
                                                                 00
9d
   1151
                  69
                               Bb
                  Bc
7f
                               57
69
                                      00
                                            69
80
   1159
                         9d
                                                          67
69
90
                                                                 00
                        00
9d
   1161
                  ь9
9b
                               8f
f7
                                      9d
ce
                                            cf
69
                                                   00
   1169
                                                                 9d
47
   1171
                                                         od
cf
5f
do
                                                                          c6
   1179
                   1 f
                         cf
                               ь9
00
                                      00
9e
                                            82
9d
                                                   9d
6f
                                                                          a6
97
bB
                                                                 BB
                  cf
ca
                         69
    1181
                               8a
95
69
                                             85
13
f0
                                                   ea
20
                                                                 00
95
                         do
    1189
                   ad
a5
91
    1191
                        b4
cb
                                      40
                                                          20
                                                                 00
                                                                          0B
f4
                                       40
                                                    03
    1199
                                            64
69
95
69
95
                                07
95
                                      8d
60
                                                    95
04
                          a9
    11al
                                                                 0a
85
                                                                          57
3b
e8
cb
34
ff
                                                          do
                  a9
02
    11a7
11b1
                         64
                                                    a9
05
a9
                                                          28
d0
28
                         a0
40
                                8d
a5
                                      d6
cb
                                                                 09
85
    1159
                   a9
02
                         a1
60
                                8d
ff
                                       d6
     11c1
                                                          Ba
E9
                                                                 29
                                                    dc
                                       20
    1107
                   01
90
                         90
                                       ad
01
                                             01
d0
    11d1
                                ОЬ
                                                    do
                                                          8a
c9
82
                                                                          4b
05
                                                    60
                                                                 29
                                ce
    11d9
                   02
60
                         90
                                       ad
01
                                             01
d0
                                                    d0
60
                                                                  e1
                                 0a
     11e1
                                66
    1109
```

29 04 d0

11f1

cB

```
37
11f9
              49 Oc
                          Bd
                                              ad
                                                    00
                                                           dO
              c9
                           60
                                 0c
86
                                       20
90
                                              10
4c
                                                    95
                                                           20
                                                                   cf
1201
                                                    86
1207
1211
                    95
                           20
              10
                     00
                           40
                                                     60
                                                           85
                                                                   00
                                 ce
              ce
                                                                   d1
                                              29
cf
1219
              wa
                     13
                                 00
                                       dc
                                                    OB
                                                           do
                                                     ad
                                                           00
                                                                    4d
1221
1229
1231
                    a9
c9
                                 Bd
                                       f8
              1e
                           Ob
                                              82
20
d0
                                                    20
70
ee
                                                                   ##
a0
01
                                                          90
                                 90
                                        Oc
                           de
              40
              96
                    82
70
60
69
69
                           20
90
                                 12
                                       96
                                       00
1239
1241
              4c
                                 66
                                 60
f0
                                              90
c9
60
                                       a0
09
                                                           00
f0
                                                                   b1
43
                          84
04
                                                    84
                                                     05
1249
1251
              21
0f
                                                    a9
02
                                                           a0
60
                                                                   d0
63
                           06
1259
                           95
4c
              84
                     46
                                 a9
ef
00
ad
00
                                        28
                                              85
                                                                   75
e5
                                        91
                                              a9
                                                     8.2
                    a1
91
02
              a9
ef
                                       0d
01
                                              ad
dO
                                                           do
1269
                           Bf
                                                     00
                                                     Bd
                                                                   bc 7ca 99 39 39 37 19 67 68
1271
1279
              8d
                           do
                                       4b
05
23
                                              a5
                                                    a7
ad
                                                           00
              do
                     60
                           83
                     a9
29
                          10
                                 Bd
1281
               35
              dc
                                 do
                                              ad
1289
              29
8d
                                 10 d0
ad 01
                                              ad
d0
1291
                     fb
                           Bd
                                                     00
                                                           do
                                                     8d
1299
12a1
                     04
                           dó
                    04 d0
a9 01
0b d0
a9 00
29 04
60 a5
d0 0f
ad 10
                                        a7
a9
a8
05
                                              ad
01
                                                           cf
a8
               do
                                  85
                                                     48
                                                     85
12a9
12b1
              c9
60
                                 05
                                              60
a9
0a
00
                                                     ad
oo
                                                           1f
85
                                 85
                                 60
aB
04
12b9
12c1
              d0
a7
                                        d0
a9
29
19
                                                     ce
85
                                                           04
a7
12c9
12d1
              82
60
                                  40
                                              04
                                                     do
                                                           0e
                                                                    38
2d
                                                     ad
40
70
89
              ee
d0
                     04
                                  d0
Bd
 1249
                           82
                                                                    cf
00
                           04
                                              do
12e1
                           ad
00
 1209
               04
                     do
                                  04
85
                                        d0
a7
                                              60
                                                           40
                                                                    1e
91
11
                                                           00
12f1
12f9
               04
                     89
78
95
70
ff
92
90
97
cc
f0
                           4c
90
                                        8d 11
08 84
81 ea
                                                           20
06
               0c
                                  00
                                                     00
84
82
82
1301
               fe
20
                                  1c
4c
                                              ea
ff
92
                                                                    90
8d
                                                           00
20
               01
                                  00
20
20
28
                           84
82
                                        01
01
 1311
                                                            20
7f
00
                                                                    €7
53
 1319
1321
                                               50
99
                                        92
a9
                                                     ff
9d
               04
                            4c
                                                                     0b
f0
m4
93
3f
d6
                            a0
27
               a2
77
9d
 1329
1331
                                                     cc
c7
9d
                                                            99
                                  CC
                                         94
 1339
1341
                            94
                                  a0
99
                                        17
                                                            CC
                            cc
67
9d
                                               cd
90
                                                            40
99
 1349
               cd
b7
                                        9d
cd
                                                     07
                     99
cd
30
99
cm
70
a7
fc
                                  ed
e0
99
ce
20
99
                                               99
 1351
                                        57
9d
cf
97
85
                            ce
a7
9d
 1359
               9d
                                               do
                                                     9d
ce
                                                            80
                                                                     58
8#
                                                            99
 1361
1367
               ⊏e
f7
                                                     47
49
66
                                               99
                                                                     b9
2c
46
df
10
                                               cf
a8
f4
a0
 1371
               9d
                            cf
a9
                                                            10
                                  00
 1379
               85
                                  a7
a2
cc
78
                                         00
00
                                                     e8
28
 1381
                do
                            C6
                                                            88
                                                            a9
9d
                      aZ
9d
                            00
 1389
               d0
20
                                                     cc
a0
9d
68
                                               28
9d
                                                                     95
95
 1391
                                         9d
 1399
13a1
                     CC
CB
                            9d
cc
                                         f0
                                                            CC
               50
                            cc 9d
9d 40
                                               cc
9d
                                                            5b
cd
                                                                     2c
le
                9d
 13a9
13b1
               18
9d
                     ed
90
                                         cd
58
9d
ce
f8
9d
                            cd
                                  9d
                                               cd
                                                      9d
                                                            9d
ce
20
9d
                                                                     95
03
12
f2
53
               cd
58
                            08 ce
9d 80
                                                     ce
aB
  13b9
                      9d
                                               30
                                                9d
 13c1
13c9
                      CE
                            ce 9d
48 cf
a9 10
                                               ce
70
                                                      9d
cf
a9
                9d
 13d1
13d9
                cf
98
                      9d
cf
                                                            00
a7
f0
04
                                                                     01
e0
04
17
                                               a7
fc
a2
c3
27
21
                                         85
                                                     60
e1
a9
93
                                   aB
BB
Of
93
B2
               85
d0
                                         d0
d0
B7
d0
  13e1
13e9
                      a8
f4
3c
ce
cf
a9
                            c6
e8
1e
cf
93
08
  13f1
13f9
                78
02
                                                             03
                                                                     91
78
c4
7a
cf
                                         ce
e
  1401
1409
                Bd
                05
                                   8d
93
                                                93
fB
                                                      ee
e7
04
60
94
84
                                                             Ce
Be
  1411
                93
44
                      bd
93
                             c5
a9
93
a2
                                                e9
e7
Of
                                                             83
                                    08
                                          38
                bd
ff
ff
  1421
                      €5
0€
                                   Bd
                                         fa
bd
                                                                     5c
51
                                    1d
                                                             94
  1431
                      00
d3
                             62
82
                                   d0
09
                                          f7
86
                                                 60
                                                             ea
fo
                                                                      42
                                                00
                                                       01
  1439
1441
                 85
                             01
16
94
                                          00
83
                                                00 B6
Bd 29
                                                             01
94
                       00
                                   Of
                 Ва
                                                                      CC
  1447
1451
                8e
8d
                       00
                                    89
8d
                                                       a2
d0
94
                                                              06
fB
                                                                      bB
24
39
d5
                       2a
                                          2b
94
ce
29
d0
                                                 94
                                    2b
7f
d4
94
  1459
1461
                 a9
60
                                                ca
20
                       01
                             9d
00
04
2f
94
18
                                                              d0
04
                       Ba
  1469
1471
1479
1481
                 31
d4
                       ad
cm
2f
f0
                                                       Bd
                                                 fe 24
94
95
94
20
42
42
94
94
95
94
95
94
                                                                      e2
c7
45
8f
                                                              01
                 8d
95
                                    ae
8d
                                          29
2c
                                                       bd
                                                       bd
95
                                                              50
8d
                 95
01
                                    d4
29
                                          bd
94
   1489
                       Bd
                              01
                                                        B1
                                                              Bd
                                                                       95
                              60
94
   1491
                       d4
                       d4
2c
ad
                                          29
ce
29
do
2a
                                                                      b1
c0
                                                        a9
94
   1477
                 04
                                    Bd
                                                              01
                                                              do
  14a1
14a9
                 8d
31
                                    60
                                    d4
94
                                                              Оb
01
                                                                      e5
62
97
96
                                                        Bd
                              Оb
                 d4
Bd
                       ce
30
                                                       a9
bd
   1461
                              30
                              74
                                    40
   14b9
                 96
                                    8d
d4
                                          2d
bd
                                                       5d
96
   1461
                        €0
                              18
                                                              50
                                                                       96
7a
0B
  14c9
14d1
                        Bd
                              08
                 0B
0b
                                     2a
Bd
                                                 a9
94
                                                        21
a9
                        d4
                              60
                                           94
28
60
20
15
60
                                                              Bd
                                                              01
                        d4
   14d9
                                                 a5
a0
03
                 8d
06
                                                        94
97
                        2d
20
                              94
                                     1f
94
    14e1
                                                              fO
                                                                       26
                                                                       E4
17
                                                              60
   14e9
                 78
8d
                        a9
14
                              94
                                     8d
58
   14f1
                                                              f8
                                                  20
                                                        eO
                                                                       10
   14f7
                        31 ea
10 01
                                                 0a
40
                                     82
                                           00
                                                        01
                                                              OR
                                                                       55
    1501
                                                        01
                                                              80
                  01
                                    20 01
   1509
```

1511										e2	1681									1000	fc	17#1 : 57 Bc 20 0b 40 41 40 41 B5
1519							10000		1000	28	1689			2 W 2007 A		1000000	PERSONAL PROPERTY.		0.000	ce	6f	1749 : 40 41 40 41 20 56 57 89 37
1521										24	1691		25000	200000	ALC: U	82		1400090	DOTES:	01	66	1801 1 20 02 5f 60 88 59 01 63 24
1529										3e	1699									20	a0	1809 : ea 20 02 61 62 82 5c 04 64
1531	-	200	-	1000	2007	1000	1000	-5500		50	16a1									20	1	1811 : 42 43 5c 5b 85 20 02 42 5c
1539	-	DOM:	-720	1	1 75000		1000	W. 6776	50,070,070	84	1649				10000	5000	10000		1000	10	65	1817 : 43 B6 20 12 42 43 42 43 b6
1541								MATERIAL STATES	A 100 TO	47	16b1	100	0.00		1000	96		Contract Contract	575	0000 m	92	1821 : 42 43 42 43 42 43 42 43 cc
1549		10200	7000	7,000	U Marco	1000	5000	1000	0.000	e4	1669						2000000	0.50000	1	f1	dO	1829 : 42 43 42 43 42 43 86 20 96
1551				1000		100000	57900	1000	40.050	19	16c1									fe	d3	1831 : 06 42 43 71 72 73 74 88 fc
1559								77-534	-	d7	1609										dO	1839 : 20 06 42 43 42 43 56 57 96
1561										Of	16d1	1	do	f4	20	f0	96	4c	Ь3	96	09	1841 : 91 20 05 42 43 42 43 67 Be
1569										88	1607										b6	1849 : 82 20 07 61 62 40 41 42 76
1571						MACE	000000	S. C. S. S. S.	1000	CG	16e1										6e	1851 : 43 40 Be 58 01 41 88 20 df
1579										Be	1609										fd	1859 : 09 42 43 42 43 42 43 42 74
1581										44	16f1										Bb	1861 : 43 40 82 58 01 41 fb 20 ba
1589										61	16f9										a3	1869 : 04 61 62 40 41 82 5c 04 60
1591										57	1701										e6	1871 : 40 41 5c 5b 83 20 01 40 92
1599										e7	1709										61	1879 : 82 58 19 41 40 41 40 41 27
15a1										Bd	1711										6c	1881 : 40 41 40 41 40 41 40 41 20
15a9										02	1719										82	1889 : 40 41 40 41 40 41 40 41 34
1561										2a	1721										8a	1891 : 40 41 40 41 86 20 30 40 55
1569	100	VENEZ.	1000	CHILDY.	II COLE II	2000	10000	COLUMN TOWN	0.000	61	1729										92	1899 : 41 40 41 40 41 40 41 40 ee
15c1	0.50	1000	100000	500 M	0.000	100.00	1,12,350	0.000		6a	1731							10000	1000	200	9a	18a1 : 41 40 41 40 41 40 41 40 fé
1509										f3	1739				- 77000	(12155X)	N. P. S. S. S. S. S.	100		2.7	a2	18a9 : 41 40 41 40 41 40 41 40 fm
1541										08	1741				170000	100,774	1	20017	O ZOLODA	-	aa	18b1 : 41 40 41 40 41 40 41 40 06
1549										09	1749										b2	1867 : 41 40 41 40 41 40 41 40 OF
15e1										89	1751				0.000	120 E	100000		1	A	66	18c1 : 41 40 41 40 41 42 43 82 b3
15e9										ff 67	1759					000	77	A COLOR	100,000	-	90	18c9 : 5e 01 5a 8e 5c 01 5b 90 6d
15f1 15f9										47	1761										99	18d1 : 20 01 5a 82 5c 03 5b 40 25
1601										f4	1769										f7	18d9 : 41 f7 20 02 61 62 82 5c 4a
1607										2c	1771									01	78	18e1 : 02 42 43 82 5c 04 42 43 96
1611	100	100	7000	1000	100000	100000	10000	1000		21	1779										50	18e9 : 5c 5b 83 20 01 42 82 59 b7
1619										07	1781	0.7				20					11	18f1 : 19 43 42 43 42 43 42 43 73
1621										ao	1789										17	18f9 : 42 43 42 43 42 43 42 43 a4
1629										0m	1791										61	1901 : 42 43 42 43 42 43 42 43 ac
										90	1799										a4	1909 : 42 43 86 20 2e 42 43 42 19
1631										d6	17a1										ai	1911 : 43 42 43 42 43 42 43 42 66
1641										4b 3b	17a9 17b1					41					4c	1919 : 43 42 43 42 43 42 43 42 6e
1649										o4	1769										27	1921 : 43 42 43 42 43 42 43 42 76
1651										89											00	1929 : 43 42 43 42 43 42 43 42 7e
1659										98	17c1 17c9										2b	1931 : 43 42 43 42 43 42 43 42 86
1661										92	17d1					40					ьо	1939 : 43 42 43 84 5e 01 42 Be 13
1669								10000	-	d0	17d9					41					74 98	1941 : 59 01 43 90 20 01 42 82 16
1671										76											10000	1949 : 59 03 43 42 43 91 20 00 7e
1679											17e1 17e9										16	Listing 3. »Level-B« (Schluß)
* D1-1	100	AV	20	10	du.	00	70	au.	07	2.7	7162		4.14	136	20	27	04	20	UZ	20	89	LISTING A. PLEVEI-DC (SEIIIIII)

Der Frequenzgenerator zum Abtippen

Sie wollen Musikinstrumente stimmen, Hi-Fi-Endstufen durchmessen oder Vorverstärker testen? Dann ist unser Frequenzgenerator genau das richtige für Sie. Mit einer Auflösung von 1/10-Hz läßt sich jede Frequenz zwischen 0 und 3840 Hz komfortabel und exakt auf dem Bildschirm anwählen.

er Frequenzgenerator ist für den privaten Elektronikbastler gedacht, der zum Testen von Hi-Fi-Endstufen, Vorverstärkern, Klangregelnetzwerken und so weiter eine genaue Frequenz benötigt.

Aber auch für jeden, der sich für den Zusammenhang von Tonintervallen und Frequenzen interessiert, ist das Programm höchst lehrreich.

Es ist komplett in Basic geschrieben, also auf jedem normalen C 64 ohne Erweiterung lauffähig. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist ausreichend hoch, kann aber bei Bedarf durch Compilieren mit Austro-Speed erhöht werden. Die einzige wünschenswerte Erweiterung ist die Verbindung des *AU-DIO*-Ausgangs des C 64 mit einem qualitativ hochwertigen Verstärker, zum Beispiel einer Hi-Fi-Stereoanlage, wie es beispielsweise in der 64'er-Ausgabe 5/85 beschrieben war. Aber wenn man das Tonsignal zum Testen irgendeiner Tonstufe verwenden will, sollte man es am »AUDIO«-Ausgang abgreifen.

Nach dem Laden des Programms Frequenzgenerator (Listing 1) und Starten mit RUN muß man erst einen Moment warten, bis die Spritedaten MOBS.FREQ (Listing 2) nachgeladen worden sind. Danach meldet sich der Computer mit einem Kontrollschirm (Bild 1), dessen Bildschirmmaske sich während der gesamten Laufzeit des Programms nicht mehr ändert. Oben ist in großen Ziffern die Frequenz in Hz (Hertz) (Tausender, Hunderter, Zehner, Einer und Zehntel) dargestellt. Nach dem Starten steht diese Anzeige auf #0000.0«.

Mit der Taste (FI) können die Tausendstel-Hertz verändert werden, mit (F3) die Hunderter und so weiter. Will man auch die Zehntel-Hertz einstellen, so ist dies mit (CRSR DOWN) möglich. Die Ziffern können nur nach oben weitergeschaltet werden, ist man bei «9» angelangt, so springt das entsprechende Digit auf «0» zurück. Die höchste auf diese Art einstellbare Frequenz beträgt etwa 3840 Hz. Höhere Frequenzen vermag der SID des C 64 nicht zu liefern. Mit » + « läßt sich die Lautstärke erhöhen, mit » — « erniedrigen. Dies wird auch optisch durch einen grünen Farbbalken am unteren Bildschirmrand verdeutlicht. Der Balken bekommt in der Nähe des maximalen Qutputs eine rote Spitze.

Mit (SPACE) kann man den Tongenerator stummschalten, um in Ruhe Einstellungen vornehmen zu können. Das wird durch ein Verschwinden des Wortes »QUTPUT» in dem Kästchen links neben der OUTPUT-Level-Anzeige und durch einen hellgrauen Sprite, der einen Lautsprecher mit nebenstehendem Wort »OFF» zeigt, dargestellt. Bei erneutem Druck auf die SPACE-Taste wird das Bit, das den Tongenerator steuert, wieder gesetzt, die Schrift »QUTPUT» erscheint wieder und der Sprite zeigt jetzt einen stilisierten Lautsprecher.

Drückt man die Taste < 1 >, dann wird die Frequenz verdoppelt, bei der Taste < * > wird sie halbiert. Den praktischen Nutzen kann man am besten anhand eines Beispiels demonstrieren: Für Klavierspieler dürfte die Frequenz f = 440 Hz ein Begriff sein. Es handelt sich um den Kammerton a. Wenn man zum Beispiel ein Klavier stimmen will, dann benötigt man Vergleichstöne, anhand derer man eine sogenannte Schwebungsnull, das heißt Frequenzgleichheit einstellen kann. Hat man erst einmal 440 Hz eingestellt, dann können alle A-Töne sämtlicher relevanter Oktaven durch einfachen Knopfdruck eingestellt werden.

Für Freunde von Zahlenspielereien, die gern binär oder hexadezimal denken (so was soll's geben) wird die eingestellte Frequenz immer blitzschnell in die entsprechenden POKE-Werte (Hi und Lo-Byte) für den SID (Register 0 und 1 bei Stimme 1) umgerechnet und in den beiden blauen Kästchen dargestellt. Auch das Resultat, das sich ergibt, wenn man dieses Doppelbyte in eine Dezimalzahl umwandelt, kann abgelesen werden. Der Spieß läßt sich sogar umdrehen. Mit <SHIFT-LOCK > kommt man in einen Modus, in dem man mit den




Bild 1. Die komfortable Eingabemaske erleichtert das Arbeiten mit dem Frequenzgenerator.

Funktionstasten direkt Einfluß auf die einzelnen Digits dieser fünfstelligen Zahl nehmen kann (gleiches Prinzip wie bei der Hertz-Eingabe). Die Einerstelle des Wertes kann mit < CRSR-UP > beeinflußt werden. So kann man sich leicht informieren, auf welcher Frequenz der Oszillator 1 des SID bei einem bestimmten POKE-Wert schwingt.

Weiterhin kann die Wellenform gewählt werden. Dies geschieht über die < PFUND >-Taste. Zwar ist es für Prüfzwecke einer Endstufe oder eines Lautsprechers am zweckmäßigsten, die voreingestellte Dreiecks-Wellenform beizubehalten, da sie sich am ehesten einer bei professionellen Frequenzgeneratoren häufig verwendeten Sinusschwingung annähert, man kann aber auch wechseln. Bei einmaligem Druck erhält man die sehr obertonreiche Sägezahnschwingung, nochmaliger Druck schaltet auf eine gleichmäßige Rechteck- (Puls-) Welle. Dies wird jeweils durch einen weißen, verbreiterten Sprite sowie durch ein farbliches Hervorheben der entsprechenden Bezeichnung angedeutet. Auch ein Rauschen kann angewählt werden. Die Bezeichnung ist deshalb auf dem Schirm eingeklammert, weil dieser Punkt vorwiegend experimentellen Charakter hat. Man kann wegen mangelnder Obertöne auf dem C 64 kein wahres »Weißes Rauschen«, wie man es beispielsweise zum Abgleich von Hi-Fi-Equalizern braucht, erzeugen. Wohl kann man aber ganz interessante Effekte und Experimente mit dem verfügbaren Rauschgenerator anstellen. Diese Einstellung wird durch ein gepunktetes Sprite dargestellt. Nochmaliger Druck schaltet wieder um zur Dreieck-Schwingung.

Falls man bei der Frequenzeingabe (oder im SHIFT-Modus bei der Werteeingabe) den zulässigen SID-Doppel-POKE-Wert von 65535 überschreitet (= 3848 Hz), dann wird das durch das Aufleuchten eines roten Sprites mit einem Blitzsymbol (für Error, Overflow) verdeutlicht, das erst wieder verschwindet, wenn man eine zuverlässige Frequenz oder einen zuverlässigen Wert eingegeben hat. Der Tongenerator kann jederzeit durch Druck auf die Taste CLR/HOME auf 0 Hz gesetzt werden, was die Neueingabe einer Frequenz erleichtert.

Mit <CTRL> und <X> ist ein Reset (Computer-Kaltstart, SYS 64738) möglich. Man kann aber auch jederzeit mit <RUN-STOP> abbrechen. Wenn man jedoch <RUN-STOP> und <RESTORE> drückt, kommt es zu einem Scheinabsturz, der Cursor verschwindet, da das Betriebssystem sämtliche Meldungen noch in das verschobene Video-RAM bei \$8c00 schreibt. Dies läßt sich durch blindes Eingeben von POKE 648,4 beheben. Damit teilt man dem Betriebssystem mit, daß sich das Video-RAM wieder bei \$0400 befindet. Das wäre eigentlich alles, was es zur Bedienung des Programms zu sagen gäbe.

(Marcus Biber/ah)

```
<110>
                                                           1160 POKE V+16,131
                                               (251)
                                                           1170 FOR I=0 TO 4: POKE V+2*I+1,60: NEXT
                                                                                                          <169>
1000 IF PEEK(2)=1 THEN 1090
                                               (224)
                                                           1180 POKE V,48: POKE V+2,0: POKE V+4,224
                                                                                                          < 024>
1010
                                               (075)
                                                                POKE V+6,192: POKE V+8,160
                                                                                                          <077>
1020
    REM "#####*****
                                                           1190
                                               <0006>
         "* FREQUENZGEN. . *
                                                           1200 POKE V+10,55: POKE V+11,212
                                                                                                          (128)
1030
     REM
                                               (247)
         "* MARCUS BIBER *
                                                           1210 POKE V+12,152:POKE V+13,196
                                                                                                          (120)
1040 REM
                                               <107>
                                                                     V+14,41:POKE V+15,196
                                                                                                          (204)
1050
    REM
                                                                POKE
                                                           1220
                                               <020>
                                                                                                          (168)
                                                                POKE V+21,255
1060
                                                           1230
     POKE 53280,0: POKE 53281,0: PRINT" (CLR)
                                                                                                          <161>
                                                                POKE V+28,31:POKE V+29,32:POKE V+44,1
1070
                                                           1240
                                               〈成日写〉
                                                           1250 POKE V+37,7:POKE V+38,5
1260 SI=54272:T=985248.4:C=2†24
                                                                                                          <017>
                                               <081>
                                                                                                          < 055>
1080 POKE 2,1:LOAD"MOBS.FREQ",8,1
     PRINT CHR# (142) CHR# (8)
                                               <103>
                                                                                                          (104)
1090
                                                           1270 F1=0:F2=0:F3=0:F4=0:F0=0
1100 POKE 55,0: POKE 56,128: CLR
                                               (182)
                                                           1280 W1=0:W2=0:W3=0:W4=0:W5=0
                                                                                                          (057)
     POKE 56576, PEEK (56576) AND 252 OR 1
                                               <191>
                                                                                                          <166>
1110
                                                           1290 L=7:WF=4
     POKE 53272, PEEK (53272) AND 15 DR 48
                                               (187)
                                                                                                          (179)
                                                           1300 POKE SI, 0: POKE SI+1, 0
1120
                                                                                                          <238>
     POKE 648,140:SC=8*4096+3*1024:V=53248
                                               (190)
                                                                POKE SI+5,0: POKE SI+6,240
1130
                                                           1310
                                                                                                          (Ø84)
     WF#(4)="DREIECK":WF$(5)="SAEGEZAHN":W
                                                           1320 POKE SI+2,0:POKE SI+3,8
     F$(6)="RECHTECK":WF$(7)="RAUSCHEN"
                                               (212>
                                                                                                          (135>
                                                           1330 POKE SI+24,L
                                               <195>
                                                                                                          (147)
1150 GOSUB 2680
                                                           1340 GT=1:60SUB 2340
```

Listing 1. Das Hauptprogramm des Frequenzgenerator ist in Basic geschrieben. Daher beachten Sie unsere Eingabehinweise auf Selte 64. Das Programm wird nach dem Abtippen mit LOAD»FREQUENZGENERATOR«,8 geladen und mit RUN gestartet.

1350 B	24> 81> 81> 81> 81> 81> 81> 81> 81> 81> 81
1350 1370 RPM "HAIPTSCHLEIFE (TASTEN)	81) 44) 18) 48) 74> 81) 94> 194> 101) 40) 572> 123> 123> 123> 123> 120> 17
1370 REM "HALPTSCHLEIFE (TASTEN)	44) 118> 48> 74> 88> 781> 194> 194> 194> 194> 194> 194> 194> 19
1398 1	18> 40> 74> 74> 81> 194> 161> 161> 162> 162> 162> 162> 162> 162
1390 GET T\$ (226) 2120 GOTO 1970 (14 160) ET E=="(E1)" THEN F4=F4+1:GOTO 1650 (225) 2130 (216) (216) (217) (216) (217)	40> (74> 81> (81> (84)> (84)> (859> (72> (823> (84> (820> (8
1400 IF Ts="(F1)"THEN F4=F4+1;60T0 1650	74> 81> 194> 81> 194> 194> 59> 72> 123> 123> 123> 123> 120> 120> 120> 120> 155> 120> 120> 155> 120> 120> 120> 120> 120> 120> 120> 120
1410 IF Ts="(573)"THEN FS=FS-1:60T0 1640	81> 194> 161> 40> 59> 72> 123>
1420 IF T#="GT5"THEN F2=F2+1;60T0 1630	194> 161>
1430 IF T=="(T2)*THEN H=H+1:GOTO 1/30 (197) 1440 IF T=="(T2)*THEN M3=M+1:GOTO 1/30 (197) 1450 IF T=="(F4)*THEN M3=M+1:GOTO 1/30 (190) 1450 IF T=="(F4)*THEN M3=M+1:GOTO 1/30 (190) 1470 IF T=="(F6)*THEN M3=M+1:GOTO 1/30 (190) 1470 IF T=="(F6)*THEN M3=M+1:GOTO 1/30 (194) 1470 IF T=="(F6)*THEN M3=M+1:GOTO 1/30 (194) 1470 IF T=="(F6)*THEN M3=M+1:GOTO 1/30 (194) 1470 IF T=="(THEN T	141> 140> 157> 172> 123> 123> 123> 124> 129> 120> 120> 120> 120> 120> 120> 120> 120
1440 F T F = "C2" THEN M S=M3+1:GOTO 1730	40> 59> 72> 72> 123> 123> 124> 125> 124> 129> 120> 120> 120> 120> 120> 120> 120> 120
1450 IF TS="(FA)"THEN MA=MA+1:SOTO 1720 (232) 1460 IF TS="(FA)"THEN M3-MA+1:SOTO 1720 (044) 1470 IF TS="(FB)"THEN W2=W2+1:SOTO 1700 (044) 1470 IF TS="(FB)"THEN W2=W2+1:SOTO 1700 (044) 1470 IF TS="(FB)"THEN W2=W2+1:SOTO 1700 (044) 1470 IF TS="(TS="(TSE)"THEN L=L-1:SOTO 170 (071) 1470 IF TS="(TSE)"THEN L=L-1:SOTO 170 (071) 1470 IF TS="(TSE)"THEN L=L-1:SOTO 170 (071) 1470 IF TS="(TSE)"THEN L=L-1:SOTO 170 (071) 1470 IF TS="(TR) TS="(THEN L=L-1:SOTO 170 (071) 1470 IF TS="(TR) TSE"(THEN L=L-1:SOTO 170 (071) 1470 IF TS="(TR) TSE"(SHIFT-SPACE)"THEN ST (040) 1470 IF TS="(TR) TSE"(SHIFT-SPACE)"THEN ST (040) 1470 IF TS="(TR) TSE"(SHIFT-SPACE)"THEN ST (040) 1470 IF TS="(TR) TSE"(SHIFT-SPACE)"THEN ST (070) 1470 IF TS="(TR) TSE	59> 72> 123> 236> 245> 123> 264> 112> 84> 29> 120> 120> 120> 120> 155> 120> 134> 192> 192> 192> 192>
1460 F Ta="(F6)"THEN M2=M2+1:60T0 1700 (044) 2090 M2=INT((M-R)/10) R=R+W2+10 (1) (1470 F Ta="(FB)"THEN M2=W2+1:60T0 1700 (044) 2090 M1=INT(W-R) (1) (1760 M1-M2) (1) (1470 F Ta=""(FB)"THEN M2=W2+1:60T0 1700 (071)	72> 123> 136> 142> 129> 186> 29> 186> 333> 20> 170> 155> 155> 155> 155> 165>
1479 FF T\$="(FB)"THEN MS=M2+1;60T0 1700 (2044) (21) (22) (21) (22) (21	123> 123> 123> 124> 124> 129> 186> 129> 186> 120> 170> 120> 155> 145> 145> 145>
2210 RETURN 2220 3 3 3 3 3 3 3 3 3	64> 212> 84> 29> 862> 20> 100> 100> 73> 120> 553> 845> 834> 114> 192> 58>
1490 IF T\$=""-"OR T\$=""="THEN L=L-1:GOTO 176 0	812> 84> 29> 833> 20> 120> 170> 170> 170> 170> 170> 170> 170> 17
1500 IF 15="1" 1	84> 29> 86> 33> 20> 20> 70> 73> 120> 555> 53> 34> 14> 192> 58>
1500 F T\$="f"CR T\$="f"THEN WF=WF+1; GOTO 1 1500 F T\$="f"CR T\$= f"cR T\$=	29> 86> 33> 20> 20> 20> 20> 300> 3
Section Sect	884> 33> 20> 20> 20> 20> 20> 20> 20> 20> 20> 20
1519 FF Ts=" "OR Ts=" "GRIFT-SPACE)"THEN GT	33> 20> 20> 20> 70> 73> 120> 55> 53> 145> 14> 192> 58>
#11-071 GOSUB 2340 BOTO 1370	20) 20) 170) 170) 170) 100) 73) 120) 155) 155) 145) 140 192) 158)
1520 IF Ta=" (DDINN) "THEN F0=F0+1: BOTD 1660 (979) 1530 IF Ta=" (UP) "THEN M1=W1+1:BOTD 1690 (179) 1530 IF Ta=" (UP) "THEN W1=W1+1:BOTD 1690 (179) 2300 RETURN (30) (315) IF Ta=" (THONE) "OR Ta=" (CLR) "THEN F0=0; (275) (32) (32) (32) (33)	120 > 170 >
1530 IF Ta=" (LIP)" THEN M1=M1+1:GDTO 1698 (179) 1540 IF Ta=" (HOME)"OR Ta=" (CLR)" THEN F0=01 F1=0:F2=0:F3=0:F4=0:GDTO 2450 (227) 1550 IF Ta=" (CTRL-X)" THEN Sys 64738 (195) 1560 IF Ta=" "AND FC1920 THEN F=2#F:GOSUB 2250:GOTO 2470 (200) 1570 IF Ta=" "*" THEN F=F/2:GOSUB (200) 1570 IF Ta=" "*" THEN F=F/2:GOSUB (250) 1580 GOTO 1370 (157) 1580 GOTO 1370 (277) 1610 IF F1=0 (277) 1620 IF F1=0 (277) 1630 IF F2-7 THEN F1=0 (277) 1630 IF F2-7 THEN F1=0 (277) 1630 IF F2-7 THEN F3=0 (277) 1630 IF F3-7 THEN F3=0 (277) 1640 IF M1-7 THEN M1=0 (277) 1640 IF M1-7 THEN M1-8 (277) 164	702> 7002> 73202 202> 2552 533> 4652 3442 1142 1922> 582
1540 IF T\$=" (HOME) "OR T\$=" (CLR) "THEN F0=0; C27 C	1000 > 73 > 120 > 120 > 155 > 165 > 165 > 144 > 192 > 158 > 165 >
F1=0:F2=0:F3=0:F4=0:GOTO 2460	73) (20) (55) (55) (45) (45) (34) (14) (14) (192) (58)
1550 IF T\$="(CTRL-X)"THEN SYS 64738 1950 2330 2330 2330 2520 360T0 2470 2250 360T0 2470 2250 360T0 2470 2250 360T0 2470 2550 260T0 2470 2550 260T0 2470 2550 2550 2470 2550 2470 2550 2470 2550 2470 2550 2470 2550	120> 155> 155> 165> 134> 114> 192> 158>
1560 IF T#=""+"AND F<1920 THEN F=2#F:GOSUB 2250:GOTO 2470 2250:GOT	55> 53> 165> 134> 114> 192> 58>
2250; GOTO 2470 1570 IF T*="*"THEN F=F/2: GOSUB 2250: GOTO 2 470 1580 GOTO 1390 1580 GOSUB 2350; GOTO 1920 1580 GOSUB 2350; GOTO 1	53> 65> 34> 14> 92> 58>
1570 IF T*="*"THEN F=F/2:60SUB 2250:60T0 2	34> 145> 145 192> 58>
470	34> 114> 192> 58>
1580 GOTO 1390	34> 114> 192> 58>
1590 1590	14> 192> 58>
1600 REM "AUSWERTUNG C136 C360 C370 IF WF=4 THEN POKE SC+1021,11 C011610 C160 C062 C370 IF WF=5 THEN POKE SC+1021,12 C07 C470 IF WF=5 THEN POKE SC+1021,10 C415 C470 C	14> 192> 58>
1620 IF F1>9 THEN F1=0	58>
1630 IF F2>9 THEN F2=0	
1640 IF F3>9 THEN F3=0 (085) 2420 RETURN (1950 IF F4>3 THEN F4=0 (239) 2430 : (120 IF F4>3 THEN F4=0 (239) 2440 REM "FREQUENZ >>> WERT (1951 IF F0>9 THEN F0=0 (091) 2440 (091) 2440 REM "FREQUENZ >>> WERT (1951 IF F0>9 THEN F0=0 (091) 2440 REM "FREQUENZ >>> WERT (1951 IF F0>9 THEN F0=0 (091) 2440 REM "FREQUENZ >>> WERT (1951 IF F0>9 THEN F0=0 (091) 2440 REM "FREQUENZ >>> WERT (1951 IF F0>9 THEN F0=0 (091) 2440 REM "FREQUENZ >>> WERT (1951 IF F0>9 THEN F0=0 (091) 2440 REM "FREQUENZ >>> WERT (1951 IF F0>9 THEN F0=0 (091) 2440 REM "FREQUENZ (091) 2440 REM "FREQUENZ (091) 2440 REM "FREQUENZ (091) 2440 REM "WERT >>> FREQUENZ (091) 2440 REM "WERT PART STORM TO REM TO REM TO REM TO REM TO REM	
1650 IF F4>3 THEN F4=0 (239) 2430 : (12 1640 IF F0>9 THEN F0=0 (051) 2440 REM "FREQUENZ >>> WERT (15 1670 GOTO 2460 (094) 2450 : (14 1680 : (15 1670 GOTO 2460 (094) 2450 : (16 1680 : (168	44>
1660 IF F0>9 THEN F0=0 1670 GOTO 2460 2974> 2450 :	92>
1670 GDTD 2460	20>
1680 : (132)	52>
1690 IF W1>9 THEN W1=0	40>
1700 IF W2>9 THEN W2=0	
1710 IF W3>9 THEN W3=0 1720 IF W4>9 THEN W4=0 1730 IF W5>6 THEN W5=0 1740 GOTO 2520 1750 : 1760 IF L>15 THEN L=15 1770 IF L<0 THEN L=0 1780 GOSUB 2580 1880 : 1880 IF WF>7 THEN WF=4 1820 GOSUB 2340 1880 (182) 1825 GOSUB 2340 1880 (182)	40>
1720 IF W4>9 THEN W4=0	
1730 IF W5>6 THEN W5=0	
1740 GOTO 2520	
1750 :	
1760 IF L>15 THEN L=15	
1770 IF L<0 THEN L=0	110000
1790 POKE SI+24,L:GOTO 1390 (104) 2540 GOSUB 2250:GOTO 1920 (02 1800 : (254) 2550 : (24 1810 IF WF)7 THEN WF=4 (144) 2560 REM "BALKEN (07 1820 GOSUB 2340 (182) 2570 : (00	42>
1800 : <254> 2550 : <24 1810 IF WF>7 THEN WF=4 <144> 2560 REM "BALKEN <07 1820 GOSUB 2340 <182> 2570 : <00	49>
1810 IF WF>7 THEN WF=4 (144) 2560 REM "BALKEN (07 1820 GDSUB 2340 (182) 2570 ; (08	26>
1820 GOSUB 2340 <182> 2570 ; <00	40>
	72>
1830 POKE 211,3:POKE 214,11:SYS 58640:PRIN 2580 FOR I=1 TO L <02	Ø6>
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	24>
T"(GREY 3)"WF\$(4) <192> 2590 PDKE SC+943+I,160 (0)	14>
1840 POKE 211,3:POKE 214,13:SYS 58640:PRIN 2600 NEXT (0)	70>
	02>
T" (GREY 3) "WF\$ (6) (216) 2630 NEXT (19	92> 00>
71000.07 114707	58>
	86>
	42>
	06>
	28>
1890 : <088> 2690 PRINT" (SPACE, GREY 2) ***********************************	15>
	64>
1910 : <108) 2710 PRINT"(6SPACE, GREY 2)=(GREY 3)FREQUEN	
The same and a same as a same a same as a same as a same as a same a same a same a same a same a	88>
	41>
	72>
	02>
	67>
	98>
,我是是是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就不知识,我们就不知识。	48>
1980 POKE SC+784,W4+48 <252> 2780 PRINT" ##IN (GREY 1, SPACE, GREY 2) U#####	-
1990 POKE SC+786, W3+48 <000> *********************************	
2000 POKE SC+788,W2+48 <004> 2790 PRINT" **I(GREY 1,2SPACE,GREY 2); (GRE	23>
2010 POKE SC+790,W1+48 <126> Y 3)WELLENFORM(GREY 2)_R(GREY 1,SPACE	23>
2039 POKE SC+1017,F1 (117) 2800 PRINT"BYTE (SPACE, GREY 2)=+ (GREY 3)HI	23> 47>
2040 POKE SC+1018,F2 (145) GH-BYTE (GREY 2)_G(GREY 3,SPACE,GREY 1,	
	47>
2060 POKE SC+1020,F4 (184) 2810 PRINT"************************************	
2070 GOTO 1390 <059> **************(GREY 1,SPACE,GREY 2)***"; <13	47> 24>

2820 PRINT"************************************
7"; 2830 PRINT"(258PACE)"; 2840 PRINT"(GREY 2)@(GREY 1,SPACE,GREY 3); 2840 PRINT"(GREY 2)@(GREY 1,SPACE,GREY 3); 2850 PRINT"(GREY 2)@(GREY 1,SPACE,GREY 3); 2960 PRINT"(20SPACE,GREY 2)@(GREY 1,4SPACE 3); 2970 PRINT"(20SPACE,GREY 2)@(GREY 1,4SPACE 3); 2970 PRINT"(8SPACE,GREY 2)@(GREY 1,4SPACE 3); 2970 PRINT"(8SPACE,GREY 2)@(GREY 1,4SPACE 3); 2970 PRINT"(8SPACE,GREY 2)@(GREY 1,4SPACE 3); 2970 PRINT"(3SPACE,GREY 2)@(GREY 1,4SPACE 3); 29
2830 PRINT" (25SPACE)"; (036) 2840 PRINT" (GREY 2)@ (GREY 1,SPACE,GREY 3,S PACE,GREY 2,BSPACE,GREY 1,2SPACE,GREY 2,GREY 1,4SPACE 2)@ (GREY 1,3SPACE,BLUE,RVSON,7SPACE,GREY 1,RVOFF,SPACE)"; (103) 2850 PRINT" (4SPACE,BLUE,RVSON,7SPACE,GREY 1,RVOFF,SPACE,BLUE,RVSON,7SPACE,GREY 2)@ (GREY 1,GSPACE,GREY 2)@ (GREY 1,GSPACE,GREY 2)@ (GREY 1,GSPACE,GREY 2)@ (GREY 1,GSPACE,GREY 2,GSPACE,GREY 3,10SPACE,GREY 2,GGREY 1,RVOFF,7SPACE,GREY 2,GGREY 3,10SPACE,GREY 2,GGREY 3,10SPACE,GREY 2,GGREY 3,10SPACE,GREY 2,GGREY 3,GGREY 3,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GREY 3,GGREY 1,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GREY 3,GGREY 3,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GREY 3,GSPACE,GR
2840 PRINT" (GREY 2) @ (GREY 1, SPACE, GREY 3, S PACE, GREY 2, 8SPACE, GREY 1, 2SPACE, GREY 2) @ (GREY 1, 3SPACE, BLUE, RVSON, 7SPACE, GREY 1, RVOFF, SPACE)"; (103> 2850 PRINT" (4SPACE, BLUE, RVSON, 7SPACE, GREY 1, RVOFF, 4SPACE, GREY 2) @ (GREY 1, 2SPACE, GREY) 1, RVOFF, 4SPACE, GREY 2) @ (GREY 1, 2SPACE, GREY) 2980 PRINT" (3SPACE, GREY 1, RVOFF, 7SPACE, GREY) 2980 PRINT" (3SPACE, GREY 1, RVOFF, 7SPACE, GREY) 2980 PRINT" (3SPACE, GREY) 1, RVOFF, 7SPACE, GREY) 2980 PRINT" (3SPACE, GREY) 1, RVOFF, 7SPACE, GREY) 2980 PRINT" (3SPACE, GREY) 1, RVOFF, 7SPACE, GREY)
PACE, GREY 2,8SPACE, GREY 1,2SPACE, GREY 2)% (GREY 1,4SPACE 3)% (GREY 1,3SPACE, BLUE, RVSON,7SPACE, GREY 1,RVOFF, SPACE)%; (103> 2970 PRINT" (8SPACE, GREY 2)% (GREY 1,6SPACE, BLUE, RVSON,7SPACE, GREY 1,RVOFF,4SPACE, BLUE, RVSON,7SPACE, GREY 1,RVOFF,7SPACE, GREY 1,RVOFF,7SPACE, GREY 2,7CLOW) DREIECK%; (132) Y 2)% (GREY 1,SPACE, GREY 3,10SPACE, GREY 1,RVOFF,7SPACE, GREY 2,7CGREY 1,SPACE, GREY 3,10SPACE, GREY 3,10
2)#(GREY 1,3SPACE,BLUE,RVSON,7SPACE,GREY 1,RVOFF,SPACE)"; (103> 2970 PRINT"(4SPACE,BLUE,RVSON,7SPACE,GREY 1,RVOFF,4SPACE,BLUE,RVSON,7SPACE,GREY 1,RVOFF,4SPACE,GREY 2)#(GREY 1,2SPACE
GREY 1,RVOFF,SPACE)"; (103) 2970 PRINT"(SSPACE,GREY 2)%(GREY 1,65PACE, GREY 1,870FF,75PACE,GREY 1,870FF,7
2850 PRINT" (4SPACE, BLUE, RVSON, 7SPACE, GREY 1, RVOFF, 4SPACE, GREY 2) T (GREY 1, 2SPACE , YELLOW) DREIECK"; BLUE, RVSON, 10SPACE) "; 2980 PRINT" (3SPACE, GREY 1, RVOFF, 7SPACE, GRE , YELLOW) DREIECK"; (132) COMPANY OF THE PRINT OF TH
1,RVOFF,4SPACE,GREY 2)T(GREY 1,2SPACE 2980 PRINT (SSPACE,GREY 1,7SPACE,GRE YELLOW)DREIECK"; (132) Y 2)T(GREY 1,SPACE,GREY 3,10SPACE,GREY 3,10
YELLOW) DREIECK"; (132) Y 2) (GREY 1, SPACE, GREY 3, 109 PALE, GREY 1, SPACE, GREY 3, 109 PALE, GREY 3
DOLG ODINITE COACE GDEV 1 200ACE GREV 238(G Y 1.SPACE, BREY 238(BREY 1.SPACE)
DEV 1 TODACE DI LE DURAN GRACE PUREF. 5 2990 PRINI "LOSPALE, BLUE, RVOUN, DERCE, RVOUN,
COACE DUCON SPACE GREY 1 RVOFF, 25PACE SPACE, WHITE, 105PACE, BLUE, RVSUN, SPACE,
LAR DELICAL CODEV 4 DEDATE DITTE BUCCON GREY I KVUFF GOPALE GREET STOPHER TO
Space priore econor purchase, (MM) Substitute 1,25 hours 1,25 hours
SOTO BELLEW CODACE CODE 1 DUNCE ACCORE GREV SUN, DOTHUE, DRET 1, NVOFF, 20 HOE 1011.
PARICORY 1 (DEPARE GREY 2) RIGREY 1.3
COACE DI LE DUCON TOPACE Nº. (000) SUIU PRINI LOBPACE, DREY I, RVUPP, / SPACE, DRE
PROPRIOR DETAIL ASPACE GREY 1. RUNEE. SSPACE, BLU Y ZIGIGREY 1, ZSPACE, BLUE, RVSDN, /SPACE
C DUCHN 78PACE BREV 1.RVDFF.4SPACE.GR
EV 238/GREV 1.SPACE.GREV 3.SPACE3SAE" 30/20 PKINI GERLE, GREY 1.KVOFF, 23 HOC, GREY
(13A) ZINGREY 1, ZIOPHOEI ; (220)
2890 PRINT"GEZAHN (GREY 1, SPACE, GREY 2) W (GR 3030 PRINT" (SSPACE, GREY 2) W (GREY 1, 2SPACE,
EV 1 14SPACE3": (192) BLUE, RVBUN, BBFALE, GREY 1, RVOFF, 25FALE
2000 PRINT"(10SPACE GREY 2) T(GREY 1,12SPAC GREY 2) T(GREY 2) T(GR
E CDEV 318/GDEV 1 SPACE)": (134) 3840 PRINT" *** (5REY 1,1/5PHLE, DRET 2/0/GRE
POINT POINT (GREV 2311++++********************************
T/GDEV 1 CPAPE)": (183) SUDU PRINI"(/SPACE, GREY 1, RVOFF, SPACE, GREY
2920 PRINT" (GREY 2)E (GREY 1, 28PACE, GREY 3) 2) W (GREY 1, SPACE, GREY 2, 60F
RECHTECK (GPACE, GREY 1, SPACE, GREY 2) R(ACE, GREY 2) = (GREY 1, SPACE, GREEN, RVSON
GREV 1 SPACE GREV 2)-(GREV 3)RESULTAT (/BPALE)";
". (086) SUBU PRINT (RVUPF, SSPREE, RED, SSPREE, RED.
2930 PRINT" (16-BIT-WERT) (GREY 2)_(GREY 3,S UE,SPACE,GREY 2)_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PACE GREY 2)E(GREY 1.SPACE.GREY 3.8SP ,SPACE)"
APES (103) 30/0 PRINT COREY 2/4-5-5-5-5 (021)
2940 PRINT" (ZSPACE, GREY 1, SPACE, GREY 237 (G 3080 RETURN (090)
Listing 1. (Schluß)
moning is featured.

me	r	mot	s. f	rec	1			80	99	8480	9178			3f							2a 16	8300 8308										24
	-	-	-	-			-20	200	362		8180										1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8310										0
			88								8188										e5	8318										a .
108	1	f4	34	ff	f4	34	88	34	34		8190										3f	8320										0
			34								8198										68	8328										84
			88								8120										44	8330										4
28	1	34	34	88	34	34	00	34	34	71	81a8										1d	8338										ol.
28	:	88	34	34	00	34	34	00	34	98	8150										8e											4
30		34	88	34	35	55	74	34	ff	Øe	8158										e9	8340										d
			3f								81c@	:	00	00	66	05	55	54	34	ff	56	B348										
			00								81c8	:	+4	3f	ff	44	30	88	34	00	CB	8350										d
			88								8140	1	600	34	99	00	34	00	00	34	96	8358										5
			40								8148										b7	8360		50	08	00	04	82	22	21	20	3
			03								8100										80	8348	1	08	00	86	400	88	90	88	Ø1	4
			100								81e8										0.02	8370	:	22	24	10	08	60	84	600	84	C
										C. C	8110										94	8378		82	20	22	88	88	00	88	ff	4
			40							O STREET	8118										79	8380		ff	++	ff	80	00	01	80	6969	
			03								8200										96	8388										
			00							0 / 50 (50)	8208										b7	8390										3
			00								8210										85	8398										
			34								8218										35	83aØ										100
			34																		8d	83a8										
			00								8220										100000000000000000000000000000000000000	8350										
aØ	1	64	34	ff	f4	34	22	88	34	7e	8228										9d	83b8										
aB	1	00	00	34	00	88	34	80	88	57	8230										Øe	83c0										
ь		34	00	04	35	55	74	34	ff	82	8238										+0	83c8										
			34								8240	:	63.6	00	00	05	55	54	3f		d6											
1-17		1703	88	80	Ø5	55	54	36	66	56	8248	1	f 4	3f	ff	f4	34	202	34	34	. f7	8340										
			34								8250	1	100	1 34	34	00	34	34	00	34	c5	8348										
			34								8258		34	00	34	35	55	74	34	ff	36	83=0										
			00								8260		f	3f	ff	f4	20	00	34	00	63	83#8										
			66								8268	:	224	34	20	20	34	00	00	34	20	8340										
			34								8270		034	00	34	35	55	74	3f	++	10	8348										
			100								8278		41	36	++	FØ	00	00	20	44	2a	8400										
			3f								8288										18	8408										
			00								8288										78	8410									1775	
			34								8290										80	8418									09	
											8298										a8	8420		£9	89	DB	01	89	100	01	84	
			34								82a0								28		aØ	8428		28	01	80	89	01	80	48	81	
			88								B2aB										98	8430	-	BØ	28	41	80	18	21	80	68	
			3f								8250										++	8438										
			34								8258										04	B44Ø										
			00																		e2	B448										92
			00								82⊏0			00							14	8450										
			00								82c8										(5050)	8458										
			34								8250	:	4	1 606	MM	44	FLAG.	66	62	60.60	a7	8460										
			00								8248										58											
58	:	34	00	ØØ	35	55	54	3f	ff	28	82e0										2d	8468										
			34								82e8									28	f1	8470										
			34								82f@										e5	8478		81	26	रुस)	10.1	++	++	**	TT	
			00								82f8	:	14	0 00	00	00	00	88	00	03	Øf	1										

Listing 2. Dieses Listing enthält die kompletten Sprite-Daten. Es wird vom Hauptprogramm automatisch nachgeladen. Beachten Sie zu diesem Listing unsere Hinweise zum MSE auf Seite 64.

C 128 Listing

Reiner Zufall

Viele Leser kennen die faszinierenden Apfelmännchen. POINTIL-80 erzeugt Zufallsgrafiken auf dem 80-Zeichen-Bildschirm des C 128.


as Programm POINTIL-80 (Listing 1) erzeugt durch Variation von sieben Parametern eine geradezu unglaubliche Palette von Punktmustern in 80-Zeichen-Grafik. Das Programm arbeitet wesentlich schneller als zum Beispiel Mandelbrot-Programme (Apfelmännchen), da es einen einfacheren Algorithmus verwendet. POINTIL-80 benutzt die Betriebssystem-Erweiterung GRAPHIC-80 mit CHARACTER 80, die im Sonderheft 10 abgedruckt war. Um Grafiken speichern und laden zu können, muß auf der Diskette außerdem das Programm UNISAVE 80 aus 64'er 1/87 vorhanden sein. Wir drucken an dieser Stelle beide Hilfsprogramme noch einmal für Sie ab (Listing 2 und 3). Geben Sie bitte beide Listings mit dem MSE ein (Eingabehinweise auf Seite XXX).

Und so benutzt man POINTIL-80: Nach dem Abtippen aller drei Listings das Programm »POINTIL-80» laden und mit RUN starten. Als erstes ist einzugeben, ob Grafiken erzeugt oder auf Diskette vorhandene geladen werden sollen. Im ersten Fall müssen verschiedene Parameter angegeben werden. Das sind einmal die Parameter a,b und c, für die beliebige Werte eingesetzt werden. Hier lohnt sich das Experimentieren. Mit den Parametern x und y läßt sich die ganze Grafik in x-Richtung (nach rechts für positive x-Werte) und in y-Richtung (nach unten für positive y-Werte) verschieben. Im Normalfall setzt man hier Null ein. Der sechste Wert ist der Maßstab V. Wenn V zwischen 0 und 1 liegt, wird die Grafik verkleinert, für V größer als 1 wird die Grafik vergrößert. In Zusammenhang mit x und y lassen sich mit diesem Parameter beliebige Ausschnitte vergrößern. Zuletzt wird die Anzahl der zu berechnenden Punkte eingegeben. Die Berechnung wird mit einer beliebigen Taste gestoppt. Beim Drücken einer weiteren Taste außer RUN/STOP und *S* wird das Programm fortgesetzt. RUN/STOP bricht das Programm endgültig ab, *S* sichert die Grafik vorher auf Diskette. Eine Grafik beansprucht auf Diskette 64 Blöcke.

Zum Testen ist hier eine Liste von erprobten Parametern:

a	b	C	х	У	V	N
25	0.2	-3	0	0	4	5000
2.7	-3.14	.01	0	0	20	5000
10	.99	-10	0	0	10	5000
-9	0.1	10	0	0	10	10000

Da POINTIL-80 in Basic geschrieben ist, sind beliebige Änderungen möglich. Der Bildwiedergabeteil könnte zum Beispiel in eine Dia-Schau abgeändert werden, indem die Filenamen aus DATA-Zeilen gelesen werden. Und jetzt viel Spaß beim Experimentieren. (Rainer Rudert/rs)



Zufallsgrafik mit einer Auflösung von 640 x 200 Punkten

```
B*X-C)): Y=A-X: X=X1

200 X2=X+SX+Y-A: Y2=X-Y+SY

210 IF ABS(X2) < G THEN IF ABS(Y2) < H THEN: DRAW 1,V

*X2+S,V=Y2/2+100

220 NEXT

230 BOX 0,579,191,635,198,,1: CHAR 1,582,196,,STR*(J)

240 GET K*: IF LEN(K*)<>0 OR J>=N THEN GET KEY K*: IF

K*="S" THEN FXIT

250 LBOP

260 BLOAD "UNISAVE 80": SYS 7052: GRAPHIC 5: INPUT "BI

LDNAME";N*: RENAME "80-G." TD(N*)

270 END

280 REM *** BILD ZEIGEN

290 GRAPHIC 5: INPUT "BILDNAME";N*

300 SCRATCH "80-G.": RENAME (N*) TO "80-G.": IF DS>=20

GOTO 330

310 GRAPHIC 6,1: BLOAD "UNISAVE 80": SYS 7040

320 RENAME "80-G." TO (N*): GET KEY K*: BOTO 290

330 GRAPHIC 5: PRINT ERR*(ER);DS*: DCLOSE: END
```

Listing 1. Das Basic-Programm POINTIL-80 steuert die Grafik-Erstellung

Name		are	sphi	C-6	30.			136	00	1000	1 1358		40	3e	72	67	81	93	84	25	96	13c	0 :	57	11	a2	27	all	df	20	f3	9f
		-			-			3075			1369		56	58	e2	79	68	14	16	1a	2d	130	8 1	13	all	₩f	a2	23	20	f 3	13	85
1300	1	40	2d	13	4c	26	13	78	49	5f	1368	:	17	18	65	64	18	69	69	6a	b9	130	0 :	aØ	25	20	6d	9d	a2	1f	20	64
1300		2d	Bd	08	03	a9	13	8d	89	da	1370	:	69	bd	a2	12	84	40	13	bd	b6	1.36	8 :	70	9d	Bd	31	11	Bc	32	11	01
1310	1	23	58	9	99	Bd	ØØ	ff	a9	d6	1378	:	ae	12	Bd	44	13	4c	49	13	5b	13e	0 :	0.2	27	aØ	29	20	7c	90	0.2	05
1318	1	04	9d	06	45	49	20	85	30	33	1380		5a	BB	d7	b 7	8e	Bd	26	97	4c	136	8 :	21	20	70	9d	8d	33	11	Bc	Ь9
1320		85	32	85	34	a9	00	85	24	ь5	1388		55	e2	79	60	6b	61	67	62	dd	134	Ø :	34	11	60	a9	CØ	20	ae.	9d	fd
1328		85	31	85	33	60	20	80	03	1d	1390	:	66	65	64	67	69	69	60	69	Ød	134	8:	9d	31	11	98	9d	32	11	60	f6
330	+	C9	de	90	14	c9	99	60	16	55	1398	:	55	++	++	ff	ff	ff	aØ	2b	c5	148	100 :	4c	30	16	4c	07	14	4c	5d	91
1338		aa	24	d7	10	34	bd	7b	12	2f	13a0	:	20	74	9a	a2	03	bd	60	11	Ь7	148	8 :	16	ad	00	++	48	a9	00	Bd	92
1340	1	88	4e	13	bd	87	12	84	44	4f	13aB	:	90	54	11	9d	58	11	CM	10	c1	141	0 :	00	ff	a7	07	Bd	06	d5	68	Bc
1348		13	Ba.	20	80	03	20	20	00	ga	1360	:	F4	a9	90	20	43	90	Øe.	54	96	141	8 :	Sd	00	ff	60	ad	00	ff	85	97
1350	-	4c	f6	4a	20	86	03	4c	+3	48	1368	:	11	20	55	11	Øe	56	11	2e	Bc .	142	. D.	90	a9	80	84	88	ff	85	fd	57

Listing 2. Die Betriebssystem-Erweiterung Graphic-80

```
11
49
33
1430
1438
                                    9Ø
Ø2
                                                             16
62
                   5d
                         33
                                          53
             ed
98
                                          ed
                                                              67
                                     11
                         ac
                                    15
11
93
                              63
31
                                          85
29
                                                fe
f8
1448
             85
                   fd
                                                      ae
4a
                                                              78
                                                              6f
1450
             32
                   11
                         ad
             4a
                         18
                               7d
                                                      fc
                                                              67
1458
                   4a
                                    f 65 85
                                                fd
12
                         fd
                                                      05
             18
                               65
                                           85
                                                              66
1460
                              85
13
                                                      20
1468
1478
                                          aZ
fd
                                                              59
             fe
                   69
                         00
                                                      31
18
                         a2
                                                20
                                                              92
                   cd
             CC
             cd
11
                   20
29
                        d8
07
                                          fc
86
                                                ad
14
                                                              9e
46
1478
                               cd
                              80
00
1480
                                     bd
                        68
91
48
                                    40
20
e0
                                          2Ø
4Ø
                                                     98
59
 1488
                   38
                                                 10
                                                              82
             04
                                                              7a
Ø6
1490
                   02
                                                2020
1498
             aØ
                   fØ
                               90
14a0
14a8
                   70
f0
                        ⊂Ø
4Ø
                                    60
e0
                                          20
20
                                                00 50
80 d0
             20
                               10
                                                              57
                                                              16
             a0
20
                               70
                                    98
98
98
                   7Ø
fØ
                         c∅
4∅
                               10 90
                                          200
                                                20
30
                                                      50
dØ
 1460
                                                              26
77
36
             20
1468
                   70
f0
                         cØ
4Ø
                                          20
P0
 14c0
                               10
                                                00
                                                      50
                                    6Ø
                                                80
                                                      dØ
 14c8
             aØ
                               90
 1400
             20
                   70
                               10
                                          60
                                                00
                                                      50
                                                              87
             aØ
20
                               90
10
                                    eØ
6Ø
                                          30
50
                                                              46
97
 14d8
                   fØ
                         40
                                                86
                                                     dø
                                                00
                                                      50
 1400
                         cØ
                   70
                               90
10
90
                                         30
50
 14e8
             aØ
                    fØ
                         40
                                                 80
                                                      40
                                                              56
14f0
14f0
             20
a0
                         ⊏Ø
4Ø
                                                00 50
                   70
                                     60
                                                              a7
66
b7
76
c7
86
                   fØ
                                     eØ
                                          20
20
20
                                                 80
                                                      dØ
1500
1508
             29
                   70
f0
                         cØ
4Ø
                                     60
e0
                                                90
                               10
90
10
90
10
90
10
90
                                                      50
                                                      dØ
                                          50
30
50
1510
1518
             20
a0
                   70
f0
                         cØ
4Ø
                                    00
                                                      50
                                                 88
                                                      dØ
             20
a0
                   7Ø
fØ
                         40
                                                              d7
96
                                                00
                                                      50
                                                 88
                                                      40
 1528
                         CØ
4Ø
                               10
90
10
                                         ЬØ
|3Ø
                                                80
                                                      50
d0
 1530
             20
                    70
                                                               =7
             a0
20
                   40
 1538
                                                              86
                    70
                         cØ
                                     60
                                          ь
 1540
             aØ
2Ø
                               90
10
                                     e0
                                          20
20
                                                88
                                                              b6
Ø7
 1548
                   +0
                         48
                                                      dØ
                   70
                         CO
 1550
                                                       50
 1558
                    fØ
                         40
                               90
                                     eØ
                                           30
                                                 80
                               ØØ
Ø2
                                          00
 1560
1568
             20
                        60
02
                                     ØØ
Ø2
                                                              eb
f5
                   70
                                                88
                                                      011
                   01
                                           03
                                                 Ø3
                                                      03
  570
              04
                   04
                         04
                                          Ø5
                                                Ø5
                                                      26
                                                              ь1
Ø5
                               05
07
0a
0c
0f
11
                                     95
97
9a
9f
11
14
16
17
                                                      08
                         07
 1578
             06
                   06
 1580
              09
                   09
                         07
0c
                                           000 f 12 14 17 19
                                                 Øa
Ød
                                                      Øb
Ød
                                                              15
             Øb
                   Øb
 1588
                                                              d1
25
                         Øe
                                                 0f
12
14
17
17
                                                       10
                                                      12
15
 1598
              10
13
                   12
                         11
                                                               e1
 15aØ
              15
18
                   15
18
                         16
18
                               16
19
                                                       17
1a
 1508
                                                               f 1
 1550
                                     16
 1568
              la
                    la.
                         16
                               16
                                           10
                                                 10
                                                      1c
1f
21
24
26
29
2b
2e
33
35
35
38
                                                               45
                                                              Ø1
55
                                                 1e
21
23
26
 15c0
15c8
              1d
1f
                   1d
1#
                         1d
20
                               1e
20
                                     1e
20
                                           1e
21
23
26
28
2b
2d
30
                               23
25
28
24
27
32
37
39
30
45
45
45
45
45
 15dØ
             22
24
27
29
2c
                   22
24
27
29
2c
                         22
25
27
2c
2f
31
34
36
                                                               10
                                                               45
 1548
                                                 28
26
30
32
35
37
3a
3c
34
83
                                                               20
  500
                                                              75
30
85
40
 1508
 1540
             2e
31
                   2e
31
33
36
 548
 1600
                                           32
35
36
36
36
36
20
40
20
 1608
              33
                                                              95
50
                                                              a5
                   3B
3b
                         39
                                                      3a
3d
 1618
              38
              3b
                         36
 1620
                                                      3f
                                                              55
80
 1628
              3d
                    30
                         3e
14
ff
a2
13
              20
                   1E
49
 1630
                                                 05
20
cc
                                                              56
95
8f
 1638
                                                       fc
                   ft
a2
 1640
1640
                                                      CC
              85
              cd
              a2
9e
                   1f
Bd
                         a5
                                     20
60
70
20
                                          28
06
57
                                                 cd
1c
20
16
                                                      a5
14
57
a2
                                                              76
50
62
36
 1450
 1658
 1660
1668
              bØ
                   f5
aZ
                         25
              16
                               32
f2
Ø3
                                          a2
28
28
84
 167Ø
1678
                                     9e
9d
                                                       20
7e
                                                              3d
Ø8
                    60
                         20
                                                 84
1c
7d
85
82
83
              52
                    9e
                         20
                                     4c 10
                                                               f7
                                                      8a
83
 1680
              =0
                   02
                         90
              4a
fØ
                   6a
Ø7
 1688
                         85
                               85
                         20
                               06
                                     14
                                           PIG
 1690
                                                       dØ
                               ea
24
e9
85
                   33
                         20
85
                                     92
a5
                                                      ##
25
                                                               dØ
21
 1698
              01
                                           8d
85
a2
11
              a5
38
36
63
 1600
                   a5 35
e9 00
86 64
34 11
b0 02
                                                 1b
                                                      a5
86
 1648
                                     03
                                                               51
                                                               65
 16bØ
                                     1c
33
33
ee
11
                               de
de
de
34
                                                              52
Øf
24
9e
 1668
                                                 dØ
             14
                                                 20
33
90
 16c0
                                                       206
                                           20
20
 1600
              dØ
                   03 ee
31 11
                                     Ø3
63
31
Ø3
17
                   31
31
                                           20
                                                 32
46
                                                       11
 1608
                               dø
                                                               Øf
              ae
                               a5
ad
90
46
                         11
                                                               be
 16eØ
                                                 69
32
64
11
Ø3
                                                               20
ff
                   63
                         18
                                           11
 16e8
                   31
64
                         11
20
                                          ee
85
 16f@
              8d
                                                       11
              a5
31
                                                               2d
 1648
                                                       ae
                                     11
                                           32
dØ
                                                              af
65
                    11
                         dØ
                               03
                                                       ce
              31
                         ee
20
03
 1708
                                33
                    11
                                                       ee
                                                 82
25
33
25
                               06
                                      14 60
                                                       dø
                                                               Ø6
              bc
34
                               a0
                                     00
                                           45
                                                               48
 1718
                    a2
                                                       c5
                         Ø6
24
                    dØ
 1720
                               dØ
                                     02
                                           c6
                                                               bø
```

```
20
9d
                                                        4b
20
                                10
                                                                 f3
                                                  48
1740
                         16
              06
                    14
                         60
                                18
                                            16
1748
                         a8
06
                                      25
24
                                            e5
                                                                ac
Ø4
1750
                                a.5
                                                        70
1758
                   dØ
             Øf
                                a5
                                                  16
                                            a9
1760
              图7
                    4c
                          3a
                                4d
                                      68
                                     194
24
                                                  91
                                                                 83
1768
                    31
                          11
                                8d
                                            f f
                                                        24
                                            dØ
1770
1770
                                                        26
              84
                   03
                                =6
                                                                 fa
              25
                    e8
                          eØ.
                                      dØ
                                            80
                         32
2b
54
                                      a2
52
                                                  20
1780
                   20
                                7e
                                            1f
9#
55
Ø3
48
                                                        6d
                                                                 c f
                                20
                                                        06
1788
              9e
                    a2
                                                                 ed
1790
              90
1798
17a0
              1c
7d
                   9e
Se
                         60
60
                                02
                                                  4c
20
                                                        28
                                                                 1e
20
                                      90
                                      8a
                                                        89
                                            03
4e
11
17a8
                          dØ
                                1c
19
                                       10
                                                  20
                                                        Øb
                                                                 65
                                                                 Øf
              64
f5
                   20
                         52
94
                                      ad
5b
                                                  11
9d
1750
                                                        dØ
                                bd
f7
49
17bB
                    8.2
17c0
17c8
              11
                    C0
                                      Be
11
                                            6c
4a
                          dØ
                                                  11
                                                         60
                                                                 bb
                                                  90
5a
a9
                          ad
                                            8d
11
ca
48
                   02
61
03
              a2
bd
                         bd
11
                                8d
                                                        11
17d0
                                      11
5b
11
11
a2
                                                                 f8
                                                                 21
17dB
              a2
a2
f9
                                56
31
                                                        fa
10
                                                                 42
17e0
                          9d
17e8
17f@
                    07
                         Ьd
52
                                                  68
68
                    20
                                 19
                                            00
                                                         98
                                                                 ьв
              31
5a
                                            dØ
5b
25
Ø2
17f8
1800
                                e0
                                                  f7
                                                        ad
3Ø
                                                                 4a
24
                    11
                          e8
                                      89
                    11
                          dØ
                                      ce
90
20
32
eB
 1808
              ьø
                    49
                          5a
11
4a
                                11
4a
48
                                                   aØ
                                                        1b
19
                                                                 e4
bd
              ad
a9
31
02
                                                  aØ
9d
68
19
2e
 1810
                                            6d
11
1818
                    00
11
09
11
                                                                 7c
22
89
94
1820
1828
                          98
                                94
                                                         90
                          40
90
27
                                ₽B
                                            a0
15
a2
31
                                                         4e
1838
              49
                                      aØ
dd
                                02
                                                         49
                                                                 ۯ
93
                                 f Ø
                                                  06
                                                         Øa
                   bd
fe
1840
1848
              fØ
Ø3
                          9Ø
32
                                08
11
                                      fe
Øa
                                                        dØ
1∅
                                                   11
                                                                 bb
                                                  ca
                                            ea
c9
86
 1850
                          95
                                 ea
                                      ea
03
20
20
44
32
20
9d
32
06
                                                   a2
                                                         101
                                                                 80
                                84
9e
                                                  a4
03
1858
1860
                    83
20
                          2Ø
32
              86
                                                         FØ.
                                                                 60
              ØЬ
                                                        dØ
                                                                 - Ø
              03
2c
48
                                1a
69
Ø3
                                                                 f2
25
fd
                                                  Ø3
                                                        C9
60
 1868
                    4=
                          1d
                                            86
60
64
52
20
                    fØ
1870
1878
                          05
                                                  20
19
1d
                                                         7Ø
4c
                    20
                          80
 1880
1888
              9e
6c
                    68
                          10
                                Ø6
f2
                                                                 29
                                                         Ia
                                                                 80
1898
1898
              4c
20
                    6c
52
                          18
9e
                                20
                                             9e
9e
                                                  a2
Bc
                                                        1f
54
8c
23
54
24
                                                                  fd.
                                                                 bd
                                11
57
28
                                            Ø6
Ø8
11
55
              11
56
                          55
8d
                                       2Ø
                                                                 55
47
                    8d
                                                  9e a2 ad 11 2a 5c 8c
 1848
                    11
              20
11
d8
                                                                 55
5a
15
                    4a
Bd
                          9d
56
 1860
                                      60
                                      56
9e
06
 1868
                                 11
 18c0
                    10
                           04
                                 Øe
                                             11
                                                         11
5e
85
              57
Bd
                          20
                                96
20
 1868
                    11
                                             9e
96
77
9d
70
11
                                                                 53
                                                                  98
                    5d
 1840
              11
77
2d
                          5f
a4
Zb
                                11
77
20
01
                                                   90
9a
                                                                 62
29
 1849
                    8d
                                      20
7c
20
32
58
                     98
                                                         a2
 18e2
                                                   98
9d
a2
                                                         Øe
9d
 18e8
                    aØ
                                                                 47
4d
              a9
31
 1810
                    68
                          aØ
                                9d
9d
20
 18f8
                           98
                                                                 cB
                                                                 39
a9
 1988
              bd
f7
                    54
a9
                          11
90
                                             11
9a
11
f2
d0
18
                                                  ca
a2
                                                         10
07
 1908
                                       f3
                                       60
20
8a
12
                                                                 c9
76
62
8f
 1910
1918
                    54
                                                   ca
9d
              6d
f7
Ø2
28
12
                          11
                                9d
67
9e
20
11
11
60
                                                         10
                          50
                                                        90
20
90
20
67
20
60
                                                  Ø3
ad
11
 192Ø
1928
                    20
7d
                          1e
Se
                          5c
5d
                                             5c
2d
2d
                                                                 53
98
 1930
                    6d
                                       8d
                                                   aØ
5Ø
2d
a9
 1938
                    ee
7c
                                      a2
08
              03
 1940
              20
20
52
9d
9d
                           94
                                                                  ad
 1948
1950
                    52
67
3d
10
                          19
a2
11
Ø8
                                90
02
                                       e1
a0
3e
3d
                                             00
06
                                                                 02
20
 1958
                                9d de c9 fe 41 42 f0 9d 49
                                             11
                                                   20
de
                                                         99
3e
                                                                  ac
38
                                                        □Ø
39
3ø
                                             11
98
 1968
1970
              11
                    dØ
fØ
                          Ø5
                                                   Ø4
9d
                                                                  f5
                                       3d
11
11
c9
a9
                                                                  CE
              11
                    0a
2a
e0
                          9d
9d
9d
 1978
                                                   9d
                                             ca
a2
00
8d
                                                   ca
Øa
2a
48
 1980
                                                          aØ
                                                                  22
                                                         2a
11
                                                                  38
 1988
               04
                    20
47
a9
02
 1990
1998
              Ø8
8d
                          7c
11
                                                                  105
                                       47
7c
11
                                             11
9d
                                                   #8
9d
                                                         48
 19a0
               18
                           10
                                48
48
48
49
99
ae
                                                                  64
 19a8
               49
                          aa
9d
                                                                  28
                                                   a8
20
11
                                                         18
7c
20
39
 19b0
               11
                    98
                                             48
                                                                  p2
               a9
9d
                          6d
45
                                                                 17
53
 1968
                    MR
                                             ##
46
38
11
99
 1900
                    84
                                       8c
                    1a
p9
3a
 19c8
19d0
               1d
                          ac
Ø1
                                       11
                                                   69
                                                   50
3a
ad
                                                                  3e
Ø6
 19d8
19e0
                                                         11
46
               69
                           11
                                       20
              ьØ
                    01
                           60
 1908
1960
              11
                                 2Ø
45
                                       0c
11
                                             1a
7d
                                                   ae
41
                     30
                          86
                                                          48
                                                                  74
                    18
                          ad
                                                                  45
              8d
                    45
8d
                          11
                                 ad
11
                                             11
48
                                                   7d
11
                                                         42
                                                                  89
3d
 19f8
                                       46
 1a00
                                       ae
              Øc
31
e8
                                 bb
3d
                    1a
11
                          fØ
7d
 1000
                                       aØ
                                             02
                                                   18
                                                                  cb
                                                                 56
3e
 1210
                                       11
                                             94
                                                   31
                                                          11
                           40
                                       60
                                                   60
                                                                 Ø5
67
72
                                 f@
32
                                       16
11
                                             ee
20
                                                   31
                                                         11
 1a20
               Ød
                    66
                          11
                                                   00
 1a28
                           ee
                                dØ
4c
22
 1a30
                    31
                                             ce
14
                                                   32
                                                         11
                           11
                                       03
                          20
                                       aØ
                                             20
                                                  80
```

```
00 85
06 f0
1848
                           dB
                                60
                                     20
                                bØ
1a50
           =0
                                                       Bd
           47
                      49
                                20
                                     Øc.
                                                a5
1260
                 20
                           cd
           d7
                 48
                           80
                                85
                                     d7
                                                        fa
1868
                                                       ce
f4
3d
11
                                68
7d
a9
                      85
                           d7
                                     48
                                           aa
02
                                                4c
                 68
                           28
19
                6b
ff
                      4c
a2
                                     a9
87
                                                Bd
1a78
           88
                                           20
                                                cc
1a80
1088
                                 a9
                                      88
                                                00
10
                                e5
08
1a90
                 =0
                     02
                          ь
                                     eØ
                                           BB
                                                       dd
1a98
                      40
                           84
                                                       50
           1d
                 aØ
                                     00
                                           ØØ
                                                78
                                cd
20
d0
laa0
                 12
                      20
                                                       6b
98
1aa8
1ab0
                cd
fa
                      =2
c6
                                                BB
                                     f6
19
67
9e
5d
                                           Eď
                           88
                                                        4a
                8d
30
                      ØØ
Ø3
                           ff
4c
                                a2
d7
                                                da
32
1ab8
           00
                                           20
                                                        aB
                                                       Bd
lac@
           cd
           9e
9e
                a2
8c
                      1f
5c
                           20
11
                                52
8d
                                           20
11
                                                Ø6
a9
                                                       2a
49
lac8
1adØ
                a2
85
                           9d
20
                                50
71
90
ff
60
d0
                                           ca
20
                                                       79
Ø6
           00
                      Ø7
71
7Ø
7f
8e
                                      11
79
c4
ff
20
                                                 10
1ad8
           fa
87
                                                76
1200
                                           70
b1
                                                       c3
78
1ae8
                 85
                           44
                                                 fØ
                a9
           13
a2
                           Bd
1afØ
                                                24
                           66
                                                 16
                                                        89
1afB
                71
                      dØ
⇒9
a9
                           ±7
Ø4
                                           c9
                                                12
                                                       66
4£
1000
                                     88
96
43
62
93
           dØ
INDE
                                                c9
63
1610
           de
                           00
                                 85
                                           60
                                                       da
1518
1520
           91
04
                 40
                      Øf
62
c9
69
                           38
11
                                ad
bø
                                                       e2
cb
3f
47
                                           11
18
11
76
                 Bd
                                     Øf
62
29
88
1628
1638
           11
                 6Ø
                           11
Ø4
                                dØ
8d
                                                 ad
                                                90
                                                       8e
a7
4a
31
                      63
c1
90
90
                           11
98
Ø4
1538
1540
           Ø3
20
                 ee
90
                                69
29
29
85
                                           ЬØ
                                                 Øc
           c9
29
a2
                 60
61
                                      df
7f
                                           ьø
ø9
1648
                                                08
                                                 40
1650
1658
                 00
                      a0 03
                                      6c
                                           86
f9
                                                 6d
                                                        34
Fb
                      26
                           6d
90
                                88
                                      dØ
1560
            06
                 6c
                                                 18
                                85
                                      6c
                                           a5
                                                       cb
            45
                                                 60
1668
                 6E
                 f1
65
                      30 03
f3 85
8e 00
1570
                                69
60
ff
fa
B6
                                      dØ
                                           2c
                                                 69
                                                        1c
                                      20
                                           æf.
                                                 15
                                                        7e
1578
            dB
1680
                                      a.Ø
            62
                 48
ff
Za
1588
1590
           6c
00
                      88
a2
                           10
                                      82
6a
                                           99
                                                Be
                                                        1e
e6
                            08
                                           86
                                                 6b
                      48
14
11
                                                        3b 7b 79 ab
                                 06
60
                                      20
11
                                           90
                            90
                                                 03
1bag
            20
                 00
                           E6
                                 6b
11
11
                                           e9
62
1ba8
            ee
                 61
                                      dø
                                                 18
                           62
63
Ø8
11
                 711
                      60
ee
thho
            87
                                      Ad
                                                 11
            98
                 03
                                      68
                                           38
1668
            6Ø
Ø3
                      e9
61
                                Bd
e2
                                      60
00
                                                68
68
                                                        a5
1bc0
                 11
                                           11
1bc8
                 CE
                                           69
                                                Ø4
11
                                                        24
47
            dØ
                      38
                                      11
                                B3
                                      ce
Øc
1bd8
            Bd
                 62
                      11 50
                 ad
                            11
                                 69
                                           Bd
            18
                      60
1be0
                           ee
e9
61
                                 61
                 90
                      03
                                      11
                                           60
                                                 38
                                           60
                 60
1560
            ad
                      11
                                      8d
```

Listing 2. Graphic-80 (Schluß)

Name		-	200	-				-	B 1	200
1ab8	1	38	30			Ze				27
1ac0	1	52	a9	09	65	57	a9	02	85	66
1ac8	2	58	a9	04	85	67	87	ØB.	85	16
1adØ	1	ba	a9	ЬВ.	85	pp	27	1a	85	ba
1ad8	1	bc	20	CØ	ff.	0.2	02	20		10
lae0	:	ff	29	00	02	12	20	CC	cd	+9
lae8	1	a9	00	0.2	13	20	CC	cd	20	7c
1af@		cf	ff.	a2	14	20	CC	cd	BB	FC
laf8	1	qo	f 5	C6	DB	dØ	- 1	20	CC	2c
1000	:	ff	a9	02	4F		ff.		85	65
1008	:	ØB	40	c 5	14	49	10	85	08	20
1b10	2	4c	25	1b	99	40	85	08	4=	114
1618		C5	1a	a9	40	38	38	20	47	45
1520		2e	2c	53	2c	57	a9	09	85	b1
1528		57	89	01	85	bB	a9	694	85	99
1530		59	49	08	85	ba	89	10	85	65
1538	1	bb	a9	16	85	bc	20	CØ	ff	Øf
1640	1	0.2	01	20	E9	ff	a9	00		37
1648	1	12	20	CC	cd	89	88		13	0.2
1650		20	CC	cd	20	d8	cd	20	d2	70
1558	:	++	88	dØ	+7	66	88	qØ	f3	86
1560	:	20	CC	++	a9	01	4=	c3	FF	91
1568	:	27	54	8d	bb	1a	49	Da	85	38
1670	:	ØB.	4c	c1	1a	a9	54	84	14	04
1578	:	16	a9	Øa.	85	28	4c	25	16	49
1680		29	47	Bd	ьь	1a	a9	40	85	93
1688	:	80	4c	c1	1a	29	47	Bd	1 f	b3
1570		16	a9	40	85	88	4c	25	16	- 66
1b98		20	13	20	CC	Ed	20	dB	13	Zb

Listing 3. Unisave 80 wird zum Laden und Speichern von Grafiken benutzt

Checksummer V3 und MSE

Diese beiden Programme sind unentbehrlich beim Abtippen unserer Listings. Sie helfen Tippfehler vor allem bei Maschinenprogrammen zu vermeiden und sparen eine Menge Zeit.

obody is perfect. Jeder Computer-Fan, egal ob blutiger Anfänger oder ausgefuchster Profi, macht beim Abtippen von Programmen Tippfehler. Diese Fehler später zu finden, kann ein langwieriges Unterfangen sein.

Deshalb haben wir für Sie die Programme »Checksummer V3» und »MSE» (MaschinenSpracheEditor) entwickelt. Der Checksummer ist für Basic-Programme und der MSE für Maschinensprache-Listings zuständig.

Der Checksummer

Zuerst einmal müssen Sie das Checksummer-Programm (siehe Listing 1) abtippen. Dabei sollten Sie äußerst sorgfältig vorgehen, vor allem bei den Zahlen in den DATA-Zeilen 20 bis 30. Wenn Sie trotzdem noch einen Tippfehler gemacht haben, meldet sich das Programm später mit einem entsprechenden Hinweis. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie das Programm auf Diskette oder Kassette.

letzt geht es los:

 Starten Sie den Checksummer durch die Eingabe von »RUN« und das Drücken der RETURN-Taste.

 Wenn die Meldung »Checksummer aktiviert...» auf dem Bildschirm erscheint, haben Sie keinen Tippfehler gemacht und der Checksummer ist nun eingeschaltet.

 Zum Löschen des Basic-Programms geben Sie bitte »NEW« ein. Keine Angst, der Checksummer selbst wird dadurch nicht gelöscht.

 Nun können wir den Checksummer testen. Geben Sie bitte folgende Zeile ein und drücken Sie die RETURN-Taste: 1 REM

In der linken oberen Bildschirmecke sehen Sie nun die Prüfsumme über die eben eingegebene Basic-Zeile. Sie muß <63> lauten. Dem Checksummer ist es übrigens egal, ob Sie *1 REM* oder *1REM* eintippen. Nur innerhalb von Anführungszeichen ist die richtige Anzahl an Leerzeichen wichtig. Diese Prüfsummen erscheinen (sofern Sie den Checksummer eingeschaltet haben) immer dann, wenn Sie eine Basic-Zeile eintippen und dann die RETURN-Taste drücken. In der 64'er finden Sie die Prüfsumme immer am Ende jeder Programmzeile.

10	PRINT"CHECKSUMMER FUER C 64"
11	PRINT:PRINT EINEN MOMENT, BITTE"
12	FOR I=828 TO 864: READ A: POKE I.A: PS=PS+
	A:NEXT I
13	IF PS<>5765 THEN PRINT"TIPPFEHLER IN DE
	N ZEILEN 20 BIS 22": END
14	SYS 828:PS=0:FOR I=58484 TO 58583:READ
	A:POKE I,A:PS=PS+A:NEXT I
15	IF PS<>16147 THEN PRINT"TIPPFEHLER IN D
	EN ZEILEN 22 BIS 30": END
	POKE 1,53:POKE 42289,96:POKE 42290,228
	PRINT CHECKSUMMER AKTIVIERT."
18	PRINT: PRINT" AUSSCHALTEN : POKE1,55 ODE
	R"SPC(27)" (RUN/STOP+RESTORE)"
	PRINT:PRINT" ANSCHALTEN : POKE1.53"
20	DATA 169,0,133,254,162,1,189,93,3,133,2
	55.160.0.177.254
21	
	5,221,95,3,208,238,202
22	
	0.170.133.254.177
23	DATA 95,240,40,201,32,208,3,200,208,245
	,133,255,138,41,7
24	DATA 170.240.14.72.165.255.24.42.105.0.
	202,208,249,133,255
25	DATA 104,170,232,165,255,24,101,254,133
	,254,76,111,228,192,4
26	DATA 48,219,198,214,165,214,72,162,3,16
	9,32,157,1,4,189
27	DATA 212.228.32.210.255.208.12.0.92.72.
	32,201,255,170,104
28	DATA 144.1.138.96.202.16.228.166.254.16
	9,0,32,205,189,169
29	DATA 62.32.210,255,104,133,214,32,108,2
	29,169,141,32,210,255
30	DATA 76,128,164,9,60,18,19
0 6	4'er
	- 100 mile 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Listing 1. Der »Checksummer 64 V3« für Basic-Listings

5	PRINT CHR\$(14)	(242)
10	PRINT" (CLR)"	(254)
20	PRINT"THE AND	<130>
30	PRINT" (4DOWN, 2SPACE) JEST (SPACE, BLUE, 6SP	
	ACE)"	<822>
40	PRINT" BESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	<188>

0 64'er

Bild 1. Die Bedeutung der Steuerzeichen wird im nachfolgenden Text erklärt

In Zeile 10 müssen Sie nach den Anführungsstrichen die Tasten <SHIFT CLR/HOME> drücken und nicht die Klammern mit dem Wort CLR eingeben. In Zeile 20 drücken Sie nach den Anführungsstrichen die CBM-Taste und den Buchstaben <Q>, gefolgt von mehreren SHIFT-und Stern-Tasten und zum Schluß die CBM-Taste und den Buchstaben <W>. In Zeile 30 ist es viermal die CURSORabwärts-Taste, gefolgt von zweimaliger Leertaste, dann <SHIFT T> und normal EST, zum Schluß noch einmal die Leertaste, die Farbtaste Blau <CTRL 7> und sechsmal die Leertaste. Zeile 40 besteht lediglich aus mehreren Grafikzeichen, die mit der CBM-Taste und erzeugt werden.

DOWN?	Taste neben rechtem Shift,	(SPACE)	Leertaste	[RVSON]	Control-Taste & 9
esco constant	Cursor unten	SHIFT-Space	Shift-Taste & Leertaste	(RVOFF)	Control-Taste & 0
UPI	Shift-Taste & Taste neben	(F1) bis (F8)	Funktionstasten	[ORANGE]	Commodore-Taste & 1
	rechtern Shift; Cursor hoch	RETURN)	Return-Taste	(BROWN)	Commodore-Taste & 2
CLRI	Shift-Taste & 2. Taste	BLACK	Control-Taste & 1	[LIG.RED]	Commodore-Taste & 3
	ganz rechts oben	WHITE	Control-Taste & 2	GREY 1	Commodore-Taste & 4
INST	Shift-Taste & Taste	(RED)	Control-Taste & 3	GREY 2	Commodore-Taste & 5
	ganz rechts oben	CYANI	Control-Taste & 4	[LIG.GREEN]	Commodore-Taste & 6
HOME	2. Taste von ganz rechts oben	PURPLE	Control-Taste & 5	[LIG.BLUE]	Commodore-Taste & 7
DEL	Taste ganz rechts oben	[GREEN]	Control-Taste & 6	GREY 3	Commodore-Taste & 8
RIGHT)	Taste ganz rechts unten	(BLUE)	Control-Taste & 7	Tabelle 1.	
LEFT	Shift-Taste & Taste unten rechts	YELLOW	Control-Taste & 8		ehle in den Listings

Diese Zahlen dürfen Sie NICHT mit abtippen.

Als Beispiel sehen Sie Bild 1. Am rechten Rand jeder Spalte sehen Sie die Prüfsummen in eckigen Klammern.

Damit sind wir beim zweiten wichtigen Punkt: Sehen Sie sich die Zeile 240 von Listing 2 genauer an. Nach dem ersten Anführungszeichen nach dem PRINT-Befehl sehen Sie eine geschweifte Klammer (). Immer, wenn Sie in einem unserer Listings diese Klammern sehen, dürfen Sie das, was innerhalb der Klammern steht, nicht eintippen. Sie müssen die entsprechende Taste drücken. Beispiel: 10 PRINT "(CLR)"

bedeutet: Nach dem Anführungszeichen die "Bildschirm-löschen "Taste drücken (<SHIFT CLR/HOME>). In Tabelle 1 sehen Sie eine Zusammenfassung aller möglichen Steuertasten mit dem entsprechenden Klartext.

Weiterhin sehen Sie in Bild 1 (Bedeutung der Steuerzeichen) in Zeile 30 ein unterstrichenes *Tv nach der Klammer. Das bedeutet, daß Sie ein *Tv zusammen mit der SHIFTTaste drücken müssen, also <SHIFTT>. Wenn ein Zeichen *überstrichen* ist, müssen Sie dieses zusammen mit der CBM-Taste eingeben. Die CBM-Taste befindet sich ganz links unten auf der Tastatur und hat die Aufschrift *C=*.

		The same of the sa	
THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF PARTY AND ADDRESS O	<210>	.8E.B4.85.5F.20.A7.B4.D0.0A. 2624	<091>
100 REM DIESES PROGRAMM ERZEUGT DEN 110 REM MSE V1.1 AUF DISKETTE.	(039) 100	B DATA A5,61,C5,5F,A5,62,E5,60,90,06,20	
120 REM BESITZER EINER DATASETTE	<178>	,43,B3,4C,3A,BØ,A9,AA,AØ,ØØ, 2379	<167>
130 REM MUESSEN DIE '8' AM ENDE VON	<145> 100	9 DATA EA, EA, E6, FB, DØ, Ø2, E6, FC, 2Ø, 3F, B2	
140 REM ZEILE 343 IN EINE '1' AENDERN!	<176>	10010010011010101010101	<041>
150 REM	<212> 101	Ø DATA A9, A6, A0, 9D, 20, F2, B1, 20, E4, FF, F0	(231)
230 IF PEEK(44)<>32 THEN PRINT (CLR)SIE HA	1.01	,FB,C9,30,90,0C,C9,47,B0,08, 2970 1 DATA C9,3A,90,0B,C9,41,B0,07,C9,14,D0	12317
BEN VERGESSEN, DIE POKES EINZUGE- BEN!		.ØF,4C,ØB,B1,20,D2,FF,A6,58, 2322	<121>
":END 240 PRINT"(CLR)";:DIM H(75):FOR I=0 TO 9	<050> <042> 101	2 DATA 95,F7,C6,58,DØ,D2,60,AE,8D,02,F0	stance.
250 H(48+1)=I:H(65+I)=I+10:NEXT:Z=1000	<136>	,26,C9,ØC,DØ,Ø3,4C,ØB,B6,C9, 2685	< 057>
260 FOR I=2048 TO 3755 STEP 20:PRINT"(HOME	191	3 DATA 13,DØ,Ø3,4C,8B,B5,C9,ØD,DØ,Ø3,4C	
)ICH LESE ZEILE: "Z	<253>	,BA.B4,C9,10,D0,03,4C,68,B5, 2282	(225)
261 FOR N=@ TO 19:READ AS: IF LEN(AS) <> 2 TH	101	4 DATA C9, ØE, DØ, Ø6, 20, 5F, B4, 4C, 64, B1, 4C	-640
EN 900	<062>	,92,80,A5,F9,20,02,B1,0A,0A, 2132	<208>
262 IF PEEK(63)+PEEK(64)*256<>Z THEN 800		5 DATA ØA, ØA, 85, F9, A5, F8, 20, Ø2, B1, Ø5, F9, 60, C9, 3A, 90, Ø2, 69, Ø8, Z9, ØF, 1950	<092>
	(199)	6 DATA 60.A6.59.E0.08.90.1F.A6.58.E0.02	
280 D=H(H)*16+H(L):S=S+D:POKE I+N,D 290 NEXT:READ V:IF S<>V THEN 900	<165> 101 <139>	,BØ,Ø6,2Ø,D2,FF,4C,8E,BØ,C6, 25Ø9	<188>
300 S=0:Z=Z+1:NEXT:R=PEEK(2111):H=PEEK(210	101	7 DATA 59.A0.14.A9.92.20.F2.B1.CA.D0.FA	- 66
6)	<126>	,84,57,68,68,4C,8B,B1,A6,D3, 2891	<197>
3@1 POKE 5328@,R:POKE 53281,H:POKE 646,R:P	191	8 DATA E@, Ø8, BØ, Ø3, 4C, 92, BØ, 20, D2, FF, A6	
RINT"(CLR)DIE DATA-ZEILEN SIND FEHLERF	100000 U NOSCO	,58,E0,02,90,09,C6,59,20,D2, 2468	<049>
REI!"	<080> 101	9 DATA FF,C6,58,D0,F9,4C,BE,B0,48,4A,4A	<Ø35>
302 PRINT"SIE KOENNEN NUN DIE FARBEN DES M	100	,4A,4A,2Ø,59,B1,68,29,ØF,C9, 2419 Ø DATA ØA,9Ø,Ø2,69,Ø6,69,9Ø,4C,D2,FF,AZ	18007
SE"	<209> 102	,FC,9A,2Ø,D1,B1,2Ø,48,B2,2Ø, 2261	<073>
303 PRINT"EINSTELLEN.": PRINT CZDOWN. SPACE,	<205> 102	1 DATA EA.B1.20.9F.B2.A5.FC.20.4E.B1.A5	CAPITAL.
RVSON)DRUECKEN SIE <1>, <2> ODER <9> 364 PRINT"(DOWN, 2SPACE)<1> - RAHMEN-/SCHRI	12007	.FB, 20, 4E, B1, 20, ED, B1, A9, 3A, 2860	<148>
FTFARBE	<013> 102	2 DATA A@.20,20,F2,B1,A9,00,85,59,20,8E	
305 PRINT"(2SPACE)(2) - HINTERGRUNDFARBE	(233)	.BØ,20,ED,B1,A4,59,20,EF,BØ, 2530	<233>
306 PRINT (DOWN, 2SPACE) < 9> - FARBEN UEBERN	102	3 DATA 91,FB,C8,84,59,CØ,Ø8,90,EC,20,10	200
EHMEN	(158)	.B2,A9.12.20.D2.FF.20.8E.B0. 2657	<105>
307 PRINT"(2DOWN)FARBE <1>: "R:PRINT"FARBE	Carriera Tibay	4 DATA 20, EF, B0, C5, FF, F0, ØD, 20, 43, B3, A9, 14, A0, 14, 20, F2, B1, 4C, A2, B1, 2665	<Ø34>
(2): "H	<066> <210> 102	5 DATA A9.92.20,D2.FF.20.33,B2.20.E0.B2	1001
308 GET A:IF A=0 THEN 308 309 IF A=1 THEN R=(R+1)AND 15	(098)	.20,3F,B2,90,9F,4C,8B,B5,A9, 2648	<123>
31Ø IF A=2 THEN H=(H+1)AND 15		6 DATA 93.20,D2,FF.A2,00,A9,03,9D,00,D8	
311 IF A=9 THEN 340	<217>	.9D.00.D9.9D.00.DA.9D.00.DB. 2476	<237>
312 GOTO 301	<Ø34> 1Ø2	7 DATA E8.DØ.EF.6Ø.A9.ØD.2C.A9.20.4C.D2	1969001011
340 POKE 2106,H:POKE 2111,R	<153>	,FF,20.D2,FF,98,4C,D2,FF,20, 2965	<160>
342 POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 198,2	<135> 102	8 DATA E4,FF,FØ,FB,60,84,5D,85,5C,A0,00	<077>
343 PRINT"(CLR)SAVE"CHR\$(34)"MSE V1.1"CHR\$	(001) 101	,B1,5C,FØ,Ø6,2Ø,D2,FF,C8,DØ, 31ØØ 39 DATA F6,6Ø,A5,FB,85,5A,AØ,Ø0,84,5B,B1	20112
(34)*,8 344 POKE 43,1:POKE 44,8:POKE 45,172:POKE 4	<091> 102	FB.18,65,5A,85,5A,90,02,E6, 2606	<156>
6,14:END	<140> 103	Ø DATA 5B,06,5A,26,5B,C8,C0,08,90,EC,A5	
800 PRINT"(CLR.RVSON)SIE HABEN ZEILE"Z"(LE	100,000	.5A,65,5B,85,FF,60,18,A5,FB, 2467	<219>
FT, SPACE) VERGESSEN: ": A=PEEK(646) AND 15	<124> 103	1 DATA 69,08,85,FB,90,02,E6,FC,60,A5,FB	TOURS .
810 POKE 646, PEEK (53281) AND 15: PRINT LIST"		.C5.5F.A5.FC.E5.60.60.A0.B3. 3106	<183>
Z-2"-"Z+2:POKE 646.A		2 DATA A9,FB,20,FF,B1,A0,01,B9,00,02,20	<@98>
82Ø GOTO 92Ø	<082>	,D2,FF,CC,00,02,C8,90,F4,A9, 2692	
900 PRINT CULR, RVSON) SIE HABEN EINEN TIPPF	<154>	3 DATA 14,ED,ØØ,Ø2,AA,2Ø,ED,B1,CA,DØ,FA ,A5,6Z,2Ø,4E,B1,A5,61,2Ø,4E, 2457	<Ø6Ø>
EHLER GEMACHT: ": A=PEEK(646)AND 15 910 POKE 646,PEEK(53281)AND 15:PRINT"LIST"	1027	4 DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F	
Z:POKE 646.A	<173>	.20.4E.B1.EA.EA.EA.EA.EA.EA.BA. 3122	<190>
920 POKE 631,19:POKE 632,17:POKE 633,13:PO		5 DATA EA.EA.24.5E.10.01.60.A9.12.20.D2	
KE 198,3:END	<126>	,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA, 2703	<087>
1000 DATA 00,08,08,08,00,9E,32,30,36,31,00		06 DATA A8,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01 ,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6, 2945	<204>
, ØØ, ØØ, A2, Ø8, A9, 36, 85, A4, A9, 1247	<119>	77 DATA A9.04.85.A5.85.A7.A2.13.A0.27.B1	
1001 DATA 08.85.A5.A9.00.85.A6.A9.B0.85.A7 .A0.00.B1.A4.91.A6.C8.D0.F9. 2888	<054>	.A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19, 2671	<208>
1002 DATA E6,A5,E6,A7,CA,D0,F2,A9,36.85,01	100	BB DATA 18.A5.A4.69.28.85.A4.90.02.E6.A5	
.4C.00.B0.20.D1.B1.A9.00.8D. 2781	<096>	.18.A5.A6.69.28.85.A6.90.E0, 2503	<251>
1003 DATA 21,D0,A9,0F,8D,20,D0,8D,86,02.A0		39 DATA E6.A7.4C.B6.B2.A9.91.4C.D2.FF.A9	
,B3,A9,74,20,FF,B1,A0,B3,A9, 2679	<Ø89>	,ØF,8D,18,D4,A9,ØØ,8D,Ø5,D4, 2776	<@@@>
1004 DATA B9,20,FF,B1,A0,00,20,CF,FF,99,01		40 DATA A9.F7.8D.06.D4.A9.11.8D.04.D4.A9 .32.8D.01.D4.A9.00.8D.00.D4. 2413	<126>
.02.C8.C9.0D.D0.F5.88.F0.D2. 2912 1005 DATA C0.11.90.02.A0.10.8C.00.02.20.EA	<217>	11 DATA AØ,80,20,09,83,A9,10.8D,04.D4,60	
,B1,AØ,B3,A9,CF,2Ø,FF,B1,2Ø, 2327	< 045>	.A2.FF.CA.DØ.FD.88.DØ.F8.60. 2914	<240>
1006 DATA 8E.B4.85.FC.85.62.20.8E.B4.85.FB		42 DATA A9. ØF. 8D. 18. D4. A9. 2D. 8D. Ø5. D4. A9	None I
.85,61,20,A7,B4,D0,20,A0,B3, 2864	<199>	.A5.8D.06.D4.A9.21.8D.04.D4. 2385	<119>
1007 DATA A9,E5,20.FF,B1,20,8E,B4,85,60,20	10	43 DATA A9,07,8D,01,D4,A9,05,8D,00,D4,A0	VA.

64 EUE

	,FF,20,09,B3,A9,20,BD,04,D4, 2250	<078>
1044	DATA A9,00.8D,01.D4.8D,00.D4.60.38.20 ,F0,FF,8A,48,98.48.18.A0,06, 2179	(175)
1045	DATA A2,18,20,F0,FF,A0,B4,A9,0A,20,FF,B1,20,12,B3,20,E4,FF,F0,FB, 2931	<093>
1046	DATA A2,1D,A9,14,20,D2,FF,CA,D0,FA,68	
1847	.A8.68.AA.18.4C.FØ.FF.0D.0D. 2704 DATA ØD.20.20.20.20.20.20.20.4D.41.53	<0889>
1048	.43.48.49.4E.45.4E.53.50.52. 1144 DATA 41.43.48.45.20.2D.20.45.44.49.54	<216>
	,4F,52,20,0D,0D,20,20,20,20, 1023	<@38>
	DATA 20,20,20,20,56,4F,4E,20,4E,2E,4D,41,4E,4E,20,26,20,44,2E,57, 1128	<206>
1050	DATA 45,49,4E,45,43,4B,00,0D,0D,0D,0D,20,20,20,50,52,4F,47,52,41,4D, 1102	(117)
1051	DATA 4D,4E,41,4D,45,20,3A,20,00,0D,0D,20,20,20,53,54,41,52,54,41,1073	<Ø955
1052	DATA 44,52,45,53,53,45,20,3A,20,24,00 ,0D,0D,20,20,20,45,4E,44,41, 1014	<129>
1053	DATA 44.52.45.53.53.45.20.20.20.3A.20	
1054		(228)
1055	,2A,2A,2A,2Ø,46,41,4C,53,43, 1Ø24 DATA 48,45,2Ø,45,49,4E,47,41,42,45,2Ø	<₩27>
1056	,2A,2A,2A,2Ø,2Ø,92,ØØ,ØD,ØD, 1Ø58 DATA 2A,2A,2A,2Ø,45,4E,44,45,2Ø,2A,2A	<098>
1057	,2A,00,13,01,20,20,12,44,92, 916 DATA 49,53,4B,20,4F,44,45,52,20,12,54	<159>
	,92,41,50,45,0D,00,13,20,20, 1151 DATA 49,2F,4F,20,2D,20,46,45,48,4C,45	<035>
	,52,00,20,D1,B1,20,48,B2,A0, 1606	<012>
	DATA B3.A9.CF.20.FF.B1.20.SE.B4.85.FC. ,20.8E.B4.85.FB.C5.61.A5.FC. 3207	<251>
1969	DATA E5,62,90,23,A5,FB,C5,5F,A5,FC,E5,60,B0,19,20,A7,B4,D0,14,60, 2860	<112>
1961	DATA 20,A7,B4,F0,0C,85,F9,20,A7,B4,F0,05,85,F8,4C,EF,B0,88,68,20, 2749	<088>
1062	DATA 43.B3.4C.5F.B4.20.CF.FF.C9.4C.D0 .09.20.D1.B1.20.40.B2.4C.0B. 2372	<Ø46>
1063	DATA B6.C9.@D.6@.A9.@@.85.5E.2@.5F.B4	
1064	.20,EA.B1.20.0D.B5.24.5E.30, 2042 DATA 05.20.E4,FF.F0.FB.20.E1.FF.F0.26	<120>
1065	,20,9F,B2,24,5E,10,09,20,4E, 2435 DATA B5,20,0D,B5,20,60,B5,20,33,B2,20	<198>
1066	.3F.B2.90.D7.A0.B4.A9.28.20. 2190 DATA FF.B1.20.E4.FF.C9.0D.D0.F9.A9.00	<207>
1067	,85,5E,A5,61,85,FB,A5,62,85, 3056 DATA FC,20,E0,B2,4C,64,B1,A5,FC,20,4E	<24Ø>
1068	.B1,A5,FB.85,FF.20,4E.B1.A9, 3003 DATA 20,A0,3A,20,F2,B1,A0,00,20,ED.B1	<221>
1069	.B1.FB.20.4E.B1.C8.C0.08.90. 2566	<070>
	.A9.20.20,D2.FF,20.10.B2.A5, 2190 DATA FF.20.4E,B1.A9.92.20.D2.FF.4C.EA	<059>
	,B1,A8,FF,85,B8,85,B9,A9,Ø4, 3Ø73	<029>
	DATA 85.BA.20,C0,FF.A2.FF.4C.C9,FF.20 ,CC,FF.A9.FF.4C.C3,FF.20,5F. 3315	<189>
	DATA B4.A9.80.85.5E.20.4E.B5.20.48.B2 .A2.24.A9.2D.20.D2.FF.CA.D0. 2596	<111>
1073	DATA FA,20,EA,B1,20,EA,B1,20,60,B5,4C ,C1,B4,20,B8,B5,A6,5F,A4,60, 2812	<015>
1074	DATA A9.61.20.D8.FF.B0.0A.20.B7.FF.29 .BF.D0.03.4C.FB.B4.A9.01.20. 2577	<201>
1075	DATA C3,FF,20,68,B6,A0,B4,A9,4F,20,FF,B1,20,F9,B1,4C,FB,B4,20,68, 2921	<237>
1076	DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1,A2,08,C9,44,F0,06,A2,01,C9, 2717	<213>
1977	DATA 54,DØ.F1,A9,Ø1,A8,2Ø,HA.FF.AØ,ØØ ,EØ,Ø1,FØ.1A,A9,4Ø.8D,2Ø,Ø2, 24Ø3	<101>
1978	DATA A9,3A,8D,21,02,B9,01,02,99,22,02	
1079	,C8,CC,ØØ,ØZ,9Ø,F4,C6,C8,DØ, 2182 DATA ØC,B9,Ø1,Ø2,99,2Ø,Ø2,C8,CC,ØØ,Ø2	<127>
1082	,DØ,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD, 2018 DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,08,90,33,A6	<025>
1081	,B9,86,57,A9,Ø1,20,C3,FF,A9, 2800 DATA 60,85,B9,20,C0,FF,B0,28,A5,BA,20	<Ø22>
1082	,B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5, 2911	<053>
1083	FF.85.62.20.AB.FF.A5.57.85, 2663	<214>
1084	,86,5F,84,60,A5,BA,C9,01,DØ, 2639	<131>
	,4C,FB,B4,A9,13,2Ø,D2,FF,A2, 23ØØ	<120>
1085	DATA 1C,20,ED,B1,CA,D0,FA,60,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,	<143>
© 64°	er Listing 2. Der MSE-Lader	

Der MSE

Der MSE dient zur Eingabe von Maschinensprache-Programmen. Als erstes müssen Sie den sogenannten «MSE-Lader» (Listing 2) abtippen. Dieser erzeugt erst das eigentliche MSE-Programm auf Diskette oder Kassette.

Wichtig: Vor dem Eintippen des MSE-Laders müssen Sie unbedingt ein paar Befehle eingeben (ohne Basic-Zeilennummer): POKE 44,32: POKE 8192,0: NEW

Jetzt können Sie beginnen, das Listing 2 abzutippen. Der MSE-Lader erkennt zwar, wenn Sie beim Eintippen der DA-TA-Zeilen einen Fehler gemacht haben, aber wenn Sie ganz sicher gehen möchten, sollten Sie den Checksummer vor dem Eintippen aktivieren. Die Prüfsummen für den MSE-Lader finden Sie am Ende der jeweiligen Programmzeilen.

Wenn Sie das Listing 2 nicht auf einmal abtippen möchten, müssen Sie vor jedem neuen Laden des Programms unbedingt die oben genannte POKE-Zeile eingeben!

dingt die oben genannte POKE-Zeile eingeben!

Der MSE-Lader in Listing 2 überprüft sich selber. Das heißt, wenn Sie in einer der DATA-Zeilen einen Tippfehler gemacht haben, stoppt der MSE-Lader und zeigt Ihnen die fehlerhaften Zeilen auf dem Bildschirm an. Häufig wird ein Komma zwischen den einzelnen DATA-Werten vergessen oder aus Versehen durch einen Punkt ersetzt.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben und das Programm fehlerfrei abgetippt wurde, speichert es sich nach dem Starten selbst auf Diskette oder Kassette unter dem Namen »MSE V1.0». Dieses fertige MSE-Programm laden Sie dann bei Bedarf wie ein normales Basic-Programm und starten es mit »RIIN»

So arbeitet man mit dem MSE

Als erstes möchte der MSE den Namen des zu bearbeitenden Programms wissen. Dieser steht in der ersten Zeile unserer MSE-Listings. Dann müssen Sie die Start- und Endadresse des Programms eingeben. Dies sind die letzten beiden vierstelligen Hexadezimalzahlen in der ersten Zeile unserer Listings.

Wenn Sie ein Programm von Diskette oder Kassette laden wollen, um an einer bestimmten Stelle weiterzutippen oder noch eine Korrektur vorzunehmen, geben Sie auf die Frage nach der Startadresse ein »L« ein. Danach müssen Sie <D> oder <T> drücken, je nachdem, ob Sie von Diskette oder Kassette (»tape«) laden möchten. Wenn das Programm unter diesem Namen nicht auf der Diskette vorhanden ist oder ein sonstiger Ladefehler vorlag, meldet sich der MSE mit »I/O-ERROR«. In so einem Fall drücken Sie <RUN/STOP RE-STORE> und geben einfach noch einmal »RUN« ein.

Beim Abtippen geben Sie nach und nach die abgedruckten Buchstaben und Zahlen des jeweiligen Listings ohne die Freiräume dazwischen ein. Wenn Sie in einer Zeile einen Tippfehler gemacht haben, meldet sich der MSE sofort mit einem Brummton und der Meldung «EINGABEFEHLER«. Nach einem Druck auf die RETURN-Taste können Sie mit der DELTaste den Fehler korrigieren. Wenn Sie das gewünschte Programm vollständig eingegeben haben, speichert es der MSE automatisch auf Diskette oder Kassette.

Bei längeren Listings ist es unwahrscheinlich, daß Sie das komplette Programm auf einmal eingeben. Sie können Ihre bisherige Tipparbeit jederzeit durch < CTRLS > auf Diskette oder Kassette speichern und Ihr Werk später fortsetzen. Sie sollten sich dann allerdings im Heft markieren, wie weit Sie beim Abtippen gekommen sind! Später geben Sie dann nach dem Laden des ersten Programmteils < CTRL N > ein und auf die dann folgende Frage nach der Startadresse die Zeilennummer (Adresse), bei der Sie aufgehört haben zu tippen.

<CTRL M> erlaubt Ihnen jederzeit, Ihr Werk listen zu lassen. Durch <SPACE> können Sie weiterlisten lassen und durch <RUN/STOP> das Listen abbrechen.

Wenn Sie einen Drucker besitzen, können Sie das Programm auch mit <CTRL P> ausdrucken. Mit <CTRL L> wird das Programm noch einmal neu in Ihren C 64 geladen. (F. Lonczewski/N. Mann/D. Weineck/tr)

Leben und sterben lassen

Bereits vor einigen Jahrzehnten erfanden amerikanische Studenten das Computerspiel »Life«. Das vorliegende Listing für den C 64 macht daraus eine komplexe, dreidimensionale Simulation. Spielen Sie Richter über Leben und Tod von 490 Einzellern in einer Mini-Welt.

or wenigen Minuten ist die Zelle neben Ihnen eingegangen. Der Kampf ums Überleben ist hart in diesen Tagen. Sie spalten einen Teil Ihres Amöben-Körpers ab und bilden eine neue Zelle auf dem freigewordenen Platz neben Ihnen — wo Tod ist, ist auch Leben. Wenn Sie schräg nach oben schauen, auf das Sonnenlicht zu, können Sie in der Ferne die neue Kolonie sehen, die erst gestern entstanden ist und sich rasend schnell vergrößert. Viel zu schnell, Ihrer Ansicht nach. Wenn die mal nur aufpassen, daß sie nicht an Überbevölkerung eingehen«, denken Sie sich und seufzen.




Bild 1. Maximal 490 Amöben haben in der simulierten Welt von »3D-Life« Platz. Können sie im Konkurrenzkampf überleben?

Aber auch Sie selber müssen darauf achten, nicht an Vereinsamung zu sterben. Sie fühlen sich allein und schaffen in dem Zellraum unter sich schnell noch eine neue Amöbe. Inzwischen hat die Zelle, die Sie heute morgen zum Leben erweckten, selber zwei Nachkommen. Langsam wird es eng hier. Werden Sie den morgigen Tag noch erleben? So könnte sich das Leben in der Welt von »3D-Life« abspielen.

Das Besondere an «3D-Life» ist zweifellos seine Verarbeitungsgeschwindigkeit. Kein Wunder, es wurde nämlich komplett in Maschinensprache geschrieben. Wem das Programm trotzdem noch zu langsam erscheint, der bedenke, welche Unmengen an mathematischen Berechnungen und Vergleichen der C 64 durchführen muß. Und schließlich ist der Aufbau der 3D-Grafik auch nicht gerade einfach. Eine Basic-Version würde Sie höchstwahrscheinlich nach kurzer Zeit in den Wahnsinn treiben.

Das ist »Life«

Man stelle sich eine räumliche Oberfläche einer vierdimensionalen Oberfläche vor (alles klar?).

Gut, zweiter Versuch: Man nehme einen Quader, der in sich derart geschlossen sei, daß man, verläßt man ihn auf der einen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite wieder in den Quader kommt. Er hat also unendliche Flächen.

Hier tummeln sich Amöben, die eine primitive Existenz aus Fressen, Vermehren und Krepieren führen, ohne jemals die Gnade eines 8-Bit-Computers zu erlangen.

Hat eine Zelle zu viele Nachbarn, verhungert sie; bei zuwenigen stirbt sie an Einsamkeit. Natürlich werden in toten Raumsektoren neue Amöben geboren, aber nur, wenn sich die Anzahl der Nachbarn in gewissen Grenzen bewegt.

Die wird durch eine Kennzahl festgelegt, die aus zwei einstelligen Hexzahlpaaren besteht. Das erste Paar gibt das erlaubte Intervall zwischen minimaler und maximaler Anzahl lebender Nachbarn von Amöben an.

Wie oben bereits erklärt, sagt das zweite Paar, wann ein neues Wesen geboren werden darf. Die beiden bekanntesten Life-Versionen haben die Kennzahlen 4555 und 5677. Ausgehend von einer Konfiguration wird die jeweils nächste Generation berechnet, wie oben beschrieben.

Bedienungsanleitung

»3D-Life» lädt und startet sich wie ein normales Basic-Programm, und zwar mit RUN.

Im folgenden stellt sich das Programm mit einer Kurzanlei-

tung vor, und man darf die Kennzahl wählen:

Mit <1> gilt 4555, mit <2> 5677. Drückt man eine andere Taste (zum Beispiel <X>), so kann man selber eine vierziffrig-hexadezimale Nummer eintippen (wie wäre es mit 111F?)

Sogleich wird in die Grafikseite umgeblendet. Ihre Augen erblicken vor schaurig-abgründigem schwarzen Hintergrund ein gelbes Netz, die x-y-Ebene darstellend, nebst einem himmelblauen Streifen, der im Editiermodus die Koordinaten des 3D-Cursors anzeigt.

Betätigt man < RETURN >, erscheint an Position (6/6/0) der Cursor. Innerhalb der Koordinaten (0..6/0..6/0..9) kann man an der Cursor-Position mit < SPACE > eine schmucke Amöbe

ansiedeln. < CRSR RIGHT > bewegt in y-Richtung, allerdings auf den Ursprung zu. <CRSR DOWN> dekrementiert die X-Koordinate und setzt Y auf 6. <1> erhöht die Z-Koordinate. Zugegeben, die Bedienung ist anfangs etwas verwirrend, aber nach kurzer Zeit haben Sie den Bogen raus. Zu beachten ist, daß der Cursor alle Raumfelder nur dann durchläuft. wenn < CRSR RIGHT> ständig gedrückt wird.

Nun eine Tragödie: Aufgrund von Verdeckungsproblemen beim Aufbau der Grafik sind diese Bewegungen nicht umzukehren! Bei Tippfehlern drücke man zweimal <RETURN>. Einmaliges Drücken von <RETURN> schaltet den Editiermodus aus. Mit <SPACE> wird die jeweils nächste Generation berechnet. Will man die Kennzahl ändern, drücke man <S>. Mein Tip:

Life 5677 und Zellen in: (6/6/0),(6/5/0),(6/6/1),(6/5/1),(4/6/1),(4/5/1), (6/6/2),(6/5/2),(5/6/2),(5/5/2) Das wird ein Gleiter, der laßt Euch überraschen

Eingabehinweise

Bitte verwenden Sie zum Eintippen des Listings unsere Eingabehilfe «MSE». Genauere Hinweise dazu finden Sie auf Seite 64, Die Programmservice-Diskette zu dieser Ausgabe enthält auch den fast 80 Blöcke langen, dokumentierten Quelltext zu »3D-Life« als sequentielle Datei. (Michael Pal/tr)

0809 0811 0819 0821 0829	: 15 08 c3 07 98 : 30 30 20 47 45	20 32 31 08	0b01 : c0 c0 c0 c0 c0 c9 0d 20 38	0e09 : a9 b9 85 68 a9 cf 85 69 ff
0809 0811 0819 0821 0829			0607 : 20 20 20 20 20 20 20 20 9	Oe11 : 20 83 Od 4c 27 Oe a5 64 02
0819 0821 0829			0b11 : 20 c2 20 20 20 4d 49 43 b7	0e19 : 38 e9 31 85 68 a5 65 e9 60
0821 0829	: 58 3a 33 44 2c		Ob19 : 48 41 45 4c 20 50 41 4c ff	0e21 : 00 85 69 20 83 0d a5 63 40 0e29 : c9 09 d0 0e a9 00 a2 ce 2f
0829	1 45 00 00 00 00		0b21 : 20 20 20 c2 0d 20 20 20 44 0b29 : 20 20 20 20 20 20 20 c2 6f	0e31 : 85 48 84 49 20 83 0d 4c a4
OPTI	: 00 00 00 00 00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Ob31 : 20 20 20 20 20 20 20 20 31	0e39 : 46 0e a5 64 18 69 31 85 1e
	: 00 00 00 4c 54		0b39 : 20 20 20 20 20 20 20 20 39 0b41 : 20 c2 0d 20 20 20 20 20 ce	0e41 : 68 a5 65 69 00 85 69 20 14 0e49 : 83 0d a4 62 b1 66 10 02 5b
	: do 49 20 8d 11		0649 i 20 20 20 20 20 c2 20 20 5e	0e51 : c6 ff a5 ff 11 66 91 66 d7
0849	1 30 90 16 69 34	60 05 38 Ze	0b51 : 20 20 20 20 31 39 38 37 ba	0e59 : e6 62 a5 62 c9 07 f0 03 c5
	: e9 30 18 60 c9		0b57 : 20 20 20 20 20 20 20 c2 9f 0b61 : 0d 20 20 20 20 20 20 20 4e	0e61 : 4c f6 0d a7 00 85 62 e6 24 0e69 : 61 a5 66 18 69 07 85 66 eb
	: 60 38 60 a9 00		0649 : 20 20 20 ca c0 c0 c0 c0 91	0e71 : a5 67 69 00 B5 67 a5 61 11
	: fb 86 fc a0 00		0b71 : c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 70 0b79 : c0 c0 c0 c0 c0 cb 0d 11 a2	0e79 : c9 07 f0 03 4c f6 0d a9 66 0e81 : 00 85 61 e6 63 a5 64 18 9s
200000000	: c8 d0 fb e6 fc : 40 d0 f3 20 21		0b79 : c0 c0 c0 c0 c0 cb 0d 11 a2 0b81 : 11 1e 20 20 4d 49 54 20 5e	0eB9 : 69 31 B5 64 a5 65 69 00 a4
	: 00 a2 04 B5 ft		0689 : 56 52 45 54 55 52 4e 5d c5	0e91 : 85 65 a5 64 a6 65 85 66 37
	1 00 a9 70 91 ft		0b91 : 20 53 50 52 49 4e 47 54 86 0b99 : 20 4d 41 4e 20 20 49 4e 3f	0e99 : 86 67 a5 63 c9 0a f0 03 5f 0eal : 4c f6 0d a9 00 a2 ce 85 3c
	: e5 fc a6 fc e0 : a9 0e 8d 00 04		Obal : 20 44 45 4e 20 0d 20 20 2a	Oea9 : fb 86 fc a0 00 b1 fb 30 18
08a1	: 8d 02 04 60 a9	00 a2 ce ff	Oba9 : 45 44 49 54 49 45 52 4d 90	Oeb1 : Od c5 59 90 1e a5 5a d1 25 Oeb9 : fb 90 18 4c cd 0e 29 7f 7d
	: 85 fb 86 fc a0	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF	Obb1 : 4f 44 55 53 20 55 4e 44 51 Obb9 : Od 20 20 42 45 57 45 47 d9	Oeb9 : fb 90 18 4c cd 0e 29 7f 7d Oec1 : 85 ff c5 57 90 0d a5 58 5b
	: d0 d0 f3 60 a5		Obc1 : 54 20 44 45 4e 20 33 44 1a	Oec9 : c5 ff 90 07 a9 80 91 fb 70
	: 85 fb 86 fc 16		Obc9 : 2d 43 55 52 53 4f 52 20 71 Obd1 : 4d 49 54 0d 20 20 5b 52 8f	Oed1 : 4c d8 Oe a7 OO 71 fb c8 50 Oed7 : d0 d3 e6 fc a6 fc e0 d0 63
	: 62 65 63 aa f0 : 38 e7 40 B5 fb		0bd9 : 49 47 48 54 5d 2c 5b 44 90	Ose1 : d0 cb 20 64 08 a9 06 a2 57
0849	: 01 85 fc ca d0	f0 a6 62 29	Obel : 4f 57 4e 5d 2c 5b 5e 5d ed	Oee9 : 00 85 61 85 62 86 63 a9 f0
	: f0 10 a5 fb 38 : fb a5 fc e9 00		Obe7 : 2e Od 20 20 5b 53 50 41 be Obf1 : 43 45 5d 20 53 49 45 44 4f	Oef1 : Za aZ ce B5 66 85 64 86 02 Oef9 : 65 86 67 20 bd 08 a4 62 f3
	: do fo a6 61 fo		Obf9 : 45 4c 54 20 41 4e 2e Od d7	0f01 : b1 64 10 03 20 24 09 a5 db
	: 18 69 10 B5 ft		0c01 : 20 20 4d 49 54 20 5b 52 06	0f09 : 62 f0 12 a5 fb 18 69 50 e3 0f11 : 85 fb a5 fc 69 01 85 fc 4b
	: 00 B5 fc ca d0 : fd 38 e9 40 B5		0c09 : 45 54 55 52 4e 5d 20 56 15 0c11 : 45 52 4c 41 45 53 53 54 9f	0f19 : c6 62 4c ff 0m a5 61 f0 99
	: e9 01 85 fe 60		Oc19 : 20 4d 41 4e 20 44 45 4e d0	0f21 : 19 a9 06 85 62 c6 61 20 63
	: 69 40 85 fd a5 : 85 fe 60 a5 ft		0c21 : 20 4d 4f 44 55 53 2e 0d 07 0c29 : 20 20 5b 53 50 41 43 45 41	0f29 : bd 08 a5 64 38 e9 07 85 da 0f31 : 64 a5 65 e9 00 85 65 4c 59
	1 e9 10 85 fd b0		0c31 : 5d 20 4c 4f 45 53 54 20 1c	0f39 : ff 0e a5 63 c9 09 d0 0d 57
	: fe a0 00 b9 0a		0c39 : 44 49 45 20 20 53 49 4d d4	Of41 : a9 41 8d 04 d4 a9 40 8d 25 Of49 : 04 d4 4c d0 10 e6 63 a9 fe
	: 31 fd 19 6b 09 : c0 20 d0 ef 20		0c41 : 55 4c 41 54 49 4f 4e 20 20 0c49 : 41 55 53 2e 0d 20 20 5b d9	0f51 : 06 85 61 85 62 20 bd 08 51
	: 00 b9 8b 09 91		0c51 : 58 5d 3a 42 41 53 49 43 89	0f59 : a5 66 18 69 31 85 66 a5 89
	: 20 d0 f6 20 08		0c59 : 2c 5b 53 5d 3a 52 55 4e dc 0c61 : 2e 0d 0d 20 20 31 29 20 ce	0f61 : 67 69 00 85 67 a5 66 a6 b8 0f69 : 67 85 64 86 65 4c ff 0e 52
	1 b9 4a 0a 49 ff		0c61 : 2e 0d 0d 20 20 31 29 20 ce 0c69 : 4c 49 46 45 20 34 35 35 77	0f71 : 0a 0a 0a 18 69 80 85 f3 9f
0969	: ef 60 c0 70 10	07 01 00 e4	0c71 : 35 2c 20 20 32 29 20 4c 4e	0f79 : a9 d1 69 00 85 f4 78 a5 92
	: 00 00 01 01 01 : 1d 07 80 80 80		0c79 : 49 46 45 20 35 37 36 36 8d 0c81 : 20 20 58 29 20 20 3f 00 ed	0f81 : 01 29 fb 85 01 a0 00 b1 3f - 0f89 : f3 91 fd c8 c0 08 d0 f7 5d
	: bB e0 03 0e 38		0c89 : 20 a5 08 20 64 08 a9 06 bb	0f91 : a9 37 85 01 58 60 a9 00 87
120012000	: 00 00 ff f0 96		0c91 : a2 00 85 61 85 62 86 63 0d 0c99 : 20 bd 08 20 cb 09 a9 ce e7	0f97 : a2 20 85 fd 86 fe a5 61 26 Ofa1 : 20 71 Of a9 08 85 fd a5 63
	: BO BO ff 00 00		0c99 : 20 bd 08 20 cb 09 a9 ce e7 0cal : 85 65 85 67 a9 2a 85 64 f2	Ofa9 : 62 20 71 Of a9 10 85 fd 87
	: 38 e0 ff Of 35		Oca9 : 85 66 20 97 Of 20 e4 ff e2	Ofb1 : a5 63 20 71 Of 60 00 00 32 Ofb7 : 00 00 03 0e 38 e0 03 0e ef
	: 01 01 00 00 00 : 3B ff 03 0m 38		Ocb1 : f0 fb 29 7f c9 11 f0 16 ee Ocb9 : c9 1d f0 2e c9 20 f0 7c 6d	0fb9 : 00 00 03 0e 38 e0 03 0e ef 0fc1 : 38 e0 80 00 00 00 c0 70 6d
09b9	: 00 ff c0 70 10	ff ff 00 b9	Occ1 : c9 5e f0 49 c9 0d d0 e2 2d	0fc9 1 1c 07 01 00 00 00 00 00 a9
	: 00 ff 00 00 00		Oce9 : 20 cb 09 4c d0 10 a5 62 84	0fd1 : 00 00 e0 70 1c 07 c0 70 ed 0fd7 : 1c 07 01 00 00 00 00 00 b9
	: 1c ff a5 fb a6		Ocd1 : f0 18 c6 62 20 cb 09 a5 9b Ocd9 : fb 18 69 50 85 fb a5 fc 0d	Ofe1 : 00 00 c0 70 1c 07 00 00 19
	: a0 00 b1 fd 59		Oce1 : 69 01 85 fc 20 cb 09 4c e9	Ofe9: 00 00 03 0e 38 e0 03 0e 1f
	: fd c8 c0 20 d0 : 09 a0 00 b1 fc		Oce9 : ab Oc a5 61 f0 1f c6 61 16 Ocf1 : 20 cb 09 a9 06 85 62 20 c5	Off1 : 38 e0 80 00 00 00 a5 fb 48 Off9 : a6 fc 38 e9 10 b0 01 ca 89
09f1	: 91 fd c8 c0 20	do f4 20 68	Ocf9 : bd OB a5 64 38 e9 07 85 aa	1001 : 85 fd 86 fe a0 00 b9 d7 a7
	: 08 09 a0 00 b1		Od01 : 64 a5 65 e9 00 85 65 20 d0 Od09 : cb 09 4c ab 0c a5 63 c9 f0	1009 : Of 91 fd cB cO 20 dO f6 b7 1011 : 20 OB 09 a0 00 b9 b7 Of 57
	: 60 ff 7f 1f 07		0d11 : 09 f0 97 20 cb 09 e6 63 e4	1019 : 91 fd c8 c0 20 d0 f6 60 18
	: 00 ff ff ff ff		Od19 : a9 06 85 61 85 62 20 bd ba	1021 : a9 00 85 61 85 62 85 63 a0
	: 07 ff ff ff ff		0d21 : 08 a5 66 18 69 31 85 66 9b 0d29 : a5 67 69 00 85 67 a5 66 d3	1029 : 20 bd 08 20 f7 0f e6 62 86 1031 : a5 fb 38 e9 50 85 fb a5 8b
0a29	: 00 ff ff ff ff	ff ff ff 29	0d31 : a6 67 85 64 86 65 20 cb 24	1039 : fc e9 01 85 fc a5 42 c9 35
	: ff ff ff ff ff		0d37 : 07 4c ab 0c 20 cb 07 20 97 0d41 : 24 07 20 cb 07 a7 41 8d 67	1041 : 07 d0 e8 e6 61 a9 00 85 36 1049 : 62 20 bd 08 a5 61 e9 07 c6
	: ff ff ff ff ff		0d49 : 04 d4 a9 40 Bd 04 d4 a4 bf	1049 : 62 20 bd 08 a5 61 c9 07 c6 1051 : d0 d9 60 20 6a 0a 20 a5 ed
	: ff 00 00 00 00		Od51 : 62 a9 80 91 64 4c cf Oc da	1059 : 08 a2 00 a9 00 9d 00 d4 7e
	: ff 03 0f 3f ff		0d59 : 00 07 0e 15 1c 23 2a b1 ea 0d61 : 6a 10 02 e6 ff 60 a4 62 8b	1061 : e8 e0 18 d0 f8 a9 06 8d e9 1069 : 01 d4 a9 11 8d 05 d4 a9 08
	: ff 00 00 00 00		0d69 : d0 02 a0 07 BB 20 60 0d 68	1071 : a7 Bd O6 d4 a9 Oa Bd 18 4c
	: ff a9 Bc a2 0: : 7b a9 00 Bd 21		0d71 : a4 62 20 60 0d a4 62 c0 5b 0d79 : 06 d0 02 a0 ff cB 20 60 03	1077 : d4 a9 50 a2 04 8d 02 d4 e9 1081 : 8e 03 d4 a9 04 a2 05 85 70
	: d0 a0 00 b1 7;		0d81 : 0d 60 a6 61 bd 59 0d 18 9f	1087 : 57 86 58 86 59 86 5a 20 7e
0a81	: 20 d2 ff c8 d0	02 e6 7b d3	0d89 : 65 68 85 6a a5 69 69 00 1c	1091 : e4 ff f0 fb c9 31 f0 2e 77
	: 4c 7c 0a 93 96 : 20 20 20 20 20		0d91 : 85 6b 20 67 0d a5 61 d0 e6 0d99 : 10 a5 68 18 69 2a 85 6a 6c	1099 : c9 32 d0 11 a9 05 a2 07 2d 10a1 : a0 06 85 57 86 58 84 59 81
	: 20 d5 c0 c0 c0		Oda1 : a5 67 67 00 85 6b 4c bb b2	10a7 : 84 5a 4c c7 10 a9 0d 20 29
	1 00 00 00 00 00		Oda9 : Od a6 61 ca bd 59 Od 18 c6	10b1 : d2 ff 20 60 a5 a2 00 bd 82
	: E0 E0 E0 E9 0c		Odb1 : 65 68 85 6a a5 69 69 00 44 Odb9 : 85 6b 20 67 0d a5 61 c9 00	10b9 : 00 02 20 48 08 b0 ee 95 b8 10c1 : 57 e8 e0 04 d0 f1 20 37 d0
Oab9	: 20 20 4c 49 46	45 20 20 75	Odc1 : 06 d0 Ob a5 68 a6 69 85 13	10c9 : 08 20 64 08 20 80 08 20 62
	: 49 4d 20 20 50 : 20 c2 0d 20 20		Odc9 : 6a 86 6b 4c e0 0d a6 61 af Odd1 : e8 bd 59 0d 18 65 68 85 e9	10d1 : e4 ff f0 fb c9 58 d0 0d 2d
	: 20 CZ 0d 20 20 : 20 20 20 20 20 20		Odd1 : e8 bd 59 Od 18 65 68 85 e9 Odd9 : 6a a5 69 69 OO 85 6b 20 b7	10d9 : 20 37 08 a9 93 20 d2 ff 52 10e1 : a2 ff 6c 00 03 c9 53 d0 0b
Oad9	1 00 00 00 00 00	0 c0 c0 c0 dB	Odel : 67 Od 60 a9 ce 85 65 85 d6	10m9 : 06 20 37 08 4c 54 10 c9 09
	: c0 c0 c0 c0 c0 c0		Ode9 : 67 a7 00 85 64 85 66 85 ed Odf1 : 61 85 62 85 63 a9 00 85 ed	10f1 : 0d d0 03 4c 89 0c c9 20 11 10f9 : d0 d5 4c e4 0d 20 d2 45 0b
	: 20 20 20 d5 c		Odf9 : ff a5 64 a6 65 85 68 86 ea	STATE OF THE STATE

Listing »3D-Life«. Der Kampf ums Überleben in Ihrem C 64.

Tips und Tricks zum C 128

Dem Warten ein Ende: Neunmal schneller auch im C 64-Modus mit einer 1570/71 laden. Individuelle Programmgestaltung mit raffinierten Knif-

nsere Leser machen es uns nicht immer leicht: Täglich trudeln Dutzende von Tips- und Tricks-Listings in der Redaktion ein. Es ist immer wieder erstaunlich, wie hartnäckig Sie bis in die letzten Bits vordringen. Die Auswahl der Veröffentlichungen ist ein schwieriges Unterfangen, doch das ist gut so: Sie sollen nur beste Informationen erhalten. Auch diesmal erwarten Sie einige Leckerbissen — Sie können weiter dazu beitragen, daß es so bleibt. Wir freuen uns auf jede Einsendung.

Eigene Zeichensätze für den VDC

Den Zeichensatz im 40-Zeichen-Modus des C 128 zu verändern, stellt selbst den BASIC-Programmierer vor keine unlösbaren Probleme, zumal hierzu bereits genug Hilfsroutinen existieren. Anders hingegen sieht es aus, will man auch im 80-Zeichen-Modus in den Genuß eines eigenen Zeichensatzes kommen. Hierzu ist meines Wissens bisher keine brauchbare Routine veröffentlicht worden. Mit dem in Listing 1 abgedruckten Maschinenprogramm läßt sich diese Aufgabe ebenso schnell wie elegant lösen. Nach dem Aufruf mit SYS DEC("0B00") kopiert die Routine einen Zeichensatz (Listing 2 beinhaltet einen hübschen Demozeichensatz), der ab Adresse 8192 (\$2000) in Bank 0 (im Grafikspeicher) liegen muß, in das VDC-RAM. Listing 3 demonstriert diesen Vorgang Die neuen Zeichen stehen dann im Kleinschrift-Zeichensatz zur Verfügung (\$3000 bis \$3fff im VDC). Bei dem Programm handelt es sich um eine modifizierte ROM-Routine, die ab \$FCE0C im Speicher steht. Achtung: Nach Drücken der ASCII/DIN-Taste wird der veränderte Zeichensatz durch das Betriebssystem mit dem Original überschrieben. Deshalb sollte man die ASCII/DIN-Taste durch POKE DEC "0AC5"),128 vor dem Kopieren sperren.

Interessante Speicherstellen (ZS = Zeichensatz): \$B10: HI-Byte der Zieladresse des ZS im VDC-RAM Beispiel: POKE 2832,32 Beim nächsten Aufruf von \$B00 wird der ZS nach \$2000 in den VDC (Großschrift) kopiert. \$BO8: HI-Byte der Quelladresse im »normalen« RAM Beispiel: Poke 2824,40 Durch den Aufruf von \$B00 wird der Bereich ab 40*256=\$2800 in den VDC übertragen. ACHTUNG!: Inhalt von \$B3C berücksichtigen \$B3C: HI-Byte des ZS-Endes im »normalen« RAM

Im Normalfall sollte man diese Speicherstelle nach jeder Veränderung von \$B08 durch POKE 2876,PEEK(2824)+8 re-

Im folgenden sehen Sie einen kommentierten Quelltext, den Sie im TOP-ASS-Format auch auf der Leser-Service-Diskette finden. Dank der zahlreichen Kommentare sind keine weiteren Erklärungen notwendig:

loc--code----number---mnemonic-----

```
100 -;
110 -; *** uebergibt zs ab zbase an vdc
120 -;
130
   -. base $0b00
140
   -;
                         = $da
150 -. define pntr
160 -;
                         = $2000
170 -.define zbase
                       = $2800
180 -.define zsatzend
                       = $3000
    -.define zsatz
200 -;
```

fen zu den Video-Chips VDC und VIC. Mit diesen Tricks entwerfen auch Sie individuelle Zeichensätze für den 80-Zeichen-Modus.

```
loc--code----number---mnemonic-----
                         lda #500111110 ; alles ram,
          210 -
Ob00 a93e
                         sta $ff00 ; 1/o ein
ОъО2 BdOOff 220 -
            230 -;
                         lda #((zbase)
            240 -main
0ъ05 а900
                         ldx #) (zbase)
0b07 a220
            250 -
                         sta pntr
            260 -
0b09 85da
            270 -
                         stx pntr+1
ObOb 86db
            280 -;
                          ldx #18 ; update adr hi
0b0d a212
            290 -
                          lda #)(zsatz)
0b0f a930
            300
                          jsr writereg
            310 -
Ob11 20420b
                                  ; und lo
             320 -
                          inx
Ob14 e8
                          1da #((zsatz)
             330 -
Ob15 a900
                          jar writereg
Оъ17 20420Ъ
             340 -
             350
                          ldy #0 ; zeichen aus 2s
Obla a000
             360 -
                          lda (pntr),y ; holen
             370 -loop1
 Obic bida
                          jsr writedata ; (a)-) vdc-ram
 Oble 20400b
             380 -
                          iny
             390 -
 0b21 c8
                          еру #8
             400
 Оъ22 с008
                          bcc loop1
             410
 0ь24 90f6
             420 -;
                                         ; 8 nullbytes
                          1da #0
 0b26 a900
             430 -
                          jsr writedata ; schreiben
             440 -loop2
 0ь28 20400ь
             450 -
                          dey
 0b2b 88
                          bne loop2
 Nb2c dOfa
             460
             470 -;
                          cle
             480 -
 0b2e 18
                                         ; pointer in
                          lda pntr
             490
 Ob2f a5da
                                         ; zeichensatz
                          adc #8
 0ъ31 6908
             500 -
                                         ; auf naechtes
                          sta pntr
 0b33 85da
             510
                                         ; zeichen
             520 -
                          bee loop1
 Ob35 90e5
                          inc pntr+1
 0b37 e6db
             530 -
                                         ; ende des
                           1da pntr+1
 0b39 a5db
              540 -
                           cmp #)(zsatzend); zs er-
             550 -
 Ob3b c928
                           reicht ?
                                       ; nein: weiterma-
                           bec loop1
              560 -
 0b3d 90dd
                           chen
              570 -;
                           rts
              580
 0b3f 60
              590
                                         ; vdc data reg
              600 -writedata ldx #31
 0b40 a21f
 0b42 8e00d6 610 -writereg stx $d600
              620 -writeloop bit $d600 ; auf vdc-status
  0b45 2c00d6
                            bpl writeloop ; warten
  0b48 10fb
              630
                             sta $d601
  0b4a 8d01d6 640 -
              650 -
  0b4d 60
              660 -;
  Es werden folgende Labels benutzt:
                    = $00da
                    = $0505
    main
                    = $0b1c
     loop1
                    = $0528
                    = $0b40
     writedata
                     = $0b42
     writereg
     writeloop
                     = $2000
     zbase
                     = $2800
     zsatzend
                                           (C. Fühner/ap)
     zsatz
```

Lichtsteuermodul C64/0128

Udeal für die Heimdiscotlick © 6 frei programmierbare. Kanäle ● 6 800 Watt Leistung ● Leicht programmierbar in Massiline u. Basic ● Ansch. Userport DM 1445,-

ROMadapter für 664

1-8 Betriebssysteme komplett mit Schalter ohne Schalter

DM 32.90 DM 24.90

Betriebssystemumschaltkarten für C64

2 fach mit Schalter DM 24.90 5 fach mit Schalter DM 34.90 5 fach ohne Schalter DM 25.50

Betriebssystemumschaltkarte für C128 (64er Mode)

7-fach mit Schalter DM **32.90** 7-fach ohne Schalter DM **24.90**

3-fach Userporterweiterung

Komplettpreis DM **32.90** Leerplatine DM **15**.-

Userportdisplay

Fertig aufgebaut DM 27,90 Leerplatine UM 10.-

4-fach Steckplatzerweiterung für Expansionsport

• 4 Steckplatze einzeln zu- und abschaltbar • schaltet auch Betriebssysteme und Freezelframer Komplettpreiß DM 89.-Leerdatine DM 24.-

Soundsampler für C64

 Digitalisteren von Musik und Spraele
 Mit Suftware für neue Basichefehle für Musik- und Sprachausgabe

an 89

Serielles Druckerinterface

Universalmodulplatine

Leerplatine mit Anteitung DM 7.90

8/1 6k EPROMkarte

Fertigniatine /

DM 14.90

448k EPROMbank für C128

● arbeitet im 128er und 64er Mode ● Modulgenerator ● Steuersoftware ● Aufrüst ber bis 1MB

Sensationell DM **179.**inclusive Konvertierungsprogramm für Pro-Text und Pro-Dat

512K Erweiterungskarte

ом **89**.

Für Musikfans

Editier Programm f. Böhm-Expander 12/2. Superpreis DM 49.




1 MB oder 256k RAM-Erweiterung C64

256k-Modul

1 MB-Madul


einfach auf den Expansionsport stecken und schon fertig ● kein föten ● kein Basteln ● kein Gardnileverlust ● Gilldschirmseiten ● mit neuem Superbetrebssystem ● 7x schneller leien ● 7x schneller saven ● F-Tastenbelegung ● Integrierte RAMdisc

ом **198.**ом **598.**-



EPROMbank für C128 Getzt auch für 64er/128er Mode)

● 256k EPROMbank ● Modulgenerator für 128er Programme ● Directory ● Programme starten auf Knopfdruck Karte mit SteuerEPROM DM 139. – Jetzt auch für den internen Sockel!!! Einbauversion DM 139. – inclusive Konvertierungsprogramm für Pro-Text und Pro-Dat



ALCOMP-Eprommer C64/C128 auch 128er Mode

programmiert alle 27.xxx. ERROM v. eur schließlich 27513, 27511 und Nachbüger his 4 MB Kapazität automatische Etkennung der Programmiersvennung Leertest Einlesen von ERROM Se Brennen von ERROM Se Vergreich Wiederholfunktion

tor • Modulgemerator sit Autostartmodule incl. Setrause DM 149.-

Soundsampler

DM 7

DM **79.**-



Wir haben den C128 im Griff!

ALCOMP

COMPUTERHARDWARE

15W Soundbox für Heimcomputer!!!

• Holen Sie meht Power aus Ihrem Rechter € ektive 3-Wege-Box mit eingebatten 15W-Versteiter sorgt für ein neues Kengerlebnis aus Insem Computer • Anschlubedenter für Verschiedene Computer sind liefetber • DM 98. -

AMIGA 500 512k Speichererweiterung

● 512k zusätzliches RAM ● Echtzeituhr nachrüstbar ● abschaltbar komplett mit 512k DM 189.-Leerplatine + Stecker für Amiga 500 DM 39.-Uhrenchip DM 24.-

ZumReinschnüffelnAngebot: Alle Bedinungsanleitungen und supergünstige Angebote von RAM's und ROM's für Sie zum Reinschnüffeln.

> 4.- DM in Briefmarken - Info kostenios -



ALCOMP 1 MB-EPROMbanksystem

inci SteverisPROM DM 79.50 Autrostkasto f. 256k DM 39.50 Bettevssystemkarte DN 49.50

ausgereifte Ingenieurleistung 14 Tage Umtauschrecht 2 Jahre Garantie fast alle IC'S gesokkelt nur professionelle
Leiterplatten Bauteile
namhafter Hersteller mit
Bedienungsanleitung
Blockschaltbild teil-

weise Schaltplan

Bestellung und Versand

ALCOMP A. Lanfermann Lessing Str. 46 5012 Bedburg Tel. 0 22 72/15 80 Vachnahmeversand NN-Spesen 7.58
DM n Vorkasse 3.- DM, Auslandsbestellunger - Nachnahmeversand NNSpesen 10.- DM h. Vorkasse 5.- DM,
Vin Jerein Ihnen auf Ihre Rechnung
und Sefahr zu den Verkaufs- um Lieferbedingungen des ElektrofrikgewerbesPostgiroamt Koin
(812,370,100,50) 275,54-509

f + Druck PLIM, Kerpen-Sindorl, TEL 02273/9309

	-	-		-		-	505	No.	307301	
оьоо		a9								be
овов		20	85	da	86	db	a2	12	a9	e1
0610		30	20	42	Ob	89	a9	00	20	5e
0ь18	:	42	Ob	aO	00	61	da	20	40	fb
0520		Ob	cB	E0	08	90	f6	a9	00	28
0b2B		20	40	06	88	do	fa	18	a5	cd
Ob30		da	69	OB	85	da	90	e5	e6	09
0638		db	a5	db	c9	28	90	dd	60	55
0b40		47	1 €	80	00	d6	2c	00	d6	92
оь48		10	fb	Bd	01	dó	60	a2	Ba	29

Listing 1. »Z'SATZ COPY.OBJ« kopiert einen Zeichensatz in den VDC

Name	: chr-set	2000 2800
2000	: 1c 22 4a	56 4c 20 1e 00 c9
2008	: 00 00 1a	26 42 c6 39 00 93
2010	: 20 50 50 : 00 00 0e	66 46 c5 38 00 ad 10 20 e0 1f 00 23
2020		26 42 c6 39 00 am
2028	: 00 00 1c	22 2c f0 1f 00 3a 18 30 d7 18 10 90
2030 2038		22 62 9f 22 1c a8
2040	: 30 4B 50	
2049		34 47 9c 24 18 f8
2058		
2060		6a aa aa 29 00 6f
2070	: 00 00 58	
2078		
2088	1 00 00 1a	26 46 ba 03 02 1e
2090		
209E	: OB OB 3e	08 38 c8 07 00 23
20a8	3 : 00 00 42	
2068	B : 00 00 43	3 4b 49 69 36 00 ae
20⊏	0 1 00 00 44	
20ct	0 1 00 00 34	e 42 Bc 90 3f 00 f2
20df	8 : 12 00 1	
20el	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	2 42 42 66 39 00 24
20f	0 : 18 24 4	
20f	Control of the Contro	0 00 00 00 00 00 01
210	8 : 08 08 OI	
211	B : 24 24 7	e 24 7e 24 24 00 0c
212		8 1c 0a 2a 1c 00 41 4 0B 10 26 46 00 bf
213	0 : 30 48 4	8 30 4a 44 3a 00 4c
213	The Cold Street at	0 10 10 08 04 00 ac
214	B : 20 10 0	8 08 08 10 20 00 f
215		C 3e 1c 2a 08 00 66 8 3e 08 08 00 00 e7
216	0 : 00 00 0	00 00 00 0B 0B 10 e
216		00 00 00 18 18 00 93
217	B : 00 02 0	04 08 10 20 40 00 7: 12 42 42 24 18 00 2
218		54 04 04 04 04 00 7
219	70 : 3c 42 C	02 04 08 78 6m 00 mg
219	a0 : 0c 14 2	24 44 7e 04 04 00 6
214	The second secon	7B 44 02 44 3B 00 1 40 7c 42 42 3c 00 d
211	B : 3e 42 0	04 1e 08 10 10 00 1
210	-B . 3r 42 6	42 3c 42 42 3c 00 6 46 3a 02 42 3c 00 2
210	d0 : 00 00 0	OB 00 00 0B 00 00 1
210	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	08 00 00 08 08 10 5 30 60 30 18 0e 00 0
	e8 : 00 00 1	7e 00 7e 00 00 00 7
21-		0c 06 0c 18 70 00 7 02 0c 10 00 10 00 9
22	00 : 00 00	00 00 ff 00 00 00 0
22 22		Oa 3e 32 3f c2 00 8 22 2c 22 a2 5c 00 2
22	18 : 06 0a	54 38 10 10 Of 00 f
22	20 : 3c 42	11 11 31 52 2c 00 3
	28 : 1c 22	20 1B 20 20 1f 00 e

```
42 3f
34 54
             48 f0 42
2238 : 38
                               54
                                    23
                                              49
2240
         73
36
              95
                  16
                       10
                  02
                                    1c
22
                           02
                               22
                                        00
                                              =6
              Oa
2248
                                              26
                  02
34
                       02
38
                           02
24
                               14
                                        10
2250
                                    41
                                        00
                               a2
                                              bc
225B
          p2
              22
                           28
29
                               58
49
                                    37
c1
                                        00
                                              26
                   1e
          06
2260
                                              46
                                        00
          09
              09
                   16
                       2d
2268
                                              c0
27
                       2c
                           4=
                               48
                                    88
                                        00
                   2a
2270
              1a
                                        00
                           42
10
                   42
                       42
                               24
                                    18
2278
                               50
                                    20
                                              6a
              41
2e
          3e
                   11 16
2280
                               24
52
                                    1b
21
                                        00
                   42
                       42
                           4a
                                              c3
2288
          19
                                              cf
3f
                       18
                           14
08
               41
                   11
2290
                                48
              29
 2298
          06
                   ie
                           08
22
                                48
22
                                              e6
70
               80
                   08
                       BO
                                    30
                                        00
          7f
 22a0
                                    1d
                                         00
                       22
               22
27
                   22
22
          42
 2248
                            22
                                14
                                    08
                                         00
                                               3a
 2260
          46
                                               46
                       52
08
                           52
18
                                5a
24
                                    64
47
                                         00
          86
               47
                   42
 2268
                                               30
               92
22
           61
                   14
 22c0
                           23
08
                                1e 22
78 6f
                                              16
           42
                                         10
 22€8
                                         00
               41
                   02 1f
           34
 22d0
                            32
42
22
54
                                34
24
                                    c2
18
                                         00
                       3e
                                               59
                   Oa
           ОЬ
 2248
                                               cb
               24
42
                   42
                       42
22
 22e0
                                22
14
                                    1d
22
33
00
                                               a2
67
                                         00
 22eB
           24
               00 01 3e
66 33 99
                                         00
 22f0
                                         99
                                               f7
                            CC
                                 66
 22f8
           cc
                            00
f0
           00
               00
                    00
                        00
                                00
 2300
                                               07
                                 10
                                     fO
 230B
2310
           f0
00
                   f0
00
                        fO
               fO
               00
                       00
                        00 ff
00 00
                                ff
oo
                                     ff
                                     00
                                               18
                                         00
 2318
               00
                   00
                                               20
28
                   00
                        00
                            00
                                 00
                                     00
                                          44
 2320
2328
               00
           00
           BO
               BO BO BO 80
                                 80 80 80
                                               85
38
                                 55
                                          55
                                     01
aa
 2330
2338
           aa
01
                   01
                        55
                55
                            aa
                                 01
55
                                         01
                        01
                            01
                                               eb
14
 2340
2348
           00
99
               33
                   00
                        00 aa
                        cc 99
03 03
                                 33
03
                                     66
                                         03
                    66
                                                50
           03
  2350
                03 03
                                 OB
Of
                                     08
0f
                08
                    08
                        08
                             Of
                                         09
                                                c9
  2358
                                         Of
  2360
            00
               00 00
                        no of
                        OB Of
                                 00
                                     00 00
                                                6B
70
                08 08
           00 00 00 00 68 08
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 01
  2368
                                     08 08
  2370
                                     ff
                                                78
  2378
                                     OB
                                          OB
                                                e2
97
  2380
            08
                08
                    08
                        OB
                             ff
ff
                                 00
                                     00 00
  2388
                                 OB
                                      OB
                                          08
                                                01
                00 00 00
  2390
            00
                         08
                             fB
                                 80
                                     08 08
                                                a7
9f
                OB
                    OB
            08
  2398
                    e0
                         c0
                             c0
e0
                                          €0
                ⊏0
                                 C0
                                      CO
                                 e0
07
                                      ₽0
07
                                          e0
07
                                                a7
60
            07
ff
                e0
  23aB
                07 07
ff 00
ff ff
                         07
                             07
  2360
                             00 00
                                          00
                                                ь7
ьf
                         00
                                      00
  23b8
                                      00
ff
40
                ff ff
00 00
                         00
  23c0
                                                cB
f6
                             00
  23c8
23d0
            00
                    44
                        4B
00
                                          00
            01
                 02
                             50 40
                             f0 f0
                                      f0
                                           10
                                                15
  23dB
            OO
                00
                             00
                                 00
                                      00
                                          00
                                                1d
                Of
                     Of
                         Of
  23e0
23eB
            Of
                                                87
                OB OB
                         08
                             ₹B 00
                                      00
                                          00
                             00 00
                                      00
                                                ьз
            f0
f0
                         fO
   23f0
                FO
                     60
                                          0f
ff
                                                7e
36
                 fo
                     fO
                         fO
                             Of
                                 Of
                                      Of
  23f8
            ш3
ff
                dd b5 a9
ff e5 d9
                             b3 df
                                      e1
   2400
                                  39
3a
1f
                                      c6
c7
                                                7c
72
                             bd
  240B
                 af
ff
                     af
f1
                         99
ef
                             69
df
   2410
                                                91
  2418
            ++
            fd
ff
f3
ff
                 fd
ff
                     e5
                         dd d3
                                  39
                                      C6
                                      e0
e7
                                                15
cf
                                  Of
   242B
                                           ef
   2430
                 ed
ff
                         e7
dd
                              cf
9d
                     eb
                                  28
                                                 c7
08
                                  60
                                       dd
   2438
                     e2
                         83 bd
e7 d7
                                  3d be
37 f8
   2440
             cf
                     af
                                                 55
                         e7
             f7
fb
                 ff
ff
                     67
   2449
                                           e7
ff
                                       db
                                                 a7
                     f3
                         cb bB
   2450
                                                 67
                         83 bd
ef cf
95 55
                                  31
                 ь7
                     af
                                      bc
   2458
             cf
                                  2f
                                       f0
                                                 7f.
             f7
ff
   2460
                 eb
ff
                     e7
                                           ff
ff
                                  55 d6
                      ab
   2468
             ff
ff
ff
                              56 56 dc
                                                 do
                 ff
ff
                          96
   2470
                      a7
                                  5d
5d
                                       e3
                                           ff
df
                                                 72
17
                      e3 dd
                              bc
   247B
                      a3
e5
                          9d
d9
                                       de
   2480
                              Set
                                   45 fc
5f df
                                           fd
ff
                                                 f1
32
   2488
                          ab
eb
f7
   2490
             ff
ff
f7
ff
ff
                 44
44
                     67
€7
                              Sc.
                                   3d e0
37 f8
                                           f f
                              dd
                                                 5d
   249B
                                                  10
                 47
44
                      c1
                              c7
    2440
                                           f f
                              bd
                                                 8f
                                       56
   24aB
                      bd
                          bd
                                                 a3
c1
31
                 ff
ff
ff
                                       e7
    2460
                      ь9
                          b9 bd
                                   5a
                                   36
                          64
             ff
ff
                              66
    2468
                      bc
                                   d7 bB
40 dd
                          57
                               6f
                                            ++
                      bb
    24c0
             ff ff
ff ff
ed ff
ed ff
db ff
                                                  ОЬ
                                            E3
                      bd
                          bd bd
    24cB
                               73
                                   6f
                                       co
                                                  ad
                          bd
    24d0
                      c1
                                                  3a
                      e5
                           49
                               bd
                                   39
                                       C6
    24d8
                                   5d
                                       e3
                                                  cB
    24e0
24e8
                      e3
                          dd
                               bc
                                   39
3d
                                       56
50
                                                  ab
32
                           bd
                               bd
                                            bf
    24f0
              e7
ff
                  db
                      bb
                           b3
                               bd
                                   df
ff
                                        ef
ff
                      œf
                               80
                                            44
                                                  65
                  ff
    74f8
              ff
f7
                           ff
f7
    2500
                       ff
                               44
                                                  47
    2508
                                                  do
                      db
81
                          ff ff
db 81
                                   ff
                                                  23
fe
    2518
              db
                  db
                          e3 f5
f7 ef
                                            ++
    2520
                  d5 d7
                                   45
                                        e3
                                   d9
                                        69
                                                  90
                       96
    2528
2530
                  9d
```

c5

cf b5 bb

2538 : fb df ef f7 47 fb fb 2540 ef df 47 df f7 e3 30 2550 47 d5 93 c1 c8 f7 c1 ff €7 €€ 2558 de 2560 81 ff 97 2568 4d ff fb ff f7 ff ef p7 e7 2570 df 71 d6 2578 2580 44 fd db fb e7 fb bd bd f f e7 db 7f 33 12 4b 47 43 cb fb 2588 fb B7 91 c2 2590 bd fd 259B bd fb fd e3 fd **E**3 bb 81 fb df f3 81 ab db e7 e3 bf bb bb **3**f 25a8 ВЬ c3 bd bf 83 bd bd 2550 52 1f f7 ef c3 c3 ff f7 ef c1 c2 fb -1 2568 bd c3 bd c5 fd bd bd 25∈0 e3 bd b9 ff ff f7 25cB ff ff 67 67 ## ## €7 €7 ++ BC 25d0 54 ef ff f1 25dB #1 ## cf 94 e7 4.4 **b**1 **a**7 25e0 ## ## ## 5f ff f9 B1 f3 ff 81 25e8 6c 56 Bf e7 f3 2560 84 f f c3 ff fd ff f3 ef ff 00 ef ff 25f8 bd ff 2600 260B ff f9 fd f5 c1 cd c0 5d 36 ## ## Bf a3 f0 d3 fь 32 c3 bd dd d3 dd f5 ab c7 ef 2610 ff ff ef 2618 ee e7 f7 05 2620 ç3 ce df ad df e0 64 dd df 2628 cf dd ++ a8 2630 BO e3 b7 c7 b7 Of bd bd c0 8c 6s e7 e3 cb ab 77 86 e3 2638 dc e3 ff ff 2640 a9 79 f3 19 89 c9 f5 f5 fd fd fd dd 264B fd fd e0 db 5d fd dd 2650 c7 f7 dd cb be 2658 c8 3e 77 d7 a7 ff ff 2660 49 d6 e1 f6 f6 d2 d6 64 2668 e5 d5 d3 b3 d1 bd bd bd 1 f 67 f6 2670 bd db ₽7 c8 95 2678 e6 be so e9 ef af d1 bd bd b5 db df e4 44 **c**1 2680 4c 50 f0 2688 66 eb f7 f7 ad de ff ee el 2690 ct be f7 cf cf d6 ei **b**7 2698 59 df 47 26a0 80 74 dd dd dd dd dd e2 47 ff bd 26aB 25 29 4f c3 89 69 79 dB dd dd dd eb 2650 f f a5 9b db b8 ьв bd ad f7 ad 2668 e7 dc f7 26c0 90 6d eb e1 87 dd 90 e3 dd dd dd 26c8 bd fd e0 f5 c1 c0 be f7 ff ff 56 f4 c0 3d cd 26dB 44 a5 db bd bd bd db e7 2600 2d 78 dd 26e8 dd dd dd db bd eb 99 ff dd fe. ab 26f0 f 6 f8 33 99 ff CC 66 33 CC 66 26f8 ff OB f f 0 f ff Of ff Of ++ 2700 0f ff ff ff 7f 55 0f ff 0f 00 2708 Of 0f 18 1f 28 00 2710 2718 ff 00 ## f f f f 7 f ff ff 7f aa fe aa ff ff 00 7f 2720 2728 44 7f aa 74 aa fo da 37 94 7b 4f 55 55 aa fe fe ff ff 66 cc 2730 2738 fe ff fe ff 33 fe 55 fe 55 33 2740 CC 99 274B fc f7 ff fc f7 fc fc fc fc f7 f0 fc ∓7 2750 17 e6 9b 2758 2760 **F7** f0 f0 f0 ff f0 ff ff fO f f 67 f7 f7 ff ff ff f7 ff 2768 47 44 44 47 44 6f 77 1d 78 07 ## #0 f7 ff f7 ff 77 f7 3f 47 2770 2778 f f f f 00 00 f7 67 66 2780 278B f7 ff f7 ff 00 1e 88 00 2790 2798 #7 3# 47 34 07 3f 34 aO 27a0 27a8 3f 1f 3f 1f f8 1 f f B 1f f8 all 14 1f 1 4 fB 27ь0 fB €B ff ff ff ff ff 44 44 ## ## 00 ff ff ьв 00 27bB C0 ++ 00 00 00 27c0 f f 00 00 00 c7 ff. 77c8 ff 67 ff af Of 94 bf aa 2740 9a a2 Of Of 27d8 27e0 ff ff f0 f0 60 f0 f7 f.f ff ff 48 07 4 4 f7 f7 27e8 47 2d Of Of Of 2740 OF Of Of Of tO tO to fo

Listing 2. »CHR-SET« ist ein Demo-Zeichensatz für Z'SATZ COPY.OBJ, der handgeschriebener Schrift nahekommt

```
10 REM BEISPIELPROGRAMM ZUR BENUTZUNG DER ROUTINE "Z"
   SATZCOPY. OBJ"
20 REM LAEUFT AM BO-ZEICHEN BILDSCHIRM
30 :
40 BLOAD "Z'SATZCOPY.OBJ" : REM MASCHINENROUTINE NACH
    #BOO NACHLADEN
   Z IN BANK O RESERVIEREN
BLOAD TOPE
60 GRAPHIC 1
70 BLOAD "CHR-SET" DN B0,P 8192 : REM Z5 NACH $2000 N
   ACHLADEN
90 POKE DEC("AC5"),128
                          : REM ASCII/DIN - TASTE SPE
  RREN
100
                          : REM RUFT ROUTINE AUF
110 SYS DEC("B00")
120
   GRAPHIC CLR
130
                          : REM
                                GRAPHIK-SPEICHER WIED
    ER FREIGEBEN
                          : REM
                                  (NICHT UNBEDINGT NOT
WENDIG)
150 PRINT "(CLR)LIST": LIST
Listing 3. Ein Demo für Z'SATZ COPY.OBJ
```

Kleinbuchstaben bei CHAR

Sollten Sie schon einmal versucht haben, mit dem CHAR-Befehl des Basic 7.0 den Groß-/Kleinschrift-Zeichensatz zu benutzen, so werden Sie festgestellt haben, daß der Computer immer auf den Groß-/Grafik-Zeichensatz zugreift. Drückt man an entsprechender Stelle im auszugebenden Text < CONTROL N > (ein kleines, reverses »n« erscheint), so wird der folgende Text im Groß-/Kleinschrift-Modus ausgegeben. Beispiel (Unterstrichen = invers): CHAR1,0,0, "TESTnTEST" Ergebnis: TESTtest

Durch die Eingabe eines großen, reversen »N« schalten Sie wieder auf den Groβ-/Grafik-Zeichensatz um. Geben Sie dazu zunächst «KEY 1,CHR\$(142)« ein (oder jede andere Funktionstaste). Durch Drücken von Fl im auszugebenden Text schalten Sie in den ursprünglichen Zeichensatz zurück. Beachten Sie auch, daß bei jedem neuen CHAR-Befehl (im Grafik-Modus) zurückgeschaltet wird. (I. H. Schulz/ap)

Fastland für C 64-Modus

90 Prozent aller Programme für den C 128 laufen immer noch im C 64-Modus. Es liegt nahe, die erhöhte Ladegeschwindigkeit der 1570/71 auszunutzen - genau hier setzt »BOOT 64« an. Geben Sie dazu bitte »BOOT64 INSTALL« (Listing 4) im C 128-Modus und Listing 5 im C 64-Modus mit dem MSE ein und speichern sie auf eine freie Diskette. Laden Sie jetzt »BOOT64» im C 128-Modus mit DLOAD, geben POKE 7309,147 ein und speichern es mit DSAVE "BOOT64H"

Das Installationsprogramm wird mit RUN"BOOT64 IN-STALL" gestartet. Jetzt entscheiden Sie sich entweder für eine Boot-(»AUTOSTART») oder für eine im Direkt-Modus startbare Version (»HANDBETRIEB»). Für die Autostart-Version muß später mit dem »AUTOBOOT MAKER« von der »1570/71 Test/Demo Disk« ein entsprechender Boot-Sektor (für eine Basic-Datei) eingerichtet werden. Nach Ihrer Auswahl erscheint die Aufforderung, den Namen des C 64-Programms und der neu anzulegenden Start-Datei einzugeben. Jetzt erst legen Sie die C 64-Diskette (mindestens »2 BLOCKS FREE«) ein und drücken < SPACE> - fertig! In Zukunft wird der Lader Ihres Programms nur mit RUN" name" im C 128-Modus (T. Lang/ap)

```
110 PRINT "(CLR)BOOT64 INSTALLATION": PRINT "(DOWN)VER
SION FUER (RVSON)H(RVOFF)ANDBETRIEB / (RVSON)A(RVO
     FF3UTOSTART (DOWN) *
120 DO
140 LODP UNTIL AW$="A" OR AW$="H"
150 IF AW$="A" THEN AW$=""
160 DIM A#(1)
170 DPEN 1,8,2,"BDOT64"+AW$+",P,R": I1=1
180 IF DS THEN PRINT "FEHLER ! (DOWN)": PRINT DS$: END
190 DD
200 : GET #1.A$: A$(12)=A$(12)+LEFT$(A$+CHR$(0),1)
210 : I1=((I1+1) AND 255): I2=I2-(I1=0)
220 LOOP UNTIL (ST AND 64)=64
230 CLOSE
Z40 NA*=MID*(A*(0),44,17): FOR I=1 TO 17: IF MID*(NA*, I,1)<>CHR*(0) THEN NEXT I
250 NA$=MID$(NA$,1,I-1)
270 PRINT "(25LEFT)";
280 INPUT N#
290 IF LEN(NS)>16 THEN BEGIN
300 : PRINT : PRINT "NAME ZU LANG ! (3UP)"
310 : 80T0 260
320 : BEND
330 FDR A=0 TD 16
340 N#=N#+CHR#(0)
350 NEXT A
360 N#=LEFT*(N*,17)
370 PRINT : PRINT "{14SPACE,2UP}"
380 PRINT "LADE-PROGRAMM(3SPACE)BOOT64(17SPACE,25LEFT)
     INPUT NP#
400 IF LEN(NP$)>16 THEN BEGIN
410 : PRINT : PRINT "NAME ZU LANG ! (JUP)"
420 : BOTO 380
430 : BEND
440 PRINT : PRINT "(148PACE)": PRINT "ZIELDISKETTE EIN
LEGEN": PRINT : PRINT "WEITER MIT (SPACE)"
450 DD
460 : POKE 208,0: WAIT 208,1: GET AW#
470 LOOP UNTIL AW$=" "
480 DPEN 1,8,2,(NP$)+",P,W"
490 IF DS=63 THEN BEGIN
500 CLOSE 1
510 PRINT "FILE EXISTIERT BEREITS !": PRINT "UEBERSCHR
EIBEN ? (J/N)"
530 POKE 208,0: WAIT 200,1: GET AW$
540 LOOP WHILE AW$=" "
550 IF AW$<>"J" THEN PRINT "ENDE": END
560 SCRATCH(NP$): OPEN 1,8,2,(NP$)+",P,W"
570 BEND
580 IF DS=>20 THEN PRINT "FEHLER ! (DOWN)": PRINT DS#:
     PRINT "CDOWN ENDE": END
590 PRINT#1, MID#(A#(0),1,43)N# MID#(A#(0),61,LEN(A#(0)
     1-40) As (1):
600 CLOSE 1
610 PRINT "FERTIG !"
```

Listing 4. Das Installationsprogramm für Listing 5

```
1ce1 : 14 8d 71 cf a2 ff 78 9a
Name : boot64
                                          1c01 1d26
                                                                    1c67 : 10 f7 a2 ff
                                                                                                    e8 ee di 00
                                                                                ee B2 1c bd 2a 1c 9d 0e
10 d0 f1 a2 16 bd 91 1c
9d 0d 10 ca 10 f7 a9 0b
                                                                                                                                                     dB a2 04 Be 16 d0 20 a3 fd 20 50 fd 20 15 fd 20
1c01 : 28 1c c3 07 9e 20 28 37
1c09 : 32 32 37 29 3a 8f 14 14
                                                                    1c79
                                                                                                                          90
                                                                                                                                                                                               b5
                                                     03
                                                                                                                                          1cf1 :
                                                     BO
                                                                     1c81
                                                                                                                           80
                                                                                                                                          1cf9
                                                                                                                                                               58 20
                                                                                                                                                                         53 e4
                                                                                                                                                                                   20 bf
                                                                                                                                                                                               ca
           14 14 20 fe 1b 36 34 20
42 59 20 a4 52 53 54 45
4e 20 4c 41 4e 47 00 00
00 2a 00 00 00 00 00 00
                                                                                    f1 58 60
2c 50 37
                                                                                                    97 42
31 36
                                                                                                              39
                                                                                                                   22
0d
                                                                    1c89
                                                                                85
                                                                                                                           20
                                                                                                                                          1d01 +
                                                                                                                                                     03
                                                                                                                                                          ad 70 cf 85 2d ad
                                                                                                                                                                                        71
                                                                                                                                                                                               20
1011
                                                                                                                                                     cf 85 2e a2 08 86 c6 bd
67 cf 9d 76 02 ca d0 f7
4c 9d e3 43 4c 52 3a 52
                                                      40
                                                                                                                          88
                                                                     1c91
                                                                                                                                          1009
                                                                                                                                                                                               C6
1-19
                                                                                42 41 4e 4b 31 35 3e
59 53 34 38 36 34 0d
                                                                                                                   53
78
                                                                                                                          c5
e2
1=21
                                                                    1099
                                                                                                                                          1d11 :
                                                                                                                                                                                                40
1c29 : 00
                                                     36
                                                                     1cal
                                                                                                                                          1019
                                                                                ad 05 d5 09
4c 00 cf a5
                00 00 00 00 00
                                          00 00
                                                                                                    40 Bd
                                                                                                              05 d5
                                                                                                                                          1d21 :
                                                                                                                                                     55 4e 0d 00 00 00 00 00
       : 00 00 a2 0c bd aB 1c 9d

: 00 13 ca 10 f7 a2 70 bd

: b4 1c 9d 00 cf ca 10 f7

: 78 a9 B5 Bd 4c 03 a2 00
                                                                                4c 00 cf a5 01 29 fe 85
01 a2 00 bd 00 1c 9d 00
08 e8 d0 f7 ee 0a cf ee
1c39
                                                      30
                                                                     1cb1
                                                                                                                           04
                                                                     1cb9
                                                                                                                                          Listing 5. »BOOT 64« lädt C 64-
1049
                                                      46
                                                                    1cc1
                                                                                                                           cd
                                                                                Od cf ad Oa cf c9 ce
ea a5 01 09 01 85 01
1c51
                                                                                                                                          Programme mit den schnellen Lade-
1c59 : 86 d2 a2 1a Be d1 00 a2
1c61 : 03 bd 8d 1c 9d 0a 10 ca
                                                                     1cd1
                                                                                                                   38
                                                                                                                           40
                                                                                                                                          Routinen des C 128
                                                                    1cd9
                                                                             : a5 ae 8d 70 cf a5
```

Tips & Tricks für Profis

Erinnern Sie sich noch an den Super-Absturz-Trick aus Ausgabe 11/87 (»PRINT 5+"A"+-5«)? Heute soll die Auflösung des Rätsels folgen. Ein weiterer Leckerbissen: 136 Farben für den C 64 im Interlace-Modus. Wer schafft noch mehr?

ir möchten uns an dieser Stelle bei allen Lesern bedanken, die in den (Un-)Tiefen des Basic-Interpreters gewühlt haben, um dem Absturz aus Ausgabe
11/87 auf die Spur zu kommen. Man spürte richtig den Forschergeist beim Durchlesen der vielen Zuschriften. Wir
wählten den Beitrag von Arndt Dettke (siehe den Trick des
Monats auf der nächsten Seite), weil er die Lösung nicht nur
leicht verständlich, sondern auch höchst amüsant beschreibt. Gratulation! (tr)

136 Farben?

Programmfunktion: Das Programm (Listing 1) zeigt 136 verschiedene Farben auf einmal auf dem Bildschirm an.

Funktionsweise: Das Monitorbild wird normalerweise 50mal in der Sekunde aus zwei gleichen Halbbildern aufgebaut. Mein Programm erzeugt zwei verschiedene Halbbilder. Zum Beispiel wird auf dem ersten Halbbild ein roter Balken und auf dem zweiten ein blauer Balken gezeigt. Wegen der hohen Bildwiederholfrequenz mischen sich die beiden Farben, der Betrachter sieht einen violetten Balken.

Die beiden Halbbilder sind zwei Bitmaps, von denen die erste 16 senkrechte und die zweite 16 waagrechte Farbbalken zeigt. Beispiel:

Bitmap 1	Bitmap 2	Bildschirm
rr	rb	rv
bb	rb	vb

r = rot, b = blau, v = violett. Bitmap l enthält die waagrechten. Bitmap 2 die senkrechten Farbbalken.

Durch einen Rasterinterrupt werden die Bitmaps 60mal in der Sekunde vertauscht. Leider flimmert das Bild etwas, besonders bei Monitoren, die nicht nachleuchten.

Bedienungsanleitung: Das Programm wird mit »LOAD "FARBDEMO",8,1« geladen und mit »SYS 49152« gestartet. Hat man das Programm gestartet, kann man mit den Tasten <, > und <, > die Farbe des oberen und des unteren Farbbalkens verändern, die nach einem Tastendruck in der unteren Bildschirmhälfte erscheinen. Der Fabbalken in der Mitte zeigt dann die Mischfarbe. Damit kann man herausfinden, wie stark die Mischfarbe flimmert, denn es gibt nur wenige Kombinationen, die überhaupt nicht flimmern. (Uli Teufel/tr)

GET - mal anders

Statt der Tastaturabfrageroutine

10 GET AS: IF AS= "" THEN 10

kann man auch eine FOR-NEXT-Schleife benutzen:

10 FOR A=0 TO 0: GET A\$: A=A\$= "": NEXT A

Der Trick besteht darin, daß die Laufvariable A innerhalb der FOR-NEXT-Schleife verändert werden kann. Die Laufvariable erhält den Wert-1, wenn keine Taste gedrückt ist — die Schleife wird wiederholt. Ist eine Taste gedrückt, erhält A den Wert 0, die Schleife wird beendet.

Der Vorteil der FOR-NEXT-Schleife: sie muß nicht allein in

einer Zeile stehen. Beispiel:

10 PRINT "WEITER(J/N)?":FORA=OTOO:GET\$:A=A\$() "N "ANDA\$() "J": NEXT A: IF A\$="N" THEN END

20 PRINT "OK. ": END

Die Schleife kann aber auch anders heißen:

10 PRINT "WEITER(J/N)?": FORA-OTO-1STEPO: GETA\$: A-A\$="N"ORA\$=
"J": NEXTA: IF A\$="N" THEN END

20 PRINT "OK. ": END

Hier wird die Schleife beendet, wenn die logische Operation wahr ist.

Anwendungen:

- Warten, bis Drucker angeschaltet ist

- 1 PRINT"DRUCKER EINGESCHALTET?": GOSUB 10: PRINT"OK.": END
- 10 FORA=OTOO: POKE768,61:OPEN1,4:PRINT#1:CLOSE1: POKE768,139:A=ST=-128: NEXTA: RETURN
- Warteschleife (z.B. 10 Sekunden)
- 10 AS-TIS: PORA=OTO-1: A=VAL(TI\$)=10: NEXT A

(V. A. Schmidt/tr)

lame		far	bde	mo				±00	0 0	23a	c0c0			09							77	c180									d9 54
	100	-			on	-0	00	00	on	44	COCB		50	hd	HH	cl	99	58	Oa.	ca	49	c190									93
000										cb	codo										07	c198									91
008										5a	c0d8										d6	c1a0									47
010										ep ep	C000		ad	1.1	do	09	20	Fid	11	do	bf	ciaB									77
018										42	coes										53	c1b0									40
:020										91	C040										20	c1b8									do
028										00	cOfB		40	HD	DE	40	49	29	48	RM.	cd	c1c0									87
2030										ьо	E100										2.5	c1c8									83
:038										c4	c108										11	c1d0									40
:040			94							31	c110										do	c1d8									ed
04B										84											00	c1e0									ьо
:050										Bi	c118										b7	ciell									d7
:05B										4E	c120										-	c1f0									fe
060										14	c128										Sb	c1f8									Of
880										0c	c130	1	en	pd	68	EI	80	08	CI	20	76	c200									57
E070										94	c138										76	€208									Of
2078										86	⊏140										51	c210									65
080										22	c148										B15577	c218									93
:088										3c	⊏150										fc.	c220									E1
c090										bb	E158										#d	€228									70
078											c160										71	c230									76
coao	:	dB	c1	99	68	09	ca	bd	dB	5c	⊏168										3e	c238									47
COAB										f d	c170										12	6236	्रक	00	00	-	do	-	100	100	100
cobo										1e	⊏178		01	85	02	ad	18	do	49	30	00	1									

Listing 1. 136 Farben mit dem C 64 im Interlace-Modus



Die Lösung

In Ausgabe 11/87 fragten wir, warum ein bestimmter Ausdruck den C 64 völlig abstürzen läßt. Hier ist die Lösung:

Lassen Sie mich für die Lösung des Absturzausdruckes »PRINT 5+ "A"+-5* zunächst etwas weiter ausholen, bevor wir den Computer dann an der Speicherstelle \$0008 seinen Geist aufgeben lassen.

Zwei Eigenschaften der Routine, die für die Auswertung beliebiger Basic-Ausdrücke zuständig ist (FRMEVL ab \$AD9E), bilden die Grundvoraussetzung für den Absturz: 1. Sie wertet einen Ausdruck bis zum Ende aus, solange kein offensichtlicher Syntax- oder Type-Mismatch-Error erkannt wird (und noch Platz auf dem Stack ist).

 Alle zur schließlichen Berechnung des Ergebnisses nötigen Informationen werden auf dem Stack abgelegt. Diese Informationen haben folgenden Aufbau:

Inhalt	Herkunft				
HI Operator- LO adresse -l	\$A080				
Vorzeichen	FAC: \$66				
Mantisse des Wertes	\$65-\$62				
Exponent	\$61				
Flag für »=«	\$4D				
Hierarchiecode der Operatoren	\$A080				
	HI Operator- LO adresse -1 Vorzeichen Mantisse des Wertes Exponent Flag für »=« Hierarchiecode der				

Sie werden vor dem Ausführen der Operation von oben (Byte 10) nach unten (Byte 3) wieder nach ARG ausgelesen. Durch den Maschinenbefehl RTS erfolgt dann der Sprung auf die jeweilige Operation, wobei Byte 2 und 1 das Sprungziel bereitstellen.

Zum Einlesen der einzelnen Elemente des auszuwertenden Ausdrucks benutzt FRMEVL die Unterroutine EVAL (\$AE83). In ihr werden Funktionen, Variablen und Konstanten erkannt, gemäß ihres Typs verarbeitet und letztlich im FAC zur Verfügung gestellt. Gegebenenfalls, wenn Klammerausdrücke vorliegen, ruft EVAL noch einmal FRMEVL auf und tritt so in eine Rekursion ein. In unserem Beispiel kommt das jedoch nicht vor.

Die einzelnen Elemente eines Ausdrucks unterliegen bei der Auswertung folgenden Prüfungen.

- 1. Alle Klammern geschlossen?
- 2. Genügend Platz auf dem Stack?
- Eingelesenes Element numerisch (bei arithmetischen Operatoren)?
 - Und bei Stringverkettungen:
- 4. Eingelesenes Element ein String?
- 5. String zu lang?
- 6. Genügend Platz im Speicher?
- 7. Zu viele Strings?

Sehr viele Sicherungen, doch alle vergebens. Warum? Dies passiert im einzelnen, bevor der Computer abstürzt:

1. Ebene

Der Interpreter erkennt den PRINT-Befehl und verzweigt nach \$AAA0 zur Bearbeitung. Er stellt fest, daß auf das Befehlswort noch Argumente folgen und schreitet zu deren Auswertung.

2. Ebene

FRMEVL beginnt mit der Arbeit: Die Ziffer *5* wird eingelesen und in den FAC geschrieben. Der folgende Operator *+* wird erkannt. Da danach noch etwas kommen muß, legt der Interpreter das erste 10-Byte-Info (siehe oben) auf dem Stack ab. Anschließend kümmert er sich um den String *A*.

3. Ebene

Noch fällt dem Interpreter nicht auf, daß man Äpfel (Strings) und Birnen (Zahlen) nicht zusammenzählen kann und deshalb schreibt er in EVAL das «A» ordentlich ans RAM-Ende, richtet einen Deskriptor ein und legt alles im Stringstack ab (nicht im oben erwähnten Prozessorstack). Weiter geht's mit dem Auswerten des Ausdrucks: Es folgt «+«, der String ist noch nicht zu Ende. Der Interpreter verzweigt in die Routine \$B63D, um eine String-Addition vorzunehmen. Ein Typtest (Zahl oder String?) wird hier nicht vorgenommen. Statt dessen merkt der Interpreter sich jetzt den Diskriptor des ersten Strings, und schreibt diese beiden Bytes auf den Prozessorstack. Damit hat der Computer sein Todesurteil — noch ahnungslos — bereits unterzeichnet.

4. Ebene

In gutem Glauben, daß ein weiterer String für die Verknüpfung folgt, wird nun wieder nach EVAL verzweigt, um auch für diesen nicht existenten String einen Deskriptor zu erzeugen, mit dessen Hilfe dann der endgültige String abgelegt werden könnte. Aber es kommt nicht mehr dazu: Der Interpreter entdeckt das Minuszeichen. Stur wie er ist, deutet er das als Vorzeichen und bricht jetzt alle Brücken hinter sich ab. Er entfernt korrekterweise den Rücksprung zur Stringverknüpfung aus dem Stack (\$AFOD), vergißt aber den ebenfalls auf dem Stack liegenden Deskriptor und setzt die Auswertung des Ausdrucks fort.

Damit hat er sich zwei Selbstmordwaffen zurechtgelegt: a) Eine Bestimmung des Typs wird nicht mehr vorgenommen.

 b) Es liegen zwei Bytes — nämlich der Deskriptor des ersten Verknüpfungsstrings — als tödliche Stolpersteine auf dem Stack.

Noch läuft jedoch alles ganz normal weiter. Die zweite »5« wird aufbereitet und schließlich das Ende des Ausdruckserkannt. Jetzt kann mit der Ausgabe des Gesamtergebnisses begonnen werden.

5. Ebene

Jetzt also alles wieder herunter vom Stack (*minus 5* als erstes) und die Operationen ausführen. Der String muß addiert werden — und es würde auch irgendwie gutgehen, wenn da nicht die beiden Byte-Brocken im Weg lägen. In Zeitlupe:

 Der Vorzeichenwechsel wird durchgeführt, » + 5« wird zu »—5«. Auf dem Stack liegt nun das erste Byte des vergessenen Stringdeskriptors.

Der Interpreter will nun aber das n\u00e4chste 10-Byte-Infoholen, also

Hierarchiecode aber: LO-Stringdeskriptor
Flag für »= « HI-Stringdeskriptor
Exponent Hierarchiecode
vier Mantissen-Bytes Flag für »= «,
Exponent

Vorzeichen zwei Mantissen-Bytes

Übrig bliebe im Normalfall die Rücksprungadresse (-1) des Operators. Hier folgt tatsächlich aber das vierte Mantissen-Byte (beim Wert 5 ist das eine Null) und das Vorzeichen (auch Null), so daß der Interpreter als Rücksprungadresse \$0000 findet.

 Sprung nach \$0001, um die vermeintliche Operation auszuführen. Dort steht 37 00 AA Bl 91 B3 22 22

mit der eigentlichen Bedeutung:

enthält die Speicherkonfiguration des C 64 00

unbenutzt

Vektor einer Betriebssystemroutine (\$BIAA, AA

Bl FAC nach INT)

ebenso (\$B391, INT nach FAC) 91

B3

Überbleibsel von der Übertragung des Strings 22 *A* ins freie RAM, diente zur Erkennung des 22

Stringendes

Der Prozessor muß diese Byte-Folge jetzt als Maschinenprogramm verdauen. Er findet - die Assemblernotierung der illegalen Befehlscodes kann in Heft 12/85 nachgeschlagen und mit einem für solche Befehle modifizierten SMON (gleiches Heft) auch disassembliert werden dieses Programm:

0001 37 00 RLA 00, X

0004 B1 91 LDA (91),Y

; illegaler

0003 AA

; Rotationsbefehl

; Akku nach X TAX

; hole Wert in den

; Akku, der von der ; Stelle, auf die

; der Vektor in 91

; zeigt, Y-Stellen

; entfernt ist

0006 B3 22 LAX (22),Y ; lade Akku und X ; totaler Absturz! 0008 22 CRASH

Sie können die Richtigkeit dieser Behauptungen überprüfen, wenn Sie - am besten mit einem für illegale Opcodes ausgerüsteten SMON — folgende Monitoroperationen ausführen:

.M 0200 0209

Geben Sie hinter der Adressenangabe ein

99 30 AA 22 22 AA AB 30

und schließen Sie das Ganze in 0208 mit 00 ab. Nun

Hier geben Sie in die ersten Bytes hinter der Adresse

ein. Sie haben jetzt die Eingabe der Basic-Zeile »PRINT 0+ " " +-0« simuliert, die den gleichen Effekt erzeugt wie der veröffentlichte Trick. Gleichzeitig haben Sie den Programmzeiger des Interpreters auf diese Zeile gerichtet. Einer Bearbeitung der Zeile steht nun nichts mehr im Wege. Da der Computer ja nicht abstürzen soll, gehen Sie nun

.TB 0008 00

.TQ A7E4

Der SMON blendet jetzt kurz das Bild weg und meldet sich an Speicherstelle \$0008 mit dem Befehl *CRA zurück. Probieren Sie's aus! Im übrigen bringt jeder Ausdruck, bei dem auf einen String » + « und »-- « folgen, den Interpre-(Arndt Dettke/tr) ter ins Schleudern.

DFU mit dem C 16

Der C 16 eignet sich hervorragend zum Betreiben von DFU. Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 19200 bps (Baud) sind machbar. Wir geben Tips zum Basteln und Programmieren.

ufgrund seines sehr günstigen Preises eignet sich der C 16 auch zum Betreiben von zum Beispiel Steueranlagen. Die meisten werden nämlich über eine genormte RS232-Schnittstelle programmiert. Aber auch Akustikkoppler und Modems lassen sich so an den C 16 anschließen.

Zuerst einmal müssen Sie sich ein RS232-Interface bauen, das die Signale des Computers normgerecht aufbereitet. Dazu werden lediglich drei Bausteine und ein Quarz benötigt, die ohne weiteres auf einer Lochrasterplatine Platz haben.

Aufbau des RS232-Interfaces

Die Bausteine bekommen Sie in Elektronikläden (Conrad Electronic, Bürklin etc.). Weiterhin brauchen Sie eine RS232-Buchse und etwas Flachbandkabel. Eine genaue Auflistung der Teile sehen Sie in Tabelle 2. Wenn Sie im Umgang mit Lötkolben und Lochrasterplatine noch nicht so geübt sind, sollten Sie die ICs unbedingt sockeln und erst nach dem Einlöten der Sockel die Chips einsetzen.

Kommen wir zum Aufbau (Vorsicht: beim Öffnen des C 16 besteht Garantieverlust). Ordnen Sie die Bausteine auf der Lochrasterplatine an, wie Bild 1 zeigt.

Natürlich soll diese Bastelei nachher sauber aussehen. Schrauben Sie Ihren C 16 auf und entfernen Sie die Tastatur. Links neben der Hauptplatine ist noch etwas Platz frei. Direkt oberhalb davon an der Rückwand des Computers setzen wir die RS232-Buchse ein. Dazu schneiden Sie eine 42 x 11 Millimeter große Öffnung in das Gehäuse. Wie das dann ausehen könnte, sehen Sie in Bild 2. Wer möchte, kann zusätzlich die fertige Lochrasterplatine mit vier Schrauben an der Unterseite des C 16-Gehäuses befestigen (Abstandshalter nicht vergessen). Bild 3 zeigt das Schaltbild des kompletten Interfaces.

Zirka 5 Millimeter links neben U15 auf der C 16-Grundplatine sehen Sie zwei Lötpunkte. Der untere (leicht sternförmige) liegt auf Masse; der obere führt +5 Volt. Die Hinweise in




Bild 1. So wird die Lochrasterplatine bestückt

Wissen ist Macht

Investieren Sie in die Zukunft! - Beste Noten in Mathematik und Englisch garantieren die Qualitätsprogramme° von HEUREKA®-TEACHWARE - Super im 64°er-Test 2/88 - Viele Tausend zufriedene Kunden

HEUREKA-TEACHWARE Qualifiditegarantie: Für die mit Sternchen* gekennzeichneten Arlikel gewähren wir Rückgabe innerhalb 8 Tagen gegen 20,- DM Schutzgebühr


Algebra mit ALI V4°

Auf HEUREKA-TEACHWARE zu verzichten, wäre ebenso sinnvoll, wie die Uhr anzuhalten, um Zeit zu gewinnen. Unser Bestseller löst Gleichungen Schritt für Schritt, zerlegt in Faktoren, zeichnet Geraden, Parabeln, Hyperbeln, druckt Übungs- und Lösungsblätter, rechnet vor oder fragt ab. - Tausendfach bewährt bei Schülern, Eltern und Lehrern. Einsetzbar mit und ohne Drucker, an allen weiterführenden Schulen, von der Unterstufe bis zum Abitur.

"Kaum ein anderes Programm hat soviel Intelligenz und Flexibilität." (BR-TV Computertreff 30.8.86) - Test-Auswahl: mcc 3/85, Run 4/85, P.M.C. 2/86, Run 3/86, Chip 9/87, 64'er 8/86, 2/87. "Anschaffung für ein ganzes Schülerleben!" (64'er 2/88)

Rechnen mit RECHENMAX °

Von der 1, bis zur 6. Klasse - das Programm rechnet vor oder fragt ab, mit und ohne Kommazahlen. Und stellt auf Wunsch die Aufgaben selbst. Ausdrucken ist möglich. Alle Berechnungen werden genau wie in der Grundschule durchgeführt. - Erfreutlich (64 er 2/88)



Geometrie mit GEO °

Ein Geometrieprogramm für Gymnasium und Realschule, das von Achsenspiegelung bis hin zur zentrischen Streckung alle Konstruktionen der Klassen 7, 8, 9 unterstützt. Der Clou: Automatisch wird die Beschreibung erstellt. - Komfortabel wie die ganze Reihe durch Druckerausgabe und HEUREKA-Sprint. - 64 er-Test 2/87: 'sehr gut' - CHIP 9/87: 'Deutscher Schulsoftware-Preis 1987'

Analysis mit OPTI-MA °

Das Kurvendiskussions-Programm für Differential- und Integralrechnung ab 10. Klasse Gymnasium/FOS. Von Nullstelle bis Wendepunkt alles über rationale, trigonometrische, Exponential- und Logarithmus-Funktionen. VonAbleitung über Tangenten/Normalen, Pole, Lükken, Asymptoten bis Kurvenschar und Stammfunktion. HiRes-Grafik mit Zoom! - 'Ausgezelchnetes Werkzeug' (64'er 2/88)

Einfach revolutionär - Ihr C 64 mit SCIENTIFIC BASIC

Ob Einsteiger oder Profi - wer es sieht ist begeistert! Strukturierte Programmierung mit Labels, Loop und allem was dazugehört. Schnelle Grafik!-Dazu Tools, Fast-Load&Save, integrierte Druckroutinen für Text/Grafik inkl. Sonderzeichen, einfachste Drucker-Anpassung. - Komplexe Arithmetik, Arcus- und Wahrscheinlichkeitsfunktion, Matrizen-Algebra - 54 neue Befehle, Funktionen, Operatoren plus 11 starke Programme, fertig auf Disk, sauber dokumentiert. 'Revolution In der BASIC-Mathematik' (64'er 11/87, 2/88)

C 64 - Basic-Lernspiele für Einsteiger

12 fertige, ausbaufähige Programme zeigen wie es geht. Von Stadt-Land-Fluß über Textverarbeitung bis zum Vokabel-Trainer mit Sonderzeichen und Lautschrift. Alle Listings von Lehrem erstellt, auf 304 S. erklärt, Buch mit Diskette - 'Doppelter Nutzeffekt' (64'er 2/88)

LEARNING ENGLISH Modern Course Gym 1-6 °

Die sensationelle Programmreihe für die Klassen 5-10 am Gymnasium, maßgeschneidert zum gleichnamigen Unterrichtswerk von KLETT: Jede Diskette enthält das komplette Vocabulary eines Bandes mit Units, Topic Boxes, Irregular Verbs - plus Übungssätze! Dazu Lexikon und alle Abfragevarianten, die zum gezielten Lernen unentbehrlich sind. Einzigartig - endlich das Vokabelprogramm, bei dem man aus Feglern lernen kann! - "Dieses Beispiel sollte Schule machen!" (Chip 1/87) - Und: "Im heiß umkämpften Markt der Vokabelprogramme hat die Reihe »Learning English« gezeigt, wie die Zukunft dieser Software aussehen wird." (64'er 2/88)

Verbs and Sentences

Englische Grammatik-Übungen zu Verbformen und Satzbau. Besonders geeignet für 2. und 3. Lernjahr. - Mit Fun-Quiz!

Caught in the Castle

Seltsame Dinge ereignen sich im Schloß. - "Gelungenes Lemspiel" (64'er 2/88) mit Übungen zu Bedingungssätzen. 4.-6. Lemjahr.



64 er Test 2/88: »Komfortabel und durchdacht«

"Alle Programme von HEUREKA-TEACHWARE haben ihren eigenen, unverwechselbaren Stil. Gleichermaßen hervorzuheben ist die vorbildliche Kundenberatung: Maßgeschneiderte Tips für einzelne Anrufer werden unter 089/8201200 souverän und bereitwillig gegeben. Zusammenfassend kann man sagen, daß alle Produkte ihr Geld wert sind. Angesichts der zu erwartenden, intensiven Nutzung und der wirklich hervorstechenden Leistungsmerkmale sind sie jedem C 64-Anwender wärmstens zu empfehlen." - (Auszug aus "HEUREKA-TEACHWARE - Gelernt ist gelernt« 64 er 2/88, S.136)

Ostermann Verlag · Paul-Hösch-Str. 4 · D-8000 München 60 HEUREKA-TEACHWARE TO 089 - 8201200

Bitte senden Sie mir postwendend für C 64/128
per Nachhahme + 6.00 DM O gegen Schack versandkostenhei. O gegen Sechnung nur an Schulen

Abs

	ALI V4 - Algebraprogramm, 104 S. Such mit Diskette	99,- DM "
	RECHENMAX - Grundrechnen, Diskette mit 40 S. Anleitung,	64,- DM "
	GEO - Geometrieprogramm, 70 S. Buch mit Diskette	64,- DM *
Ö	OPTI-MA - Kurvendiskussion, Diskette mit 88 S. Handbuch	64,- DM *
Ö	SCIENTIFIC BASIC, Diskette mit Handbuch, 100 S.	64,- DM
	C 54 - Basic-Lernspiele für Einsteiger, 304 S., Buch mit Diskette	48,- DM
ò	LEARNING ENGLISH Gym 1 2 3 4 5 6 (bitle ankreuzen) &	64,- DM *
Ö	Verbs and Sentences, Grammatik 2./3., 2 Disketten m. Anieltung	38,- DM
0	Caught in the Castle, Grammatik 46., Diskette m. Anleitung	28,- DM
0	4-GEWINNT-Wettbewerb, Diskette mit Anleitung & Antwortkante	29 DM

Bei den gekennzeichneten* Artikeln ist Rücksendung innerhalb 8 Tagen möglich. In diesem Fall wird der Kaufpreis bis auf eine Schutzgebühr von 20,- DM /Artikel erstattet. Tabelle 1 beziehen sich auf diese beiden Lötpunkte. Ächten Sie bei +6 Volt darauf, daß der Lötpunkt keinen Kontakt mit der Fläche um sich herum bekommt (Kurzschlußgefahr).

Wenn Sie alle Bauteile gemäß Tabelle 1 und Bild 3 verdrahtet haben, legen Sie noch eine Leitung von Pin 7 der RS232-Buchse auf Masse. Achten Sie auch darauf, daß die Bausteine mit Strom versorgt sind (unterer Teil in Bild 3).

Erster Test

Überprüfen Sie noch einmal alle Verbindungen und schalten Sie dann Ihren C 16 ein. Geben Sie bitte folgendes ein und drücken die RETURN-Taste:

OPEN 2,2,0

Wenn jetzt *?DEVICE NOT PRESENT ERROR* auf Ihrem Bildschirm steht, haben Sie etwas falsch gemacht. Schalten Sie Ihren C 16 aus und überprüfen alle Verbindungen.

Programmierung der Schnittstelle

Die Programmierung der RS232-Schnittstelle erfolgt ähnlich der Ansteuerung eines Diskettenlaufwerks, Benötigt werden nur die Basic-Befehle OPEN, GET#, PRINT# und CLOSE.

Zuerst müssen Sie einen Datenkanal zwischen Computer und Schnittstelle einrichten (öffnen). Dabei legen Sie gleichzeitig die RS232-Parameter fest.

OPEN 2,2,0,CHR\$(Control-Register)+CHR\$(Command-Register)

Beide Registerwerte liegen zwischen 0 und 255 und setzen sich aus 8 Bit zusammen:

Contro	l-Regis	ter:			
Bit	3	2	1	0	Baudrate (bps)
	0	0	0	0	-
	0	0	0	1	50
	0	0	1	0	75
	0	0	1	1	110
	0	1	0	0	134,5
	0	1	0	1	150
	0	1	1	0	300
	0	1	1	1	600
	1	0	0	0	1200
	1	0	0	1	1800
	1	0	1	0	2400
	1	0	1	1	3600
	1	1	0	0	4800
	1	1	0	1	7200
	1	1	1	0	9600
	1	1	1	1	19200




Bild 2. Die fertig eingebaute RS232-Schnittstelle

ACIA 6551 Signal	Pin	wird verbund	len mit Pin		
CS	3	U16	15		
Reset	4	U9	2		
CS0/CS1	13/14	U7	3/6		
D0-D3	18-21	U5	2/3/15/17		
D4-D7	22-25	U6	2/3/15/17		
IRO	26	UI	8 (an R19)		
R/W	28	U5	4		
Clock	27	U16	0.00		
Takt	6	Quarz	7		
Takt	7	Quarz	2		
RTS	8	74LS04	1		
CTS	9	MC1489	3		
TD	10	74LS04	3		
DTR	11	74LS04	5		
RD	12	MC1489	6		
DCD	16	MC1489	8		
DSR	17	MC1489	11		
0 Volt	1	Masse	(Hinweise im Text)		
5 Volt	2/15	+5 Volt	(Hinweise im Text)		
außerdem IC	Pin	RS232-Pin			
74LS04	2	4			
74LS04	4	2			
74LS04	6	20	NAME OF STREET		
74LS04	14	+5 Vott	(Hinweise im Text)		
74LS04	7	Masse	(Hinweise im Text)		
MC1489	1	5			
MC1489	4 .	3	THE REAL PROPERTY.		
MC1489	10	8			
MC1489	13	6			
MC1489	14	+5 Volt	(Hinweise im Text)		
MC1489	7	Masse	(Hinweise im Text)		

Tabelle 1. Alle Verbindungen auf einen Blick

Bit	6	5	Anzahl der Datenbits
	0	0	8
	0	1	7
	1	0	6
	1	1	5
Bit	7		Anzahl der Stop-Bits
	0	Control of the last	1
	1		2

Rechenbeispiel: Inhalt des Control-Registers für eine Datenübertragung mit 300 bps, 8 Datenbits, 1 Stop-Bit Binär 00010110

Dezimal $2^4 + 2^2 + 2^1 = 22$

Bit	and-Re	3	2	1	0	gleichbleibend
	0	0	1	0	1	(=5 dezimal)
Bit	7	6	5			Parität
	0	0	0			no (keine)
	0	0	1			odd (gerade)
	0	1	1			even (ungerade)
	I	0	1			mark
	1	1	1			space

Auch hier wieder ein Rechenbeispiel: Inhalt des Command-Registers für eine Datenübertragung ohne Parität Binär 00000101

Dezimal $2^2 + 2^0 = 5$

Wenn Sie also eine Datenübertragung mit 300 bps, 8 Datenbits, 1 Stop-Bit und keiner Parität starten möchten (= 300 8nl), so lautet der Befehl so:

OPEN 2,2,0,CHR\$(22)+CHR\$(5)

RS232-Ein- und Ausgabe

Wesentlich einfacher gestaltet sich da schon die Zeichen-Ein- und Ausgabe. Mit GET #2,Variable\$ (also zum Beispiel GET #2,A\$) lesen Sie ein Zeichen von der RS232-Schnittstelle. Dieses kann nun entweder direkt auf den Bildschirm gePRINTed oder erst durch die ASC-Funktion (ASC(A\$)) verarbeitet werden. Doch Vorsicht: Falls gerade ein »Null-Byte» (\$00) von der RS232 ankam, bringt die Zeile PRINT ASC(A\$) einen »ILLEGAL QUANTITY ERROR«. Deshalb sollte eine Umrechnungszeile immer den Zusatz » + CHR\$(0)» enthalten. Also zum Beispiel »PRINT ASC (A\$ + CHR\$(0))».

Beim Ausgeben von Zeichen auf die RS232-Schnittstelle mit PRINT # sollten Sie beachten, daß am Ende der Zeile ein Strichpunkt steht. Also »PRINT # 2,A\$; « anstatt »PRINT # 2,A\$». Im letzteren Fall würde der Computer nicht nur den Inhalt der Variablen A\$ an die RS232-Schnittstelle schicken, sondern auch noch ein < RETURN> (CHR\$(13)) hinterher.

Tabellen, Tabellen

Noch ein Wort zum ASCII-Code. In der Welt der Datenfernübertragung haben Buchstaben und Ziffern diesen ASCII-Code, der sich vom C 16-CHR\$-Code geringfügig unterscheidet. Sie müssen also zu sendende und zu empfangende Zeichen erst umrechnen. Am einfachsten geht das mit einer Ta-

Menge	Bezeichnung
1	Chip: ACIA 6551 Chip: 74LS04
i	Chip: MC1489
1	Quarz: 1,8432 MHz
1	RS232-Buchse (25-polig)
1	Lochrasterplatine (ca. 30x75mm)
2	Kondensatoren (100 nF)
ca. lm	10adriges Flachbandkabel
6	M3-Schrauben mit Muttern (ca. 10mm)
4	M3-Abstandshalter (ca. 5mm)
(2	14polige IC-Sockel)
(1	28poliger IC-Sockel)

Tabelle 2. Diese Teile brauchen Sie für das RS232-Interface

belle in Form eines dimensionierten Feldes. Schreiben Sie sich in DATA-Zeilen hintereinander alle 256 Codes des ASCII-Zeichensatzes. Dann werden diese Codes in ein Variablenfeld (zum Beispiel D(0) bis D(258)) mittels READ eingelesen. Die Umrechnung eines empfangenen Zeichens in A\$ könnte dann so aussehen:

A\$=CHR\$(D(ASC(A\$+CHR\$(0)))

Viel Spaß beim Programmieren.

(R.Engberts/tr)




Bild 3. Das Schaltbild zum RS232-Interface. Im unteren Teil des Bildes sehen Sie die Stromversorgung der Bauteile.

Dem Sound auf der Spur

Der Sound-Expander ist ein Modul mit wirklich erstaunlichen Fähigkeiten: neunstimmigen FM-Sounds und dem Soundchip eines professionellen Synthesizers. Leider nützt die mitgelieferte Software bei weitem nicht die Möglichkeiten des Expanders. Im folgenden sollen einige Programmier-Tips und Anregungen zum Selber-Experimentieren gegeben werden.

in Wort vorweg: Die nachfolgenden Ausführungen sind wirklich nur für C 64-Besitzer gedacht, die schon einige Programmiererfahrung mit ihrem Computer und vor allem dem SID gemacht haben (und die natürlich ein Sound-Expander-Modul besitzen).

Die Hardware

Der Expansion-Port wurde zwar durchgeschleift (siehe auch Bild 1), allerdings wurden zwei Leitungen etwas *abgewandelt* (Schlamperei?):

Pin Y: Die Leitung A0 entfiel völlig. Statt dessen befindet sich nun auf diesem Pin die Adreßleitung A1.

Pin X: Hier sollte normalerweise Al liegen. Beim durchgeschleiften Expansion-Port des Sound-Expanders liegt hier nun die R/W-Leitung. Sie kommt damit zweimal vor (Pin 5 und Pin X). Den Sinn dieser Modifikation habe ich bisher nicht finden können.

Erwähnenswert ist auch, daß die Leitungen nicht, wie normalerweise üblich, gepuffert wurden.

Das Keyboard

Die zusätzliche Klaviatur des Sound-Expanders ist auf einer 8 x 8-Tastenmatrix aufgebaut. Trotzdem besitzt das Keyboard nur 61 Tasten. Unter Zuhilfenahme von Bild 2 können Sie sich die restlichen drei (8 x 8 = 64) Kontakte mit Schaltern oder Tastern nutzbar machen (Dioden nicht vergessen). Durch geeignete Programme lassen sich diese dann abfragen. Wie, wird an späterer Stelle erklärt.




Bild 1. Der geöffnete Sound-Expander

Das Modu

Ein Schaltbild des Moduls sehen Sie in Bild 3. Die Leitungen, die nicht mit aufgenommen wurden, führen unter anderem die Referenz-Frequenz und verschiedene Steuersignale der Schaltlogik. Der Quarz des Expanders hat eine Frequenz von 3,579545 MHz.

Der gesamte Expander liegt im C 64-Adreßbereich \$DF00 bis \$DFFF (= I/O2), Der Speicherbelegungsplan dieses Bereichs wird durch sechs Adreßbits kontrolliert:

N N 'W R	Soundchip Register 1 Soundchip Register 2 Soundchip Register 3 Keyboard Matrixzeile 1 Keyboard Matrixzeile 2
W W R	Soundchip Register 2 Soundchip Register 3 Keyboard Matrixzeile 1
W R	Soundchip Register 3 Keyboard Matrixzeile 1
R	Keyboard Matrixzeile 1
R	Varianced Matriamaila 0
	Reyboard Mairixzene a
R	Keyboard Matrixzeile 3
R	Keyboard Matrixzeile 4
R	Keyboard Matrixzeile 5
R	Keyboard Matrixzeile 6
R	Keyboard Matrixzeile 7
R	Keyboard Matrixzeile 8
	R R R

Es gibt also nur elf Adressen, die man bei der Programmierung im Auge behalten sollte. Durch die bedeutungslosen Adreßbits sind diese Register über den gesamten zugelassenen I/O-Bereich *gespiegelt*.

Die Sound-Expander-Software

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich die Programme mit einem Disassembler (Monitor) anzusehen. Es werden keine Bereiche verwendet, die nach einem Reset gelöscht werden (wie zum Beispiel der Kassettenpuffer).

Programm	Bereich	Einsprungsadresse		
Expander Composer Editor Laderoutine	\$8C80-\$CC00 \$7000-\$CA00 \$0800-\$6100 \$CC00-\$CE82	\$8C80 (35968) \$C2A1 (49825) \$1800 (6144)		

Eine erste Anwendung dieses Wissens wäre das Entfernen des Kopierschutzes auf Spur 18/Sektor 18. Dort befindet sich ein 22er-Read-Error, der das Laufwerk bei jedem Ladevorgang lauthals rattern läßt. Vielleicht begegnen Sie während des Experimentierens der «Sister H», wer immer sie auch sein mag (\$621D, SYS 25117).

Die SFX-Programme benützen folgende Adressen, um das Modul anzusprechen:

\$DF08 bis \$DF0F	Keyboard (nur Lesezugriffe)
\$DF40 und \$DF50	Soundchip Register 1 und 2
	(nur Schreibzugriffe)
\$DF60	Soundchip Register 3
	(nur Lesezugriffe)

Im Composer und im Editor ist noch eine Midi-Schnittstelle enthalten. Die entsprechenden Adressen lauten \$DE04 (R/W) und \$DE06 (R/W). Dazu benötigen Sie jedoch ein Midi-Interface, das in den durchgeschleiften Expansion-Port gesteckt wird.

Das Keyboard ist am einfachsten abzufragen und damit in eigene Programme einzubeziehen. Als Adressen lassen sich zum Beispiel \$DF08 (57096) bis \$DF0F (57103) verwenden. Je-




Bild 2. Das zusätzliche Keyboard läßt sich erweitern

des Bit entspricht einer Taste (8 Register x 8 Bit = 64 mögliche Tasten). Wenn eine Taste gedrückt wird, ist das entsprechende Bit gelöscht. Bit 7, 6 und 5 des letzten Registers (\$DF0F) zeigen den Zustand der anfangs erwähnten drei Schalter, die Sie sich selber noch dazubauen können.

Programmierung des Soundchip

Wenden wir uns zunächst Register 3 zu (\$DF60, 57184). Im Schreibzugriff hat es die gleiche Bedeutung wie Register 1. Der Lesezugriff wurde mir jedoch nicht ganz klar. Vermutlich handelt es sich hier um einen Interrupt-Status. In der Interrupt-Routine der SFX-Software wird dieses Register nur zum Testen von Bit 7 verwendet.

Sie werden sich sicherlich schon fragen, wie man denn mit nur zwei Registern, die noch übrigbleiben, einen solch komplexen Soundchip programmieren kann. Dazu hat man sich einen gar nicht einmal so ungewöhnlichen Trick einfallen lassen: Das erste Register dient als eine Art interner Adreßbus und das zweite als Datenbus. Das bedeutet, daß auf Register 1 eine 8-Bit-Adresse und auf Register 2 das gewünschte Byte für diese Adresse an den Sound-Expander übergeben wird.

Dieser Vorgang ist in Maschinensprache jedoch etwas zeitkritisch. Nach dem Senden des Adreß-Bytes muß man einige Taktzyklen warten, bevor das Daten-Byte gesendet werden darf. Ein Beispiel (das Y-Register enthält das Adreß-Byte; der Akku enthält das Daten-Byte):

ne for	STY \$DF40 NOP	
	NOP	
	NOP	;interner Adressiervorgang:
	NOP	;ca. 12 Taktzyklen warten
	STA \$DF50	
	LDX #\$04	
WARTEN	DEX	;interner Speichervorgang:
	NOP	;ca. 36 Taktzyklen warten
	BNE WARTEN	

In Basic brauchen Sie darauf übrigens nicht zu achten; der Basic-Interpreter des C 64 sorgt von selber für die nötigen Wartezeiten ...

Mit dem erklärten Adressierungsprinzip sind also 256 Adressen innerhalb des Expander-Soundchips erreichbar. Achten Sie bitte darauf, daß dieser Chip und nicht der SID gemeint ist, wenn im folgenden von Registern gesprochen wird. Bild 4 zeigt Ihnen den internen Speicherbelegungsplan

des Soundchips. Die Bedeutung dieser Register konnte nur durch langes Experimentieren herausgefunden werden. Die angekreuzten Register haben (anscheinend) keine Bedeutung, allerdings ohne Gewähr. Vielleicht findet der eine oder andere Leser, der den Yamaha DX-7- oder DX-21-Synthesizer genauer kennt, die wirklichen Bedeutungen. Sie können jedenfalls sicher sein, daß Sie durch Programmier-Experimente weder den C 64 noch das Modul beschädigen.

Klangprogrammierung

Wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, besitzt der Soundchip nicht acht, sondern neun Stimmen. Jede Stimme wird durch neun Kontrollregister gesteuert. In Bild 4 sind diese mit VnR0 bis VnR8 bezeichnet (Vn steht für die jeweilige Stimme/Voice und ist ebenfalls mit 0 bis 8 durchnumeriert).

Die ersten acht Kontrollregister jeder Stimme liegen scheinbar wahllos über den Speicher verteilt. Sie sind jedoch über einen Offset leicht zu erreichen:

Stimme (Vn):	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Offset:	\$00	\$01	\$02	\$03	\$04	\$05	\$06	\$07	\$08
Kontrollregister (Rn):	0	1	2	3	4	5	6	7	610
Offset:	\$20	\$23	\$40	\$43	\$60	\$63	\$80	\$83	

Das neunte Kontrollregister R8 erreicht man durch Addition von \$C0 als Offset und der Stimmennummer. Also zum Beispiel:

V5R8 = \$C0 + \$05 = \$C5

Die Bedeutung der einzelnen Kontrollregister konnte durch Analyse der SFX-Software herausgefunden werden (siehe dazu auch Bild 5). Ein Hinweis zu »Pitch»: Nicht zugelassen sind die Werte \$0B, \$0D und \$0E. Die Programmierung der Tremolo- und Vibrato-Effekte wurde mir nicht ganz klar. Die einzelnen Bits sind über mehrere Kontrollregister verteilt. Zusätzlich wird Register \$BD verwendet. Die Envelopes holt der SFX-Editor aus einer Preset-Tabelle. Envelope 1 bis 4 definieren vermutlich die schon von der SID-Programmierung bekannten ADSR-Hüllkurven.

Frequenz und Trigger

Die Frequenz hat eine Auflösung von 13 Bit und beansprucht deshalb 2 Byte. Die niederwertigen Bytes liegen ab Register \$A0 im SFX-Soundchip, wozu noch die Stimmennummer Vn addiert werden muß. Die höherwertigen Bytes (jeweils Bit 0 bis 4) stehen entsprechend ab \$B0 (+Vn). Bit 5 ist für die Triggerung (entspricht dem Gate-Bit im SID) zuständig. Ein neuer Sound kann erst dann erzeugt werden, wenn dieses Bit gelöscht wurde. Bit 6 und 7 haben (anscheinend?) keine Bedeutung.




Bild 3. Blockschaltbild des SFX-Moduls

Fragen über Fragen

Die SFX-Software verwendet noch zusätzlich drei Register, deren genaue Bedeutung mir bisher unklar blieb:

\$03: Bedeutung unbekannt (Timer?)

\$04; vermutlich Interrupt-Maskenregister. Setzt man Bit 1, hängt sich der Computer auf.

\$BD: wahrscheinlich für mehrere Funktionen zuständig (unter anderem Tremolo und Vibrato).

Polgende Register haben Einfluß auf den Klang:

\$01: Bit 0 — unbekannter Klangeffekt Bit 2 — schaltet den Expander aus (?)

\$AE, \$AF, \$BE, \$BF, \$CE und \$CF sind für Effekte zuständig. Die folgenden Register haben »Spiegel-Bedeutung«:

\$A9, \$AA, \$AB entspricht \$A0, \$A1, \$A2 (V0FL, V1FL, V2FL) \$B9, \$BA, \$BB entspricht \$B0, \$B1, \$B2 (V0FH, V1FH, V2FH) \$C9, \$CA, \$CB entspricht \$C0, \$C1, \$C2 (V0R8, V1R8, V2R8)

100	\$x0	\$x1	Sx2	Sx3	\$x4	\$x5	\$x6	\$x7	\$x8	\$x9	\$xA	\$xB	SxC	\$xD	SxE	\$xF
\$0x						X	X	X	X	X	X	Χ	X	X	X	Χ
\$1x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
\$2x	V0 R0	VI RO	V2 R0	V0 R1	VI RI	V2 R12	X	X	V3 R0	V4 R0	VS RO	V3 R1	V4 R1	VS R1	X	X
\$3×	V6 R0	V7 R0	V8 R0	V6 R1	V7 RI	V8 R1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
\$4x	V0 R2	V1 R2	V2 R2	VO R3	VI R3	V2 R3	X	X	V3 R2	V4 R3	VS R2	V3 R3	V4 R3	V8 R3	X	X
\$5x	V6 R2	V7 R2	VS R2	V6 R3	V7 R3	VB R3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
\$6x	VO R4	VI R4	V2 R4	V0 R5	VI R5	V2 R5	X	X	V3 R4	V4 R4	V5 R4	V3 R5	V4 R5	V5 R5	X	X
\$7x	V6 R4	V7 R4	V8 R4	V8 R5	V7 R5	V8 R5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
\$8x	V0 R6	V1 R6	V2 R6	V0 R7	VI R7	V2 R7	X	X	V3 R6	V4 R6	V5 R6	V3 R7	V4 R7	VS R7	X	X
\$9x	V6 R6	V7 R6	VB R6	V6 R7	V7 R7	V8 R7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
\$Ax	V0 FL	VI FL	V2 FL	V3 FL	V4 FL	V5 FL	V6 FL	V7 FL	V8 FL	I	I	I	172			
\$Bx	V0 FH	VI FH	V2 FH	V3 PH	V4 FH	V5 FH	V6 FH	V7 FH	V8 FH	I	I	I				
\$Cx	VO R8	Vi R8	V2 R8	V3 R8	V4 R8	V5 R8	V6 R8	V7 R8	V8 R8	I	I	I		1000		-
\$Dx	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
\$Ex	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
\$Fx	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Bild 4. Die interne Registerbelegung des YM 3526

Diese Tatsache trägt zu der Vermutung bei, daß dieser Chip in erster Linie für zwölf Stimmen konzipiert oder ursprünglich zwölf Stimmen besaß und dann »abgespeckt» wurde. Vielleicht ist Ihr Expander aktueller?

Weitere Fragen: In welcher Weise sind die Parameter, die im Editor-Programm verändert werden können, für die FM-Sound-Synthese zuständig? Wie wirken die Parameter physikalisch auf den Klang? Es scheint so, als ob diese Frage selbst den Programmierern der Software unklar blieb, da Hinweistexte völlig fehlen.

(Anton Grisel/tr)

Vertrieb der SFX-Produktreihe: Side by Side, Gottfried-Keiler-Str.10, 6000 Prenkfurt 50

Fehlerteufelchen



Das Sprite-Kino, Ausgabe 1/88, Seite 64

Da Listing 4 in einem Bereich liegt, den auch der MSE belegt, läßt sich das Listing nicht eingeben. Um dennoch zu einem fehlerfreien Programm zu kommen, gehen Sie wie folgt vor:

 Bevor Listing 4 mit dem MSE abgetippt wird, ist als Startadresse 8000 und als Endadresse 8450 einzusetzen.

 Listing 4 nach der Eingabe auf Diskette speichern:

3. C 64 aus- und wieder einschal-

4. Listing 4 (Smilie) mit LOAD "SMILIE", 8,1 laden.

 NEW <RETURN> eingeben
 Nun sind folgende Basic-Zeilen abzutippen:

10 OPEN 2,8,1, "SMILIE, P,W"

20 PRINT #2,CHR\$(0)CHR\$ (176);:A=32768

30 PRINT#2,CHR\$(PEEK(A)); :A=A+1:IFA < >33872 THEN 30

40 CLOSE 2

 Im nächsten Schritt ist eine Diskette mit mindestens fünf freien Blocks einzulegen. Bitte achten Sie darauf, daß sich kein File mit dem Namen «Smille» auf ihr befindet.

8. RUN < RETURN > startet den Vierzeiler. Es wird das File «Smilie» erzeugt. Das neue File Smille mit einem Filecopy-Programm auf die Diskette kopieren, auf der sich die restlichen Programmteile zum Sprite-Kino befinden.

Bedenken Sie, daß sich alle Zeilenadressen automatisch ändern (also nicht B000, B008 ... sondern 8000, 8008 ...). Die Prüfsummen bleiben aber gleich.

Tips & Tricks zum C 128 (DATA-Zeilen automatisch), Ausgabe 1/88, Seite 71

Der Aufruf des Programms lautet nicht »SYS DEC("0B00"): anf,...« sondern »SYS DEC-("0B00"),anf,...«.

Statik 64 — Der C 64 als Baumeister, Sonderheft 23, Seite 67

Aufgrund eines Fehlers in der verwendeten Literatur arbeitet das Programm mit einer falschen Formel. Folgende Zeilen müssen geändert werden:

525 IF BS=500 THEN EA= NS/20:GOTO 530

526 EA=NS/((BS/10)/2.1) 2620 C1=12*DS:C1=INT(C1):

IF C1>=D THEN C1=D 2622 IF C1>=B THEN C1=B

Diskettenhüllen mit dem MPS 801, Sonderheft 25, Seite 47

Damit das Programm fehlerfrei funktioniert, sind folgende Korrekturen und Ergänzungen durchzuführen:

An die Zeile 138 muß der Befehl »:END» hinzugefügt werden. 830 GOTO 814 1003 POKE 198.0

Grafik-Spiele wie noch nie, Ausgabe 1/88, Seite 38

Beim Packen des Programms hat sich leider ein Fehler im Menüpunkt «Sprite-Editor» eingeschlichen. Eine Korrektur ist nicht ohne weiteres möglich. Wir stellen Ihnen daher folgenden Service kostenlos zur Verfügung: Schicken Sie uns Ihre fehlerhafte Version auf einer Diskette zu, wir senden Ihnen dann das fehlerfreie Master-Tool portofrei zurück.

Datenblatt YM 3526

Ein gute Neuigkeit für alle, die sich mit dem Sound-Expander näher beschäftigen wollen: *Das Musik Geschäft* in Stuttgart liefert gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Mark das Datenblatt des verwendeten Yamaha-Soundchip YM 3526. Außerdem möchte das Geschäft eine Art Informationsschrift von und für SFX-Benutzer herausgeben. (tr)

Das Musik Geschäft, Römerstraße 21, 7000 Stuttgart 1

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	Total Control of the
VnRO	Trem	Vib	Env6		Pitchl	1			Oszillator l
VnRi	Trem	Vib	Env6		Pitch2				Oszillator 2
VnR2	Env7		Brightne	55					Brightness
VnR3	Env8		Volume						Volume
VnR4	Envelop	e l			V-				
VnRS	Envelop	e 2							Envelope (ADSR?)
VnR6	Envelop								
VnR7	Envelope 4								
VnR8	Trem	Vib	Trem &	Vib	Expande	r		Link	Control

Bild 5. Die Stimmen-Kontrollregister des Expanders

GROSSER SONDERTEIL FÜR ALLE EINSTEIGER


INHALT	5,05
Wie kommt der i-Punkt	82
Profis helfen Einsteigern	85
Mini-Publishing mit Geos	86
Henning packt aus	88
Serie: Geos glasklar	92
Tips & Tricks	94
Vorschau	95



Zum Thema Henning

Beinahe eingeschlagen wie eine Bombe hat er, unser grüner Junge in Sachen Computer. Zusammen mit Henning freuen wir uns riesig über die Post, die täglich zu diesem Thema in der Redaktion eintrudelt. Henning bemüht sich gerade nebenbei, den ganzen Stapel durchzuarbeiten, damit jede Anfrage beantwortet wird. Sie sollten sich also auch in Zukunft nicht scheuen, Ihre Fragen und Meinungen zu schreiben. Henning hat natürlich seine Erfahrungen mit dem C 64 niedergeschrieben. Sie dürfen gespannt sein, welche Klippen er diesmal auf dem steinigen Weg zum Profizu umschiffen hat.

Ihr Roland Fieger Redakteur



Am Anfang war die Taste

Wie kommen eigentlich die Zeichen auf den Bildschirm? Da drückt man das <A> auf der Tastatur und beinahe gleichzeitig erscheint der Buchstabe auf der Mattscheibe. Welchen Weg ein Zeichen vom Tastendruck bis zur Darstellung nimmt und wie diese Bewegung gesteuert wird, erfahren Sie einige Seiten weiter.

Schreiberlings Werkzeugkasten

Jetzt wird es professionell in unserer Geos-Serie. «Writer's Workshop» nennt sich das Programm, das wir Ihnen diesmal vorstellen. Eine Textverarbeitung, die auch höchste Ansprüche erfüllt. Wie es funktioniert, lesen Sie in «Geos glasklar».



Die Reise geht weiter

Henning steht vor einem Riesenproblem: Im Handbuch ist er auf
den Befehl INPUT gestoßen. Aus
der Anleitung weiß er nicht viel
mehr, als daß er es mit einem Basic-Befehl zu tun hat. Allen Widrigkeiten zum Trotz ergründet Henning die Tiefen des Basic-Interpreters, der sich des öfteren durch unliebsame Fehlermeldungen vorstellt. Henning hilft Ihnen, genau
diese Fehler zu vermeiden.

Hills Hill South Chile

Wie kommt der i-Punkt auf den Bildschirm?

Bei der Arbeit mit einem Computer ist man auf ein Gerät angewiesen, das die Daten sichtbar macht. Heim-Computer benutzen Drucker, Fernseher oder Monitore für diese Datenausgabe. Während der Drucker die Daten zu Papier bringt, erscheinen bei Monitoren und Fernsehgeräten Text und Grafik auf dem Bildschirm.

Ausgangspunkt der Datenübertragung ist natürlich der Computer. Von einem Eingabegerät, zum Beispiel der Tastatur, erhält der C 64 die Information, welches Zeichen auf dem Monitor erscheinen soll. Dieser Vorgang erfordert jedoch gute Zusammenarbeit Ihres Computers mit dem Monitor. Drücken Sie zum Beispiel die Taste < A > . Der C 64 erkennt den Tastendruck und schreibt an eine bestimmte Stelle im Speicher, wir wollen sie »X« nennen, den Wert, der für das nächste ankommende Zeichen reserviert ist. Die genaue Plazierung im Speicher ist durch die Position des Cursors beim Betätigen der Taste festgelegt.

Vom C 64 auf den Bildschirm

Gleichzeitig erscheint das Zeichen auf dem Bildschirm (Bild 1). Die Zeichenausgabe steht also in direkter Verbindung mit dem Speicher des Computers, Beim C 64 ist der VIC (Videochip) der Werwalter« von Text und Grafik. Im Speicher des Computers ist der Zeichensatz abgelegt (beim C 64 ab Adresse 53248). Dort erhält der VIC die Auskunft, wie ein Buchstabe aussehen soll. Dieser Zeichensatz kann allerdings geändert werden, Hilfsmittel hierfür sind Zeichensatz-Generatoren. des Zeichen ist beim C 64 in einer zweidimensionalen Tabelle aus 8 x 8 Punkten enthalten. Der VIC verwaltet

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie ein Zeichen von der Tastatur auf den Bildschirm gelangt? Die Grundlagen zum Verständnis dieses aufwendigen Prozesses zeigt Ihnen folgender Artikel.

nicht nur intern die Grafikund Textdarstellung, Dieser Prozessor ist auch der Lieferant für alle Informationen. die dem Monitor übermittelt werden. Der Wert, den der C 64 an den Monitor sendet. entspricht genau der 8 x 8 Punkte-Matrix des Buchstabens A im Zeichensatz. Der Monitor besitzt eine Eingabeeinheit, die die Informationen des Computers aufnimmt. Die übertragenen Informationen, elektrische Signale, wandelt der Monitor

S

P

E

C

Н

E

R

so um, daß die Ausgabe durch die Bildröhre erfolgen kann. Jedes Zeichen wird Punkt für Punkt, entsprechend der Tabelle im Zeichensatz des Computers, auf dem Bildschirm ausgegeben: So erscheint der Buchstabe A an der gewünschten Position. Zur Ausgabe benötigt der Monitor verschiedene Komponenten, zum Beispiel die Einheit für die Signalumwandlung oder die Bildröhre. Daneben gibt es aber auch Datensichtgeräte.

die keine Bildröhre, sondern LCD- (Liquid Cristal Display,

Flüssigkristall-Anzeige)
oder Plasma-Displays zur
Darstellung verwenden. Vor
allem tragbare Computer
besitzen diese Anzeigen,
Platz- und Gewichtsersparnis steht hier im Vordergrund.

Das beste Ergebnis zur Darstellung eines Bildes wird jedoch mit Hilfe der Bildröhre (Bild 2) erzielt. Eine Bildröhre besteht im wesentlichen aus einem Glaskolben, in dem ein Vakuum herrscht. Auf der Vorderseite dieser Röhre, der Mattscheibe, erzeugt der Monitor das Bild. Dieses geschieht mit Hilfe eines Elektronenstrahls, der von einer Ablenkelektronik gesteuert wird. Je nachdem, in welcher Anzahl Elektronen auf die Mattscheibe prallen. wird ein Zeichen mit der vorgegebenen Intensität, der Helligkeit, gesetzt. Der Elektronenstrahl wird mit einer Hochspannung erzeugt, die bei Farbmonitoren mehr als 20000 Volt beträgt.


Videochip C 64 ViC Zeichen—satz (ROM)

Bild 1. Schematisch zeigt diese Grafik den Weg von der Eingabe eines Zeichens über die Tastatur bis zur Darstellung auf dem Monitor. Nach dem Drücken der Taste legt der VIC den Wert im Speicher ab. Aus dem Zeichensatz wird die 8 x 8-Matrix für dieses Zeichen geholt und an den Monitor übermittelt.

Vakuum-Röhre unter Hochspannung

Die Hochspannung wird benötigt, damit die einzelnen Elektronen, kleinste negativ geladene Teilchen, den Weg vom einen Ende der Bildröhre zum anderen überhaupt durchstehen. Das Vakuum schafft dafür eine weitere Voraussetzung: Befände sich Luft in der Bildröhre, würden die Elektronen auf ihrem Weg wie Billardkugeln mit Luftpartikeln zusammenstoßen. Jeder Aufprall würde zur Ablenkung und zum Energieverlust der Elektronen führen.

Auf der Innenseite der Mattscheibe befindet sich eine Leuchtschicht, die durch den Aufprall der Elektronen angeregt wird: Zeichen erscheinen auf dem Bildschirm. Bei der monochro-



schichtet die Bildröhre mit men Darstellung, zum Beiden drei Farben Rot, Grün spiel bei einem Grünmonitor oder einem Schwarzweißund Blau. Allerdings trägt man die Farben nicht jeweils besteht die Fernseher, in einer zusammenhängen-Leuchtschicht aus einer gleichmäßig dicken Fläche. den Schicht auf. Einzelne zusammenliegende Für die farbige Darstellung dicht »Farbpunkte« werden aufgeist ein ungleich höherer Aufwand zu betreiben: Man betragen. Diese sind durch ei-

Bild 3. Das »Zeilensprungverfahren«: Immer, wenn der Elektronenstrahl den rechten Rand des Bildschirms erreicht, rutscht er an den Bildanfang und dann zwei Zeilen tiefer. Beim Zurückrutschen ist der Strahl dunkelgeschaltet. Die 625 Zeilen des Bildes baut ein Monitor in zwei Durchgängen auf: Zuerst schreibt der Elektronenstrahl jede ungerade Zeile, im zweiten Durchgang die geraden Zeilen.

Bild 2. Der Aufbau einer Bildröhre (Elektronenstrahlröhre)

ne feine Loch- oder Schlitzmaske voneinander getrennt. Die Anzahl der Punkte bestimmt bei einem Farbmonitor, wie hoch die Auflösung des Bildschirms ist. Ist eine höhere Auflösung gewünscht, muß also ein Monitor erstanden werden, der Start Strahl-Rücklauf

Start Rücklauf

Blick auf den Bildschirm

mehr und damit kleinere Punkte auf der Mattscheibe besitzt.

Der Bildaufbau erfolgt zeilenweise, der Elektronenstrahl wird mit hoher Geschwindigkeit vom linken zum rechten Rand des Schirms gelenkt. Ist der




Ihre selbständige Existenz 1988: Werden Sie Mediengeschäftsstelle einer Wirtschaftsdatenbank

Arbeiten Sie 1988 mit uns in einem ständig wachsenden Markt in einem TEAM unserer Unternehmensgruppe sachbearbeitend. Kein Verkauf, kein Außendienst.

Eine langfristig von uns geplante, berechenbare und erfolgbringende Partnerschaft ist gewährleistet. Eigene Schulungen. Haben Sie Interesse?

UNIX Datenverwaltungs- und Datentreuhand GmbH Lindenberg 8, 8134 Pöcking, Telefon: 08157-1094





rechte Rand erreicht, lenkt die Steuereinheit den Strahl an das Zeilenende zurück (Bild 3). Beim Rücksprung ist der Strahl dunkelgeschaltet, stellt also keine Punkte dar. Dann beginnt der Elektronenstrahl eine Zeile tiefer erneut mit der Bewegung. Ein Bild besteht insgesamt aus 625 Zeilen. Die Helligkeit der dargestellten Zeichen ist relativ leicht zu regeln: Je größer der Elektronenstrom, auf die Mattscheibe der prallt, um so heller ist das dargestellte Zeichen. Woher »weiβ» nun die Steuerelektronik des Monitors, welche Farbe ein Punkt hat und in welcher Helligkeit er erscheinen soll? Der C 64 stellt ein Videosignal (FBAS) zur Verfügung, das alle nötigen Informationen wie Intensität, Farbe und Position des darzustellenden Punktes enthält. Zusätzlich wird an der 6poligen Videobuchse des C 64 der Ton übertragen. Der C 128 liefert die Bild-und

Tonsignale an einer anderen Buchse, der 9poligen Canon-Buchse. Nicht nur die Buchse ist beim C 128 anders als beim C64, auch das Bildsignal ist anders aufgebaut.

Signale auf Umwegen

Das Video-Signal des C
128 ist ein RGB-Signal (für
Rot, Grün, Blau, die Grundfarben des Fernsehbildes),
das 80 Zeichen in guter Qualität auf dem Monitor darstellt. Bei der Wahl eines Monitors ist darauf zu achten,
daß geeignete Eingänge zur
Verfügung stehen und beim
Betrieb am C 128 die 80-Zeichen-Darstellung möglich
ist.

Untersuchungen zeigten, daß eine Bildfrequenz von mindestens 24 Bildern pro Sekunde nötig ist, um das Auge zu überlisten. Die Fernseh- und Monitortechnik verwendet die Darstellung von

25 Bildern pro Sekunde, um den Eindruck eines bewegten Bildes zu erzeugen. Ein noch besseres Ergebnis erreichten die Techniker durch das »Zeilensprung-Verfahren«. Dabei teilten findige Entwickler ein Bild in zwei Halbbilder auf. Die erste Hälfte des Bildes beschreibt jede Zeile mit einer ungeraden Nummer, die zweite Hälfte nutzt alle geraden Zeilen. Das Nachleuchten des Bildschirms unterdrückt im Zusammenspiel mit der Bildfrequenz von 25 Bildern pro Sekunde das Flimmern erheblich. Dieses Verfahren hat sich auch bei preiswerten Monitoren durchgesetzt. Hochwertige Monitore arbeiten jedoch nicht mit dem Zeilensprungverfahren, sie stellen 25 Vollbilder in der Sekunde dar.

Besitzen Sie weder Fernseher mit Videoeingang noch einen Monitor, muß das Videosignal des C 64 noch einen Umweg zur Bilddarstellung einlegen: Ein Umwandler (Modulator) im Computer setzt das Signal in ein antennengerechtes Fernsehsignal um. Der Anschluß über die Antennenbuchse führt erst dann zur Bildwiedergabe. Der Fernseher wandelt das Signal wieder in ein Videosignal um. Leider verliert das Bild beim zweifachen Umwandeln einen erheblichen Teil seiner Qualität. Besitzt Ihr Fernseher einen Video-Eingang, zum Beispiel eine SCART- oder eine Euro-AV-Buchse, kann der C 64 ohne Umleitung das Signal an den Fernseher übertragen. Den optischen Vergleich der Bildqualität verschiedener Geräte gibt Bild 4 wieder.

Wir hoffen, dieser erste Einstieg in die Welt der Monitore hat Sie nicht zu sehr verwirrt. In weiteren Ausgaben werden wir auf technische Grundlagen, zum Beispiel verschiedene Signalnormen, noch näher eingehen. (rs)

Profis helfen Einsteigern (Teil 19) Neulich habe ich in einem Basic-Programm eine Zeile entdeckt, mit der ich nichts anfangen kann. Sie lautete etwa so: "IF JA THEN 600" Wo ist hier der Vergleich, was entscheidet über den

was entscheidet über den weiteren Verlauf des Programms? (Gerd Chuczpa)

Um hinter die Programmiertricks zu kommen, die auf diese Art und Weise Zeit und Tipparbeit sparen können, muß man als erstes den Befehl »= « genauer unter die Lupe nehmen, denn er hat eigentlich zwei Funktionen. Obwohl beide sehr häufig gebraucht werden, »kennt« man eigentlich nur eine, nämlich die der Variablenzuweisung, strenggenommen die Funktion des LET-Befehls. Dieser muß nicht vorangestellt werden, wird aber immer dann durchgeführt, wenn Zeilen folgendermaßen aussehen:

200 A=563: REM HIER BEKOMMT A DEN WERT 563 ZUGEWIESEN

210 B=2*A 220 C%= "STRINGVARIABLEN TUNS AUCH ... "

Die Funktion des »= « wird aber sofort eine andere, wenn »IF« oder, das ist neu, eine geöffnete Klammer da-

230 IF A=563 THEN PRINT " EIN GUTER VERGLEICH ... " 240 JA=(B=2*A):PRINT JA 250 IF JA THEN PRINT"B WAR ECHT DAS DOPPELTE VON A"

In Zeile 230 ist noch alles beim alten. Zeile 240 scheint schon etwas aus dem Rahmen zu fallen. Die Variable »JA«, eine ganz normale Variable, merkt sich hier das Ergebnis des Vergleichs zwischen B und dem doppelten Inhalt von A (-1 oder 0). Der Printbefehl zeigt das Ergebnis am Bildschirm an, war es WAHR, so erscheint eine »-l«, war es FALSCH, eine Null. Dies ist die zweite Funktion von »=«. Nun wird auch klar, was der IF-Befehl eigentlich tut: er vergleicht den Inhalt des » Ausdrucks« zwischen IF

und THEN auf gleich oder ungleich Null. Ein »Ausdrucks ist in Basic alles, was einen Zahlenwert oder einen String liefert, wenn es zum Beispiel hinter einem PRINT-Befehl steht:

5+(G/9*Y) SIN(A 2)*R MIDS(NAS, 8, 1)

Die ersten beiden Beispiele liefern einen berechneten Zahlenwert, die letze Zeile zeigt am Bildschirm den achten Buchstaben von »NA\$«, wenn es ihn gibt. Aber nun zum IF-Befehl. Er prüft nur, ob der Ausdruck ungleich Null ist, und wenn er es ist, werden die Befehle hinter THEN ausgeführt Anstatt umständlich »IF JA<>0 THEN zu schreiben, reicht »IF JA THEN« vollkommen aus. Das »Merken« von Vergleichsergebnissen, den so-Wahrheitswergenannten ten, funktioniert auch bei Vergleichen mit Strings, zum Beispiel bei einer Tastaturabfrage:

400 GET N\$: IF N\$="" THEN 400 410 JA=(NS="J"):NEIN= (N\$="N") 420 IF NOT JA AND NOT NEIN THEN 400

anstatt

THEN 400 410 IF N\$="J" THEN JA=1 420 IF NS="N" THEN NEIN=1 430 IF JA=O AND NEIN=O THEN 400

400 GET NS: IF NS=""

Nehmen wir gleich noch ein paar weitere Tricks aus der Kiste: Der »AND«-Befehl zum Verbinden zweier Vergleiche in einem IFTHEN-Befehl ist nicht mehr neu. Aber was hat es mit »NOT« auf sich? Wie in Basic üblich, kommt der Befehl aus dem Englischen und bedeutet »NICHT». Auf deutsch müßte diese Zeile also heißen: «WENN NICHT JA, DANN...«. Es klingt zwar etwas holprig, aber der Sinn ist klar. Die Zeile 420 bewirkt also einen (Rück-)Sprung nach 400, wenn NICHT JA und NICHT NEIN, also weder JA noch NEIN aufgetreten ist, der Mensch an der Tastatur folglich die richtige Taste verfehlt hat. Wie man leicht erkennen kann, ist dieser Programmierstil wirklich professionell und spart eine Menge unnützer Befehle.

(Stefan Willmeroth)

Warum gehen auf Disketten gespeicherte Programme manchmal nach einiger Zeit kaputt? Ich habe da ein Spiel, das sich jetzt auf einmal nicht mehr laden läßt, es stürzt nur noch ab. Wie kann ich es retten oder zumindest meine anderen Spiele vor diesem Problem schützen? Ist hier etwa so ein Virus am Werk?

(Henning Stücklein)

Wie lange ein Programm auf Diskette funktions- und ladefähig bleibt, hängt vor allem von der Qualität der Diskette und deren Beanspruchung ab. Ein Spiel, das jede neue Spielsituation erst von Diskette laden muß, und daneben noch die Highscore-Liste auf Diskette speichert, kann die maximale Lebensdauer der Diskette innerhalb eines halben Jahres erreichen, besonders wenn diese eine schlechte ist. Dies geschieht normalerweise jedoch nicht von einem Tag auf den anderen. Bemerkt man, daß die Floppy beim Laden oder Nachladen Probleme hat (leises Rattern, flimmern oder blinken der roten Lampe), sollte man das Spiel daher sofort auf eine neue Diskette umkopieren. Wer seine Disketten zweiseitig verwendet und kein 1871-Disketten-

Schicht der Diskette von oben auf den Schreib-Lese-Kopf, dessen Keramikoberfläche so glatt ist, daß die Diskettenoberfläche nicht abgerieben wird, anders jedoch beim Filz, der, wenn er erst einmal älter, schmutziger und härter geworden ist, die Disketten fast abschmirgelt.

Die Frage nach einem Virus kann inzwischen zwar nicht mehr hundertprozentig verneint werden, da sich die Viren weiter ausbreiten und es gegen sie, wie im richtigen Leben auch, kein Allheilmittel gibt. Es ist möglich, daß ein Virus beim «Sich-Speichern« auf die Diskette gewollt oder ungewollt Daten des Spiels löscht, und es damit *kaputtmacht* Nachdem man den Virus nicht ohne weiteres »sehen« kann. sollte man auf *anormale* Reaktionen des Computers achten, da manche Viren sich zu erkennen geben (Meldungen am Bildschirm, im Disk-Directory oder ähnliches). Gegebenenfalls die Diskette mit ID formatieren und danach den Computer ausschalten. Dies reinigt zwar die Diskette, vernichtet aber auch die Daten. Das vorherige Anfertigen einer Sicherungskopie ist jedoch wenig erfolgversprechend, da der Virus mitkopiert werden könnte. Aber wahrscheinlich hat sich der Virus dann sowieso schon längst vermehrt. Ein Diskettenwechsel bei eingeschaltetem Computer reicht prinzipiell schon aus. Hier werden die Gefahren der Viren deutlich, sie sind ein Thema, das uns noch länger Schwierigkeiten machen wird. Nur »Desinfektionsprogramm« kann die Diskettensammlung retten, und ein solches kann erst geschrieben werden, wenn man den Virus (er)kennt.

(Stefan Willmeroth)

1 1 85

Mini-Publishing mit GEOS

Mit Geowrite Workshop verfügt der GEOS-Anwender über ein umfassendes Paket zur Gestaltung optisch ansprechender Texte. In einem unschein-

in Bestandteil von Geowrite Workshop namens »Paint Drivers«, ein eher unscheinbares Utility, eröffnet bei kreativem Gebrauch ungeahnte Möglichkeiten der Textgestaltung Denn obwohl Geowrite 2.1 bereits Grafikeinbindung, Textattribute und mehrere Zeichensätze kennt, bleiben noch individuelle Wünsche — die kein Programm ohne weiteres erfüllen kann — offen.

se werden wie herkömmliche Druckertreiber durch die Option »Drucker auswählen« unter Desktop aktiviert. Die Besonderheit von »Paint OVERLAY« und »Paint PAGES« liegt nun darin, daß diese beim Ausdrucken eines Geowrite-2.1-Dokumentes adäquate Geopaint-Bilder erzeugen. Da sich beide Applikationen, Geowrite und Geopaint, des DIN-A4-Formates bedienen, ist diese

geos file edit options page font style 1 geowrite-text

LEFT CENTERO RIGHTO FULLO + JUSTIFICATION LINE SPREING + 10 140 20

Mini Publishing mit GeoMrite and Geopaint

Dank des Hilfsprogramms "Paint Driver", eines Bestandteils von GeoWrite Workshop, ist nun mit GEOS auch einfaches Desktop-Publishing möglich.

Andra moi ennepe mousa, polugropon, os mala polla planeth,epei Troihs ieron ptoliegron eperse. Pollwn ...

Bild 1. Textdokument in Geowrite 2.1

Die Übernahme von Grafikausschnitten in Geowrite-Texte wurde bereits in der letzten Folge dieser Tipsund-Tricks-Serie besprochen, und ist in dieser Form für C 64-Programme eine absolute Neuheit.

Ein Katzensprung vom Text zur Grafik

»Paint Drivers« dient nun dazu, Geowrite-Dokumente l:1 in Geopaint-Dateien zu übertragen. Sogar die vom jeweiligen Drucker abhängigen Formate werden übertragen. Dazu startet man die Applikation »Paint Drivers« durch Doppelklicken und bestimmt in einer Dialogbox, welchen Druckertreiber man normalerweise zum Ausdrucken verwendet. Deshalb ist dieser vorher auf die Geowrite-Workshop-Diskette zu kopieren.

Änschließend erstellt »Paint Drivers« auf der Diskette zwei weitere Druckertreiber namens »Paint OVER-LAY« und »Paint PAGES«. DieÜbertragung reibungslos möglich. Dazu geht man in vier Schritten vor:

 Sie starten »Paint Drivers» wie bereits beschrieben, und erhalten zwei weitere Druckertreiber.

2) Nun wählen Sie zwischenzeitlich unter Desktop den
Druckertreiber *Paint
OVERLAY* (alle GeowriteSeiten *überlappen* sich zu
einem einzigen GeopaintBild) oder *Paint PAGES* (erstellt zu jeder Geowrite-Seite
ein eigenes Dokument) aus.
Hat man nur eine einzige
Textseite, erübrigt sich die
Unterscheidung ohnehin.

3) Anschließend »druckt» man den gewünschten Geowrite-Text (Bild I) wie gewöhnlich aus, wobei kein Zeichen auf den Drucker kommt, sondern die fertige Geopaint-Datei erstellt wird. Deren Dateiname lautet beispielsweise »PAGE I«.

4) Nun kann man in Geopaint wechseln, um die erstellte Bilddatei – den ursprünglichen Text – weiter zu bearbeiten. Zum tatsächlichen Ausdrucken ist allerdings baren Hilfsprogramm steckt jedoch der Schlüssel zum rudimentären Desktop Publishing — dem neuen Trend in der Textverarbeitung.

der alte Druckertreiber (der bei Schritt 1 bestimmt wurde) wieder zu aktivieren!

Auf den ersten Blick erscheint die Konvertierung eines Textes in eine Grafik nicht so nützlich, wie sie jedoch ist. Bild 2 zeigt nur ansatzweise, in welcher Weise sich Nachbearbeitungen vornehmen lassen. Hier ein paar Anregungen und Beispiele, die teilweise aus den Bildern 1 und 2 ersichtlich sind:

Ungeahnte Möglichkeiten

 Grafik neben oder über Text ist sonst nicht möglich.
 Ein Textrand kann mit Füllmustern oder aufwendigen Zeichnungen verziert werden

 Invertierte Texte sind durch den Geopaint-Textmodus oder das Invertieren markierter Bereiche möglich. Grafik verknüpft werden.

- Äußerst ansprechend ist die Verzierung großer OUT-LINE-Schriften (Schriftstil »Kontur«) durch Ausfüllen mit Füllmustern, wie in Bild 2 zu sehen. Prinzipiell erhöht sich damit noch einmal die Anzahl verfügbarer Schriftarten. Allerdings eignen sich nicht alle Füllmuster (am besten: waagrechte oder senkrechte Schraffuren). Auch das Ausfüllen mit einfarbig schwarzem Muster ermöglicht »Extra Bold« (Super-Fettschrift).

Das Markieren der Füllpunkte ist jedoch nur im Einzelpunktmodus möglich, weil der Wasserhahn sonst *ausläuft«.

 Die Spiegelung von Grafikbereichen kann zu Spiegelschrift führen.

 Mit einigem Aufwand, aber dennoch realisierbar, sind mehrspaltige Dokumente durch Verschieben, von engen Grafikbereichen.



Bild 2. Der Text, mit Geopaint nachbereitet — es geht also doch!

 Die Einrahmung von Textblöcken durch Rechtecke (oder sonstige Formen) erhöht die Übersichtlichkeit eines Textes.

— Theoretisch lassen sich mehr als 8 oder 9 Zeichensätze (Fonts) in einem Dokument verwenden, indem das Dokument auf mehrere Texte aufgeteilt wird, die unter GeoPaint zu einer einzigen die aus ehemaligen Texten bestehen.

 Nicht zu verachten ist die Möglichkeit, einmal in Geopaint »gestylte» Texte wieder als »Photo Scraps» in Geowrite-Dokumente zu übernehmen

Nun aber viel Spaß bei der Anwendung dieser raffinierten Gestaltungstechnik.

(Florian Müller/rf)

DerKAUFhOF präsentiert Qualität

b boeder

disky

b boeder

Made in Germany

db boeder

disky 10 diskettes



Wir reden nicht über Qualitätwir haben sie!

"sehr gut"

für diskettes 5,25" 2D Stiftung Warentest 9/87

Bestellschein:

bitte einsenden an Kaufhof AG, KE 614 Bürotechnik, Postfach 10 10 08, 5000 Köln 1

ich bestelle per Nachnahme:

. 10-er Pack boeder disky 5,25" 2D schwarz zu je DM 24,95 _ 10-er Pack boeder disky 5,25" 2 D rot

_ 10-er Pack boeder disky 5,25" 2 D gelb 10-er Pack boeder disky 5,25" 2.0 grün

_ 10-er Pack boeder disky 5,25" 2 D blau

zu je DM 24,95 zu je DM 24,95 zu je DM 24,95

zu je DM 24,95

Name/Vomame

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Auf Postkarte kleben mit 60 Pl. frankieren, Brief 80 Pl. Porto, Mindestbestellmenge 2 Packungen. Keine Lieferung ins Ausland.

eit meinem letzten Bericht habe ich eine Menge trainiert. Mein C 64
und ich sind ein eingespieltes Team. Jetzt geht es weiter,
wir wollen mehr wissen.

Im Bedienungshandbuch des C 64 habe ich mich bis auf Seite 40 durchgebissen. Auf der nächsten Seite fängt ste Zeile. Zähle in Schritten von 0.5!

Zeile 20: Schreibe den jeweiligen Wert von NB auf den Bilschirm. Ordne die einzelnen Werte in vier Abschnitte (das bewirkt das unscheinbare Komma!)

Zeile 30: Gehe zurück zu FOR (Zeile 10) und zähle das



Bild 1. Lisa wird uns eine große Hilfe sein

ein neues Kapitel an. Ein kleines Programm muß ich vorher durcharbeiten. Es bietet zwei Besonderheiten.

NEW

10 FOR NB=1 TO 10 STEP.5

20 PRINT NB.

30 NEXT NB

Ich starte das Programm mit RUN und <RETURN>. Es erscheint:

1	1.5	2	2.5 4.5 6.5 8.5
3	1.5 3.5	4	4.5
5	5.5	6	6.5
7	7.5	8	8.5
3 5 7 9	5.5 7.5 9.5	10	

Warum zählt der Computer in Schritten von 0,5? Weshalb ordnet er die Zahlen in vier Kolonnen an? Die Grundstruktur dieses Programms kenne ich vom letzten Mal:

Zeile 10: Zähle (im Verlauf des Programmes) für NB von 1 bis 10. Beginne mit NB=1 und gehe dann in die nächnächste NB (zuerst also NB=1,5)

Die beiden Neuheiten sind der Befehl STEP.5 und das Komma in Zeile 20. STEP heißt auf deutsch «Schritt»: Es gibt den Befehl für eine bestimmte Schrittweite. Normalerweise zählt der C 64 in ganzen Zahlen: 1,2,3,4... STEP.5 bedeutet: Schrittweite 0,5 (= .5)

Das Komma ist ein sogenannter Tabulator. Es teilt jede Zeile des Bildschirms in 4 Abschnitte mit je 10 Zeichen. Ein Abschnitt nimmt eine Zahl auf. So entstehen vier Spalten.

Vorhang auf...

Probiert das oben genannte Programm zum Beispiel ohne Komma und mit STEP.2 aus und seht, was geschieht. Keine Angst, kaputtmachen könnt ihr nichts.

Leute, hört Ihr den Jubelschrei der Meisterprogrammierer? Wir haben drei Kapitel durchgearbeitet! Kapitel 4 lockt mit der Überschrift »Weitere Basic-Befehle«.

Was soll denn das? Das erste Programm im neuen Ka-

Henning

Heute treffe ich einen merkwürdigen Es gibt vieles zu entdecken! uns die Arbeit erschweren, aber wir sichern, noch vom Program

pitel enthält Zeichen, deren Aussehen ich nicht einmal mit der Lupe enträtseln kann! Die wollen mich wohl veräppeln! Ganz besonders nett ist der Text auf Seite 42. Einsteiger werden einige Abschnitte vielleicht nicht eine brauchbare Bedienungsanleitung!

Habt Ihr Euch schon einmal gefragt, was im Innern unseres Computers vorgeht? Ich starte jetzt einen kleinen Ausflug. Seid mir nicht böse, wenn ich die Basic-Befehle




Bild 2. Unser C 64 - eigentlich dreht sich alles um ihn

sofort verstehen, aber die besonders unterhaltsamen Kapitel «Sprite-Grafik» und «Tonerzeugung» enthalten auch einige Beispiele für den Anfänger. Dankeschönl Die Kapitel waren bisher eher unverständlich als unterhaltsam. Die hauen mit dem großen Programmierkuchen ab und lassen uns als Gegenleistung ein paar Krümel zurück. Wartet ab, es geht auch anders, so wahr ich Henning heißel

Das Bedienungshandbuch können wir fürs erste vergessen, aber wir sehen uns noch! Es hat sich wieder mal gezeigt: Computerhersteller drucken lieber bunte Bildchen auf die Verpackung als wie FOR...NEXT für eine Weile verlasse. Ich will einige Gesichter vorstellen, die wir in nächster Zeit häufiger wiedersehen werden.

Zuerst einmal Lisa (Bild 1). Sie ist eine gute Freundin und wird uns auf dem Weg zum Programmierer zur Seite stehen. In Bild 2 seht Ihr unseren C 64. Er wartet auf unsere Befehle, die er genauestens ausführen wird. Bild 3 müssen wir uns genau merken. Der Knilch ist ein ganz mieser Typ: Der Fehlerteufel. Ich erinnere mich an meine Programmierfehler und meine Probleme mit der

Diskettenformatierung: Überall hatte dieser Miesepeter seine Hände im Spiel!

DOICKT GUS Auf dem Bilds scheint wie erwar HENNING MACHT WEITER Das ist für uns res. Es wird Zeit für

Typen und einige neue Freunde. Ein böser Miesling will lassen uns davon weder verunmieren abbringen.

> Der freundliche Junge in Bild 4 heißt Basic-Interpreter: Ihn stelle ich als ersten genauer

wissenschaftlichen Bereich entwickelt, denn sie ist viel einfacher als die Maschinensprache. Heute wird sie vorwiegend für Heimcomputer



vor, denn was bedeutet der vielverwendete Begriff »Basic« eigentlich genau?

Ein Computer ist eine Maschine, die ihre eigene Sprache spricht. Das Innere unseres C 64 nimmt nur Befehle entgegen, die aus Gruppen von Nullen und Einsen bestehen. Diese Sprache nennt »Maschinensprache» und ist sehr kompliziert. Muß jeder Computerfan diese schwierige Sprache lernen?

Neue Freunde

Nein, die Antwort ist »Basic«.

Basic ist eine Abkürzung für »Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code* und heißt soviel wie: symbolischer Allzweck-Befehlscode für Anfänger. Diese Sprache wurde im Jahre 1965 ursprünglich als Programmierhilfe im technisch-natur-

werden in Basic eingegebene Befehle vom Basic-Interpreter in Maschinensprache übersetzt (interpretiert) und weitergegeben. Ein Beispiel: Ich setze mich an meinen Computer und gebe ein kurzes Basic-Programm ein. Die eingegebenen Befehle werden von dem auf Bild 4 vorgestellten jungen Herrn in Windeseile in die Maschinensprache übersetzt und weitergeleitet (Bild 5). Der Computer nimmt nun die Arbeit auf, da er die Befehle alle versteht. So, das war der kleine Ausflug. Wie versprochen, zurück zu den Basic-Befehlen, wir wollen immer besser werden! Ich steige in den Basic-Kurs mit folgendem Programm ein:

10 PRINT "HENNING" 20 PRINT "MACHT WEITER"

Auf dem Bildschirm erscheint wie erwartet:

Das ist für uns nichts Neues. Es wird Zeit für einen neuen wichtigen Befehl: LIST. Er ruft ein im Speicher abgelegtes Programm vollständig auf den Bildschirm: Das Pro-

gramm wird aufgeLISTet! Ein Beispiel erläutert die Arbeitsmöglickeiten LIST Aufgabe: Zeile 10 ändern, statt HENNING soll LI-SA geschrieben werden. Ich

probiere folgendes Programm aus:

10 INPUT A 20 PRINT A

30 PRINT A*3

40 PRINT A+3

Das unscheinbare Programm hat es in sich. Ich starte es. Der Bildschirm zeigt wenig Neues, ein Fragezeichen taucht auf. Hat mich der Fehlerteufel erwischt? Das Fragezeichen fordert eine Eingabe von mir. Ich gebe



Bild 4. Der Basic-Interpreter übersetzt Basic-Befehle

rufe mit LIST < RETURN> das vollständige Programm auf den Bildschirm und gebe anschließend ein:

10 PRINT "LISA" (RETURN)

Der Computer wirft die alte Zeile aus dem Speicher und ersetzt sie durch die neue. LIST hat für die Arbeit an Programmen eine sehr wichtige Funktion: Der Anwender kann sein im Speicher befindliches Programm aufrufen und eventuell notwendige Verbesserungen vornehmen. LIST ist bei der Fehlersuche in Programmen unentbehrlich.

Mit dem Basic-Befehl IN-PUT kann ich einer Variablen beliebige Werte zuweisen und so mit einem einzigen Programm unzählige Rechnungen ausführen! Ich

die Zahl 2 < RETURN > ein. Sofort reagiert der Computer auf meine Eingabe:

steht auf meinem Bildschirm. INPUT heißt soviel wie «Eingabe«. Der Computer wartet auf eine Information, die bei jedem Programmdurchlauf neu festgelegt wird. In Zeile 10 öffnet der C 64 eine Variablenschublade und nennt sie A. Den Inhalt dieser Schublade fordert er durch das Fragezeichen von mir: Ich wählte die Zahl 2. Für den Computer steht folgendes fest: Die Variable A hat den Wert 2. Jetzt kann er in die nächste Befehlszeile springen und das Programm ausführen. Alle A werden mit 2

ersetzt und ausgerechnet.
Das Sternchen ** ist das
Malzeichen (Multiplikationszeichen). Zeile 50 beendet
das Programm (END=
Ende).

Die freie Wählbarkeit des Variableninhalts ist der große Vorteil des INPUT-Befehls! Bei jedem Programmdurchlauf kann ich einen neuen Wert für A nehmen: 2, 765, 9999, 1000000.... Probiert das aus, indem Ihr das Programm immer wieder neu startet. Das Programm steht nicht für eine einzelne Aufgabe, sondern für eine bestimmte Aufgabenart! INPUT eröffnet meinen Programmen völlig neue Möglichkei-

40 PRINT "GUTEN TAG ";DU\$ 50 PRINT "WENN DU WEITER"

60 PRINT "HENNING PACKT AUS LIEST"

70 PRINT "WERDEN WIR GUTE FREUNDE"

80 PRINT DUS; "WIR SCHAFFEN DAS SCHON"

90 END

Gestartet wird wieder mit RUN. Leute, erinnert Ihr Euch an den schrägen Vogel auf Bild 3? Der alte Miesmacher stellt mir ein Bein nach dem anderen! Ich muß jedes Zeichen genau abtippen, jedes Freizeichen beachten und Stück für Stück den Störenfried aus meinem schönen Programm zerren. Der LIST-Befehl hilft mir dabei

Schritt für Schritt durch fantastische dieses gramm: Zeile 10 und 20 lassen den Computer die angegebenen Worte auf den Bildschirm drucken. In Zeile 30 geht es richtig los. Der C 64 stoppt und fordert mit einem Fragezeichen eine Eingabe: Meinen Vornamen. Die dazugehörige Variable nennt sich DU\$. Die Aufschrift des darinliegenden Zettels ist *HENNING*. Durch meine Eingabe »HENNING« habe ich die Antwort auf die Frage des Computers gegeben. WER BIST DU? HENNING

Die Zeile 40 gibt dem Rechner zwei Anweisungen hintereinander:

 Schreibe »GUTEN TAG» (Achtung: Zwischen dem G von TAG und dem Anführungszeichen ist eine Leerstelle, die muß bleiben sonst schreibt er

GUTEN TAGHENNING!)

2. Schreibe dahinter den Inhalt der Variable DU\$ (HENNING)

Aus den zwei Teilen entsteht *GUTEN TAG HENNING*.
Zeile 50 bis 70 schreiben den Inhalt der PRINT Änweisung auf dem Bildschirm. In Zeile 80 wird der Inhalt der Stringvariable DU\$ vor *WIR SCHAFFEN DAS SCHON* geschrieben:

HENNING WIR SCHAFFEN DAS SCHON

Zeile 90 beendet das Programm. Das macht richtig Spaß, der Computer scheint lebendig zu werden.

Überblick

Unser heutiges Treffen nähert sich dem Ende. Mannomann, haben wir heute wieder dazugelernt! Zu unserem Wortschatz gehören: INPUT, PRINT, IF...THEN,
FOR...NEXT, GOTO, LIST,
RUN, NEW, END und einiges
mehr. Da muß man sich ja
bald ein Vokabelheft anlegen und immer parat haben.

Zum Abschluß ein kleiner Tip. Probiert unser NamensProgramm ohne die Semikolons in Zeile 20 und 40. Welche Veränderung stellt Ihr fest und was gefällt Euch besser? Ich mag das Programm mit den Semikolons lieber. Also dann Freunde, bis bald. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.

(Henning Withöft/ad)



Hey Lente!

Programmieren

schon eine heiße Sache. Habt Ihr auch so viel Spaß daran wie ich? Je weiter ich komme, desto begeisterter bin ich! Zu den Bedienungshandbüchern muß ich wohl nichts mehr sagen, aber es gibt ja auch andere Mittel. Ich scheue auch weiterhin nicht davor, die Lücken

scheue auch weiterhin nicht davor, die Lücken dieser Möbel aus Papier zu füllen. Viele Wege führen zum Programmierfachmann und ich verspreche Euch, wir werden bald auch die härteste Programmier-Nuß knacken.

Unsere vier Helden solltet Ihr Euch genau merken. So dann und wann werden sie in den nächsten Kursen auftauchen. Ist schon gut, daß ich ein wenig Unterstützung bekomme.

Wie ergeht es Euch denn so? Berichtet mir doch von Euren Fortschritten, Problemen oder Ärgernissen. Jeder Brief ist mir willkommen und freut mich sehr. Au-Berdem liegt mir sehr daran, daß Ihr auch alles verstanden habt. Nur mit Eurem *INPUT* geht die Post gut ab. Ich bemühe mich, jeden Brief zu beantworten. Habt ständnis, wenn es etwas länger dauert. Antwort gibt es in jedem Fall. Deshalb schreibt an:

Markt & Technik Verlag AG Redaktion 64'er Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar Stichwort: Henning

Bis dahin wälzt sich durch Berge von Büchern Euer Henning



Bild 5. Lisa kommt mit dem INPUT-Befehl schon sehr gut klar

ten. Eine davon werde ich gleich ausprobieren — ich unterhalte mich.

Wir arbeiten wieder mit INPUT: Diesmal nicht mit einer Zahl, sondern mit einer Stringvariable (zur Erinnerung: Eine Stringvariable ist eine Zeichenkette wie zum Beispiel «KARL-HEINZ+l». Sie wird durch ein «\$» am Ende des Namens kenntlich gemacht). Das Programm sieht so aus:

10 PRINT "HALLO! ICH BIN DEIN COMPUTER" 20 PRINT "WER BIST DU?"; schaffe ich es. Mit RUN läuft alles nach Plan. Das Ergebnis sieht dann auf dem Bildschirm so aus: RUN HALLO! ICH BIN DEIN COMPUTER WER BIST DU? HENNING GUTEN TAG HENNING WENN DU WEITER HENNING PACKT AUS LIEST WERDEN WIR GUTE FREUNDE HENNING WIR SCHAFFEN DAS SCHON READY

sehr. Nach einigen Anläufen

30 INPUT DUS;

ATARI 520 STM, 512 K Speicher, Betriebssystem im ROM, deutsche Ausführung incl. Maus nur

SM 124 Spitzen-Monochrome-Monitor für alle ATARI-ST-Modelle

1 MB-Floppy 3.5" Eigenmarke 2 für alle ATARI-ST-Modelle nur 2

SF 314 1 MB-3.5"-Floppy für alle ATARI-ST-Modelle

ATABI Farbmonitor SC 1224

SUPERAVORITEHTSPAKET 520 STM + SM 124 520 STM + SF 314

HETMCOMPUTER.

Drucker 9 1029

Recorder XC 12



PC 1512 mit 2 Floppies à 360 K IBM kompatibel nur

PC 1512 mit 1 Floppy à 360 K + 20 MB

nur 1888.-

PLUS/4 incl. SCRIPT PLUS Modul (professionelle Textverarbeitung, engl. Anleitung)

1881 Floppy 5.26" für C 16 und PLUS/4

C 64/II neues Gehäuse incl. GEOS

Maus für C 64

Final Cartridge III

C 128

1531 Datenrecorder für alle COMMODORE-Heimcomputer

Drucker MPS 1200

AMIGA 500

AMIGA 2000 ohne Farbmonitor 1084

COMMODORE Farbmonitor 1084

COMMODORE Farbmonitor 1081

SUPER-VORTEILSP

A 500 + 1084 A 2000 + 1084

Einbaulaufwerk 3.5 für AMIGA 2000

Original PC 10-III

Mit Monitor (2 LW, 612 K)

888.-

35

PC 10-III mit 30 MB-Platte (2 LW, 640 K)

PC 40/40 AT Orig. COMMO-DORE m. paper-withe-Monitor

20 MB-Steckkarte

Hard-Disk-Card DUF

SEAGATE ST 225 20-MB Festplatte incl. Kabel + Contr.

Leistungsfähig licierianie

Anrufen + sich überzeugen!"

TASCHENRECHNER + POCKET COMPUTER FX 750 P für Studium,

Ingenieure + Wissenschaftler RP 8 Speichererweiterung für FX 730 P auf 16 K

FX 880 P BASIC-programierbarer Pocket Computer mit 116 Formeln aus

Mathematik, Physik, Statistik und Elektronik

PB 1000 Spitzenmodell

RP 32 Speichererweiterung für PB 1000 auf 40 K

MD 100 3.5" Floppy 360 K für PB 1000 (incl. Centronics- + V 24-Schnittstelle)

Super-vorteilsp PB 1000 + MD 100

PC 1405 Pocket-Computer

PC 1478 8 K, erweiterbar

PC 1360 8 K, 4-zeilige Anzeige à 24 Zeichen

126 P Drucker für SHARP PC Rechner

RD 720 H Datenrecorder für SHARP, CASIO u.a. Computer 0,-

nur O

HP 28 CD

bis 64 K

HP 82240 A Infrarot-Drucker für HP 28 C nur

Fast unglaublich bei diesen Preisen: Alle Drukker mit serienmäßigem Zubehör und deutscher Anleitung. Einfach 2fach!

EPSON EPSON LX 800

LX 800 mit COMMODORE VC-Interface (C 64/128) von Görlitz

LQ 800 mit IBM Interface

366.-

Seikosha

SP 180 AI (Centronics-Interface, EPSON/IBM kompatibel)

SP 180 VC (Commodore VC-kompatibel)

SP 1200 VC (NLQ. Commodore VC-kompatibel)

745.-

SL 80 AI o. VC 24-Nadel-Spitzendrucker zum 2fach-Preis: lediglich

Stor

NL 10 komplett mit IBM-Interface WL 10 komplett mit COMMODORE VC-Interface ML 10 komplett mit EPSON-Interface

NEC NEC P6

DISKETTEN

NEC P7 (breit) NEC P6

40 C(olor) jetzt nur

Su S-fath Preisen: NO-BAME 5.25" 1D

Inh. J. Hübner · Dornkaulstr. 47 · 5120 Herzogenrath

Hier ist Platz für Ihre EILBESTELLUNG! Bei 2fach ganz einfach! Absender night vergessen!!! xxxxx

Name

Ort

State.

ie auf »Writer's Workshop* enthaltene Version von »Geowrite« ist eine Weiterentwicklung des

Textverarbeitungsprogramms »Geowrite« der Bootdiskette, Mit diesem Programm erhält der Computer die Funktionen einer Schreibmaschine: Texte können geschrieben und auch überarbeitet werden. Der Weg zu diesem vollständigen Programm ist schnell beschrieben.

Zuerst muß, wie bei jedem Geos-Programm, die Boot-Diskette mit der Aufschrift »System« geladen werden.

Serie: Geos glasklar

Das Zusatzprogramm »Writer's Workshop« macht aus einem Schreibtisch ein wahres Schreibparadies. Der C 64 verwandelt sich mit diesem Programm in eine hochmoderne Schreib- und Druckmaschine! Ein Muß für jeden C 64-Besitzer.

zu sehen ist. Es kann angeklickt und verschoben werden, der Text rückt durch ein erneutes Klicken nach: Mit dem Joystick-Pfeil das halbe »M« unterhalb von 7,2 anklicken und nach links ziehen, zum Beispiel bis zur 5, erneut klicken, der Text reicht nicht mehr über die Markierung 5 hinaus!

Jetzt den Pfeil wieder nach links führen, der Bildschirm springt an den Anfang unseres Textes. Der ganze Satz ist mit einem Blick überschaubarl Jede weitere Textpassage geht bis Markierung 5 und wird dann in der näch-




Bild 1. »Writer's Workshop« erscheint in seiner vollen Pracht

geos file edit options page font style 2 artikel.txt LEFTO CEN COPY C-C er häufige copy C-C ugriffe nichts vorwärts. In Bild 1 ist der häufige die notwer paste uration zusammengestellt. Sehen wir uns zunrichst die Arbeit mit Geopublish nither an. dem Staren erscheint zunächst die Seitenübersicht zusammen mit einer Werkzeugbox auf der linken Hallte der Bildsehirms Geopublish arbeitet mit drei verschiedenen >>Seitenansichten<<. Innerhalb der >>master page<< werden als erstes die Seitenbegrenzungen und Spaltenhilfslinien festgelegt. Danach wechselt man per Maus oder Joystick zur »layout page«. Dort legen Sie die Boxen für den Text für die Bilder müssen ebenfalls hier erstellt werden. Was Geopublish positiv von Pagefox unterscheidet: Es können mehrere Seiten auf einmal bearbeitet werden.

Bild 2. So markiert man Wörter zum Löschen oder Kopieren

Dies geschieht mit

LOAD "GEOS", 8,1 (RETURN)
Nach einer Weile erscheint auf dem Bildschirm das »Desktop» mit seinen verschiedenen Piktogrammen und der Menüleiste. Anklicken von »Diskette» und »Schließen« bereitet unser Programm auf den Wechsel der Disketten vor. Nun kann die »Workshop«-Diskette eingelegt werden. Sobald rechts oben das Diskettensymbol (mit Fragezeichen) angeklickt worden ist, steht dem Dichten und Denken nichts mehr im Wege: »Writer's Workshops meldet sich mit der ersten Seite seines Ein «Computerbuches«. Doppelklick (zweimal kurz hintereinander klicken) auf das Geowrite-Piktogramm führt uns mitten in die Schreibkunst hinein.

Zunächst fordert »Geowrite« eine Information. »Create« läßt den C 64 ein neues Dokument eröffnen, wir beginnen einen neuen Text. Wie soll er heißen? Über die

geos file edit options page font style 1 LEFT E CENTERO RIGHTO FULLO + JUSTIFICATION LINE SPRCING + 18 180 20 Geos macht in griechisch Γεοσ μαχητ ιν γριεχηισχη

Bild 3. Selbst griechische Buchstaben sind mit »Writer's Workshop« sehr leicht in eigene Texte einzubauen

Tastatur wird der Name eingegeben. Einmal die Return-Taste drücken und «Geowrite« erscheint in seiner vollen Pracht auf dem Bildschirm (Bild 1). Am oberen Rand befindet sich eine Befehlsleiste. die es in sich hat: Geos/File/

Edit/Options/Page/Font/ Style, ledes führt zu einem Untermenü mit einer Reihe von Befehlen. Unter dieser Menüleiste zieht ein »Lineal« seine Bahnen, es ist für die Formatierung des Textes von großer Wichtigkeit. Der Text wird über den «Textcursor» eingegeben. Probieren wir einige Befehle an einem Beispielsatz aus. Er lautet:

Textverarbeitungs-»Mit programmen können Dokumente immer überarbeitet werden.«

Beim Eintippen fällt auf, daß der Bildschirm umspringt, mitten im Wort »können« verändert er sich. Wir übersehen keine ganze Zeile auf einen Blick. Das Hin- und Herspringen des schirms erschwert die Arbeit. Die Lösung ist die Verschiebbarkeit der Randmarkierungen. Auf der rechten Seite unseres «Blattes«, ungefähr bei 7,2 auf dem Bildschirmlineal, sitzt der Randmarkierer: ein großes M, von dem anfangs nur die Hälfte sten Zeile fortgesetzt. Mit dem großen »M« und dem oben beschriebenen Verfahren kann der gesamte Text schmaler oder breiter gemacht werden, er wird automatisch umformatiert.

Rechts unter dem Lineal steht «Line Spacing» und ein Pfeil. Die daneben aufgeführten Zeichen verändern den Zeilenabstand: 1, 11/2 oder 2. Das Kästchen hinter der 2 zum Beispiel verdoppelt den Zeilenabstand, Anklicken genügt.

Aller Anfang ist leicht

«Geowrite» können ganze Textabschnitte gelöscht, kopiert oder mit einer anderen Schrift dargestellt werden. Die Grundvoraussetzung für diese Funktionen ist ein Hervorheben der je-Passage/Wortel weiligen Zum Beispiel soll das Wort »Dokumente« in unserem Beispielsatz durch *Briefe« ersetzt werden. Auf einer Schreibmaschine wäre das ein umständliches Unternehmen, mit «Geowrite» ist das kein Problem mehr. Der erste Buchstabe von »Dokumente» wird mit dem Joystick-Pfeil angefahren und angeklickt, der Textcursor springt dadurch zur gewünschten Stelle.

Das Hervorheben erfolgt durch Überstreichen des Textes mit gedrücktem Feuerknopf (Bild 2): Feuerknopf drücken und gedrückt halten, dann den Pfeil des Joysticks bis zum Ende von *Dokumente* bewegen und den Feuerknopf loslassen. Der überstrichene Teil des Textes wird durch einen schwarzen Balken hervorgehoben.

Schlüssel zum Erfolg

Der Austausch von »Dokumente» und »Briefe» erfolgt automatisch, wenn jetzt »Briefe» eingetippt wird. Diese einfache Arbeitsweise bewährt sich in vielen Funktionen. Der Einstieg ist immer das Hervorheben des Textes. Ein so vorbereiteter Text kann völlig gelöscht werden, einfach die Space-Taste (die große Taste ganz unten) drücken. Schwarz um-

randete Worte eröffnen auch die vielfältigen Möglichkeides »Style«-Menüs. Durch Anklicken von »Style« in der Befehlsleiste wird ein Untermenü mit verschiedenen Schriftzeichen aufgelistet. Wenn jetzt zum Beispiel »Outline« gewählt wird, verändert sich der hervorgehobene Textteil in der gewünschten Weise. Weitere Möglichkeiten sind: Unterstreichen. Fettdrucken. Hoch- oder Tiefstellen.

Besonderen Spaß und im Ernstfall eine große Erleichterung bereitet das «Font«-Menü, das ebenfalls mit hervorgehobenem Text richtig zur Geltung kommt. »Font« enthält einige Schriftarten, unter anderem auch die griechische (Bild 3). Jeder schwarz umrandete wird mit »Font» und »LW Greek« in griechischen Buchstaben wiedergegeben. Das ist für uns im Moment eine Spielerei. Jeder, der in einem Text griechische Buchstaben verwenden muß, um Fenster einzugeben, wird diese Möglichkeit schnell schätzen lernen. Das »Edit«-Menü bietet eine Überraschung. Hervorgehobene Passagen werden gelöscht oder an jeder beliebi-

gen Stelle in den Text eingebaut. Sogar Bilder und Grafiken aus »Geopaint» können übernommen werden! Hinter »Edit« verbirgt sich folgendes Untermenü: »Cut/ Copy/Paste«. Durch »Cut« verschwindet der gekennzeichnete Text auf Nimmerwiedersehen in den elektronischen Tiefen des Computers, er wird gelöscht. »Copy« lädt den Text in einen besonderen Speicher, ohne ihn zu löschen. Mit »Paste« kann dieser Speicher an jeder beliebigen Stelle in den Text eingeklebt werden (den Cursor mit Hilfe des Pfeils an die gewünschte Stelle bringen, dann nacheinander »Edit«, »Paste«, «Text« anklicken). Nach Paste erscheint ein Untermenü.

«Text» führt zu dem oben beschriebenen Weg, mit »Picture» lassen sich Grafiken aus «Geopaint» einbauen!

Bonbon

Das Menü »Options« bietet einen besonderen Leckerbissen: die Suche-und-Ersetze-Funktion. Dieser Befehl sucht ein bestimmtes Wort im Text und ersetzt es, wenn nötig, selbsttätig durch ein anderes. Zur Demonstration verlängern wir unseren Beispieltext:

»Mit Textverarbeitungsprogrammen können Briefe immer überarbeitet werden«. Ein solches Programm ist immer eine große Arbeitserleichterung.

Die Unterfunktion »Search« ersetzt im Versuchstext iedes »immer« durch ein beliebiges Wort. In den darunterliegenden Kasten kann das »Ersetzwort« eingegeben werden (der Textcursor springt durch Anklicken in den unteren Kasten), zum Beispiel »häufig«. Wenn jetzt das «All«-Kästchen angeklickt wird, so wird jedes im Text vorkommende »immer« durch »häufig« ersetzt. Stellt Euch vor. Ihr habt in einem Text zehnmal ein falsch geschriebenes Fremdwort verwendet. Wie umständlich ist das Umändern und wie hilfreich kann in diesem Falle der »Search«-Befehl sein. Dabei ist diese Funktion nur die Spitze des Eisbergs »Options«! (Henning Withöft/ah)

Dieter Hoeneß: Writer's Workshop



Writer's Workshop ist schon eine tolle Sache. Wesentlich verbessert gegenüber dem alten Geowrite, findet sich hier eine Version, deren Leikaum stungsfähigkeit Wünsche offen läßt. Schwierigkeiten machen anfangs nur die häufigen Diskettenzugriffe, wenn ein neuer Zeichensatz angewählt wird. Deshalb mein Tip: Erst den kompletten Text schreiben und erst dann die notwendigen Zeichensätze einfügen. Das dauert zwar dann auch eine Weile. aber man wird während des Schreibens nicht durch die Diskette unterbrochen. Beibehalten wurde, und das mit gutem Recht, die mögliche Grafikeinbindung. Wer will nicht mal eine kleine Zeichnung oder eine Schema-Grafik im Text stehen haben. Mit Writer's Workshop kein Problem. Interessant sind auch die kleinen Zusätze. die auf der Diskette enthalten sind. So lassen sich jetzt Texte nach Geopaint übertragen und dort noch mit diversen Rahmen und Füllmustern veredeln. Wrifer's Workshop ist denn auch das Produkt. das den Anspruch, eine professionelle Textverarbeitung zu sein, voll rechtfertigt.

Ihr

Dieter Hoeneß

Die Geos-Preisfragen des Monats Drei Geos-Programme Ihrer Wahl zu gewinnen

- 1. Wie werden Textpassagen in Geowrite 2.1 gelöscht?
 - ☐ Mit Hilfe der DEL-Taste Buchstabe für Buchstabe
 - Mit dem Joystick markieren, dann Feuerknopf drücken
 - ☐ Mit dem Joystick markieren, dann »cut« im Menü »edit« anwählen
- 2. Wie läßt sich der rechte Rand einstellen?
 - Durch Drücken des Feuerknopfes, wenn der Zeiger an der entsprechenden Stelle im Lineal positioniert ist
 - Das halbe »M« mit dem gedrückten Feuerknopf an die gewünschte Stelle schieben
 - ☐ In einem der Untermenüs die gewünschte Breite eingeben
- 3. Wie lassen sich die Schriftarten verändern?
 - ☐ Eingabe des entsprechendes Codes für das gewünschte Zeichen
 - □ Wählen des Zeichensatzes mit »font«, Aussehen festlegen mit »style«
 - Laden des Zeichensatzes von Diskette im Menü »file«

Zu gewinnen gibt es wie immer dreimal je ein Geos-Programm nach Wahl.

Schicken Sie Ihre Lösung an die folgende Adresse:

Markt & Technik Verlag AG 64'er-Redaktion Stichwort: Geos-Serie Hans-Pinsel-Str. 2 8013 Haar

Tips & Tricks für Einsteiger

Die Witzseite in Ihren Programmen. Und die erscheint in der langweiligen Wartezeit, bis Sie Ihr Programm von Diskette geladen haben. Neugierig geworden? Lesen Sie weiter.

arauf muß man erst mal kommen! Der Beitrag "Einfach genial« (siehe weiter unten) von Michael Willwert verdient diese Überschrift wirklich. Wie man sich doch auf so einfache Art und Weise die Arbeit mit dem Computer erleichtern kann. Bravo!

Einfach genial

Disketten kann man hervorragend mit selbstklebendem PVC-Klebeband kennzeichnen (in den verschiedensten Farben erhältlich). Wie wär's mit grünem Band für Action-Spiele, rotem für Anwendungsprogramme und blauem für die abge-

tippten Listings aus dem 64'er-Magazin?

Man nimmt einen zirka 18 cm langen Streifen und klebt ihn waagrecht auf die Diskettenvorderseite in Höhe der Schreibschutzmarkierung. Dann auf beiden Seiten nach hinten knicken. Das Band kann man auf der Vorderseite auch beschriften. Weiterer Vorteil: Es läßt sich leicht wieder entfernen, wenn die Diskette ihren Inhalt wechselt.

Übrigens ist schwarzes Klebeband nicht sehr empfehlens-(Michael Willwert/tr) wert ...

Übersichtliche Programme

Das Basic des C 64 hat einen Nachteil: Sie können nicht, wie in anderen Programmiersprachen üblich, Basic-Zeilen durch Einrücken übersichtlicher gestalten. Ein Beispiel:

10 REM SO WAERE ES DOCH SCHOEN, ODER? 20 PRINT CHR\$(147) 30 FOR Y=1 TO 5 FOR X=1 TO 10 40 PRINT X,Y 50 NEXT X 70 NEXT Y

Durch die Einrückungen erhöht sich natürlich die Lesbarkeit des Programms, vor allem innerhalb von Schleifen. Wenn Sie aber das Listing genauso wie es oben steht eintippen, ignoriert der Computer leider die Leerzeichen in den Zeilen 40 bis 60. Durch einen Trick läßt sich dies umgehen: Tippen Sie »POKE 131,0», bevor (!) Sie mit dem Eingeben des Programms beginnen. Dadurch wird eine Maschinenroutine im Speicher Ihres C 64 verändert, die normalerweise alle Leerzeichen am Anfang von Basic-Zeilen ignoriert.

Aber Vorsicht: Bevor Sie ein auf diese Weise geändertes Programm starten können, müssen Sie «POKE 131,239» eingeben. Dadurch wird die Änderung in der oben erwähnten Maschinenroutine wieder rückgängig gemacht.

(Ralf Habermann/tr)

Tabulatoren

In der Ausgabe 12/87 wurde unter »Profis helfen Einsteigern, die Frage nach einem TAB-Befehl für Drucker gestellt. Eine sicherere Methode als die vorgestellte ist die Formatierung mit Leerzeichen (Spaces).

Nehmen wir an, wir wollen eine Tabelle mit drei Spalten übersichtlich auf einem Drucker ausgeben. Die Spalten sollen drei Überschriften tragen — Name, Straße und Ort. Ein

Auf dem Papier soll an erster Stelle der Name ausgedruckt

werden. 20 Positionen weiter folgt die Straßenangabe und wiederum 35 Zeichen weiter steht die Ortsbezeichnung. Das Programm müßte dann etwa so aussehen:

10 OPEN 4,4,7

20 INPUT "NAME";NA\$ 30 INPUT "STRASSE";ST\$

40 INPUT "ORT"; OR\$

50 S=20-LEN(NA\$)

60 O=35-LEN(ST\$)

70 PRINT# 4,NA\$;SPC(S);ST\$;SPC(O);OR\$

80 CLOSE 4

Erklärung: Das Programm berechnet die notwendigen Abstände Name/Straße und Straße/Ort, und zwar in Abhängigkeit der Länge (»LEN(...)») der gemachten Eingaben. Diese Methode hat den Vorteil, nicht auf einen bestimmten Druckertyp und dessen Formatier- und Tabulator-Befehle (Christian Schmidkonz/tr) angewiesen zu sein.

Er lebt!

Mit diesem kleinen Programm verblüffen Sie andere C 64-Besitzer. Nach dem Start mit RUN sieht alles danach aus, als ob Sie den Computer gerade aus- und wieder eingeschaltet hätten. Aber versuchen Sie dann mal, Ihren C 64 zu einer sinnvollen Reaktion zu bewegen ...

10 POKE 808,225

20 POKE 53270,6:FOR A=1 TO 2000:NEXT:POKE 53270,200

30 PRINT CHR\$(147)" **** COMMODORE BASIC V2 ****

40 PRINT: PRINT " 64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE"

50 PRINT: PRINT "READY."

60 FOR T=0 TO 23:A\$="":POKE 19,3:INPUT A\$:POKE 19,0:PRINT

70 IF A%="SYS64738" THEN PRINT "WILLST DU MICH ETWA LOSWERDEN? ": NEXT: GOTO 100

80 IF A\$() "" THEN PRINT: PRINT "READY. ": NEXT: GOTO 100

100 PRINT "HALLO, ICH BIN'S! ": GOTO 60

(Tim Mandelartz/Michael Klahr/tr)

Die Witzseite in Ihrem Programm

Bei längeren Programmen dauert das Laden von Diskette schon eine ganze Weile, vor allem, wenn man keinen Floppyspeeder hat. Abhilfe gegen die Langeweile könnte zum Beispiel eine Anleitung zum Programm oder auch eine Bildschirmseite voll Witze schaffen, die schon während des Ladens auf dem Bildschirm erscheint. Ich habe eine Methode gefunden, so etwas zu realisieren. Außerdem wird das Programm dabei mit einem Autostart versehen.

So wird's gemacht. Laden Sie das betreffende (Basic-) Programm und schreiben Sie in die erste Zeile:

1 POKE45,000:POKE46,000:POKE47,000:POKE48,000:POKE49,000 :POKE50,000:CLR

Bitte geben Sie die Zeile genauso ein, wie sie hier abgedruckt ist (keine Leerzeichen zwischen den Befehlen und die Nullen dreistellig). Dann tippen Sie ohne Zeilennummer ein: PRINT PEEK(45), PEEK(46)

Die beiden Zahlen, die nach dem Drücken von < RETURN > auf Ihrem Bildschirm erscheinen, schreiben Sie sich am besten auf einen Zettel. Sie werden später noch benötigt. Als nächstes schreiben Sie diese Zahlen abwechselnd über die Nullen in der vorher eingegebenen Basic-Zeile. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben vorhin die Werte 64 und 9 erhalten. So muß man die Zählen im Programm einsetzen:



Top-Themen im nächsten 64'er

HENNING ENTWICKELT WIE EIN PROFI

Die Sucht hat ihn jetzt endgültig gepackt. Wenn er schon voll in die Basic-Programmierung einsteigt, dann aber gleich richtig. Also fängt er bei der Erstellung ganz von vorne an. Erst mal Gedanken machen über das gestellte Problem, das Ganze dann grafisch darstellen und anschließend in ein Baumsetzen. sic-Programm Vermeiden lassen sich dadurch vor allem Programmierfehler, die nicht aus falschgetippten Befehlen resultieren. Wie das Ganze genau abläuft, erzählt Henning in der nächsten Folge von »Henning packt aus».

Weiterhin finden Sie in der nächsten Ausgabe:

Tips & Tricks: Nützliche Programmierhilfen für Ihre eigenen Basic-Programme

Profis helfen Einsteigern: Knifflige Fragen leicht verständlich und ausführlich beantwortet.

1 POKE45,064:POKE46,009:POKE47,064:POKE48,009:POKE49,064 :POKE50,009:CLR

Die eigentlich überflüssigen Nullen dürfen also nicht gelöscht werden. Weiterhin dürfen Sie an Ihrem Basic-Programm jetzt nichts mehr (!) verändern. Falls dies doch notwendig sein sollte, müssen Sie die weiter oben genannte PRINT-PEEK-Zeile und die daraus resultierenden Zahlen noch einmal eingeben. Speichern Sie Ihr Programm jetzt auf Diskette unter einem beliebigen Namen, den Sie sich allerdings merken sollten.

Als nächstes geben Sie NEW ein und schreiben ein neues Programm, das so aussehen muß:

10 PRINT CHR\$(147);

100 POKE631,147:POKE632,82:POKE633,85:POKE634,78:POKE
635,13:POKE198,5

110 POKE43,198:POKE44,0:SAVE"Name",8

Zwischen Zeile 10 und Zeile 100 können Sie Ihre Witzseite oder eine Programmanleitung per PRINT-Zeilen auf den Bildschirm bringen. Also zum Beispiel:

20 PRINT "GOD SAVE THE QUEEN KOMMA ACHT KOMMA EINS"

Anstelle von »Name« in Zeile 110 schreiben Sie den Namen, den Ihr fertig ladbares Programm haben soll. Nun speichern Sie dieses zweite Listing bitte unter einem anderen Namen auf Diskette und geben »SYS 64738« ein. Als nächstes wieder das erste Programm (Ihr eigentliches Basic-Programm) laden und

POKE 43, PEEK(45): POKE 44, PEEK(46): NEW

eingeben. Dann laden Sie das zweite Programm, das die Witzseite auf den Bildschirm PRINTet. Als nächstes tippen Sie:

POKE 45, (erster gemerkter Wert): POKE 46, (zweiter Wert): RUN

(Die eckigen Klammern natürlich nicht mit eingeben.) Vergessen Sie das *:RUN* am Ende der Zeile nicht. Nachdem Sie <RETURN> gedrückt haben, sehen Sie als erstes die Bildschirmseite so, wie sie durch die PRINT-Anweisungen aufgebaut wird. Direkt danach speichert der Computer Ihr Basic-Programm auf Diskette. Anschließend wird der Bildschirm gelöscht, *RUN* erscheint und dann *?SYNTAX ERROR*. Das ignorieren Sie und geben *SYS 64738* ein. Fertig!

Geladen wird das Ganze jetzt mit «LOAD "Name", 8,1«. Die Angabe «Name« entnehmen Sie der Zeile 110 weiter oben.

(Tobias Bär/tr)

SONDERHEFT-LESER SONDERHEFT-LESER Ihren Ihren Kennen Ihren Computer Lesser



Sonderheft 26: »Rund um den C64«

Das Heft für den »frischgebackenen«
Computerbesitzer
Grundlagen: Wie funktioniert ein Computer
Puter
Großer Kurs: Der C64 als
Puter
Sound-Maschine
Adreßverwaltung
Und Serienbriefe mit Master-Adress
Viele tolle Erweiterung für das Textprogramm
Adster-Text
Raubkopien
rechtliche Aspekte und Hintergrundinformationen
Viele tolle Listings.

Bei Ihrem Zeitschriftenhändler ab: 29. Januar.

Die »64'er«-Sonderhefte bieten

Ihnen umfassende Informationen

zu speziellen Themen rund um

die Commodore-Computer.

Ihr Zeitschriftenhändler hält

jeden Monat das aktuelle

Sonderheft für Sie bereit und

bestellt Ihnen auch gerne jede

gewünschte Ausgabe.



Sonderheft 27: »Grafik«

Amiga-Paint: Ein Grafikprogramm der Extraklasse mit noch nie dagewesenen Fähigkeiten Assembler-Baukasten: Superschnelle Grafik selbst programsieren Fantastische Schriften auf Ihmieren Drucker mit »Schreibmaschine« Viele Tips & Tricks und natürlich tolle Listings.

Bei Ihrem Zeitschriftenhändler ab: 26. Februar.


n der Geschichte der Wissenschaften gab es schon immer Rätsel, die nie ganz gelöst wurden. Immer wieder erwuchsen Erkenntnisse und Gesetze, die sich Jahrhunderte später als falsch oder nur bedingt gultig herausstellten. Bereits im vorigen Jahrhundert stellte der schwedische König Oskar die hochdotierte Preisfrage, wie stabil unser Sonnensystem sei. Der Preis ging an den Wissenschaftler Henri Poincar. Dieser gelangte zu dem nicht gerade beruhigenden Schluß, daß sich kein Prinzip finden ließ, wonach das Auseinanderfallen von Keplers «Harmonischer Welt« eines fernen Tages auszuschließen ware. Uns muß das nicht beunruhigen, denn so schnell wird das nicht der Fall sein.

Wie viele andere solche Phänomene zu dieser Zeit auch, handelt es sich bereits um Erscheinungsformen unseres deterministischen Chaos, das erst der Computer darstellen kann und damit begreiflich macht

Physikalisches Chaos an den Grenzen

Wir haben das Umkippen zwischen Ordnung und Chaos bisher immer an Grenzen beobachtet. An solchen Grenzen kann man keine Aussage mehr über das langfristige Verhalten der unmittelbaren Anrainer treffen. Auch in der klassischen Physik

Bild 1. Bassin eines attraktiven Fixpunktes für c=-0,12375 -0.56508i



stieß man auf solche Grenzen: die Phasenübergänge. Ein Phasenübergang ist der Wechsel zwischen Zustandsformen der Materie. Solche Phasen sind beispielsweise die aus der Schulphysik bekannten Aggregatszustände fest, flüssig und gasförmig. Phasenübergänge liegen auch vor, wenn sich unter bestimmten Druck- und Temperatur-Verhältnissen die Kristallstruktur fester Körper ändert. An den Grenzen dieser Phasen herrscht Chaos. Untersucht man das dynamische System mit unterschiedlichen «Verarößerungsgläsern«, so offenbart sich wiederum Selbstähnlichkeit: verworrenen Strukturen gleichen sich auf allen Skalen der Vergrößerung. Die Grenzen verlaufen, wie könnte es anders sein, fraktal. Regelmäßigkeiten sind nur noch in einigem Ab-

Ausgehend von Messungen beim Übergang unter bestimmten Temperaturen von der magnetischen zur antimagneti-schen Phase eines Materials erhielt man Gesetzmäßigkeiten, die man in Form der Renormierungstheorie veröffentlichte, die

Renaissance von Julias Gesetzen

aber noch lange keine konkrete

Vorstellung der Grenze vermit-

telten.

Diskussionen Grenzverhalten mögen dem einen oder anderen ein wenig kleinkariert erscheinen, sie beeinflussen jedoch das Gesamtverständnis nachhaltig.

Das war die eine Geschichte. Auf einem anderen Blatt ist die Theorie der Julia-Mengen zu le-

Vorstoß ins Chaos (Teil 5)

Die Theorie der fraktalen Gebilde ist viel älter als Computer. Jedoch stellen erst diese Maschinen fraktale Modelle optisch dar, die schon im letzten Jahrhundert entwickelt wurden.

stand von der Grenze zu beobachten, erst dann kann man erkennen, in welche Richtung ein im Umbruch befindliches System tendiert. Dieser Abstand spielt daher eine wesentliche Rolle im Verhalten eines Punktes und ist deshalb fast immer das entscheidende Kriterium bei computergrafischen Simulationsexperimenten dieser Phasenübergänge. Wenn Sie sich erinnern: Auch beim Dreiländereck (vergleiche Folge 4 dieses Kurses) haben wir den dynamischen Abstand zur Grenze durch die Darstellung der Höhenlinien untersucht.




Bild 2. Bassin eines attraktiven Zykels der Periode 3 für c= -0,12 - 0,74i

stimmten Attraktors liegen und

wie weit sich die Einflußsphären

der Attraktoren erstrecken. Zwi-

schen diesen Einflußgebieten entdeckte Julia Grenzen, die we-

der von dem einen noch von

dem anderen Attraktor angezo-

gen werden. Diese Grenzen

wurden nach ihrem Entdecker

Die Grenze zwischen den drei

imaginären Machtzentren, die

wir in der letzten Folge compu-

tergrafisch darstellten, ist solch

eine Julia-Menge. Sämtliche Be-

obachtungen, die wir gemacht

hatten, wurden von den beiden

französischen Mathematikern

bereits vor 60 Jahren manife-

stiert, erweckten aber nur mäßi-

ges Interesse, weil sich keiner

etwas darunter vorstellen konn-

te. Somit gerieten diese Erkennt-

Julia-Mengen genannt.

sen. Gaston Julia stellte zusammen mit seinem Kollegen Pierre Fatou vor rund sechzig Jahren Untersuchungen über mathematische Rückkoppelungen an. Sie gelangten zu bemerkenswerten theoretischen Resultaten, die dem Nichtmathematiker etwas abstrakt erscheinen. Aus diesem Grund gehen wir nicht genauer auf diese Theorie ein, sondern wollen uns mit deren heutiger Auswirkung befassen.

Heute besann man sich wieder auf deren Erkenntnisse, die nunmehr in ganz neuem Licht erstrahlen. Die beiden Wissenschaftler fanden heraus, daß es bei den untersuchten Rekursionsprozessen Punkte gibt, die die Bewegung innerhalb einer bestimmten Einflußsphäre anziehen, die sogenannten Attraktoren. Oft stehen neben Null und Unendlich noch mehrere Attraktoren im Konkurrenzkampf zueinander um veinen Platz an der Sonne«

Julias Interesse konzentrierte sich auf die Frage, welche Punkte im Einzugsgebiet eines be-

Erst als in den letzten Jahren die ersten Computerbilder der Julia-Mengen erschienen, lockten Sie die Physiker auf ihre Fährte. Man erkannte die Parallelen zwischen dem Chaos bei Phasenübergängen und bei Julia-Mengen. Die Theorie der Julia-Mengen befruchtete das physikalische Verständnis nach-

Quadratische Überraschungen

Wie auch ich sind Sie sicher eher für die Bilder zu begeistern, die mit Hilfe dieser Theorie entstehen. Es ist aber den-noch sinnvoll, einmal eine Vorstellung von den physikalischen Hintergründen und der wissenschaftlichen Herkunft dieser so vielfältigen Strukturen zu bekommen.

Bereits beim Feigenbaum-Szenario haben wir das chaotische Verhalten einer quadratischen





Bild 3. Parabolisches Bassin um einen Fixpunkt für c=-0,481762 + 0,5316571

Bild 4. Siegel-Disk um einen Fixpunkt und seine Urbilder für den Wert c= -0,39054 + 0,58679i



Gleichung kennengelernt. Wir wollen diesmal die Gleichung

 $z = z^2 + c$

diskutieren.

Das Verhalten dieser Folge hängt stark vom gewählten Wert c ab.

Die Iteration ist denkbar einfach:

$$z^2 + c = (x + yi)(x + yi) +$$

 $cr + ci = x^2 + yi^2 + 2xyi +$
 $cr + ci = (x^2 - y^2 + cr) +$
 $(2xy + c)i$

Man kann nun Real- und Imaginärteil des Ergebnisses teilen, um den erhaltenen Wert erneut wieder einsetzen zu können (Listing). Bei jeder Iteration wird der Zähler zz erhöht. Der Radius ra, das Quadrat des Abstandes zum Ursprung, ist das Abbruchskriterium.

Auch hier kann man wieder das fertige Bild durch Drücken der Taste <\$> nach der Berechnung auf Diskette speichern.

Durch das Listing wird nur die eigentliche Julia-Menge, die Grenze zwischen den Einflußsphären dargestellt. Man kann wenden. Die Toleranz ist dann entsprechend zu modifizieren, man sollte dabei ein wenig experimentieren.

Der Kreis — letzte Bastion der Ordnung

Betrachten wir zuerst den Fall c = 0. Die Grenze hat die Gestalt eines Kreises. Man kann in dieser Grafik drei verschiedene Konvergenzverhalten der Punkte unterscheiden:

Die Zahlen werden immer kleiner, die Folge läuft auf Null zu. z* = 0 ist also Attraktor. Im Einzugsgebiet des Attraktors liegen alle Punkte, die innerhalb des Kreises mit Radius 1 um den Ursprung liegen. Für diese Punkt gilt: Abstand zwischen z und z* d(z:z*)<1


 Die Zahlen werden immer größer, streben gegen den Attraktor Unendlich. Er zieht alle Punkte z an, für die gilt: d(z;z*) >1, die also außerhalb des Einheitskreises liegen.


 Die Zahlen haben und behalten von Null den Abstand I. Die Folge verläuft auf der Grenze zwischen den beiden Einflußdie Grenze ist nun nicht mehr glatt und kreisförmig, sondern gekräuselt und unendlich fein gewunden, der attraktive Fixpunkt ist von Null verschieden. Die Grenze ist eine deformierte Kreislinie mit endloser Länge, weil bei jeder noch so extremen Vergrößerung stets neue Einbuchtungen auftauchen. Man hat es auch hier wieder mit Selbstähnlichkeit zu tun, ein Merkmal, das für Phasenübergänge so typisch war. Neu und außergewöhnlich dabei ist, daß man diese Selbstähnlichkeit visuell erfassen und begreifen kann und so eine konkrete Vorstellung von diesen Grenzen beziehungsweise Phasenübergängen gewinnt. Tatsächlich sind diese Grenzen zwischen den Bassins des Prozesses z=z2+c

Kreislinie mehr, sondern setzt sich aus unendlich vielen Kreisen zusammen (Bild 2).

Eine wieder andere Struktur legt die Julia-Menge für c-Werte, wie zum Beispiel c=-0,481762+0,531657i an den Tag. Der Fixpunkt ist nun nicht mehr in einem der drei deformierten Kreise, sondern liegt im Kreuzungspunkt der Einschnürungen. Der Attraktor ist nicht mehr ein Zyklus von n Punkten, sondern ein *marginal stabiler Attraktor* (marginal = zum Rand gehörend). Man nennt dies den parabolischen Fall der Dynamik (Bild 3).

An anderen Randpunkten als den Ansatzpunkten der Knospen weisen die Julia-Mengen wiederum eine andere Struktur auf. Bild 4 wurde mit c=-0.39084






Julia-Mengen, sie erfüllen alle von Julia aufgestellten Bedin-

Die zerklüftete Struktur dieser Grenzen bezeichnete Mandelbrot als fraktal. Damit prägte er einen Begriff, der uns mittlerweile gut bekannt ist und immer mehr Systeme und Prozesse beschreibt.

gungen.

Bild 6. Fatou-Staub für c= 0,11031 + 0.67037i



eine Toleranz eingeben, die als Kriterium für die Grenze gilt. Es werden immer ein Punkt und einer seiner Nachbarpunkte berechnet und die Ergebnisse verglichen. Ergibt dieser Vergleich einen Betrag außerhalb der angegebenen Toleranz, wird einer der beiden Punkte gesetzt. Die Vorschrift lautet, daß immer der Punkt gesetzt wird, der weiter rechts und weiter unten liegt. So erhält man genau die Grenze zwischen dem schwarzen Kernbereich und dem Bassin des Attraktors Unendlich. Sie können zum Ausprobieren eine Iterationstiefe von 20 bei einer Toleranz von 0.2 wählen. Um jedoch qualitativ gute Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Iterationstiefen zwischen 100 und 500 versphären, den sogenannten Bassins, und erfaßt alle Punkte z mit der Eigenschaft d(z;z*)=1.

An diesem System ist nichts Fraktales zu entdecken. Die Grenze verläuft absolut glatt und besteht aus einem einfachen Kreis. Daß diese Situation jedoch einen Ausnahmefall darstellt, sieht man sofort, wenn man c von Null verschieden wählt.

Betrachtet wird nun das System für c=-0,12375- 0,86808i. Auch hier unterscheiden sich die Punkte hinsichtlich ihres Konvergenzverhaltens nach den oben genannten Kriterien. Stellt man aber die Grenze zwischen den beiden Gebieten in der komplexen Ebene mit Hilfe des Computers dar (Bild I), so sieht man deutlich den Unterschied.

Attraktiver Zykel

Nun soll als Beispiel das Attraktionsverhalten für c=0.12-0. 74i betrachtet werden. Die Bewegung wird nun statt von einem attraktiven Fixpunkt von einem attraktiven Zykel der Periode 3 angezogen. Dies bedeutet, daß die Folge nach einiger Zeit beginnt, zwischen drei Punkten hin- und herzuspringen. Ein ähnliches Verhalten konnten wir bereits beim Feigenbaum-Szenario, dem ja auch eine quadratische Funktion zugrundeliegt, beobachten. Die Grenze zwischen den Einflußsphären des attraktiven Zykels und Unendlich ist nun keine deformierte

+0,58679i berechnet. Die Bewegung eines Punktes vollzieht sich auf sogenannten «invarianten Kreisen«, das heißt, daß die Iterationsvorschrift für jeden Punkt auf einem dieser Kreise stets erneut einen Punkt hervorbringt, der ebenfalls auf diesem Kreis liegt. Von den kleinen Nebenknospen springt der Punkt aufgrund der Rückkopplungsvorschrift zunächst in immer größere Knospen, bis er schließlich im Segment, das den Fixpunkt enthält, angelangt ist. Nach dem Göttinger Mathematiker Carl Ludwig Siegel nennt man diese Scheibe um den Fixpunkt Siegel-Disk Einmal dort angekommen, rotiert der Punkt nach der Iterationsvorschrift nur noch auf seinem invarianten Kreis um den Fixpunkt.

All diese Formen und Variationen sind nun sehr unübersichtlich und verwirrend. Erst das Apfelmännchen liefert einen Überblick und bietet eine Klassifikation der Julia-Mengen. Die bisher vorgestellten Gebilde waren alle mehr oder weniger zusammenhängend, sie waren






Bild 7. Ein Dendrit für c= 1i

eine Grenze, die ein zusammenhängendes Gebiet vollständig einschließt.

Wir betrachten nun c-Werte, bei welchen dies nicht der Fall ist. Die Julia-Menge ist jetzt nicht mehr zusammenhängend, sie ist in einzelne Fetzen und Fragmente zerfallen (Bild 5). Solche unzusammenhängenden Mengen bezeichnet man auch als «CanUrsprung entfernt, desto feiner wird dieser Staub. Diesen Effekt werden wir in einer der nächsten Folgen mit Hilfe des Apfelmännchens deuten.

Noch einen weiteren interessanten Fall wollen wir betrachten bei bestimmten Werten, beispielsweise c=1, ist die Julia-Menge zwar noch zusammenhängend, hat aber keinen inne-





tor-Mengen«, die isolierten Punkte der Figur in Bild 6 werden noch präziser mit «Fatou-Staub» klassifiziert, benannt nach dem französischen Physiker Pierre Fatou, Je weiter man sich mit den Werten für c vom ren Bereich mehr (Bild 7). Das bedeutet, daß es außer Unendlich keinen Ättraktor mehr gibt, aber dennoch eine Grenze besteht. Die Julia-Menge enthält also nur Punkte, die nicht von Unendlich angezogen werden,



Bild 9. Der fraktale Kreis wird durch geringe Änderung des Wertes c in einen parabolischen Fall verwandelt

sondern auf der Grenze verharren. Man nennt solche speziellen Julia-Mengen »Dendriten».
Die Julia-Mengen können bereits durch minimale Manipulation des c-Wertes grundlegend
ihre Struktur ändern. Dies sieht
man deutlich an den Bildern 8
und 9 bereits eine geringe Veränderung von c reicht aus, den
fraktalen Kreis in einen parabolischen Fall zu verwandeln.

In der nächsten Fölge können wir endlich zum Kernpunkt dieses Kurses, den Apfelmännchen kommen. Sie werden diese vielleicht schon berechnet und sicher Bilder davon gesehen haben, aber seine wahre Bedeu-

460 :

tung, als Kompaß durch das Gestrüpp der Julia-Mengen, werden Sie ihn in der nächsten Folge kennenlernen.

(Stefan Vilsmeier/rs)

Literaturtips:

IF Z(XX-1) < Z AND Z(XX) < Z AND Z2(XX

Becker, K.-H., Dörfler, M., «Computergrafische Experimente mit Pascal», Vieweg-Verlag 1996

Pengen, HO, Richter, PH., «Hermonie in Chaos und Kosmos», Bilder aus der Theorie dynamischer Systeme, Ausstellungskataleg der Stadtsparkasse Bremen, Ausstellung vom 16.01-3.02.1984

Peitgen, H.O., Richter, P.H., »Morphologie komplexer Grenzens, Bilder aus der Theonie dynamischer Systeme, Ausstellungsketalog, Ausstellung vom 27.05-09.06.1994 (Göttingen), 19.06.10.07.1984 (Bonn)

1Ø R	EM ********	<148>
	EM * JULIA-MENGEN VON Z=Z+2+C *	<012>
	EM * 1987 BY STEFAN VILSMEIER *	(207)
	EM ********************	(178)
50 :		(026)
AD I	F A=0 THEN A=1:LOAD "FRACTAL.OBJ"	(216)
70 0	PEN 1.8,15, "U9": CLOSE 1: REM DIESE ZEIL	
	KANN BEI PROBLEMEN MIT DEM	< Ø56>
	EM FLOPPYSPEEDER WEGGELASSEN WERDEN!	< 040>
90 P	OKE 53280.0: POKE 53281.0: SYS 50194	₹127>
100	DIM F(320),F2(320),G(320),G2(320),Z(32	
	0),72(320)	<211>
110	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	(086)
120		(096>
	REM ******* EINGABEN ******	<012>
140		<116>
	INPUT" (CLR) ANFANG REALTEIL (9SPACE)"; X1	<060>
	INPUT" (DOWN) ENDE REALTEIL (11SPACE)"; X2	<225>
170	INPUT" (DOWN) ANFANG IMAGINAERTEIL (45PAC	
	E}"zY1	<215>
180	INPUT" (DOWN) ENDE IMAGINAERTEIL (ASPACE)	
	";Y2	(146)
190	INPUT" (DOWN) REALTEIL VON C (10SPACE)"; C	
	R	<190>
200	INPUT" (DOWN) IMAGINAERTEIL VON C (5SPACE	
)";CR	<153>
210	INPUT" (DOWN) ANZAHL DER ITERATIONEN (25P	
	ACE)"; Z	<194>
220	INPUT" (DOWN) TOLERANZ (165PACE)"; MX	<172≥
230		<206>
240		(216)
	REM ****************	<048>
	REM * HAUPTSCHLEIFE *	(129)
	REM ****************	<070>
280		<002>
	DX = (X2-X1)/320; DY = (Y1-Y2)/200	<047>
300	SYS 50176,14,0:5YS 50179,1	(203)
	R=2:V=4:H=A:EF=S/8:GH=T/8:SW=.2	<212> <042>
320		<145>
	FOR YY=199 TO 199	<053>
	:FOR XX=0 TO 319	100
	: ZZ=0	< 0333>
	x=X1+XX*DX	(209)
Contract Contract	: Y=Y2+YY*DY	(218)
380	: GOSUB 680:REM ** 'ITERATION' ***	<148>
	: IF ZZ <z 380<="" and="" goto="" ra<4="" td="" then=""><td>(195)</td></z>	(195)
400		(132)
410		(142)
420		(105)
430		<162>
440		<173>
450	: IF YY=0 OR XX=0 GOTO 540	30000

```
-1) < Z AND Z2(XX) < Z GOTO 540
                                               (013)
        P1=F(XX-1):P2=F(XX):P3=F2(XX):P4=F
                                               <233>
    2(XX-1)
        Q1=G(XX-1):Q2=B(XX):Q3=G2(XX):Q4=B
480 :
                                               <019>
    2(XX-1)
                                               <146>
490 :
        D1=ABS(P1-P2) †2+ABS(Q1-Q2) †2
        D2=ABS (P2-P3) †2+ABS (Q2-Q3) †2
                                               (078)
500 :
510
        D3=ABS (P3-P4) †2+ABS (Q3-Q4) †2
                                               (011)
                                               <135>
        D4=ABS(P4-P1) †2+ABS(Q4-Q1) †2
    : IF D1>MX OR D2>MX OR D3>MX OR D4>MX
                                               (199)
    THEN SYS 50182, XX, YY, 1
                                               (172)
540 : NEXT XX
    :FOR SE=Ø TO 320:F(SE)=F2(SE):G(SE)=G2
550
                                               (177)
    (SE):Z(SE)=Z2(SE):NEXT
                                               <157>
560 NEXT YY
                                               (038)
570 :
                                               <048>
580
590 GET A$: IF A$=""GOTO 590
                                               <179>
500 SYS 50179,0:IF A$="S" THEN GOSUB 810:R
EM 'GRAFIK SPEICHERN'
                                               (173)
                                               (234)
610 GOTO 70: REM NEUSTART
                                               <088>
620
                                               <098>
630
640 REM *****************
                                               <186>
                                               (121)
                   'ITERATION
650 REM *
660 REM *****************
                                               (206)
                                                (138>
670 :
                                               <036>
680 XQ=X*X
                                                (210)
690 YQ=Y*Y
                                               <227>
700 Y=2*X*Y+CI
                                                < 074>
710 X=XQ-YQ+CR
    ZZ=ZZ+1
                                               <161>
720
    RA=XQ+YQ
                                               <011>
730
                                               <034>
740 RETURN
                                                (218)
750
                                                (228)
760
                                                <117>
770 REM ****
                                                (178)
78Ø REM *
            'GRAFIK SPEICHERN'
790 REM *************
                                                <137>
                                                (119>
800
                                                <138>
    INPUT "(2DOWN)GRAFIK-NAME "; N#
810
820 OPEN 2,8,2,"PI."+N$+",P,W":SYS 50191:C
                                                <109>
Listing. Die Julia-Mengen, Vorstufen der Apfelmännchen,
stellen Sie mit diesem Listing dar. Sie benötigen zusätzlich
die Grafikroutine »FRACTAL.OBJ«, die im 64'er-Magazin, Aus-
gabe 9/87, abgedruckt war. Auf der Programmservice-Diskette
```

zu dieser Ausgabe ist das Hilfsprogramm zusätzlich vorhanden.

Commodo: werden ut

Die C64
Standardwerke
Unsere Standardwerke
zum C64 wurden allein
in der deutschen Originalausgabe bereits
100.000 mal verkauft
oder stehen kurz davor. Und das hat
seinen guten Grund: Systematisch und
leichtverständlich finden Sie hier
genau die Information, die Sie für einen
effizienten Einsatz Ihres Rechners
brauchen.



64 für Einsteiger 251 Seiten, DM 29,-



64 Tips & Tricks, Band 1 418 Seiten, DM 49,-



64 Intern Hardcover 628 Seiten, DM 69,-

Die C128
Standardwerke
Unsere Buchpalette
zum C128 ist breit
gefächert: Vom Einsteigerbuch bis hin
zum traditionsreichen Intern-Band reicht unsere 128er
Spezialliteratur. Hier nur ein kleiner
Ausschnitt: unsere Klassiker. Allesamt
Bestseller, die Profi-Wissen verständlich machen und die Ihnen helfen,
Ihren Rechner professionell einzusetzen.



Commodore 128 für Einsteiger 288 Seiten, DM 29,-



Das große BASIC-Buch zum C128 454 Seiten, DM 39,-



128 Tips & Tricks Hardcover 427 Seiten, DM 49,-

Alles zum
Thema GEOS


Einfach drauflosklikken und fertig. So kennen Sie GEOS.
Aber dahinter verbergen sich ungeahnte
Möglichkeiten. Zwei Bücher von echten Profis geben Ihnen nicht nur eine optimale Einführung in GEOS, sondern zeigen Ihnen auch all die nötigen Tips & Tricks, mit denen Sie mehr aus GEOS herausholen können.
Dazu – nicht nur für GEOS-Fans –
BECKERbasic 64. Der erste Interpreter,



Das große GEOS-Buch Hardcover 489 Seiten, DM 49,-



GEOS Tips & Tricks Hardcover 310 Seiten, DM 49.-



BECKERbasic 64 – das Super-BASIC zum Super-Preis, DM 69,-

DATA BECKER

der voll unter GEOS läuft.

Merowingerstr. 30 - 4000 Düsseldorf - Tel. (0211) 310010

re-Besitzer 1s kennen.



Das große Floppybuch zur 1541 Harscover 520 Seiten, DM 49,-

Die DATA BECKER Führer

Kompakte Informationsquellen, die Sie bei Ihrer Arbeit mit Ihrem Commodore nicht allein lassen. Auf einen Blick finden Sie hier alle wichtigen Kommandos und Befehle. Schnell und zuverlässig. Für die tägliche Arbeit am Rechner einfach unentbehrlich.



DATA BECKER Führer zum C64 208 Seiten, DM 19,80



DATA BECKER Führer zum C128 240 Seiten, DM 19,80



DATA BECKER Führer Adventure & Rollenspiele 196 Seiten, DM 19,80



128 Intern Hardcover 842 Seiten, DM 69,-

Der Blick über den Zaun

Vom C64 zum Amiga? DATA BECKER macht es Ihnen denkbar einfach. Mit dem Aufsteigerbuch. Hier brauchen Sie nicht noch einmal ganz von vorne anzufangen. Schließlich läßt sich Ihr bereits erworbenes Know-how auch ganz gezielt für einen schnellen Einstieg zum Amiga nutzen. Was Ihr neuer Rechner so alles leistet, sagt Ihnen "Das können Amiga 500 & 2000". Zwei Bücher also, die den C64-Anwender bestens in die professionelle Welt des Amiga einführen.



Amiga Aufsteigerbuch 320 Seiten, DM 39.-



Das können Amiga 500 & 2000 190 Seiten, DM 29,-

BECKERbasic 64

Die einzigartige Erweiterung des Befehlssatzes für den Commodore 64. Mit über 270 neuen Befehlen bei voller Einbindung in GEOS als Applikation. Dennoch können die Programme wie bisher schnell und komfortabel im gewohnten 2.0-Eingabe-Editor erstellt werden. Ein mitgelieferter Run-Only-Interpreter führt die selbst erstellten Programme dann auch unabhāngig von BECKERbasic 64 aus. Ein über 280 Seiten starkes Handbuch mit ausführlichen Erläuterungen und vielen praktischen Beispielen sorgt dafür. daß Sie schnell mit BECKERbasic 64 arbeiten können ...

Grafik komplett

Das Supergrafikbuch. Mit der Befehlserweiterung Supergrafik auf Diskette, die 100 neue Befehle, 16 Sprites, Text und Grafik gleichzeitig, Hires- und Multicolor-Grafik bietet. Zu jedem dieser neuen Befehle finden Sie im Buch Top-Beispiel-Programme. Außerdem: Eine vollständige Dokumentation des Supergrafik-Source-Code! Ein hundertprozentiges Buch.



Das Supergrafikbuch zum C64 inkl. Diskette 726 Seiten, DM 49,-

COUPON

An: DATA BECKER Merowingerstr. 30 4000 Düsseldorf Bitte senden Sie mir:

zzgl. DM 5, - Versandkosten unabhängig von der bestellten Stückzahl □ per Nachnahme □ Verrechnungsscheck liegt bei

Name

Straße

Ort

Die String-Ecke (Teil 4)

in hübsches Programm beginnt meistens auch mit einem hübschen Vorspann, der oft aus bewegten Titeln besteht.

Titel können in mehreren Arten bewegt werden — von links nach rechts, von rechts nach links, in Einzelbuchstaben oder als ganzer Block. Überall haben die Strings ihre Hand im Spiel.

Textbaustein von links

Zuerst soll ein Titel von links nach rechts mit einzelnen Buchstaben aufgebaut werden. Dazu picken wir mit dem MID\$-Befehl die Buchstaben der Reihe nach aus dem Titel und drucken sie auf den Bildschirm.

10 REM***** LISTING 1 *****

30 A%= "DAS IST DER TITEL!"

35 S=1

40 T=1

45 PRINT MIDS(AS,S,T);

Die entscheidende Zeile ist Zeile 45. In ihr wird mit dem MID\$-Befehl jeweils nur ein Zeichen (T=1) des Textes A\$ ab dem Sten Buchstaben herausgepickt, wobei am Anfang S den Wert 1 hat. Wenn S nun in einer Zählschleife laufend um 1 erhöht wird, erscheint schrittweise der nächste Buchstabe von der linken Seite her. Das Semikolon hinter dem PRINT-Befehl unterdrückt den Zeilenumbruch.

Die Schleife bilden wir mit:

60 S=S+1 70 GOTO 45

Das Ende der Schleife stellen wir in Zeile 65 fest — mit der Frage, ob S die Gesamtlänge des Strings A\$ schon erreicht hat. Es hilft dabei der LEN-Befehl.

65 IF S > LEN(A\$) THEN END

Damit der ganze Vorgang nicht zu schnell abläuft, ist eine Verzögerung einzufügen:

50 FOR Z=1 TO 100: NEXT Z

Diese Schleife zählt zwischen jedem Ausdrucken eines Buchstabens von 1 bis 100, nicht in Sekunden, sondern in viel kurzeren Abständen. Mit der Wahl der oberen Grenze von Z können Sie die Geschwindigkeit festlegen.

Hereinschieben von links

Schwieriger wird es schon, wenn der String nicht aus einzelnen Zeichen aufgebaut wird, sondern sich in den Bildschirm hineinschieben soll. Das bedeutet nämlich, daß er rückwärts gedruckt werden muß.

Die meisten Zeilen bleiben im Prinzip identisch, auch der PRINT-Befehl Bei MID\$ muß mit dem letzten Buchstaben angefangen werden. S beginnt also bei einem Wert, den wir mit Interessieren Sie sich für Vorspanngeneratoren? In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Laufschriften. An Hand vieler Beispiele zeigen wir, wie man sie programmiert und anwendet.

S=LEN(A\$) errechnen. Dann wird S in der Schleife immer um 1 verringert, bis Null erreicht ist.

130 A\$= "DAS IST DER TITEL!"

135 S=LEN(AS)

140 T=1

160 SeS-1

165 IF S=0 THEN END

Damit der Text lesbar bleibt, darf man nicht jeweils nur einen Buchstaben ausdrucken (T=1), sondern zuerst einen, dann zwei, dann drei und so weiter. Das heißt, T muß immer um 1 hochgezählt werden.

1555 /F-FL1

Der Rücksprung und die Zeitschleife bleiben wie gehabt:

150 FOR Z=1 TO 100:NEXT Z 17D GOTO 145

Jetzt fehlt nur noch der PRINT-Befehl. Wenn man ihn so schreibt wie vorher, nämlich:

145 PRINT MIDS(AS,S,T);

also mit Semikolon, dann schiebt sich zwar der Text von links herein, aber nicht schrittweise. Versuchen Sie es ruhig.

Vielmehr ist der jeweilige Text durch Weglassen des Semikolons immer wieder neu zu schreiben. Damit er in der gleichen Zeile bleibt, muß hinter dem PRINT-Befehl der Befehl CRSR-UP stehen. Wir erreichen das mit dem Befehl CHR\$(145)— 145 ist der Code für CRSR-UP.

145 PRINT CHR\$(145) MID\$ (AS,S,T)

Wenn der Befehlsteil CHR\$ (145) fehlt, werden die Einzelteile des Titels untereinander geschrieben, weil das in Zeile 45 verwendete Semikolon fehlt. Probieren Sie das mal aus.

Mit CRSR-UP wird jedes neue Titelfragment, das eigentlich in eine neue Zeile gedruckt wird, in die alte Zeile gehoben, wo es das vorhergehende Fragment überschreibt. Dadurch entsteht der Eindruck, daß der Text immer länger und von links in den Bildschirm hereingeschoben wird, allerdings nur so lange, bis er komplett vorhanden ist.

Nach links hinausschieben

Wir wollen jetzt die Richtung umdrehen und den Text von rechts nach links aus dem Bildschirm hinausschieben.

230 A%= "DAS IST DER TITEL!" 245 PRINT CHR\$(145) MID\$(A\$,S,T) 250 FOR Z=1 TO 100:NEXT Z

Wir fangen jetzt mit dem Text in voller Länge an

240 T=LEN(A\$)

und zwar ab dem ersten Zeichen

235 S×1

265 IF S > LEN(A\$) THEN END

Wenn wir Shochzählen, Taber konstant lassen,

260 S=S+1

dann wird im zweiten Schritt der volle Text ohne das erste Zeichen an die Stelle des alten Textes geschrieben, und zwar so lange, bis die Prüfung in Zeile 265 ergibt, daß der Wert von S die volle Textlänge erreicht hat

Der Titel wandert somit aus dem Bildschirm heraus.

Nur eins ist noch unschön. Der letzte Buchstabe des Textes bleibt stehen, da er durch das um ein Zeichen kürzere neue Fragment nicht überschrieben werden kann. Wir können das korrigieren, indem wir am Schluß des Textes noch ein Leerzeichen einfügen. Dieses, wenn es stehen bleibt, ist ja nicht sichthar

230 AS= "DAS IST DER TITEL! "

Von rechts nach links durchschieben

Da der Text so rasch verschwindet, soll er diesmal quer über den ganzen Bildschirm wandern und am linken Rand wieder verschwinden, so daß er rechts herein- und links hinausgeschoben wird.

Kursübersicht

Teil 1. Neun Basic-Befehle und sieben numerische Funktionen zur Verarbeitung von Strings

Teil 2. Texteingabe und -verarbeitung mit Strings

Teil 3. Formatieren von Text und Zahlen

Teil 4. Laufschrift

Teil 5. Spielereien mit Worten und Texten

Teil 6. Gestaltung von Benutzermenüs, Tabellen und Listen Wie machen wir das?

Der erste Trick besteht darin, in die Zeilen 310 bis 330 vor den Text mindestens 39 Leerstellen zu schreiben, so daß der eigentliche Titel erst ab dem 40. Zeichen des Strings A\$ beginnt.

310 FOR X=1 TO 40

315 B\$=B\$+"

320 NEXT X

325 A\$= "DAS IST DER TITEL!"

330 A\$=B\$+A\$

Der zweite Trick betrifft den Wert von T. In Zeile 340 geben wir ihm nämlich den Wert 39.

Die unveränderte Zeile 345 schneidet jetzt aus dem überlangen String immer 39 Zeichen heraus, zuerst ab dem ersten Zeichen, danach ab dem zweiten und so fort. Dadurch erscheinen zuerst nur die Leerstellen, dann Leerstellen plus dem ersten Buchstaben des Textes und so weiter, bis der Wert von S in Zeile 365 die Textlänge erreicht

335 S=1

340 T=39

345 PRINT CHR\$(145) MID\$(A\$,S,T)

350 FOR Z=1 TO 100:NEXT Z

360 S=S+1

365 IF S > LEN(A\$) THEN END

370 GOTO 345

Wenn Sie T=40 wählen, um ganz am rechten Rand zu beginnen, wird der String zu lang, und es kommen einige Unstimmigkeiten im Ausdruck vor.

Eine letzte Variante verleiht der Laufschrift ein langes Leben. Wenn in der Zeile 368 das Ende der Schleife erreicht ist, soll das Programm nicht beendet werden, sondern mit Rücksetzung von S auf den Anfangswert I von neuem beginnen.

365 IF S > LEN(A3) THEN S=1

Die Laufschrift läßt sich durch < RUN/STOP > bremsen.

Von links nach rechts durchschieben

Der Text soll jetzt von links nach rechts laufen. Das Prinzip wurde schon erklärt, allerdings nur soweit, bis der ganze Text auf dem Bildschirm steht. Mit neuen Zeilennummern kann man das Programm direkt übernehmen:

400 REM---- nach rechts durchschieben ----

425 AS="DAS IST DER TITEL!"

435 S=LEN(AS)

440 T=1

445 PRINT CHR\$(145) MID\$(A\$,S,T)

450 FOR Z=1 TO 100:NEXT Z

455 TeT+1

460 S=S-1

465 IF S=0 THEN END

470 GOTO 44

Der Trick für das Durchlaufen ist auch schon bekannt: Verlängern des Strings A\$ mit Leerzeichen. Auch hier müssen die Leerzeichen links vor dem Text stehen:

410 FOR X=1 TO 40

415 B\$=B\$+ " "

420 NEXT X

430 A\$=B\$+A\$

Jetzt besteht der String A\$ aus dem Text und Leerstellen auf der linken Seite.

Wie vorher läuft der Text von links nach rechts. Aber am rechten Rand angekommen, gerät er außer Rand und Band. Dadurch, daß er über die 40. Spalte hinaus geschrieben werden muß, erscheinen die Buchstaben natürlich in der nächsten Zeile.

Wie können wir erreichen, daß der Text buchstabenweise einfach hinter dem rechten Rand verschwindet?

Nun, sobald der String A\$ des MID\$-Befehls am rechten Bild-schirmrand angelangt ist, ist er gerade 40 Zeichen lang (T = 40). Nun soll der MID\$-Befehl nicht die durch T hochgezählte Länge herausschneiden, sondern immer ein Zeichen weniger, damit es nicht in die nächste Zeile rutschen kann.

40-LEN(C\$)

2

schirms geschoben

40-LEN(\$) + LEN(C\$)

Wir definieren ab T größer 40

Nach dem Rücksprung zur

Zeile 445 ist der Wert für Tinner-

halb des MID\$-Befehls um eins

kleiner geworden und verkürzt

den Text auf der rechten Seite.

Um den Text zum Dauerläufer

zu machen, verwenden wir in

Zeile 465 nicht END, sondern

einen Rücksprung zum Anfang:

den Wert von T einfach neu:

464 IF T>40 THEN T=T-1

jetzt den Lauf der Schrift stoppen, wenn sie die Bildmitte erreicht hat. Man macht das mit einer Prüfung der Zählvariablen T in Zeile 564. Die Formel lautete: 40-LEN(A\$)/2

Man steht aber zwei kleinen Problemen gegenüber:

Erstens gilt für LEN(A\$) die ursprüngliche Länge des Textes, der in Zeile 525 definiert wurde.

Das haben wir gelernt: Wie programmiert man Laufschrift

 Laufschrift kann man mit dem Befehl MID\$(A\$,S,T) erzeugen, indem man S und T variabel hält.

 Für eine Bewegung von links nach rechts gilt:

Änfangswerte S=LEN(A\$) T=1S wird rückwärts, Taber vorwärts gezählt

3. Für eine Bewegung von rechts nach links gilt: Anfangswerte S=1 T=LEN (A\$) oder T=39

S wird vorwärts gezählt, T bleibt Konstant

4. Um den Text durchlaufen zu lassen, wird er links durch String Addition mit Leerstellen aufgefüllt.

40-LEN(C\$)

2

In Bild 1 sind die Formeln für die Längen der einzelnen Abschnitte eingetragen. Der unterste Teil läßt sich leicht ausrechnen:

(40-LEN(C\$))/2 + 2*LEN(C\$)/2 = (40+LEN(C\$))/2

Auch durch Nachdenken kann man darauf kommen, daß man die Länge des Strings C\$ nicht von der Bildschirmbreite abziehen, sondern mit ihr addieren und dann wie vorher halbieren muß. Mit welcher Methode die Prüfzeile auch immer entwickelt wurde, sie schaut jetzt so aus

564 IF T > (40+LEN(C\$))/2 THEN END 570 GOTO 545

Die Prüfung auf S = 0 kann man sich sparen.

Alle Programmteile der verschiedenen Laufschriften sind im Listing 1 zusammengefaßt.

Furbenspiele

Bei diesem Anwendungsbeispiel von String-Befehlen geht es um die Farbe des Bildschirm-Hintergrundes. Bekanntlich haben die Commodore-Computer mehrere Möglichkeiten, Farben zu verwenden. Die einfachsten davon sind

 Zeichen-Farbe, Bildrand-Farbe, Hintergrund-Farbe.

Allgemein bekannt — weil in den Handbüchern erwähnt — ist die Methode, die Farbe des Hintergrundes und des Bildschirmrandes zu verändern. Dafür gibt es bestimmte Adressen im Speicher, in die entsprechende Zahlencodes hineingePOKEt werden müssen. Diese Adressen sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt:

C 64/C 128

Umrandung 53280 Bildschirm 53281

Durch Ändern der Adressen können aber nur einfarbige Flächen erzeugt werden.

Wir wollen den Bildschirm-Hintergrund mit vielen verschiedenen Farben füllen. Wir verwenden dafür das Verfahren des «Reversen (oder invertierten) Leerzeichens«:

Wenn Sie zuerst die Tastenkombination < CTRL RVS/ON >
und dann eine der Farbtasten
zusammen mit der CTRL- oder
der Commodore-Taste drücken,
blinkt der Cursor in der neuen
Farbe. Wird jetzt die Leertaste
gedrückt, erzeugen Sie einen
farbigen Streifen auf dem Bildschirm. Solange man im reversen Modus bleibt — also nicht
< CTRL RVS/OFF > drückt —
kann man beliebige Farben auswählen und Muster malen.

Das ist nichts Aufregendes. Jetztaber soll das ganze per Programm geschehen.

Zu Beginn werden alle Farben als String definiert und in Zeile

25 der Stringvariablen X\$ zugeordnet.

25 X\$="[BLK WHT RED CYN PUR G-RN BLUYEL]"

Die einzelnen Farben werden bekanntlich durch Drücken der CTRL-Taste gleichzeitig mit der jeweiligen Farbtaste innerhalb von Gänsefüßchen erzeugt. Wenn das geschieht, erscheint ein für jede Farbe spezielles reverses Zeichen.

In der nun folgenden Zeile 45 setzen wir wieder den MID\$-Befehl ein, um jeweils eines davon herauszuschneiden und damit eine reverse Leerstelle zu drucken.

45 PRINT MID\$(X\$,Z,1) "[RVS-ON] ";

Ab der Zahl Z wird vom String X\$ ein Zeichen genommen. Wenn man zum Beispiel für Z die Zahl 5 wählt, ergibt das eine Leerstelle in der Farbe Purpur.

Vorsicht! Die Zahl Z hat nichts mit dem normalen Farbcode zu tun. Sie steht lediglich die Position der entsprechenden Farbe im String X\$ der Zeile 25 dar.

Spaßeshalber überlassen wir jetzt die Auswahl der Zahl Z dem Zufall mit der Zeile 35:

35 Z=INT(RND(1)*8)+1

Diese Zeile erzeugt eine Zufallszahl zwischen 1 und 8. Ein Rücksprung auf Zeile 35 und das Löschen des Bildschirms ganz am Anfang (in Zeile 20 das Semikolon nicht vergessen!) beschließt den ersten Teil unseres kleinen Programms:

10 REM---- FARBSPIEL -----

20 PRINT CHR\$(147);

25 X\$="[BLK WHT RED CYN PUR GRN BLU YEL] "

35 Z=INT(RND(1)*8)+1

45 PRINT MID&(X8,Z,1)
"[RVS-ON] ";

55 GOTO 35

Nach RUN wählt die Zeile 20 immer neue Farbsymbole aus, die dann, durch das Semikolon am Ende des PRINT-Befehls aneinander gereiht, ausgedruckt werden.

Wir füllen dadurch den Bildschirm mit Farbklecksen.

Wenn wir noch eine Zählschleife einführen, können wir mehrere Zeichen der gleichen Farbe drucken:

40 FOR X=1 TO 40

Text in die Mitte schieben

465 IF S=0 THEN 425.

Durch die Kombination des Zentrierens mit der durchlaufenden Schrift erhalten wir eine Laufschrift, die sich nur bis zur zentralen Lage in die Bildschirmmitte bewegt. Wir nehmen den Programmteil, der den Text von links nach rechts schiebt, und versehen ihn mit neuen Zeilennummern (ab 500)

Mit der Formel, die für die Mitte des Bildschirms entwickelt wurde (Zentrieren), müssen wir In Zeile 564 aber ist A\$ bereits mit den vielen Leerstellen versehen. Wir müssen daher zwischen diesen beiden Strings unterscheiden, indem wir ihnen verschiedene Namen geben.

510 FOR X*1 TO 40

515 BS=BS+"

9876543210987654321001234567890123456789

DAS IST DER TITEL!

LEN(C\$)

Bild 1. Der Text lernt Laufen: Er wird in die Mitte des Bild-

520 NEXT X

525 C\$= "DAS IST DER TITEL!"

530 A\$=B\$+C\$

535 S=LEN(A\$)

540 T=1

545 PRINT CHR8(145) MID8(A\$,S,T)

550 FOR Z=1 TO 100:NEXT

555 T=T+1

560 S-S-1

Die geänderten Zeilen sind 525 und 530, wobei der Text jetzt den Namen C\$ hat.

Das zweite kleine Problem liegt darin, daß mit der Zentrierformel linksbündig zentriert wurde, während der MID\$-Befehl der Zeile \$48 auf der rechten Seite agiert. Die Lösung finden Sie.

Das haben wir gelernt: Programmieren farbiger Bildschirme

 Auch Farben können mit String-Befehlen verarbeitet werden. Dazu müssen die Farben zuerst in einem String untergebracht werden.

 Farben haben die gleichen Eigenschaften wie Buchstaben, wenn ihre reversen Symbole innerhalb von Gänsefüßchen stehen.

Die Zahl 40 druckt jeweils eine ganze Zeile in einer Farbe, die Zahl 20 nur eine halbe Zeile.

Sie können sich so Ihren eigenen Farbeffekt heraussuchen.

Wir wollen jetzt die Farben nicht dauernd laufen lassen, sondern nur einen ganzen Bildschirm füllen. Wir verwenden Rücksprung mit GOTO. dazu noch eine weitere Zählschleife, die außerhalb der »Zeichenschleife« (Zeilen 40 und 50) steht und 25 Zeilen nach unten

zählt. Damit wir einen ungewünschten Zeilenhochschub am Ende vermeiden, zählen wir nur bis 24.

30 FOR K=1 TO 24 55 NEXT K

Diese Schleife ersetzt den

Vor einem derartigen bunten Hintergrund könnte jetzt die Laufschrift vorbeiwandern. Man muß dabei nur in Kauf nehmen,

daß die Laufschrift in der aktuellen Zeile die Farben löscht und auf der ursprünglichen Hintergrundfarbe erscheint.

Wir nehmen dazu die Zeilen 410 bis 470 aus dem Listing I. Jetzt wäre es schön, wenn die Commodore-Computer den MERGE-Befehl kennen würden.

Das komplette Programm ist in Listing 2 wiedergegeben. Es enthält allerdings eine Version mit 16 Farben (Zeile 25). Außerdem druckt es keine Farbzeilen, sondern lauter Flecken (Zeile 30, Zeilen 40 und 50 sind durch REMs außer Funktion gesetzt).

Wie immer, wenn Sie nicht alles verstanden haben oder wenn bei Ihren Experimenten zusätzliche Fragen auftauchen, schreiben Sie mir über den Verlag. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen.

(Dr H Hauck/ah)

```
<115>
                                                      365 IF S>LEN(A$) THEN S=1
10 REM**** LISTING 3/4 *******
                                             <071>
                                                                                                    (028>
                                             (247)
                                                      37Ø GOTO 345
15
                                                                                                    (112)
                                                      390 :
                                             <059>
20 REM---- TEXTAUFBAU VON LINKS-----
                                                      400 REM --- NACH RECHTS DURCHSCHIEBEN----
                                                                                                    (Ø78)
                                             <001>
25 :
                                                                                                    (127)
3Ø A$="DAS IST DER TITEL!"
                                             <160>
                                                      405 :
                                                      410 FOR X=1 TO 40
415 B$=B$+" "
35 S=1
                                             <0245
                                                                                                    〈節節2〉
40 T=1
                                             <033>
                                                                                                    <114>
45 PRINT MID#(A#,S,T):
                                             <170)
                                                      420 NEXT X
                                                      425 A$="DAS IST DER TITEL!"
                                                                                                    <Ø45>
50 FOR Z=1 TO 100: NEXT Z
                                             <077>
                                                                                                    (Ø4B)
                                                      430 A$=B$+A$
55 REM (T BLEIBT KONSTANT)
                                             <162>
                                                      435 S=LEN(A$)
                                                                                                    (099)
60 S=S+1
                                             <244>
                                                      44Ø T=1
                                                                                                    <179>
65 IF S>LEN(A$) THEN END
                                             (094)
                                                                                                    <1135
                                                      445 PRINT CHR# (145) MID# (A#,S,T)
70 GOTO 45
                                             <096>
                                                      450 FOR Z=1 TO 100:NEXT
                                                                                                    < Ø58>
                                             <071>
95 :
                                             <130>
                                                      455 T=T+1
                                                                                                    <149>
100 REM ---- HEREINSCHIEBEN VON LINKS----
                                                      460 S=S-1
                                                                                                    <166>
                                             (081)
105 :
                                                      464 IF T>39 THEN T=T-1
465 IF S=0 THEN 425
                                                                                                    (190)
130 A$="DAS IST DER TITEL!"
                                             < 004>
                                                                                                    <107)
135 S=LEN(A$)
                                             < 053>
                                                                                                    (136)
                                              <133>
                                                      470 GOTO 445
140 T=1
                                                                                                    (212)
145 PRINT CHR$(145) MID$(A$,S,T)
                                             < 067>
                                                      490 :
                                                      500 REM--- VON LINKS ZUR MITTE ---
                                                                                                    (217)
                                             <012>
150 FOR Z=1 TO 100: NEXT
                                                      505 :
                                             <103>
155 T=T+1
                                                      51Ø FOR X=1 TO 4Ø
                                                                                                    <140>
160 S=S-1
                                             <120>
                                                      515 B$=B$+"
                                                                                                    (104)
165 IF S=Ø THEN END
                                             (199)
                                                      520 NEXT X
                                                                                                    (216)
170 GOTO 145
                                             (066)
                                                      525 C$="DAS IST DER TITEL!"
                                             (166)
190 :
                                                      530 A*=B*+C*
                                                                                                    (152)
200 REM--- NACH LINKS HINAUSSCHIEBEN ---
                                             (067)
                                                      535 S=LEN(A#)
                                                                                                    (201)
                                             <191>
215 :
                                                      540 T=1
                                                                                                    <Ø25>
230 As="DAS IST DER TITEL! "
                                             <104>
                                                      545 PRINT CHR$(145) MID$(A$,S,T)
                                                                                                    (215)
235 8=1
                                             <224>
                                                      550 FOR Z=1 TO 100:NEXT
                                                                                                    <160>
240 T=LEN(A$)
                                             (162)
                                                                                                    <251>
                                                      555
245 PRINT CHR$(145) MID$(A$,S,T)
                                             <167>
250 FOR Z=1 TO 100: NEXT
                                             <112>
                                                      56Ø S=S-1
                                                                                                    < 01123
255 REM (T BLEIBT KONSTANT)
                                             <106>
                                                      564 IF T>(40+LEN(C#))/2 THEN END
                                                                                                    < Ø663
                                                      570 GOTO 545
                                                                                                    <246>
                                             <190>
260 S=5+1
                                                                                                    (058)
                                                      590 :
265 IF S>LEN(A#) THEN END
                                             (040)
                                                      600 REM --- VON RECHTS ZUR MITTE ---
                                                                                                    (155)
                                              <176>
270 GOTO 245
                                                                                                    < Ø73>
                                             <012>
                                                      605 :
290 :
                                                      610 FOR X=1 TO 40
615 B$=B$+" "
                                                                                                    (242)
300 REM---- NACH LINKS DURCHSCHIEBEN ---
                                              (131)
                                                                                                    (204)
                                             (027)
                                                                                                    < 060>
                                                      620 NEXT X
310 FOR X=1 TO 40
                                             <196>
                                                      625 C#="DAS IST DER TITEL! "
                                                                                                    (255)
315 B#=B#+" "
                                             <158>
                                                      630 A$=B$+C$
320 NEXT X
                                             <014>
                                                      635 S=1
                                                                                                    <116>
325 As="DAS IST DER TITEL! "
                                             <201>
                                              <204>
                                                      640 T=39
                                                                                                    <196>
330 A#=B#+A#
                                                      645 PRINT CHR$(145) MID$(A$,S,T)
                                                                                                    (数59)
                                              <070>
335 S=1
                                                      650 FDR Z=1 TO 100:NEXT
                                                                                                    < 0004>
340 T=39
                                              <150>
345 PRINT CHR#(145) MID#(A#,S,T)
                                             <013>
                                                      655 REM (IBLEIBT KONSTANT)
                                                                                                    <000A>
                                              (214)
                                                      660 S=S+1
                                                                                                    < Ø8Ø>
350 FOR Z=1 TO 100: NEXT
355 REM (T BLEIBT KONSTANT)
                                              (208)
                                                      664 IF S>(40+LEN(C$))/2 THEN END
                                                                                                    <158>
                                                                                                    < 098>
                                              <034>
                                                      670 GOTO 645
360 S=S+1
                              Listing 1. Laufschriften mit normalen Basic-Befehlen
```

```
415 B$=B$+" "
10 REM**** LISTING 3/5 *****
15 :
                                              (247)
                                                     420 NEXT X
                                                                                                    (114)
20 PRINT CHR#(147);
                                             <167>
                                                     425 A$="DAS IST DER TITEL! "
                                                                                                    <045>
25 X$="(BLACK, RED, CYAN, PURPLE, GREEN, BLUE, V
                                                     430 A$=B$+A$
                                                                                                   < Ø48>
                                                                                                   (099)
   ELLOW, ORANGE, BROWN, LIG. RED, GREY 1, GREY
                                                     435 S=LEN(A$)
   2, LIG. GREEN, LIG. BLUE, GREY 33"
                                             <076>
                                                     440 T=1
                                                                                                   <179>
                                                     445 PRINT "(HOME)" TAB(240) TAB(240) CHR$(
30 FOR K=1 TO 24*40
                                              <239>
35 Z=INT(15*RND(0))+1
                                             (164)
                                                         145) MID$(A$,S,T)
                                                                                                   < 109>
40 REM FOR X=1 TO 2
                                                     450 FOR Z=1 TO 100:NEXT
                                             < 049>
                                                                                                   (B58)
45 PRINT MID$(X$,Z,1)"(RVSON,SPACE)";
                                                                                                   (149)
                                             (221)
                                                     455 T=T+1
                                             <130>
50 REM NEXT X
                                                     46Ø S=S-1
                                                                                                   <166>
                                                                                                   (156)
                                                     464 IF T>40 THEN T=T-1
                                             <155>
55 NEXT K
                                                     465 IF S=0 THEN 425
60 PRINT" (RVOFF, WHITE)";
                                                                                                   (107)
                                             (161)
                                             <∅41>
                                                     470 GOTO 445
65 :
                                              (040)
41Ø FOR X=1 TO 4Ø
                                Listing 2. Farbenspielereien mit dem Computer
```



Für Einsteiger und Profis

HYPER-BASIC

Ein Betriebssystem der Superlative als Steckmodul für Ihren C 64/C 128 (C 64-Modus)

> SOFORT BETRIEBSBEREIT -**EINFACHSTE BEDIENUNG**



Dieses fantastische 32/64 K-Betriebssystem-Modul bietet folgende Möglichkelten:

FAST-FLOPPY Geschwindigkeitssteigerung der Laufwerke 1541/ '41 c und 1570/'71 (LOAD 12x, SAVE 6x schneller)

HARDCOPY Jeder Text- und Grafikbildschirminhalt läßt sich auf allen MPS und EPSON kompatiblen Druckern ausdrucken. Die Grafiken (inklusive der verwendeten Sprites und Zeichensätze) können auf Diskette abgespeichert, und später in eigene Programme eingebunden werden.

BASIC-TOOLKIT Über 130 Befehle, darunter viele der einmaligen Befehlstools des HYPRA-BASIC (erschienen im 64'er Magazin ab Ausgabe 04/86), stehen Ihnen ohne Basic-Speicherbelegung zur Verfügung. Grafik-, Sprite-, Sound- sowie strukturierte Program-mierung wird wesentlich schneller und einfacher, Eine Befehlsübersicht läßt sich jederzeit auf dem Bildschirm anzeigen.

SONSTIGES

O frei programmierbare Funktionstastenbelegung. Z. B. DIREC-TORY, LOAD, RUN, LIST u. v. a. auf Tastendruck möglich

Bildschirmmasken-Generator

O Modul mittels Befehl abschaltbar (kann somit im Expansionsport verbleiben)

O eingebauter Resettaster

ausführliches deutsches Handbuch

MODUL II: wie Modul I, jedoch mit nachstehenden Erweiterungen:

DISK-TOOL Diskettenbearbeitung völlig problemlos, Menüge-steuert ist vom BACK-UP der kompletten Diskette über NAME/ID-Änderung, löschen und schützen von Einträgen usw., bis hin zum kopleren einzelner Files (fast) alles möglich.

ASSEMBLER-PACK Ein äußerst komfortabler Maschinensprache-Monitor mit integriertem Disk-Monitor und ein 2-Pass-Assembler-Programm lassen Sie ein Profi in Maschinensprache programmieren. Beide Programme belegen keinen Speicher und ermöglichen so die Nutzung des gesamten 64 K-RAM-Speichers! Source-Programme können an jede beliebige Adresse assembliert werden (max. 38 K-Byte in ca. 60 Sekunden). Die Übernahme von Fremd-Formaten ist problemlos möglich!

PREISE HYPER-BASIC MODUL I Vorkasse DM 59.-Nachnahme DM 66 .-HYPER-BASIC MODUL II Vorkasse DM 79,-DM 86,-Nachnahme

> Andreas Bude System Hard- u. Software Bonner Straße 34 5216 Niederkassel 6 Telefon (0 22 08) 89 98

MAGIC-VIDEO

Der neue Grafikstandard

Ob man MAGIC-VIDEO als Textprogramm mit eingebauter 90-Zeichenkarte bezeichnet oder als Grafikkarte mit zusätzlicher Textverarbeitung, auf jeden Fall handelt es sich hier wohl um die bisher lei-stungsfähigste Videoerweiterung für die Rechner C-64, C-128, C-128D und SX-64.

64, C-128, C-128D und SX-64.

Eingebaut in ein kompaktes Gehäuse, wird MAGIC-VIDEO lediglich in den Expansionsport eingesteckt. Nahezu alle Monitortypen können dann an dieses Modul angeschlossen werden: FBAS, TTL, Multisync, Composite, TV mit Videoeingang u.a..

MAGIC-VIDEO hat eine Auflösung von max. 720 x 360 Punkten, dies entspricht etwa der bekannten Herculeskarte für PCs. Damit wird eine Textauflösung von maximal 45 Zeilen mit 90 Zeichen möelich, in einzigartiger Abbildungsqualität.

möglich, in einzigartiger Abbildungsqualität.

Vorhandene Textprogramme sind mit den so er-weiterten Darstellungsmöglichkeiten natürlich über-fordert. Auch übliche Grafikprogramme sind nicht für diese enorme Auflösung vorgeschen.

für diese enorme Auflösung vorgesehen.

Deshalb enthält MAGIC-VIDEO - fest im ROM eingebaut - das leistungsfähige Textprogramm MAGIC-TEXT, das die Fähigkeiten dieses Moduls voll ausnutzt. Einen ersten Eindruck von den enormen Fähigkeiten dieser Textverarbeitung bietet das beistehende Bildschirmfoto. Durch die hohe Auflösung dieses neuen Moduls erreicht die Bildschirmdarstellung nahezu WYSIWYG-Qualität ("What You See Is What You Get").

Schnelle Grafik-Basic-Befehle erlauben die Erstellung von höchstauflösenden Grafiken. Um diese zu Papier zu bringen, ist eine Hardcopy-Funktion vorhanden, die nahezu alle Drucker unterstützt.

Ein gravierender Mangel der Commodore-Rechner wird von MAGIC-VIDEO beseitigt: die langsamen Zugriffe auf das Diskettenlaufwerk. Ein eingebauter Floppy-Speeder beschleunigt das Laden von Programmen und Texten, so daß die berüchtigte "Kaffeepause" bei den Ladevorgängen entfällt.



Alle neuen Funktionen laufen unter einer neuen Benutzeroberfläche ab, der neuesten Version von MAGIC-WINDOW. Über Pull-Down-Menus und Auswahlfenster wird das Arbeiten mit dem Rechner dank MAGIC-WINDOW zum reinen Vergnügen.

Preise:

MAGIC-VIDEO: Centronics-Kabel: 248.- DM 39.- DM

Bezugsadresse:

Grewe Computertechnik GmbH Richard-Wagner-Str. 73 D-4350 Recklinghausen Tel.: (02361) 181354

Versandbedingungen:

Die Lieferung erfolgt per Nachnahme oder gegen Vorauszahlung mit Verrechnungsscheck zuz. 6.50 DM Versandkosten. Wir bitten, Bestellungen nach Möglichkeit schriftlich vorzunehmen.

Umfangreiches Informationsmaterial kann gegen Einsendung einer Schutzgebühr von 2.- DM in Briefmarken angefordert werden.

Anzeige

Funktionsübersicht MAGIC-VIDEO

kompaktes Steckmodul

Anschluß für fast alle Monitortypen.

alle beschriebenen Funktionen im

alle beschriebenen Funktionen im
Modul-ROM integriert
max. Pixelauflösung: 720x360 Punkte
max. 45 Zeilen Text mit je 90 Zeichen
Benutzeroberfläche MAGIC-WINDOW
komf. Bedienung über Pulldown-Menus
Befehlseingabe mit Tastatur, Joystick,
Analogmaus (Commodore-Maus 1351)
integr. Textprogramm MAGIC-TEXT
Centronics-Schnittstelle, Floppy-Speeder
superschnelle Grafik-BASIC-Befehle
hilfreiche Programmierhilfe-Befehle
Hardcopy-Funktion für fast alle Drucker
ausführliche Bedienungsanleitung (incl.
Dokumentation der MAGIC-WINDOW
Funktionen für Programmierer) Funktionen für Programmierer)

Funktionsübersicht MAGIC-TEXT

komfortable Bedienung über Pulldown-Menus und Windows

Analogmaus (Comodore-Maus 1351) volle 90 Zeichen pro Zeile darstellbar max. 39 Text-Zeilen darstellbar

variabler Zeilenabstand

Verarbeitung von ASCII-Dateien deutscher Zeichensatz angepasste Tastaturbelegung Textattribute am Bildschirm sichtbar

Tabulatoren frei einstellbar linker und rechter Rand wählbar vertikales und horizontales Scrolling autom. Wortumbruch ("Word-Wrap") automatische Silbentrennung ständige Anzeige von Seite, Spalte, Zeile

standige Anzeige von Seite, Spaite, 22
und Textname
verschiedene Druckertreiber wählbar
Blocksatz, Zentrieren, links und
rechtsbündige Verarbeitung
eingebauter Taschenrechner
Notizzettelfunktion
frei definierbare Tastaturmakros

Pagemaker

präsentiert

Desktop Publishing

für C 64 und C 128

Pagefox

Geopublish

Aufbruch zu neuen Welten

Ein einziges Thema an der Produktion Zweck simulieren wir hält derzeit die ge- darauf abgestimmter den totalen Praxis-Desktop Publishing. Was das genau ist und hier.

>>Die Zeitung aus dem die per Hand durchge- Jetzt können Sie si-C 64<<, >>Perfektes führten Layout mit dem C 64<<, Schlagzeilen, wie man duktion einer Zeitung DTP geht: die Gestalsie in den letzten ablösen. Anlaß für tung von ganz ver-Ausgaben des 64'er-Magazins bereits lesen konnte. Kaum ein

was sich hinter Desktop Publishing (DTP)

Produktion Zweck simulieren wir Zwischen- cher schon in etwa erschritte bei der Pro- ahnen, um was es bei selbst. Daran uns, Ihnen zu zeigen schiedenen Druckerzeugnissen. Mehr wird hier nicht verraten. Hersteller kommt mehr verbirgt. Zu diesem Diese Seite und der

nächste Artikel mit Grundlagen wurden mit samte Computer-Bran- Produkte vorbei. Sei einsatz. Alle Arti- einem IBM-PC erstellt che schwer auf Trab: es nun Hardware oder kel, bei denen es um und mit einem Laser-Software, DTP ist DTP geht, sind mit Drucker ausgegeben. dabei, eine Revolu- entsprechenden Pro- Die Programme für den daß es auch mit dem C tion im Bereich der grammen entstanden. C 64 haben wir mit 64 geht, erfahren Sie Druck- und Zeit- Das gilt auch für die einem Epson FX-85 schriftentechnik Vorstellung von Page- drucken lassen. Die einzuleiten. DTP wird fox und Geopublish. folgenden drei Seiten geben Ihnen Auskunft Thema über das schließend folgen die bereits erwähnten Vorstellungen der C 64-Programme Pagefox und Geopublish.


64 'er

Grundwissen

Desktop Publishing

Markt&lecinik WOCHENZEITUNG FÜR ELEKTRONIK

HF-Bauelemente · Echtzeit-DV · Roboter · Jungunternehmer



Die japanische Offensive rollt

bideches jeht - Auf der of Istacki Summer - Kontrove of an afficient the region Fredhilde of Severan Flora di, de H# Warrantelles, od ph. Japour 2021 seringion Dir II Serie havust auf eines mystibles Provence Archi ent 11 ha same to , and they I to the beauty), day day the

Van since Numberzer Ingeniousbûre entwickels:

Der schnellste Mikroprozessor

Manches | a mj - Die Sertalities stammel aus rivers Jorentenant la- stones /s. Will die sen Ergebeit pas alpurages — gja jij-dhi-ddihasju a artum sala elsen araslandra. Uracheirangelei 100g i du 25 hilli 🥍 l beraz-adhanfil 1902eg wie Signapus bellinden deh liegebig in einem furty wehrittenen Studenn, klauk i de torners speare mit total bheder, at marrocklite des ICL

Lampanguer let raplich die pleased supported the Well Dis-

Der erste "Frahe for 12 Mit ASS. unit 25 Mille genatitete Ben tit in well reach Ampathem won Other Shifter from Mystery Longton dung rainchen 38 and 15 MEPS empliches the Ephleweit des

actate: Bouviele I heal schaeller BLI PCL SVI WING Block See le Spargeredus Cirong) schoolike alle PLE INC BER PRESENCE BANK.

Ore Staller, Grinder and elicabiles Chelout (TH), has beings steering analysis sign is and 2 Julie Ess wickinsquished by the Projekt bergelet, and

DTP - Die Zukunft hat begonnen

Was steckthinter dem Begriff Desktop Publishing? Was bringt das Ganze? Was kostet es? Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen, Grundlagen zu einem Thema, das die Computer-Welt nachhaltig verändern wird.

Desktop Publishing (DTP) ist ein Begriff, der sich nicht so ohne weiteres in die deutsche Sprache übernehmen läßt. Die wortliche Ubersetzung lautet in etwa: >>Schreibtisch-Verleger << . Danit allerdings lassen sich die Funktionen. Tätigkeiten und vor allen nicht die Faszination umschreiben, die diese neue Computer-Anwendung in sich birgt. Bereits erahnen läßt sich der Zusammenhang mit der gestalterischen Tätigkeit bei der Erstellung eines Dokuments, im weiteren Zusammenhang etwa einer Zeitung. Bleiben wir bei dem Beispiel mit der Zeitung. Dazu mussen zu allererst einige für DTP wichtige Grundbegriffe geklärt werden. Wer Dokumente mit

DTP gestalten will, benotigt einen Desktop Publisher, Das ist nichts anderes als ein Programm, das alle Fähigkeiten aufweist. die wir jetzt nach und nach aufzeigen werden. Gehen wir von einem Fallbeispiel aus. Sie sind Redakteur bei einer Zeitschrift. Nehmen wir an, Sie arbeiten beim 64'er-Magazin. Ihre Aufgabe ist es, mit Hilfe eines DTP-Programms einen drei Seiten langen Artikel zu schreiben. Zusätzlich sollen Sie auch, ietzt kommt DTP ins Spiel, diesen drei Seiten ein für das Auge schones Aussehen verleihen. Nun, den Text schreiben Sie mit einer Textverarbeitung. Das ist kein Problem, Jeder C 64-Anwender kennt sich mit einer Textverarbeitung aus. Schwierigkeiten bereitet hochstens die Formulierung des Textes. Nach vielen Mühen haben Sie den Text fertiggestellt. Jetzt geht es an das Layout der Seite. Layout? Dabei handelt es sich um den prinzipiellen Aufbau einer Seite. Dazu gehören die Anzahl der Spalten, die Überschrift, der Vorspann, Zwischenüberschriften, die Bilder und die Bildunterschriften. Verden zusätzlich noch Tabellen verwendet oder Sie wollen Text in Kasten setzten, muß das ebenfalls beim Layout berücksichtigt werden. Das wichtigste bei DTP ist zunächst die Spaltenanzahl. Der Text, den Sie gerade lesen, ist in vier Spalten aufgeteilt. Das DTP-Programm mub uns also die Möglichkeit bieten, unsere Spalten nach unseren Wünschen einzurichten.

Auf die Seite kommt es an

Das konnen sowohl die im Anschluß vorgestellten Programme für den C 64, als auch der professionelle Publisher, mit dem diese Seiten erstellt wurden. In Bild 1 sehen Sie eine Geräte- und Software-Konfiguration, wie sie im kommerziellen Bereich eingesetzt wird. Der erste Schritt bei der Erstellung einer Seite ist die Spaltenerstellung. Jetzt haben wir also unsere Seite sauber in Spalten aufgeteilt. Das Problem: Die Spalten erstrecken sich von Seitenanfang bis zum -ende. Geht man davon aus, daß die Spalten voll von unserem Text ausgenutzt werden (wie der da rein kommt. erfahren Sie noch) hätten Sie keinen Platz mehr für die Überschrift. Dieser Platz muß also geschaffen werden. Hier trennen sich jetzt die Vege von C 64 und Personal Computer, Während Sie beim C 64 die Textboxen entsprechend manipulieren konnen, arbeitet der Pagenaker, das Programm, mit dem wir diese Seiten erstellt haben, nach einer ande-ren Methode. Hier legen Sie innerhalb der Spalten fest, wo Ihr Text beginnen soll. Dazu reichen einige einfache Aktionen mit der Maus. Sie konnen den Text sogar in jeder Spalte an einer anderen Stelle beginnen lassen. Die Programme für den C 64 schaffen das natürlich auch. Dabei gibt es nur das Problem. daß die Spalten dann genau dort beginnen müssen, wo auch der Text anfangen soll. Bleiben wir, wegen der im weiteren Verlauf immer größer werdenden Unterschiede beim Pagemaker. Wie die C 64-Programme arbeiten, erfah-




Bild 1. Teuer, dafür flexibler und komfortabler - Professionelles DTP-System

ren Sie in den beiden darauffolgenden Artikeln. Bisher haben wir nur unsere Spalten eingerichtet. Jetzt empfiehlt es sich, die Bilder festzulegen. Besser gesagt, den genauen Standort und die Große. Vie aber kommen die Bilder in den Computer? Schließlich kann man nicht alle Bilder von Hand zeichnen. Das wird vor allem dann schwierig, wenn Portraits oder Fotos von Geräten ins Spiel kommen. Einziger Ausweg bleibt hier der Scanner. Ein Zusatz für den Computer, der in der Lage ist, Bildvorlagen in Computer-Grafiken umzusetzen. Die so entstehenden Grafiken werden jetzt in Publisher weiterverwendet. Natürlich passen die Bilder nicht so in den Text, wie sie von Scanner geliefert werden. Also muß das DTP-Programm eine Funktion bieten, mit der sich die Große und das Aussehen der Bilder verändern lassen. Natürlich konnen Sie hier jetzt nicht anfangen, das Bild neu zu zeichnen. Nach dem Scannen sieht man rund um das Bild noch ungeliebte Rander, die hier eigentlich nichts zu suchen haben. Zum Glück konnen wir jetzt Fotolabor spielen, und das Bild beschneiden. Ist das passiert stimmt natürlich die Größe nicht mehr. Das macht aber nichts, da der

Scanner sowieso ein leicht verzerrtes Bild liefert. Also dehnen wir das Bild jetzt noch etwas nach beiden Seiten aus und schon hat unser Chefredakteur sein natürliches Aussehen zurück erhalten (Bild 2).

Bild-Spiele

Das ist leicht dahingesagt. Immerhin muß das Programm das Bild jetzt vollig neu berechnen. Eine fantastische Angelegenheit. In Bezug auf Bilder haben wir also fast vollige Bewegungsfreiheit. In Bild 3 sehen Sie ein weiteres Bild, das mit Hilfe des Scanners eingebunden wurde, Jetzt, nachdem die Sache mit den Bildern gelaufen ist, machen wir uns an die Überschrift. Diese wurde nicht mit der Textverarbeitung erfaßt. Das DTP-Programm muß also jetzt eine Möglichkeit bieten, um direkt in die Seite auf dem Bildschirm zu schreiben. Die gibt es in Form eines Texteditors. Dieser kann zwar nicht als ausgereifte Textverarbeitung betrachtet werden. eignet sich jedoch hervorragend für kurze Texte, die mit einem besonderen Zeichensatz gestaltet werden. Stellen Sie nach dem Ausdrucken Ihrer Seite noch einige kleine Fehler fest, konnen diese sofort mit dem Editor

ste Funktion des Editors aber ist zweifellos die Markierung. Text wird einfach mit der Maus markiert. Diese Aktion wird oft auch als Anleuchten bezeichnet. Der angeleuchtete Text kann auf verschiedene Arten manipuliert werden. Am wichtigsten ist für unsere Seiten jetzt die Formatierung. Hier stehen die auch von der Textverarbeitung her bekannten Möglichkeiten zur Verfügen: linksbündig, rechtsbundig, zentriert und natürlich Blocksatz. Daneben läßt sich jetzt auch noch der Zeichensatz verändern. Dazu wird wieder der Text markiert. Danach wählt man ganz einfach mit der Haus das Schriftarten-Henu an und sucht sich einen Zeichensatz aus, der sowohl in Form als auch Größe paßt. Leider zeigt der Pagemaker den verwendeten Zeichensatz nicht an, so dab es schon mal vorkommt, daß die ganze Umformatierung umsonst ist. Sie sehen, während der Entstehung eines Artikels mit Hilfe eines DTP-Programms, konnen Sie das endgültige Aussehen einer Seite so lange manipulieren, bis das Ergebnis gefällt. Wie aber soll man jetzt sehen, ob denn das Ergebnis wirklich paßt? Nun, der Pagenaker bietet dazu zwei Vergroßerungs-Modi an. Der erste. wohl am häufigsten verwendete, zeigt einen Ausschnitt der Seite genau so an, wie diese später auch auf dem Drucker aussehen wird. Die Bilder werden in Originalgroße abgebildet und die Schrift erscheint ebenfalls in der von Ihnen gewählten Einstellung. Wenn Sie hier feststellen, daß die Schrift doch zu nah an Bild ist, dann lernen Sie komfortables Arbeiten kennen. Das gilt im Übrigen auch für die C 64-Programme. Die zu versetzenden Bilder werden einfach angeklickt und dann mit der Maus verschoben. Cenauso verfahren Sie auch mit dem Text. Es macht richtig Spaß, direkt am Bildschirm gestalterisch tätig zu sein.

korrigiert werden. Die wichtig-

Danit sind wir bei einer Besonderheit des Desktop Publishing angelangt: Man kann sehr kreativ arbeiten. Wo früher eine Menge Klebstoff und Papier benötigt wurde, arbeitet bei DTP eine Maus. Die Nöglichkeit, jederzeit das spätere Druck-Ergebnis am Bildschirm sehen zu können, beruht auf einem völlig neuen Prinzip der Software-Technik: >> Wysiwyg<<. Diese abstruse Abkürzung steht für >> What you see is what you get<<. Zu deutsch >> Genau das, was Sie am Bildschirm sehen, erhalten Sie auch auf den Drucker<<.

Bild gleich Ausdruck

Der kritische Betrachter wird sich jetzt natürlich fragen, was mit den Leuten passiert, die bisher all die Arbeiten ausgeführt haben, die schon bald mit Desktop Publishing erledigt werden. Hier zeichnet sich diegleiche Situation ab, die man auch bei der Einführung des Fotosatzes vorfand. Damals liefen die Setzer gegen die neue Technik Sturm. Heute sitzen viele der ehemaligen Fotosatz-Gegner selbst an einer Fotosatzmaschine. Ähnliches wird auch dem Beruf des Layouters widerfahren. Er wird nicht mehr mit Schere und Klebstoff seine Seiten gestalten, sondern mit Computer, DIP-Programm und Maus. Eine Arbeitserleichterung um die streßgeplagte Layouter sicher nicht bose sein werden.



Bild 2. Den Chefredakteur durch den Scanner gejagt

Nach diesen kleinen Exkurs in die Praxis der Arbeitswelt fragt sich jetzt vielleicht so mancher, was denn nun das Ganze für den C 64 im Wohnzimmer bedeutet. Klar, bei DTP handelt es sich im Prinzip um eine ernsthafte Anwendung. Aber, überlegen Sie mal, schon zum Schreiben von einfachen Briefen läßt sich das Ganze schon hervorragend einsetzen. Un beispielsweise Ihre eigenen Briefkopfe zu verwenden, sind von jetzt ab keine Steuerzeichen umständlichen mehr notwendig. Man kennt das vom Printfox oder von den Grafikerweiterungen zu Vizawrite und einigen anderen Programmen. Sie gestalten alles auf einmal, sowohl Text als auch Grafik, Wie Sie bereits gesehen haben, konnen Sie auch die Anordnung aller gestalterischen Elemente frei wählen. Hervorragend eignet



Bild 3. 64'er-Redakteur Andrew Draheim in Abwehrstellung

sich DTP auch für Schüler, die Hefteintragen und Aufsatzen einen besonderen Touch verleihen wollen. Stellen Sie sich vor, Ihr Deutschlehrer findet in einen Aufsatz nicht nur den hervorragend geschriebenen Text, sondern auch mit Schenazeichnungen oder gar gescannten Bildern versehene Seiten. Natürlich ist dieser Vorschlag nicht ganz ernst zu nehmen. Ernsthafter wird es jedoch für die jenigen unter Ihnen, die sich

eines Tages mit einer Diplomoder Facharbeit oder einem Referat beschäftigen müssen. Hier nämlich wird oft viel mit Bildern oder Schemazeichnungen gearbeitet, Dazu bietet sich DTP regelrecht an.

Nun stellt sich noch die Frage, warum man denn dazu den doch recht kleinen C 64 hernehmen soll, wenn auch Personal Computer bereits zu vernünftigen Preisen erhältlich sind. Günstig ist in Falle eines IBMkompatiblen nur das Gerät selbst, das Drunherum muß nach wie vor teuer bezahlt werden. Außerdem werden Sie auf den nächsten Seiten feststellen, daß die Qualität des Ausdruck auch beim C 64 kaum zu wünschen übrig läßt. Einen Beispielausdruck vom Pagemaker mit einem Epson-Drucker wollen wir Ihnen hier lieber ersparen. Mit einen Laser-Drucker ist da, und davon konnen Sie sich hier überzeugen, ein recht brauchbarer Ausdruck möglich. Der uns zur Verfügung stehende Laser-Drucker gehort zur niedrigen Preisklasse und verfügte daher nur über drei Emulationen. Bei diesen Artikel wurde die Epson-Emulation verwendet. Laser-Drucker der gehobenen Preisklasse, hier von 12000 Mark aufwarts gerechnet, verfügen über eine Programmiersprache. Diese läßt Bilder wie Fotos aussehen, kein einziges Pixel ist zu sehen. Die verwendeten Zeichensätze, egal welcher Große, kennt der Drucker automatisch. Mit einem solch fantastischen Gerät würde sich denn aber der Preis unseres DTP-Systems vervielfachen, Außerden haben wir dann inner noch kein Programm dazu.

Der neueste Gag in Sachen DTP: Seitenbildschirme. Die Bildröhre dieser Monitore hat entweder DIN A4- oder DIN A3-Ausmaße. Dort kann der Anwender den Text auch im Übersichtsmodus lesen. Ein guter Monitor dieser Sorte beschäftigt, wird in Zukunft auch in Berufsleben Vorteile daraus ziehen können. Vielleicht ist es eines Tages soweit, daß der Arbeitsmarkt den Bedarf an Spezialisten nicht mehr decken kann. Schon heute werden einige Zeitschriften




Bild 4. Beim C 64 ist diese Konfiguration ausreichend

kostet denn auch seine 8000 Mark. Es ist also kein Problen, mit einer professionellen DTP-Ausrüstung (Bild 1) mal eben 30000 bis 50000 Mark auszugeben. Anders beim C64 (Bild 4). Wer auf DIN A3-Darstellung und Hochleistungs-Laser-Drucker verzichten kann, erreicht mit zirka 2000 Mark ein aktzeptables Ergebnis.

Ein Wort zum Schluß: Ver sich schon jetzt mit dem Thema DTP komplett mit DTP-Techniken erstellt. Lediglich die Bilder
werden größtenteils noch nachträglich von Hand einmontiert.
Hier fehlen noch die notwendigen
technischen Kapazitäten. Ein
weiterer Nebeneffekt: Die Kreativität des Anwenders wird nicht
mehr durch lästige Steuerzeichen an ihrer Entfaltung gehindert. DTP - eine faszinierende
Sache mit Zukunft. Nutzen Sie
den C 64 als Sprungbrett. (rf)

Layout-Techniken:	Texteditor	Druckeransteuerung
frei wählbare Spalten- anzahl und Größe Bilder nach Belieben plazieren	- Markieren von Textblök- ken - Verschiedene Schriftarten	- variable Druckertreiber - verschiedene Druckqua- litäten
Größe der Bilder verän- dern Arbeiten mit Hinter- grundmustern (Raster)		

Der absolute Hammer für den C 64



Pagefox ist in Sachen DTP das Nonplusultra für den C 64. Selbst mit großen Systemen, die in der Praxis eingesetzt werden, kann sich das Programm messen. Tauchen Sie ein in die Welt der totalen Grafik.

Spät nachts ist endlich der Artikel über den Pagefox mit dem
Pagefox fertiggestellt. Schon
beim Lesen der ersten Zeilen muß
der Autor aber dann mit Entsetzen feststellen, daß es sich um
eine nüchtern-sachliche Beschreibung des Produkts handelte. Wo war die Faszination geblieben, die den Schreiber stun-

Pagelox

Use and substitute

Total State of the second sec

Bild 1. Das Einschaltbild des Pagefox

denlang an den Bildschirm des C 64 fesselte? Die Ursache war schnell gefunden: Pagefox erwies sich während der Arbeit als ein derart hervorragendes Programm, das eigentlich nur noch geschrieben wurde, um doch endlich eine fertige Seite ausdrucken zu können. Inhalt zählte nicht mehr. Die einfache Handhabung und die exzellenten Ergebnisse stellten sich als wahrer Augenschmaus heraus. Also beschloß der Redakteur, den Artikel neu zu verfassen, trotz der Mühen, die dafür erneut in Kauf genommen werden mußten. Das Ergebnis sehen Sie vor sich. Drei Seiten, erstellt mit dem Pagefox und einem Epson FX-85 mit Wiesemann-Interface. Schon erstaunlich, was aus dem kleinen schwarzen Modul, das einfach in den Expansion-Port gesteckt wird, herauszuholen ist. Und das, ohne irgendein Programm von Diskette zu laden oder sonstige Prozeduren.

Wunder über Wunder

Recht schlicht präsentiert sich das Einschaltbild des Pagefox (Bild 1). Die linke Hälfte des Bildschirms nimmt das Arbeitsblatt ein. Alle wichtigen Funktionen und Bestandteile des Programms werden über das Menüfenster auf der rechten Seite aktiviert. Um es gleich vorauszuschicken: Gearbeitet wird mit der Maus oder dem Joystick. Keine umständlichen Befehle sind notwendig.

Die Funktionen des Pagefox sind so umfangreich, daß man schon beinahe einen zusätzlichen Textgenerator vermißt. Dafür gibt es allerdings eine hervorragende Textverarbeitung. Einfach das entsprechende Symbol anklicken, schon kann es losgehen.

Klick, Klick, Klick ...

Alle wichtigen Manipulationen an den Schriftarten und Zeichensätzen werden hier vorgenommen. Dazu sind keine umständlichen Tastenkombinationen zu merken. Alles läuft über ein Fenster ab. Hier legen Sie den Zeichensatz und das genaue Aussehen des Textes fest. Zur Verfügung ste-

hen Fettschrift, Kursiv, Duffe MD, Tiefstellen, Hochstellen, Schapten, und natürlich

aus allen Schriftarten. überschriften, Vorspänne und Hervorhebungen lassen sich so mühelos
individuell gestalten. Ansonsten
verfügt der Editor des Pagefox
über alle Funktionen, die der
verwöhnte Textverarbeiter verlangt. Texte aus anderen Programmen lassen sich problemlos
verarbeiten. Pagefox konvertiert
die Dateien automatisch in das
ihm eigene Format.

Irgendwann nimmt auch die Texterstellung ein Ende. Dann




Bild 2. Dieses Fenster enthält die wichtigsten Funktionen des Editors

geht es mit voller Kraft an das Layout. Mit Hilfe von Textboxen, die mit der Maus aufgezogen werden, richten Sie Bereiche für überschrift, Vorspann und schließlich den Fließtext ein. Bilder dürfen Sie dabei nicht vergessen. Danach wird noch die Reihenfolge festgelegt, in der die Boxen gefüllt werden, und schon kann man sich an das Formatieren machen. Hier stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

Die Blitzformatierung zeigt nur mit Hilfe von Strichen die Uerteilung des Textes an (Bild 3). So läßt sich sehr schnell überprüfen, ob ausreichend Text für die vorhergesehenen Boxen vorhanden ist. Das größte Plus bei der Blitzformatierung: Das Ganze dauert nur etwa fünf Sekunden. Natürlich sehen Sie dann keine Bilder. Etwas länger dauert da schon die Komplettformatierung (ca. 30 Sekunden). Je größer die verwendeten Zeichensätze, desto länger dauert die Formatierung. Außerdem werden dabei alle Bilder von Diskette nachgeladen und in das Layout eingefügt. Danach steht die komplette Grafikseite im Grafikeditor. In diesen gelangen Sie, wie üblich, per Mausklick. Was Ihnen dann zur Verfügung steht, kann nur als phantastisches Malprogramm bezeichnet werden.

Für höchste Ansprüche

Sobald Sie in den Grafikeditor sehen Sie einen springen, Ausschnitt der bearbeiteten Seite (Bild 4). Da der Pagefox intern 640 x 800 Pixel verwaltet, haben Sie Zugriff auf die kom-




Bild 3. Die Blitzformatierung verschafft schnellen überblick

plette Seite. Möglich wird das durch zusätzliches RAM im Pagefox-Modul. Mit der Maus können Sie durch den Bereich scrollen. Diesen können Sie auch speichern. Dazu bietet Pagefox verschiedene Formate an. Zwei Printfox-Formate und ein neues, das die Grafiken in gepackter Form speichert. Damit sparen Sie Platz auf der Diskette. Der am



Bild 4. Im Grafikeditor werden auch Feinheiten sichtbar

Bildschirm sichtbare Bereich läßt Hand korrigiert werden. In Bild 4 sich auch in der Größe ändern. Mit Hilfe einer Übersichtsfunktion können Sie jederzeit zu einer beliebigen Stelle der Seite springen. Schon fast eine Selbstverständlichkeit ist das Zeichnen von Rechtecken, Linien, Kreisen und Ellypsen. Bei Kreisen gibt es anderswo immer wieder Probleme mit dem Ausdruck, So erscheinen am Bildschirm runde auf dem Drucker als Kreise "Eier". Pagefox bietet nun die Möglichkeit, den umgekehrten Weg zu gehen. Kreise sind auf dem Papier wirklich Kreise. Dazu gibt es noch komfortable Einrichtungen zum Verschieben, Löschen und Drucken der Grafik. Die Eigenheiten des Star NL-10 mit Commodore-Modul finden Berücksichtigung. Spezielle Anpassungen für MPS-kompatible und Shinwa-Drucker sind vorhanden.

Deutschleh-Automatischer

Im Grafikeditor stellt man dann verblüfft fest, daß Silbentrennungen vollautomatisch durchgeführt werden. Natürlich muß im Text ein Steuerzeichen stehen. Ohne Lexikas, gesteuert durch Alghorithmen, werden bis zu 95 Prozent der Wörter richtig getrennt. Fehler können im Text von

sehr schön zu sehen ist eine Fähigkeit des Pagefox, die selbst große Systeme oft missen lassen. Sie sehen, daß der Text voll an die Ränder der Grafik läuft. Diesen Effekt bezeichnet man als Kontur- oder Formsatz.

Zu guter Letzt sei noch das Handbuch erwähnt. Die Anleitung ist auch für Anfänger verständlich geschrieben. Der Anwender kann sofort mit dem Pagefox umgehen. Kleine Besonderheit: Das Handbuch ist mit dem Pagefox erstellt.

DTP-Rolls Royce

Einfache, komfortable Bedienung und der enorme Leistungsumfang des Pagefox heben das Modul deutlich von bisherigen Produkten für den C 64 ab. In Sachen DTP ist der Pagefox durch die Integration von Text-, Grafik- und Layouteditor kaum zu schlagen. Ab jetzt können Schülerzeitungen, Schulaufsätze, Diplomarbeiten und auch Briefe mit dem besonderen Flair und dem Komfort von DTP auch mit dem C 64 er-(rf) stellt werden.

Bezugsquelle: Scanntronik, Parkstr. 38, 8011 Zorneding, 248 Mark, für Printfox-Besitzer 198 Mark

Geopublish macht es möglich. Bekannter Geos-Komfort verbunden mit ungewöhnlicher Leistung.




Geos, die grafische Benutzeroberfläche, die mit dem C 64 ausgeliefert wird, bietet in der Zwischenzeit viele Programme für die wichtigsten Anwendungen. Dazu zählen neben Grafik- und Textverarbeitungsprogrammen auch jede Menge Utilities und Tools. Jüngstes Kind der Geos-Macher ist Geopublish, ein DTP-Programm, das sich die grafischen Eigenschaften von Geos zu Hutze macht. Grundlegende Unterschiede zum Pagefox machen einen direkten Vergleich schwer. Bevor wir in die Vollen gehen, noch ein wichtiger Hinweis: Um vernünftig mit Geopublish arbeiten zu können, häufigen Diskettenz ugriffe wegen der RAM-Erweiterung notwendig. Sehen wir uns zunächst die Arbeit mit Geopublish näher an. Nach dem Starten Seitenübersicht zusammen mit erscheint die Herkzeugbox auf der linken Hälfte des Bildschirms (Bild 1).

Nur Geos-Bilder möglich

mit drei verschiedenen Geopublish orbeitet >>Seitenansichten<<. Innerhalb der >>master page<< werden als erstes die Seitenbegrenzungen und Spakenhilfslinien festgelegt. Danach wechselt man per Maus oder Joystick zur »layout page«. Dort legen Sie die Boxen für den Text fest. Boxen für die Bilder müssen ebenfalls hier erstellt werden. Was Geopublish positiv von Pagefox unterscheidet: Es können mehrere Seiten auf einmal bearbeitet werden. Allerdings nimmt die Geschwindigkeit von Geopublish bis zum Unerträglichen ab. Vernünftiges Arbeiten ist nur mit der RAM-Erweiterung möglich, da Geopublish ständig auf Diskette zugreift. Jetzt aber weiter im Text. Das Layout wird, wie auf dieser Seite, zweispaltig erstellt. Drei Spalten machen wenig Sinn, da keine Silbentrennung vorhanden ist. Durch das Wordwrapping würden zu große Lücken in den Text gerissen.

Bevor wir uns an den Text machen, werden wir jetzt die Bilder für die Seiten festlegen. Leider lassen sich hier nur Bilder verwenden, die mit Geopaint erstellt sind. Dies liegt in dem utopischen Format begründet, mit dem die Bilder auf Diskette abgelegt werden. Hi-Eddi-Bilder können leider nicht eingebunden werden. Damit fällt auch die Möglichkeit aus, gescannte Bilder zu verarbeiten. Wer über »Deskpack K< verfügt, ist da schon besser dran. Der dort enthaltene >>Graphics Grabber<< kann Bilder von Print Shop und Print Master ins Geos-Format konvertieren. Einen Vorteil hat die Bildverarbeitung von Geopublish allerdings: Die Größe des Originalbildes, das am besten im >>Photo Manager<< untergebracht ist, spielt keine Rolle. Das Bild wird auf die Größe der Box im Layout angepaßt. Verzerrungen lassen sich dabei nicht vermeiden. Die Bilder können direkt auf der Layout-Seite mit Rahmen und Hintergrund versehen werden. Wegen der schwierigen Bildverarbeitung sind die hier verwendeten Bilder von Hand eingefügt. Hierbei erweist sich die Objektbezogenheit von Geopublish als äußerst hilfreich. Einzelne Teile des Layouts werden jedes für sich als Objekte betrachtet. Klicken Sie eines davon an, erkennen Sie das an einem Rahmen mit zwei kleinen Rechtecken. Objekte lassen sich beliebig vergrößern und verkleinern und in den Hintergrund schieben. Betrachten Sie dazu die überschrift dieser Seite. Der Rahmen und der Hintergrund wurden mit Geopublish eingefügt. Dabei handelt es sich um nichts anderes als ein Rechteck mit Füllmuster. Die Füllmuster werden in Geopublish in einem Attributfenster ausgewählt. Sie zeichnen als erstes die Grafik und modifizieren diese mit einem der Werkzeuge aus der Box. Das entsprechende Tool verfügt auch über die Fähigkeit, Ihre Grafik durchsichtig zu gestalten. So lassen sich schöne überlagerungseffekte erzeugen. Diese Fähigkeit kannte man bisher nur von professionellen Produkten für größere Computer. Nur schade, daß man keine Hi-Eddi-Bilder verwenden kann. Die schönsten Effekte wären so möglich.



Werden Bilder im Geos-Format verwendet, kassen sich verschiedene Darstellungsarten anwählen. Das Bild kann die gesamte Box ausfüllen oder nur einen Teil. Dabei steht es Ihnen frei, rund um das Bild oder nur oben und unten Platz zu lassen.

Schriftgröße nach Wahl

Für die überschrift eines Dokuments wollen Sie sicherlich größere Zeichen wählen. Dazu stehen alle bisher bekannten Zeichensätze aus Geos zur Verfügung. Die Größe der Zeichen läßt sich stark manipulieren. Wenn Sie Text eingeben, erscheint ebenfalls wieder ein Attribut-Fenster. Die Schriftgröße kann hier in Einer-Schritten bis zu einigen Zentimentern groß gewählt werden. Auch das Füllmuster für die Schrift, in der Regel schwarz, ist vor einer Änderung nicht mehr sicher. Der geschriebene Text wird von



Geos zeigt einmal mehr, was sich alles aus dem C 64 herausholen läßt.

Geopublish als eigenes Objekt betrachtet. So kann er ohne weiteres verschoben oder in den Hintergrund gelegt werden...

Hun aber genug der Zeichensätze und Grafiken, der eigentliche Text darf schließlich nicht zu kurz kommen. Um die bereits bekannten Boxen kommen wir auch hier nicht herum. Diese werden im >>page layout<<-Modus angelegt. Dort werden Sie auch gleich mit dem Text versehen. Dieser wurde zuvor mit Geowrite oder Writer's Workshop geschrieben. Besser geeignet ist letzterer, da hier Blocksatz möglich ist. Damit sind wir bei einem wichtigem Punkt der Texterstellung angelangt. Der Text kann, nachdem er in Geopublish eingefügt ist, nicht mehr umformatiert werden. Alle diesbezüglichen Arbeiten müssen also bereits mit Geowrite voltzogen werden. Verwenden Sie verschiedene Schriftarten, um beispielsweise Textpassagen hervorzuheben, entsprechenden Font-Dateien auf die Geopublish-Arbeitsdiskette sein. Nur dann werden die Fonts übernommen. Der geschriebene Text muß ebenfalls auf dieser Diskette zu finden sein. Auch beim Drucken müssen Verfügung stehen. entsprechenden Dateien zur Andernfalls gibt es eine kleine Fehlermeldung und die wüste Kopiererei geht wieder los. Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil der RAM-Disk: Speichern Sie alle Dateien in die RAM-Disk, müssen Sie nicht immer lange auf spezielle Arbeitsdisketten umkopieren. Die uns zur Verfügung stehende Vorversion Geopublish machte uns hier des öfteren einen Strich durch die Rechnung. Nach längerem Arbeiten meldete sich das Programm manchmal mit einem >>system error near \$....<< ab. Sehr zum Leidwesen des bearbeitenden Redakteurs.



Der Text wird also jetzt in die vorbereiteten Boxen gefüllt. Am Bildschirm zeigt sich das Ganze nur in Form von Querstrichen. Bei dieser Größe wäre sowieso nichts mehr zu erkennen. Anders sieht es dann schon aus, wenn man die Zoom-Funktion betätigt. In Bild 2 sehen Sie einen >>herausgezoomten<< Teil dieses Artikels. Hier können dann auch mit dem Editor von Geopublish kleinere Korrekturen ausgeführt werden. Auch Zwischenüberschriften oder andere Textmarkierungen lassen sich so nachträglich einfügen. Die Textverarbeitung kann der Editor allerdings nicht ersetzen. Was tun, wenn Ihnen jetzt in den Sinn kommt., nachträglich noch Bilder einzufügen? Kein Problem. Jede Textbox stellt ein eigenes Objekt dar, das sich frei verschieben und in der Größe verändem läßt. Allerdings muß der Text dann wieder neu in die Boxen formatiert werden, damit die Spaltenumbrüche wieder stimmen. Da kann es natürlich sehr schnell passieren, daß nicht mehr genügend Platz für den Text vorhanden ist. Jetzt muß mit der Textverarbeitung wieder entsprechende gekürzt werden. Sinnvolles Arbeiten ist in diesem Fall nur wieder mit der RAM-Disk möglich. Geopublish beenden und Geowrite starten sind damit in kürzester Zeit zu realisieren. Ohne RAM-Disk zieht sich die Erstellung einer Seite schon sehr lange hin.

Kritik angebracht

Den für das Bild geschaffenen Platz füllen wir nun zunächst mit einer Box für die Grafik. Alles andere läuft dann, wie bereits oben erörtert, weiter. Nachdern Sie nun also die gesamte Seite zusammengestellt haben, geht es an den Ausdruck. Hier können Sie alle Druckertreiber verwenden, die mit Geos geliefert werden. Achten sie auch beim Ausdruck darauf, daß sich alle notwendigen Dateien auf der Arbeitsdiskette befinden. Vor dem Druck erlaubt ein Fenster noch die Einstellung einiger Parameter. Die >>master page<</p>
kann ebenso wie die >>kayout page

An und für sich ist Geopublish ein DTP-Programm, mit dem sich ohne weiteres, mehr oder weniger mühsam, auch größere Dokumente anfertigen lassen. Allerdings gibt es einige Punkte, die das qute Gesamturteil negativ Hauptmanko ist in jedem Fall beeinflußen. Geschwindigkeit, wenn keine RAM-Disk zur Verfügung steht. Zu bemängeln ist auch die fehlende Möglichkeit, Bilder von Grafikprogrammen verbreiteten und verarbeiten. Ansonsten aber bietet Geopublish jedem Geosund DTP-Begeisterten relativ angenehmes und komfortables arbeiten. Der Preis bewegt sich mit 119 Mark in angemessenem Rahmen. Wer sich für Geopublish eine RAM-Disk anschaffen will, kommt sehr schnell über die 408 Mark-Grenze hinaus. Bedenken Sie, daß die RAM-Disk auch für die anderen Geos-Programme verwendet werden kann und die Arbeit mit Geos wesentlich erleichtert.

ADVENTURES UND ROLLENSPIELE

Kaum eine Spiele-Art kann auf eine so eingefleischte Fan-Gemeinde verweisen wie Adventures und Rollenspiele. Gute
Kombinationsgabe und logisches Denken sind hier meist
wichtiger als schnelle Reaktion.
Das macht diese Programme
zwar sehr reizvoll, ihr Schwierig-



keitsgrad ist jedoch oft höher als bei anderen Spielen. Erschwerend kommt hinzu, daß die meisten Adventures und Rollenspiele umfassende Kenntnisse in Englisch voraussetzen.

Detektive, Ritter und Astronauten finden nun eine Unterstützung auf ihrem Lösungsweg ein Adventure-Führer von Data Becker. Der Großteil des Buches widmet sich den als besonders schwer geltenden Text-Adventures der Firma »Infocom«. Jedes Spiel wird ausführlich behandelt. Der Autor nennt kurz die Vorgeschichte einer Spielhandlung sowie Aufgaben und Ziele des Spielers. Neben allgemeinen Tips ist zu jedem Adventure ein kompletter Lösungsweg angegeben. Dieser sollte allerdings nur dann zur Hilfe herangezogen werden, wenn einem aber auch gar nichts mehr einfällt. Wer nur den vorgegebenen Lösungsweg nachspielt, verzichtet auf den eigentlichen Spielespaß.

Anhänger von farbenprächtigen Abenteuerspielen werden leider vernachlässigt. Es werden nur drei dieser Spiele besprochen. Darunter befindet sich auch das für den C 64 umgesetzte Programm The Pawns

Der Autor konzentriert sich bei den Rollenspielen auf die verbreitetsten: das erfolgreiche «Bard's Tale» und auf die «Ultima» Reihe. Da alle Programme immer in einer eigenen Fantasie-Welt spielen, ist ein hilfreicher Lageplan Bestandteil jeder Besprechung. Auf diesen Karten sind alle in den Adventures vorkommenden Räumlichkeiten eingezeichnet und in einer Liste namentlich aufgeführt. Bei den

Infocom-Adventures ist zudem der Schwierigkeitsgrad mit angegeben. Somit kann das Buch auch bei der Kaufentscheidung für neue Spiele behilflich sein.

Dieser Führer ist für alle «Infocom«-Freaks sehr empfehlenswert. Anhänger von Grafik-Adventures bekommen allerdings eindeutig zu wenig geboten.

(Bernhard Carli/ad) Alexander Feldmann, Adventures & Rollenspiele, Data Becker, 196 Seiten, ISBN 3-89011-427-X, 19,80 Mark

HARDWARE-BASTELEIEN ZUM C 64/C 128

Haben Sie sich schon einmal überlegt, Ihren eigentlich schon genialen C 64 oder C 128 noch ein wenig zu verbessern? Dann ist dieses Werk wie für Sie geschaffen. Es hilft, Ihr Vorhaben zu realisieren, ohne ganze Schränke an Elektronik-Literatur wälzen zu müssen.

Das Buch ist speziell für Computer-Anwender geschrieben, die in die Welt der Elektronik einsteigen möchten. Beim »Nullpunkt» beginnend, werden leicht verständlich Grundlagen digitaler Schaltung nahegebracht. Erste kleine Schaltungen werden vorgestellt, die auch später noch gute Dienste erweisen.

Alle Schnittstellen des C 64 werden eingehend erläutert, ihr Einsatz anhand einer Fülle interessanter Bauvorschläge demonstriert. Jede Bauanleitung ist im Prinzip eine in sich abgeschlossene Einheit. Die Beschreibun-



gen der Hardware-Zusätze sind so gehalten, daß auch interessierte Einsteiger die Entwürfe nachvollziehen können. Sie werden sogar in die Lage versetzt, eigene Ideen zu realisieren. Trotzdem kommen auch alte Elektronik-Freaks nicht zu kurz und finden viele nützliche Änregungen.

Nur wenige Vorkenntnisse in der Elektronik sind zum Verständnis des Buches notwendig. Die Schaltungen können von Laien ohne große Klimmzüge im Hobbylabor hergestellt werden. Eine detaillierte Einführung in die Kunst des Lötens befindet sich im Anhang neben Erläuterungen der verwendeten Bauelemente und Anschlußplänen.

Das Buch kann allen C 64- und C 128-Besitzern wärmstens empfohlen werden. Es vermittelt ein großes Allgemeinwissen über die Systemfunktionen beider Computer, so daß man beim Lesen ein neues Verständnis für den Umgang mit dem Computer gewinnt.

(Benno Flaig/ad)

Uwe Gerlach, Hardware-Basteleien zum C 64/C 128, Markt & Technik Verlag, 294 Seiten plus Treibersoftware zu allen Hardware-Zusätzen, ISBN 3-89090-389-4, 49 Mark

EINFÜHRUNG IN PASCAL UND TURBO-PASCAL

Pascal-Lehrbuch Fin schreiben wird angesichts der Vielzahl von heute verfügbaren Pascal-Compilern nur möglich, wenn man sich auf einen bestimmten Pascal-Dialekt festlegt. Die in diesem Buch getroffene Entscheidung, als Beispiel-Compiler den Turbo-Pascal-Compiler zu verwenden, ist in zweierlei Hinsicht begrüßenswert. Zum einen erfüllt der Sprachumfang den sogenannten Jensen-Wirth-Standard (das ist der allgemeingültige Maßstab für Pascal-Compiler), zum anderen ist Turbo-Pascal auf fast allen gebräuchlichen Heim-und Personal Computern verfügbar (natürlich auch auf dem C 128). Durch die Anlehnung an eine vorhandene Implementierung der Sprache Pascal ist es auch dem absoluten Anfänger möglich, die eben erworbenen Kenntnisse in die Tat, sprich ein Programm, umzusetzen. Dies wird dadurch erleichtert, daß der Autor in jedem Lernabschnitt zunächst die allgemeinen Pascal-Definitionen darlegt und dann auf die Besonderheiten von Turbo-Pascal eingeht. Zusätzlich werden nach jedem Kapitel ZUI Lernkontrolle Übungsaufgaben gestellt, die Lösungen der wichtigsten Aufgaben befinden sich im Anhang.

Wie es der Autor Rodnay Zaks erwarten läßt, ist die Einführung in Pascal ein methodisch hervorragend aufgebautes Buch. Da das Werk als Lehrbuch gedacht ist, findet man am Anfang eine Leseanleitung, die angibt, wie und in welcher Reihenfolge die einzelnen Kapitel abgearbeitet werden sollten. Hierdurch wird vermieden, daß der Anfänger gleich zu Beginn mit zu viel neuem Stoff überfordert wird.

Konsequent werden sogenannte Syntaxdiagramme verwendet, um die richtige Schreibweise von Anweisungen darzustellen. Wichtige Kontrollstrukturen werden durch Flußdiagramme erläutert.

Im Anhang befinden sich sämtliche benötigten Tabellen



wie Standardbezeichner, Operatoren, ASCII-Code, etc. Sehr hilfreich ist die vollständige Auflistung aller Syntaxdiagramme, wobei Turbo-Pascal-spezifische Diagramme gesondert aufgeführt werden.

Mit seiner gesamten Machart zählt das vorliegende Buch zum Besten, was es unter Pascal-Lehrbüchern gibt und ist insbesondere für Anfänger sehr zu empfehlen.

(Guido Weckwerth/Herbert Buckel ir.)

Rodnay Zaks, Einführung in PASCAL und Turbo Pascai, Sybex-Verlag, ISBN: 3-88748-845-9, 464 Seiten, Preis: 48 Mark

VORSCHAU: C 64: TIPS, TRICKS UND TOOLS

Computern macht Spaß vor allem, wenn man viele Kniffe beherrscht, um aus dem C 64 alles herauszuholen. Dieses ab März erhältliche Buch stellt die unterschiedlichsten Tips, Tricks und Tools (Hilfsprogramme) vor, die alle Bereiche des C 64 anspielen. Von der Bedienung der Tastatur bis hin zur Betriebssystem-Erweiterung in Assembler wird ein weites Spektrum abgehandelt. Die im Lieferumfang enthaltene Diskette enthält Beispielprogramme und Utilities, darunter ein Basic-Toolkit, über 60 Einzeiler so-Diskettenverwaltungswie und Kopiersoftware Dieses Werk aus der Commodore Sachbuchreihe verspricht neueste Anregungen für Insider und leichtverständliche Erklärungen für Einstei-

Florian Müller, C 64: Tipe, Tricks und Tools, Markt & Technik Verlag, Bestellnr. 90499, 59 Mark



COMPUTER-MARKT

Wollen Sie einen gebrauchten Computer verkaufen oder erwerben? Suchen Sie Zubehör? Haben Avoien Sie einen gebrauchten Computer verkaufen ober erweitenen Stetzbertot ? Haben Sie Software anzubieten oder suchen Sie Programme oder Verbindungen? Der COMPUTER-MARKT von -64'er- bietet atten Computerfans die Gelegenheit, für nur 5,— DM eine private Klein-anzeige mit bis zu 4 Zeiten Text in der Rubrik Ihrer Wahl aufzugeben. Und so kommt Ihre private Kleinanzeige in den COMPUTER-MARKT der Mai-Ausgabe (erscheint am 15. April 88): Schicken Sie Ihren Anzeigentext bis zum 9. März 88 (Enigangsdatum beim Verlag) an -64'er-, Später einge-hende Aufträge werden in der Juni-Ausgabe (erscheint am 13. Mai 88) veröffentlicht. Am besten verwenden Sie dazu die vorbereitete Auftragskarte am Anlang des Heftes. Bitte beachten Sie: Ihr Anzeigentext darf maximal 4 Zeilen mit je 40 Buchstaben betragen. Überweisen Sie den Anzeigenpreis von DM 5,— auf das Postscheckkonto Nr. 14199-803 beim Post-scheckamt mit dem Vermerk - Markt & Technik, 64 fers oder schicken Sie uns DM 5,— als Scheck oder in Bargeld, Der Verlag behält sich die Veröffentlichung längerer Texte vor. Kleinanzeigen, die entsprechend gekennzeichnet sind, oder deren Text auf eine gewerbliche Tätigkelt schließen läßt, werden in der Rubrik - Gewerbliche Kleinanzeigen- zum Preis von DM 12,— je Zeile Text veröffent-

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

COMMODORE 64

Verkaufe MPS 802, in gutern Zustand, ein hal-bes Jahr alt. Preis 300 DM, VB. Nach 21 Uhr anrufen. 09280/1277

For swap the hottest Stuff alive dial Germany, 09531/6302 and ask for Ericl Suche Isapic. Bys.

Kaufe Suche defekte C84 + 1541 Floppy. Zahle 50 bis 80 DM, Tel. 05334/6476

Verkaufe GEOS V1.2 25, Musik-Synthesizer 35, Basic-Compiler 80, Exhasic-Level II Modul 60, a. Org. m. Hbuch. Schneider M., Dorn-mühlstr. 3, 8486 W.-Eschenbach

Verkaufe Video Monitor 1702 von Commodore für 290 DM: Tef. 02205/4875

Endlich perfekt programmieren mit 114 rieuen Befehlen für Musik, Grafik, Sprites usw. Verk. Simons-Basic-Modul + Handbuch + Demo-Disk für 35 DM. F.A. Fach 1550, 2990 Papen-

Monitor Philips CM8500 400 DM, BTX-Term (neu) 180 DM, Competition Pro 15 DM, 40 Disks je 1 DM, C84-Staubschutz 6 DM, 64er + Run 3 DM, DB-Schulbuch etc. ab 10 DM, Tel.

SX-64 SX-64 800 DM M+T-Blicher, HI-Eddi, Giga-Cad, Grafikland, Pascal: 50 Prozent, Printfox: 50 Prozent, Tel. 07141/53773

I'm searching for the newest hot stuff. Call 09926/1010 (Thorsten) and other Contacts or Lists to Thorsten Weigl, Reifbergweg 23, 8377 Frauenau, 18 Uhr

Suche MiDi-Software für C84, evt. auch Tausch. Bitte Prg.-Beschreibung mit Preis, schriftlich (III) an E. Müller, 2840 Diephotz, Moorstr. 59

Versch. Zeichenprog. Hi Eddi, Printfox + Con.-Maus 1351 neu, 80 DM, D. Neumann, 7151 Affalterbach, Birkenallee 35, Tel. 071 44/39537 ab 18 bis 19 Uhr.

Wer gibt wegen Neuansch, sein C64 Zubehör & Software an P. Blumental, DDR 6327 lime-nau, Abbestr. 27, gern ab?

Suche einen Homecomputer! Marke egal, aber funktionsfähig soll er sein, und preiswert! Übernehme Porto usw! Kontakt durch F. Werner, Borngasse 79, 5060 Berg.Gladbach 2

Verkaufe neu: Thompson Grün-Monitor 150 DM, Star-NL10-Drucker-Interface mit Kabel für VC64 70 DM, Tel. 06725/1440

Verkaufe Drucker MPS 802 + G-ROM II + 2 neuen Farbbändern, kaum gebraucht, daher neuwertig, VB 400 DM. Ab 16 Uhr 07961/51251 (Martin)

C84 + 1541 + MPS802 + Betr. Syst-Umsch.Plat. + Multiprommer + 500 Disk + Bücher + 64er 4/84—1/88 + div. Zubehör. VB 1800 DM. Tel. 02858/7026

Super Super Super Verkaute: C84 + Floppy 1541 + Drucker MPS-802 + Schutzhauben + Joystick + 30 Leerdisketten für insgesamt 100 DM, Tel. 02301/7471

Dataphon S21-23d, C64-Interf., Netzt. 290 DM. Printfox-Original Disk + Handbuch 50 DM, NL-10-Centronics-Modul, originalverp., 85 DM zu verk. E. Walter, W. Marter 16, 8600 Bamberg

Suche C 128 oder C 64/II komplett Tel.: 0621/674357 von 15-18h.

2 Bücher für C64/128 aus allen Bereichen (z.B. Data B., M&T. Sybex, Commod., etc.). Topzu-stand, 10 bis 25 DM, sofort anrulen. Tel 02423/4176

Commodore SX 64, tragbar, mit integriertem Farbmonitor und Floppy, für 860 DM und Druckerintertace (Data-Becker) für 210 DM, s.g. Zustand, zu verkaufen. Tel. 07225-4567

Hilleft

Schüler sucht dringend Amiga 500/1000/2000 (100% OK). Kann bis 100 DM zahlen. Tel. 06655/2244 ab 18 Uhr

Verkaufe Magic-Formel 1.2 + Handbuch 100 DM, Reinhard Gezeck, Tel. 04543/521

Suche Data-Becker-Prg. Hausverw., Kontomat und Mathemat für C64, Tel. 094 43/6649 oder

Commodore 54
Suche Tauschpartner (Disk) 100%. Schreibt an: Alexander Amft, Emil-Hicke-Str. 10, 6087 Büttelborn 3

Wir lassen die Sau raus: Sprach-Tondigit. mit/ohne Mikro; 50/35 DM, Göttle, Eulen 29, 5485 Sinzig, fabrikneu!

Suche Geos und Printfox. Zahle je bis 25 DM. Verkaufe Datasette (neuwertig) 40 DM. O. Schneidenbach, Buchenbusch 90, 6076 Neu-Isenburg

Verkaufe C84, Floppy 1541, MPS 803, 10 Disk und Disk-Box für 700 DM. Nur komplett. Tel. 02 11/288300 ab 16 Uhr

Hey, Freaks!! Suche dringend gut erhaltenen BTX-Term 64, Dataphon S-21/23 und Star Comm (Sybex) Preis VB. Tel. (04952/5117)

Input auf Disk & Cass, außerdem MC, RUN, HC, Chip, Happy Computer und viele andere Zeitungen, auch englische, günstig zu verkau-fen. Tel. 02423/4176

Pokeliste mit 760 Spielen + Prog. Pokes ge-gen 5 x 0,80 DM (Briefmarken), für C64. Chri-stoph Beuke, In der Bredde 22, 4708 Kamen 4

Suche Public-Domain-Software für C64, PC128D. Christoph Beuke, In der Bredde 22, 4708 Kamen 4

Kaufe def. C64er und 1541. Preis richtet sich logischerweise danach, was defekt und was überhaupt noch drin ist. Tel. 055 82/8209, Raif Deiterding

Suche Magic Formel V1.2, gegen Angebot. Su-che GEOS V1.3 (deutsch) und Druckerfreiber für Star NL 10. Verkaufe Redaratrace. Christof Göcke, Vennweg 27, 4430 Steinfurt

Verkaufe original Bard's Tale 1 für C54. Hans Scharl, Guardinistr. 84, 8000 München 70, Tel. 089/7 1471 83

Rocky verkauft
C64 + Floppy 1541 + Diskbox + 28 Disks +
5 64er + 2 Joysticks + Lightpen + 2 Module
+ Extrabuch = 540 DM, Alex Rocker,
0414293154 061 42/231 54

Suche Top Games! Strategie- und Kriegs-spiele usw. Schickt Liste an: F. Ernst, Rengers-häuserstr. 42, 3500 Kassel, Tel. 0561/44625

Suche C64 + Floppy 1541. Tel. 0214/26478 (auch defekt). Suche C128D oder C128 + Floppy 1571. Tel. 0214/26478 (auch defekt)

Hillell

Schüler sucht dringendst (II) Amiga 500/1000/ 2000: Kann bis 100 DM zahlen. Tel. 06655/2244 ab 18 Uhr.

C64 + Drucker SG10 C + Freeze-Machine + ganze Menge Hefte, Bücher und Software auch einzeln z. verk. A. Egeler, Neuburger Str. 53, 8900 Augsburg, Tel, 08 21/71 23 37

Verkaufe C84 + 1541 + 1702 + 120 Disketten + Bücher + Software + Disshow-Maker + 64er (1/96 - 1/98) + Geos V1.2, Tel. 0228/252360 ab 14 Uhr

Suche Floppy 1541 mit Anleitung für C84, Preis ble 150 DM (die Floppy muß 100% OK sein), Tel. 089/93/98/63 (Werner verlangen)

Achtungl
Verk.: Commander Data Cassette für C84 und
VC-20 in einem sehr guten Zustand für nur
40 DMI Einfach annufen: 06385/12831

Verkaufe Bruce Lee, Election T. auf Cass. für je 11 DM. Hotel, Sereamis, Seeräuber auf Disk für je 30 DM. H. Bernhörster, Düsseldorfer Str. 59, 406 Viersen 12

SX-64

Verkaufe kaum gebrauchten SX-64 + 2 Joy-sticks + Musik Modul + Startexter. Tel. 0741/8417, 1000 DM

Commodore MPS 803 (1 Jahr) originalver-packt mit Traktor für 180 DM zu verkaufen. Tel. 02241/6127

Verkaute: C64, 1541, MPS 803, zirka 100 Leer-Disketten und 2 Module, sowie 1 Original (Last Ninja) für 800 DM. Ch. Lipp, Brucknerstr. 1a, 6103 Grisheim

Verkaufe: C84 + Datas. + Zubeh. + Literatur. VB 300 DM. 300 Disks, je 100 + Box 100 DM. Oliver Adam, Tel. 022 08/7 1373, Elit!!!

Verkauf, wenig gebr, orig.-verp. Floppy 1571 (300 DM); Drucker MPS 801 mil DB-Buch (190 DM), Grünmonitor TP 200 (100 DM), VC 20 (60 DM), Tel. 02381/441614

O84 II., 1541 II., Geos, Datasette, Fin. Cartridge III., ca. 70 Disk m. Boxen u. sonst. Zubehör, alles neuwerlig für 750 DM, nur komplett zu verk, Christian, München, Tel. 089/8115787

Achtung
Wer schenkt oder verkauft möglichst billig (200
DM) eine Floppy 1541 an armen Schüler? Anrufen bitte abends: 08 219 4441

Kaufe Drucker und Floppys, Preis nach VB. Tel. 07641/47523

(nur zwischen 20 und 22 Uhr anzufen).

Suche: C64 (multi 100% OK sein), zahle 90 DM, Modulporterweiterung 5fach 30 DM, Lite-ratur je Buch 10 DM, Games aller Art, Exos V3 im Eprom 20 DM, Freit. 06703/1538, Mario

Verkaufe: Geos V1.2 35 DM, Quickshot II 10 Verificative: Georgia Carlos VII.2 35 DW, Quickshor II 10 DM, 4 Programmservice Disks (64er, Happy) 50 DM, Giga Cad+ mit Buch neu 35 DM. Tel. 06703/1538 Mario

Swapping on C54. Wanted: Tauschpartner vom Anfänger bis Profi, evtl. auch Kauf. Ga-mes/Soft: New! Liste bzw. Soft an: Holger Mauch, Käppelsweg 8, 7240 Horb-11

Verkaufe alle 64er-Hefte von 4/84 - 12/85 + 8/86—2/87 + 2 Ordner, Alles zusammen (28 Hefte) für 90 DM, 1a-Qualität, A. Kauf-mann, Gleiwitzstr. 7, 3300 Braunschweig

Abhebeautomatik für alle Akustikkoppler zum Mailboxbetreib, etcl Mit Mailboxprg. der ehem. KIS für C64I (130 DM). Tel. 02 11/20 89 18

Suche im Raum Köln einwandfrele 1541 (keine C). Gebe nach Zustand und Alter bis 160 DM. Tel. 02233/33914

Wer verkauft armen, mittellosen Schüler eine Floppy 1541 für 50 DM! Bitte—Danke! (mög-lichst nicht kaputt). Haring, Juraweg 1, 7850 Lörrach

We have only the newest Stuff!!! Call: 06165/1650 or 1311

Wer verschenkt oder verkauft C64 und Floppy (bis 250 DM). Angebote an Michael Bleder-mann, Brunnenstr. 7, 8702 Hausen, oder Tel. 09367/2231 ab 15 Uhr

Gesucht!

C84, VC 1541, VC 1570/71 (auch defekt). Koala-pad (zahle gutt). Tel. 024 23/41 76

Suche Basys Copy Disk, DF0-Software, Dream Girls, California G., Print Shop, World Games, Blood'N Guts, World Cup Manager, Nur orig, Disk! PF5005, 4952 Porta-West-

Kaufe alte defekte VC64, suche Tastaturpro-zessor für 64er und andere Hardware wie Dis-play und mobile Stromversorgung. Rudi Knap, Hauptstr. 44, 7516 Karlsbad

7-Farb-Drucker + Zubehör: VB, Ton-Sprach-digitalisterer 50/35 DM mit/ohne Mikrofon. Göttle, Eulengasse 29, 5485 Sinzig

Achtuna:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von «Raubkopien» verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Ver-stößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1 000,— gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinwels und am Originalaufkleber des Datenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubleten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

Beratung und Auftragsannahme: Tel.: 02554/1059 (Sammelnummer)

Montag bis Freitag von 9.00-13.00 Uhr und 14.30-18.00 Uhr. Samstags ist nur unser Ladengeschäft von 9.00-13.00 Uhr geöffnet (telefonisch sind wir an Samstagen nicht zu erreichen).

Sie erreichen uns über die Autobahn Al Abfahrt Münster-Nord - B54 Richtung Steinfurt/Gronau - Abfahrt Altenberge/Laer in Laer letzte Straße vor dem Ortsausgang links (Schild "Marienhospital") - neben der Post (ca. 10 Autominuten ab Münster/ Autobahn A1).

Ein Preisvergleich lohnt sich!

Commodore

PREISSENKUNG: AMIGA 500 Incl. RGB-Farbmonitor PROFEX CM 14 S (Stereo, sonst techn. Daten wie COMMODOnur 1595,-RE 1681)

AMIGA 2000, deutsche Tastatur, 1 MByte RAM, incl. einem eingebau-ten Floppy 880 K, Maus, AMIGA-RGB-Farbmonitor 1084 und diverser Software nur 2795,-

COMMODORE PC 40/AT, 1 MB RAM, dt. Tastatur, CPU 80286, IBM-AT-komparibel, 1 Floppy 1,2 MB und 20 MB Festplatte, incl. 14° Monochrom-Monitor, MS-DOS 3.2 und BASIC nur 3759,-COMMODORE PC 1, 512 KRAM, dt. Tasta-tur, IBM-kompatibel, Farb- und Hereulesgra-fik, 1 Hoppy 360 K incl. MS-DOS 32 und BASIC PREISSENKUNG: 998,-BASIC PREISSENKUMG: 3986-COMMODORE PC 10-III, deutsche Tastaur, IBM-kompatibet, CPU 8088, 640 K RAM, 2 Floppies à 360 K 1789,-COMMODORE PC 20-III, wie PC 10-III, jedoch I Floppy 360 K und 20 MByte Festplatte 2589,=

PLANTR()N

PLANTRON-Computer weit unter den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreisen von PLANTRON.

Schneider

SCHNEIDER PC-1640 Serie, CPU 8086, IBM-kompatibel, 640 K RAM, deutsche Tastatur. Maus, komplett mit MS-DOS 3.2,

statur, Maus, komplett mit MS-DOS 3.2, GEM und diverser Software. MD/HD 20, mit einem Floppy 360 K, 20 MB Festplatte und Monochrom-Mon. 2775.-CD/HD 20, mit einem Floppy 360 K, 20 MB Festplatte und CGA-Farbmonitor 3198.-ECD/HD 20, mit einem Floppy 360 K, 20 MB Festplatte und EGA-Farbmonitor 3775.-Weitere PC 1640-Modelle and Anfrage. NEU: SCHNEIDER PC 2640 Serie. CPU 80286 (12 MHz Taktfrequenz), IBM-AI-kompatibel, 640 K RAM, deutsche Iastatur, Muss, komplett mit MS-DOS 3.3, GEM und diverser Software mit einem 3½° Floppy 1,44 MB, 32 MB Festplatte und Monochrom-Monitor 4489,-

mit einem 3½ Floppy 1,44 MB, 32 MB Fest-platte und Monochrom-Monitor 4489,-mit einem 3½ Floppy 1,44 MB, 32 MB Fest-platte und EGA-Monitor 5289,-Wihrend der Einführungsphase können bei der SCHNEIDER PC-2640-Serie Lieferzeiten



NEU: ZENITH eaZy PC, 512 K RAM, CPU 8086-kompatibel (7,16 MHz), IBM-kompati-bel, incl. MS-DOS 3.2, GW-BASIC, MS-DOS-1748

Manager, Monochrom-Monitor – mit zwei 3½° Floppies à 720 K 17 – mit einem 3½° Floppy 720 K und 20 Festplatte 2448

TAXAR

LAXAN-Produkte auf Anfrage.

SEAGATE

20 MByte Festplatte ST 225 incl. OMTI-Con-30 MB Festplatte ST 238 Incl. OMTI-Con-troller 5527 nur 625 -Weitere SEAGATE-Produkte auf Anfrage.

NEC

Die neuen NEC-Monitore auf Anfrage.

TANDON

NEU: TANDON PCA 20 plus, 1 MB RAM, CPU 80286, IBM-AT-kompatibel, 1 Floppy 1.2 MB incl. 14 Monochrom-Monitor, Mo-nochrom-Grafikkarie, dt. Tastatur, MS-DOS 3.2, GW-BASIC and MS-Windows mit 20 MB Weitere TANDON-Produkte auf Anfrage.



AIARI-SI/MEGA-ST Serie welt unter den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreisen

NEU: ATARI PC-Serie auf Anfrage.

TOSHIBA

TOSHIBA T1000 Portable, 512 K RAM, IBM-PC-kompatibel, Supertwist-LCD-Bild-schirm (80 Zeichen x 25 Zeilen), ein eingebau-tes Floppy 720 K, Centronics- und RS232-C-Schnittstelle, Akku-Betrieb Notwendig für TOSHIBA T 1000: Systemkit mit Handbüchern 125

Weitere TOSHIBA-Computer sowie TOSHI-BA-Drucker zu unseren bekannt günstigen Preisen.

VICTOR

Der neue VICKI: Der neue VI.C.R.

512 K.RAM. CPU 8088-2 (Taktfrequenz 4,77
MHz/7,16 MHz), mit 12 " Mouochrom-Monitor, MS-DOS 3.2, BASIC
— mit einem 5 ½ " Floppy 360 K 1445—
mit einem 5 ½ " Floppy 360 K und 20 MB
mit einem 5 ½ " Floppy 360 K und 20 MB
2200

HANDY SCANNER

PREISSENKUNG CAMERON Handy Scanner für IBM-kompatible Rechner, komplett mit Interface, Treibersoftware und Scan-Programm nur 595,-

7 Monate Garantie auf alle Geräte!

EPSON

NEC

PREISSENKUNG:

24-Nadel-Drucker

OKIDATA PREISSENKUNG

NEU: EPSON LQ 500 Matrix-Drucker 835,-EPSON LX 800 Matrix-Drucker

nur 535,-EPSON FX 800 Matrix-Drucker 925-EPSON FX 1000 Matrix-Drucker EPSON EX 800 Matrix-Drucker 1198.-EPSON EX 1000 Matrix-Drucker 1640,-EPSON LQ 850 Matrix-Drucker EPSON LQ 1050 Matrix-Drucker 1289-

Weisere EPSON-Drucker auf Anfrage.

NEC P 2200 Pinwriter

Weitere NEC-Matrix-Drucker auf Anfrage.

OKI Microline Serie und OKI-Laserdrucker in verschiedenen Versionen zu interessanten

nur noch 895,-

nur 535,-Drucker

975,-895,-1195 1145

STAR NB 24-10 Matrix-Drucker nur 1198,-STAR NB 24-15 Matrix-Drucker nur 1689,-Auf alle STAR-Drucker gewähren wir 12 Mo-

star/

NEU: STAR LC 10 Matrix-Während der Einführungsphase können beim

STAR LC 10 noch Lieferzeiten auftreten! STAR NJ. 18 Matrix-Drucker STAR ND 10 Matrix-Drucker STAR ND 15 Matrix-Drucker STAR NR 10 Matrix-Drucker STAR NR 15 Matrix-Drucker PREISSENKUNG:

SUPER-RITEMAN F+III Drucker incl. deutschem Handbuch

QMS-Laserdrucker auf Aufrage.

CITOH

Weitere C. ITOH-Drucker auf Aufrage.

OMS

Bitte ausschneiden und einsende	en an: 64 er 376
Microcomputer-Versand Ernst Ma	othes GmbH, Pohlstr. 28, 4419 Laer
Absender	() ich bitte um Zusendung ihrer kosteniosen Preisliste

() Ich bitte um Zusendung von INFO-Material über folgende Produkte

CITIZEN

CITIZEN Matrix-Drucker 120 D PREISSENKUNG: 395-

CITIZEN LSP 100 Matrix-

nur noch 535,-CHIZEN Matrix-Drucker MSP 15e Preise incl. deutschem Handbuch. Neue CHIZEN-Drucker auf Anfrage.

olivetti

PREISSENKUNG: OLIVETTI DM 105 Farbenatrix-Drucker, 9 Nadeln, IBM- und EP-SON JX 80-kompatibel, 120 Zeichen/Sekun-de, auschließbar u. n. am COMMODORE AMIGA 2000/500

BROTHER

AFER CARALLES	
BROTHER M 1409 Matrix-Drucker	789,-
BROTHER M 1509 Matrix-Drucker	945,-
BROTHER M 1709 Matrix-Drucker	1145,-
BROTHER HR 20 Typenraddrucker	989,-
NEU: BROTHER M 1724L	1365,-
Thomas and the property of the authority	

SEIKOSHA

PREISSENKUNG: SEIKOSHA. SL-80 AI 24-Nadel-Matrixdrucker nur 748,-SEIKOSHA SL-80 VC für C64 nur 748,-Preise incl. deutschem Handbuch.

JUKI

JUKI 5520 Farb-Matrix-Drucker PREISSENKUNG: JUKI 6100 Typenraddrucker JUKI 6000 Typenraddrucker mur 375,-Weitere JUKI-Drucker auf Anfrage.

Panasonic

PANASONIC KX-P 1540 24-Nadel-Matrix-Weitere PANASONIC-Drucker auf Anfrage.

FUJITSU

FUJITSU-Drucker auf Anfrage.

Fordern Sie bitte kostenlos die aktuelle Preisliste über unser gesamtes Lieferprogramm an, oder besuchen Sie uns. Selbstverständlich können Sie auch telefonisch bestellen. Preise zuzüglich Versandselbstkosten. Versand per Nachnahme, Alle Preise beziehen sich auf den vollen Lieferumfang, wie vom Hersteller angeboten, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt.

Das Angebot ist freibleibend. Liefermöglichkeiten vorbehalten. Bei großer Nachfrage ist nicht immer jeder Artikel sofort lieferbar. Preise gültig ab 12.02.88.

MICROCOMPUTER-VEF Ġ

Pohlstraße 28, 4419 Laer, Beratung und Auftragsannahme: Tel. 02554/1059

型出 Computer-Markt

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Happy-Hefte 1/86 = 12/86 für VB 60 DM (gut erhalten), original Jump-Jef für 10 DM, Basis-Lernhefte 55 Stück (Computerkurs) für VB 70 DM. Tel. 07182/7217 nach 19 Uhr

Verkaufe defekten C64 + funkt. Trafo + defek-te Final Cartridge plus. VB 100 DM. Dirk Witzel, Öschweg 32, 7430 Metzingen, Tel. 07123/14790

Suche zuverl. Tauschpartner C64. Habe neu-ste Soft Schickt Disks oder Listen an: Ulrich Ernst, Vereinsstr. 28, 5800 Hagen 1

Verkaufe für C64 80 Zeichenkarte mit Textverarbeitungsprogramm auf Diskette und Kasset-te. (Roos) Preis 100 DM. Herbert Beck, Tel. ab 19 Uhr. 06831/702798

War schenkt mir einen Computer mit Monitor und Floppy? Oder sehr billig zu kaufen. Angebote an: Stephanie Weidling, 13 Jahre. Tel. 06047/5745

Wer verkauft einem armen Schüler detekten C15, C16, C-Plusid, C64, C126 (D) od. sonst. Comp.? Auch Floppy, Drucker & sonst. Zube-hör gesucht. A. Pauli, Kesselstr., 6333 Braun-

Verk. Gees mit Handbuch für 50 DM oder tau-sche gegen Games, nur Datas. Beantw. jeden Brief: A. Koderhand, 8702 Waldbüttelbrunn, QABeber 19 Gäßchen 19

C64 Software Suche zuverlässigen Tauschpartner, Adresse: Neumeier Archus, Jägergasse 4, 8051 Gam-melsdorf

Wer schenkt mir seine defekten Computer o. Zubehör?? Bitte sendet alles an: Jens Mün-chow, Ostenallee 152a, 4700 Hamm 1

Suche Kontakt mit C64-Besitzern im Stadtbereich Celle zwecks Erfahrungs-/Listingsaus-tausch und gemeinsamen Hardware Basteleien! H. Küster, Kiefernhain 18, 3100 Celle

Verkaufe wegen Systemwechsel günstig C64 + Floppy 1541 einschl. Baustatik-Programme. Tel. 06621/78590 nach 17 Uhr

Verkaufe: C 128D (mit Floppy) für ganze 750 DM. Erst 2 Monate alt!!! Tel. (0761) 1 6741, nach Irma Dapp fragen!!!

Kaufe Computer-Schrott Z.B. defekte C64, C128 (D), Floppy 1541, 1570, 1571, 1581, Tel. 02227/5045. G. Dümke, Heerweg 355, Bornheim-4

Dolphin DOS für C-Floppy. Original und neu-wertig 105 DM. Expert Cartridge 75 DM. Tel. 02841/34117 (Moers) ab 17 Uhr

Verkaufe C64 + Floppy + Cass, sowie div. Li-teratur + Software (64er komp. ca. 50 Disket-ten) Preis: 450 DM, Tel, 07361/72311

Amiga Software Suche zuverlässigen Tauschpartner, Neumei-er Archus, Jägergasse 4, 8051 Gammelsdorf, auch 064 Softwaretausch

64er-Servicedisks, auch v. Sonderheften zu verkaufen, suche noch einige wenige, die mir fehlen, bitte anrufen (nur Originale). Tel.

Verk. Epson LX-90-Drucker mit serieller Schnittstelle für O84. Verk. DB-Bücher, Basic Trainingsbuch, Tel. 05365/1025

Suchs für meinen CB4 Floppy (1541) + Drucker, zusammen bis ca. 400 DM. Tei. 02/02/763769

Verkaute 64er-Hefte komplett von 4/84 (1. Heft!) bis 7/67 = 40, inklusive Rarität 5/87! Festpreis: 99 DM. Ernst Häring, Tel. 02271/65253

Verkaufe SX64 ca. 2 Jahre alt, Topzustand, DB Profi Pascal, 64er Disk 6/87, Com. Macro As-sembler, VB 990 DM, M. Rössler, Nied 34, 7119 Weißbach, Tel. 07947/2417

Hilfsbedürftiger Behinderter (körp.), m. kl. Ein-kommen sucht umsonst C64 oder andere Softu. Hardware. Vielen Dank im voraus für alles. Osermely, Hirschauer Str. 15, 8451 Freudenberg

Superscanner II + Erweiterung + Centronics-Kabel für Epson-Drucker 300 DM, Görlitz-Interface 8422 90 Mark, Tel. 0.63.71/1.2663

Suche

Floppy 1541, Drucker und Spiele für C 64. Tet, 0 70 26/27 99

Verk. C64 + 1541 + Monitor 1702 + Software + Reset + 2 Joysticks + Dataset + Literatur + Staubschutz + Joystickanschluß, kemplett 1100 DM. Peliter Ph., Hildebertstz 13, 5000 Köln 40, Tel. 02.21/48.8735

Private Kleinanzeigen

Suche Tauschpartner für C64, nur Disk. Habe Topgames: No Beginner Please. Schickt Eure Listen an Tarik Diyzu, Mendener Str. 84, 5860 Iserlohn

Verkaufe Quickdiscmodul 50 DM, 64er (1984 — 88) Stück 2 DM, Originale: Disketten ab 7 DM, Tapes ab 3 DM. Liste bei Karl Dix, Herm.-Loens-Weg 41, 2084 Rellingen, 10, 0410/123115 Tel. 041 01/331 15

Verk. O84 + Geos + 1541 + Datasette + OKI, 20 Farbdrucker + Zubehör + Original Soft-ware + Literatur = 1000 DM. Tel. 06580/464. Bitte nach 17 Uhr.

Zu verschenken braucht Ihr euren defekten C84 nicht, denn ich kaufe ihn zum Höchstpreis. Tel. 0531/501171

Suche für C64 billiges, funktionsfähiges Dis-kettenlaufwerk. Manuel Cona, Kolpingstr. 29, 7614 Gengenbach, Tel. 07803/1227 ab 16.15 Uhr, Manuel verlängen

Verkaufe 80-Zeichenkarte von Decam, Preis VB 110 DM. Tel. 02331/17955

Verkaufe SX 64 700 DM, A 2000 orig. 2tes Floppy 240 DM, NLQ für Epsen RX80 u. RX80 FT 100 DM, Schaltplåne für A 2000 u. AS00. Reparaturanieitungen O64 u. 1541. Tel 08039/3987

Achtung Verkaufe C64/VC 1541/28 Disks, 2 Joyst., 1 Basic-Buch (NP 48 DM), 20 64er (alles wie neu). Preis 500 DM. Tel. 064 68/7254

Hallo Freaks

Suche Leute, die mit mir einen Club gründen. Tausche auch Software. Meldet euch bei: Thomas Dörr, Bergstr, 181, 4370 Mart

Verk, C84 II + 1541C + Joystick + Geos + DB-Buch (alles über C64, neu 60 DM). Alles ein halbes Jahr alt. VB 750 DM, def. MPS 801 f. 20 DM. Tel. 07151/54018 ab 18 Uhr

Verkaufe Görlitz VC-Epson-Interface-NP 336 DM für 210 DM. Tel. 07376/898 ab 19 Uhr

Verk. C84, 1541, 20 64er Hefte, 114 Disk, 2 Joyst., Bücher, viel Zubehör und Top-Soft-ware. VB 849 DM. Ruft an von 17 bis 20 Uhr. Sa. u. So. 0231/413027

Verkaufe Simons Basic-Modul mit deutschem Handbuch und Demodiskette. Melden bei Oliver Kauss, Tel. 05362/3133

1a-Zustand: C64 (externe Tast.) + 1541 + 1530 + Monitor + CP/M Modul mit Syst.-Disk + 2 Module + Disk-Box (mit Inhalt) + 64er + Bücher zu verk, Tel. 06831/71374

C84 mit 4 Systemen + 1541 mit Beschleuniger (35x) + Drucker MPS 801 + SW-TV + 80 Disks + viele Extras für 900 DM. Tel. 05541/70/0130

Verkaufe C84 II und 1541 Floppy 400 DM, Vermeer 45 DM, Game Killer 30 DM, Kassette Zorro, The Goories, Pit Stop je 15 DM, The Final Cart 50 DM, Star Painter 45 DM. Tel. 02256/7534

Do you want to swap the newest Stuff? Call 05732/71488 (Andre)

Tausche Spiele aller Art für C64, Verk, Final Cartridge 3,80 DM, Listen an: Kotschenreuther, Hutstr. 63a, 8630 Coburg

Suche billigst Floppy 1541, Monitor (Farbe) für C64, sowie Drucker für C64, Außerdem C64 Bücher. Bitte unter Tel. 089/6904522 ab 18 Uhr von Montag bis Donnerstag

Suche zuverl. Tauschpartner (C64) Disk, habe selber Top Games. Schickt Listen an: Heiko Weikert, Schleddenhofer Weg 60, 5860 Iser-

SpeedDOS Plus-Floppybeschleuniger mit Einbau-Anleitung und vielen Kopierprogram-men wegen Systemwechsel (Dolphin-DOS) für 80 DM (VB) abzugeben. Tel. 02630/7525

Suche CP/M-2.2-Syst.-Disk evtl. mit Modul, Preis VB. Außerdem defekte C64 und 1541 (bis 50 DM) gesucht. Axel Kochale, Te), 05041/5259 tgl. 17—20 Uhr

Verkaufe: C64 + 1541 + Turbo Access, Data-sette, Grün-Monitor, 90 Disks + Box, Joystick, Kassetten, Abdeckungen, Literatur + 64er, VB 1300 DM. Maik Hauer, Postfach 1401, 8858

An die Leser in der DDR! Biete Sounddigit. Hefte u.a. Zubeh, zum Tausch gegen Bücher od, and. Art. an. Bitte schreiben Sie an: Karsten Bletzer, Jahnstr. 13, 6149 Rimbach

Verkaute C64 + Datasette + Softw. + 64er. Preis 220 DM. Tel. 02224/5950 ab 16 Uhr

In 2,3 Sek. 202 Blocks laden, in 4,6 Sek. 202 Blocks saven. Dateien bis zu 10x schneller.

PROFESSIONAL DOS 1541, 1541C, 1570/71, 128

C 64 oder 128-1541/C am Userport ab DM 178,-, am Modulport DM 258,-Rapid-DOS/SPEED-DOS-Nachrüstung ab DM 139,-C 64/128 mit 1570/71/D Userport ab DM 198,-, Modulport ab DM 258,-Kompl. Systeme inkl. Filamaster Backup, Handbuch und Demodiah Kompl. Systeme inkl. Filemaster, Backup, Handbuch und Demodisk.

ORIGINAL MICROTRONIC

Einmal laden, unendlich oft saven. Kein ständiger Diskettenwechsel. **COPY MACHINE 1541/1571**

Copy Machine ist RAM-Erweiterung, Parallel-Kopierprogramm und Modul zugleich; liest 40 Spuren in 9 Sek, und speichert sie ohne ständigen Diskettenwechsel in 9 Sek, beliebig oft wieder ab. DM 268,-COPY MACHINE benötigt ein Parallelkabel DM 25.-.

vts data GmbH, Telefon 02234/71601

Hauptstraße 48, 5014 Kerpen 1 Postfach 40 06 21, 5000 Köln 40

Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von «Raubkopien» verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrschtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1 000,— gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Dafen-trägers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder.

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.



Amiga 500/1000 Spiele	
NEU LeaderboardNEU	65,-
Flightsimulator II deutsch	134,-
King of Chicago	84,-
Kampfgruppe	79,-
Balance of Power	69,-
Testdrive	69,-
Crazy Cars	44,-
Leisure Suit Larry	82,-
Western Games dt.	52,-
Moebius	63,-
Ouintette	89,90
Ogre	63,-
Garrison	55,-

Amiga 500/1000 Anwender CLI Mate Deluxe Paint II Aegis Sonix Aegis Animator Digi Paint dt. Digi View

264,-138,-448,-Butcher dt. 119. IBM Balance of Power

Gunship 3D Helicopter

C 64 alle z.Zt. verfügbaren Toptitel lieferbar

229,-

69-

TELEFON: 02366/ 35017



SYNOROUS COMPUTER GMBH - EWALDSTRASSE 181 - 4352 HERTEN

TELEFON: 02366/ 35017

MO-FR 10-13/14.30-18h SA 10-13h

DRUCKER+ZUBEHÖR●

PEACOCK*

MATRIXDRUCKER

D 1014

140 Z./sec. • 30 Z./NLQ 559,-

PeaCock 1024 240 Z./sec. • 40 Z./NLQ 819,-

A3-Drucker von PeaCock

D 1518 180 Z./sec., 38 Z./NLQ 998,-D 1524 240 Z./sec., 51 Z./NLQ 1298,-

Einzelblatteinzug A3 579,-Einzelblatteinzug A4 449,-

DRUCKER-

FINANZIERUNGSBEISPIELE*

PeaCock 1014 schon ab 13,PeaCock 1024 schon ab 19,NEC P6 schon ab 25,STAR LC 10 schon ab 14,-

ENDLOSPAPIER
+ ENDLOSETIKETTEN
IN VIELEN GRÖSSEN
LIEFERBAR!

FARBBÄNDER

	Stck.	3 Stck. à	
Citizen 120D	12,00	10,90	
Star NL 10	18,90	16,90	
PeaCock/Panasonic	17,90	16,50	
dto. blau, rot	24,90	23,90	
MPS 801	7,50	7,50	
MPS 802	12,00	10,90	
MPS 803	7,50	7,50	
EPSON 80	11,90	10,90	
EPSON 100	18,90	16,90	
EPSON LQ 2500	12,90	10,90	
NEC P6	19,50	17,90	
NEC P7	21,90	19,90	
CBM 8028	15,90	13,90	2

SEGIE

der ComputerDrucker

NEU • NEU • NEU

STAR 598,-

NL 10 IBM-, PARALLELODER COMMODORE nur 498,STAR EINZELBLATTEINZUG nur 229,CITIZEN 120 D
COMMODORE- ODER PARALLEL nur 398,-

NUTZEN SIE Unseren Bequem-Kauf-Kredit

schnell und unbürokratisch

Antrag anfordern!

NEC

P6 1098,- P7 1398,-P6 seriell 1398,- P7 seriell 1698,-P6 Color 1398,- P7 Color 1798,-P6 ser./Col. 1748,- P7 ser./Col. 2198,-

ser. Kit 248,- 248,- Cut-Sheet-Guide 59,- 69,- Uni-Traktor 139,- 228,- Bi-Traktor 339,- 369,- Einzelblatteinzug 599,- 799,-

P5 XL/Color 2498,-P9 XL/Color 3398,-

P2200 948,-2200 Einzelblatteinzug 239,-

Alles Originalprodukte mit deutschem Handbuch!

TREIBER-SOFTWARE!

DRUCKER-ZUBEHÖR

Druckerständer A4

26,90

Data Switch 2fach 89,-

Centronics-Kabel (IBM/Amiga/Centr.) 24,00

Data Switch 4fach 189,-

Wiesemann-Interface 92000G 119,00

• 92008G 149,-

Disketten

Preise je 10 St. bei Abnahme von

	10	50	100
51/4", 2D, 48 TPI	9,80	9,30	8,80
51/4", 1D, 48 TPI	8,80	8,30	7,80
51/4", 2D, 96 TPI	13,90	13,40	12,90
51/4", 2D-HD	38,00	36,00	34,90
3½", MF1DD	27,50	27,00	26,50
31/2 ", MF2DD	28,50	28,00	27,50
Maxell 3", CF2	62,00	61,00	59,90

FRAGEN SIE UNS NACH MARKENDISKETTEN

DISK-BOXEN:

• 5\\\ " f. 100 St. 13,90 • 3\\\ " f. 50 St. 15,90 • 5\\\ " f. 10 St. 3 St. 9,90 • 3\\\ " f. 10 St. 3 St. 13,00

DISK-REINIGUNGSSET:

für 5¼″-Disk 9,90 für 3½″-Disk 12,90

Home-Computer-Zubehör:

Steckmodul C16, 64 KB 59, Investigation C16

Joystickadapter C 16
 Datenrecorder C 64
 37,-

• User-Port-Reset C64 12,90

• Eprommer 32 KB 98,-• Datasette 1531 69,-

512-KB-RAM für C128 299,-

TELEFON: 02366/ 35017



SYMURION

COMPUTER GMBH · EWALDSTRASSE 181 · 4352 HERTEN

TELEFON: 02366/ 35017

MO-FR 10-13/14.30-18h SA 10-13h



AMIGA 500

schon ab DM

Barpreis: DM 1098,-

AMIGA 500

schon ab DM

AMIGA-MONITOR

AMIGA 2000

Barpreis: DM 1729,-

schon ab DM

MONITOR

Barpreis: DM 2795,-

NUTZEN SIE UNSEREN BEQUEM-KAUF-KREDIT

AMIGA-ZUBEHÖR

 512-KB-Erweiterung 269,f. A500 mit Uhr MIDI-INTERFACE 109.-(500/1000/2000)

 SOUND-SAMPLER (500/1000/2000)

99,-349 -

 3½ " Laufwerk (extern) 5¼" Laufwerk (extern)

439,-

3½" Laufwerk (intern)

339.-

A500 TV Modulator

58.-

∠ IVIB-HAM 1. A2000, CBM 2052 nur DM 859,-2 MB-RAM

SEIKOSHA SEIKOSHA SL-80 AI 24-Nadel-Matrixdrucker inkl. nur

Markt&Technik

Zeitschriften · Bücher Software · Schulung

LITERATUR + SOFTWARE FÜR PCs + AMIGA + HOME-COMPUTER

- THE BEST OF GRAFIK -Nr. 1 49,90 / Nr. 2 39,90 / Nr. 3 39,90

EXTRA Nr. 4 - Abenteuerspiele -3 DISKS (beids, besp.) 29,90

EXTRA Nr. 5 und Nr. 6 - THE BEST OF FLOPPY-TOOLS -

GEOS Vers. 1.3

(deutsch)

59,-

64'er Spielesammlung

Band 1: 15 Spiele 39,-Band 2: 14 Spiele 39,-

NR. 1 49,-PC-Extra NR. 2 49,-

- THE BEST OF PC-UTILITIES -

AMIGA-Software Extra - GRAFIK -

CADos 3D, Funktionsplotter,

Fractal

Constructions Kit

Commodore

PC 10 III

oder schon ab 41,- mtl.

MONITORE

12" TTL, grün 199 .-14" TTL mit Drehfuß

Flatscreen amber, s/w 289,-

14" Color-Amiga, IBM. HOME

629.-898,-

14" EGA-AOC 14" EGA-MULTISCAN

1298 .-1495 .-

14" EGA-MITSUBISHI 14" EGA-NEC-MONITOR

JOYSTICKS

10.90 **Quick-Shot II** 19,95 **Ouick-Shot II Plus** 22.90 Ouick-Shot II Turbo Competition Pro schwarz 24,90 Comp. Pro transparent 35,90 Media List de Luxe 800 11,90 26.90 Konix Speedking 9.95 Joystick-Adapter C16

64-Mouse

GEOS-KOMPATIBEL

69.nur DM

L-Cartridge <

Sehr geehrter Kunde!
Aus Platzgründen können wir Sie in dieser und auch anderen Anzeigen nicht über alle Produkte unseres Hauses detailliert informieren. DESHALB SOFORT ANFORDERN!!

- umfangreich - detailliert - informativ - techn. Beschr.

Lediglich zur Kostendeckung bitten wir Sie, DM 3,- Schutzgebühr in Briefmarken beizufügen.

SYNOROM: 02366/35017

- * eingetr. Warenzei. d. Hersteller
- * Finanz.-Beisp.: 60 Mon. Laufzelt, eff. Jahreszins 14% p.a.
- Auslandsversand nur gegen Verkasse, Bitte anrufen.
- · Mindestbestellwert bei Versand DM 45.-
- Finanzierung bei allen Produkten ab 300,- möglich.
- . 1 JAHR GARANTIE!
- Es gelten unsere gültigen Lieferund Zahlungsbedingungen.

Private Kleinanzeigen

256 K Epromkarte mit Steuereprom, Modulmanager mit Programmverteilung über 8 Eproms für 50 DM. Angebote (ab 18 Uhr) Tel. 061 42/8 1548

Verkaufe ganz billig! Seikosha GP500VC. Anschlußtertig an C64—C128 für 300 DM. Tel. 071 23/3 1997

Raum Paderborn: Wer arbeitet mit Printfox und möchte Erfahrungen austauschen? Suche Er-fahrungen mit Börsensoftware, tausche 64er Service-Disks, 05258/5489 Hermann

Verkaute: SFD 1001, CBM4031, Video-Digitizer + Kamera + div. Objektive, auch spez. für Pattern Recognition. Fischer-Technik-Interface, 2. Steppermotoren. St. Gazmaga, Schillerstr. 12, 8390 Passau

Verkaufe: C64 + Floppy 1541 + MPS601 + Datasette + Freeze Maschine + Bücher + Hette: 30 x 64er + 5 x ASM + 2 Diskboxen. Preis: 1200 DM. Tel. 05671/3868

Komplettanlage mit allem, was das Herz be-gehrt, zu verksufen. Liste anfordern; bitte 1,80 DM Rückporto, von: Dieter Engel-bert, Lüsberg 4, 5226 Reichshof

Suche dringend Burstnibbler 1.4 oder andere Nibblerprg. das mit Prof.-DOS (Exp.-Port) lauf-tähig ist. Zahle gut! Tel. 02381/63764 ab 20 Uhr. Besitze PC 128/D

C64 + VC 1541 + Datasette + Top-Games (Pirates, Marble Mod, Def. of Crown etc.) für 500 DM (NP 1000 DM). Ruft an: 06274/6474 (Frank verlangen)

C64 + 1541 + MPS 803 + Monitor 1801, 2 Joysticks, RTTY-Modul, Fast load Modul, Geos + Literatur, Software, nur zusammen, für VB 1200 DM zu verkaufen, Tel. 064 38/37 26

Verkaufe C84 + 1541 + MPS 802 + Grafik-ROM + Excs V3 + 2 Joysticks + Lütter + div. Extras + Literatur + Disketten und, und, und. Preis VB. Tel. 05371/58611

Suche: 64er Programmservice-Disketten, auch von Sonderheiten. Printfox, Gunship, Kampfgruppe, Spindizzy, Guild of Thieves. Tel. 02043/32951

Verkaufe C64, Floppy, 40 Disks, 2 Joysticks (Quick Shot I + II), VB 1700 DM. Tel. 0931/282389 (Mario)

Verkaufe: C64 + 1541 + Joyst. + Bücher + orig. Software + div. Zub. VB 650 DM. C 128D + orig. Software VB: 800 DM. 0711/7802556

Drucker MPS-801 250 DM. Tel. 061 31/36 45 97

Flight Simulator II. Wer verkauft mir die Anleitung dazu? Angebote an Jochen, Rothe-Kaiser-Str. 10, 4950 Minden

Verk, orig. Hard- u. Software für C 64 (zu Schleuderpreisen), z.B. Input 64-Cassetten Ausgabe 1/95-3/96, Info Detlet Blasius, Graf-Salm-Str. 40, 5012 Bedburg, Tel. 02272/4547

Newsroom-Orig. + Clip-Art-Disk mit Handb. 39 DM, OCP-Art-Studio mit Advanted-Art-Studio-Das Neuel Super Malprg, m. Handb. Orig.! zus. 39 DM. Tel. 021:36/1673 n. 18 Uhr

Suche Tauschp.! Suche alle Arten von Games, besonders Manager- und Autosimulations-spiele. Habe immer neueste Soft! Call: 071726145, Mo., Di., Fr.: 14—19 Uhr Do. 45 1964.

Gerzens Multiprommer wegen Systemwech-sel für 90 DM abzugeben! Erst einmal benutzt, sehr schnell, siehe 64er 12/86, Tel. 047 24/612, So.—Fr. 18—20 Uhr, nach Martin fragen!

Verkaufe notgedrungen mein SpeedDOS, Echt Supergünstigt Zwei Chips + Sockel und Schalter + Kabel zur Floppy + Bedienungs-anleitung, Bufe 02323/54626, Oliver

Neueinsteiger aufgepaßt! C64, Ich verkaufe meine gesammelte Diskettensammlung mit allem was man als Anfänger braucht!! Ruft 02323/54626, Oliver

Habe allemeuste Software auf Lager! Wenn ihr Interesse habt, ruft 02323/54626, Oliver

Verkaufe Spiele für C64. Liste anfordern. M. Kurzrock, Friedt-Ebert-Str. 1, 3509 Morschen, nur schriftlich

Verkaufe C84 + 1541 + 120 Disketten + SpeedDOS 3 = 700 DM, Koppler S21D-2 für 180 DM. Eprombrenner – 70 DM + Löschlam-pe, das Antior. Buch für 20 DM. Bitte nach 13 Uhr anrufen. 02 01/67 47 63

Halt! Wer schenkt 2 Schülern (16) alte Hard- u. Software, die ja en sonst nur einstaubt, z.B. Spielel!! Bitte W. Schönle, Eichendorffstr. 11, 7940 Altenheim — Porto zurück — Danke

Private Kleinanzeigen

C64, Data, 2 Diskboxen, 100 Disks, Extras: SpeedDOS, 2 Tastatur, egb. Teile in C64 + Floppy, Bücher usw. 900 DM/VB + Oki 182 + Interface 650 DM/VB, Tel. 02173/60138

Suche für C64; juristische Software, preiswer-tes Btx-Modul; Speichererweiterung für Ex-pansion-Prot. Küster, Bischof-Landersd.-Str. 30, 8390 Passau, Tet. 0851/500 10

Verkaufe C64 (110 DM), Prologic-DOS (110 DM), 1530 (30 DM), Superbase (orig. 45 DM), te-wi-Handbuch (20 DM), Schulbuch (10 DM). Alles zusammen 290 DM. Matties, Tel. 07034/22436

Super Software VC 64 + 1541 + 1530 + siv TV + 60 Disk + Bücher + Reset. VB 800 DM. Klaus Nau-mann, Buchenweg 70, 6454 Bruchköbel

Kaufe alte 64er Ausgaben von 1/84-4/85 zu 30 DM, Tel. 02261/22614 (Daniel Reimann). Greetings to Helko Müller

Verkaufe C64 + VC 1541 + Monitor 1701 + Datasette + 10 Disk. + 1 orig. Spiel + 64er + Literatur + Joystick usw. gegen Höchstgebot Tel. 02151/572968 ab 16 Uhr, Ralf

Günstig! Original C64-Software zum günstigen Preis. Liste von Günther Jehle, Hegelstr. 4, 7523 Graben-Neudorf

Tau Ceti 35 DM, RP-System 35 DM, Amazon 35 DM, Trivial Pur. 55 DM, Asterix 35 DM, The Hobbit 30 DM, Uridium 30 DM. Jehle:

64er/86 komplett 36 DM. 64er 87/1-6, 18 DM. Sonderheft 13 10 DM. Viele Bücher, Run, Chip, Data, Welt. 07041/5521

Suche Maschinenspreche-Monitor Tausche Games, Schreibt an Michael Grohganz, Obere Gasse 7, 8531 Vestenbergsgreuth, Tel. 09163/1006

Hello Dudes!

I'm searching for new contacts, write to: Post-box 1565, 8620 Lichtenfels (newest stuff, only)

Verk. SpeedDOS Plus für C64/128 mit Kopier-programmen; 70 DM, Excs V3 für C64 30 DM, für C128 20 DM; Suche parallele Kopierprogramme + neueste Software. Tel. 05208/8871

Suche Wirtschafts- u. Strategie-Spiele, z.B. Mittelamenika Krise — und andere. Habe neue Spiele. K. Schweinsberg, Nonniweg 18, 5000 Köln 30

Verkaufe C64 II, 6 Monate alt, Top-Zustand we-gen Systemwechsel für nur 220 DM. Oliver Heimprecht, Tel. 06257/2668 (Bickenbach)

Computerclub sucht Mitglieder infos und Computerzeitungs-Probeexemptar anfordern bei M. Bunte, Südstr. 9, 5820 Gevelsberg

Tauschpartner gesucht. Habe Topgarnes und schreibe so schnellies geht und 100% zurück. Markus Gloe, Kornblumenweg 14, 7750 Kon-

Suche für meinen C64 ein Programm mit Anleitung für die Verwaltung eines Sparclubs. 60 Mitgl. ausdruckbar a. MPS 1000. Zahle 50 DM. Angebote an: Tel. 02382/74171

Verkaufe Matrixdrucker MC210D mit Interface C64/128. Grafik, NLQ, 120 CPS, Topzustand, 350 DM (NP: 1500). Volker Scheidemann, Tel.

Hi Freak!

Do you want new Software for your lovely C64? Than Call 06353/2866 (Michael)

O84, Floppy, Zubehör 530 DM oder C84, Data-sette, Zub. 290 DM, Tel. 02423/3051

Zubehör anzubieten! Fischertschnik Compu-ting, DB-Literatur, Leerdisks, Grafik ROM II u.v.m. Fordert Liste an! Tel. 02 21/5 90 35 50

Biete MPS 803-Topzustand! 9 Monate alt, VB 230 DM, Tel. 08121/46505 ab 18 Uhr, Michael verlangen

Wer verschenkt Floppy, Monitor oder Drucker für C64. Auch defekt. Bitte um Zuschriften. Bezahle dann Versandkosten für Pakete. S. Waiter, Calvinstr. 131, 2800 Bremen 1

Tausche und verkaule C84 und Amiga Soft-ware. Ruft an: 04151/2201. PS: Suche Koala-Painter, Original!

VC 64 Suche Tauschpartner VC84 Zuverlässig, auch Anfänger. Write and send your List to: Matthias Brugger, Domlerstr, 99, 7999 Friedrichshalen (100% Rückant.)

Brauche Geld - Trenne mich deshalb von meinem C64, 1541, Datasette, 1 Diskbox u. viel Software für insgesamt 750 DM. Tel. 030/ 863 1890 (ab 19 Uhr)

Private Kleinanzeigen

Verk, C 64 m. Reset-, Interruptsch. u. eingeb. Lautspr. in XT-Gehäuse o. Deckel + Datasette + Spiele + Joyst, + Hefte + Bücher für 300 DM. Tel: 07664/1760, 7800 Frbg. 34

Verkaufe Grafik-ROM II und Super-ROM II für MPS 802, Excs V3 (14 x schneller Laden), Simons-Basic-Modul, Tel. 0 2642/43964

Suche defekte Commodore-Gerâte. Zahle gut. Tel. 02842/43964

Suche VC 1541, Ich suche das alte Modell von der Floppy VC 1541 mit dem grauen Gehäuse. Originalzustand. Voll funktionsfäig. Zahle gut. Tel. 09081/1878 ab 17 Uhr

GESUCHT
Def. C64 bis 60 DM, sawie def. 1541 bis 80 (auch Totalschaden). Tel. 02 14/256 17

Suche defekte C64/1541 oder andere, zahle bis 100 DM: Tel: 02851/7590 ab 17 Uhr.

Hallo 64er Freak! Suche zuverlässigen Tauschpartner, auch Anfänger: Listen an: Ölav Wesener, Robertstr. 16, 5270 Gummersbach 1

Verk, orig. WC Leaderb., Tiebreaker, Movie Maker, Speed Burst, Final C.2, Hollywood Poker, Sold Million, 64er Diashow, Leserd., Liste 80 Pf.! K. Meier, Postf., 4952 Porta-Westfal. S

Verkeufe MIDI-interface für C64 mit 2 Eingangen, 4 Ausgängen, Datenanzeige und Schalt-möglichkeit für diverse Funktionen. Tel. 071 42/66601 ab 18 Uhr (Ulrich)

Verkaufe C64, Floppy 1541, Drucker Selkosha SP 1000 VC, diverse Literatur, alles neuwertig, ein halbes Jahr alt. VB 1100 DM. Tel. 06032-81638 nach 18 Uhr

Verkaufe wegen Systemwechsel: SpeedDOS plus mit Einbauanieitung, Beschreibung, Disk mit Kopierprog., ausschaftbar u.v.m.! Für 75 DM! Tel. 06032/33149. Ab 16 Uhr! Super!

Suche deutsche Anleitung zu Bard's Tale II, Vermeer, Pirates. Tausch oder Kauf. Manfred Langner, Langestr. 27, 2990 Aschendorf, Tel. 04982/5989

Zahle bis 150 DM für defekten C64. Höhe des Schadens egal!!! Suche def. C16, 116, +4 und Intakte 1541. Angebote an: A. Sieruga, Gra-manstr. 44, Garching 3, Tel. 08634/1432

Monitor, 80Z-Super f. Commodore PC neu, VB. Fasttrain-Datasette 20 DM, Software f. C16 u. Thomson Computer vorh. (T07—70/T09) St. Sedlaczek, Ginsterweg 1a, 5063 Overath 8

SX64 + Literatur neuw. 800 DM. ZX81, Aszmic ROM, 16 K, Literatur, def. Tastatur 100 DM. Tel. 02 11/70 31 10 nur Wochenende

Verk. 1541-Floppy-Bücher je 1 x Markt & Tech-nik und Data-Becker je 25 DM. Tel. 07 91/4 22 69

Verk. Geos m. Handbuch + Buch. Geos-Tips u. Tricks, alles kaum benutzt f. 55 DM. Tel. 07821/6054 (ab 17.30 Uhr)

64er mit »Btx» sucht Freunde zwecks Austausch. Bitte über Btx, Btx-Nr. 099731554 melden, Schüler, 16 J.

Verkaufe Drucker CP-80! Neupreis 1000 DM, für 300 DM zu verkaufen. Thorsten Friese, Tel. 07 11/45 39 92

Verk, O84 + 1541 + Comal 80 (Modul) + Diskbox + 50 Disk + SpeedDOS + viele Extras + Bücher, VB 898 DM, 0 21 73/8 19 48 (Robert) ab

C64 + 1541 + 1530 + Final C. II + 135 Disks mit Boxen u. Locher + 6 Input 64 + Quickshot 9 + Abdeckhaube + Reinigungsdisk, 1200 DM, Tel. 0567t/2201 (Markus)

Verkaufe! 1541 270 DM; C64 200 DM; 1571 370 DM; 64'er; Run etc. Anti-Cracker-Buch; C64 Programmie-ren in Masch.-Sprache. Tel. 02 02/46 92 43

Kaufe C84 + 1541. Zahle für beide Geräte 300 bis 350 DM, für defekte Geräte pro Stück 50 bis 80 DM. Tel. 02822/53167

Verkaufe! Magic-Formel V1.2, 100 DM. Chr. Clodo, Gerh.-Hauptmann-Bogen 22, 6630 Saarlouis 8

C64 + Exos V3 (4 Betriebss.) + SW-Ferns. + 1541 + Eprommer + RS232 + 2Joys + Disks + 84er + Bücker. Preis gegen Höchstgebot. Tel. 040/5517447

Suche Tauschpartner! Habe z.Zt. Top-Software von A.—Z. Antworte 100%. Schreib-an: Alexander Arbabha, Sandstr. 75, 5090 Le-verkusen 3. Grüße alle Baseballer

Verkaufe Drucker MPS 801 mit Staubschutzhaube, wenig gebraucht (1s-Zustand) für nur 145 DM. Tel. 0228/322572 (Rainer)

Private Kleinanzeigen

Armer, geplagter Schüler sucht alle Leserservice-Disk von C84 für 50 DM, sowie zuverl. Tauschpartner für C64 only Disk. Tel. 06541/2223. Peter Rehnike, jun.

Suche günstig Drucker für C64. Angebote an: 08254/790 (Roland)

Drucker CP-80X, anschlußlertig, praktisch un-gebraucht (Neuwert 1000 DM) für nur 600 DM zu verkaufen. O. Frielingsdorf, Kurt-Schu-macher-Str. 78, 5042 Erftstadt, Tel. 02235/

Gelegenheit MPS 802 mit Grafik-ROM (kaum gebraucht) 250 DM, ab 18:30 Uhr, Tel. 061 45/8878

Superangsbot: 64, 1541, 1530, 802 + Druck-rom 2 + SpeedDOS, Fast + Originalmodus. Über 140 Disks + Software + Handbücher + Druckerpapier + 2 Joyst, VB 1300 DM, ab 19 Uber 14, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1 Uhr, Tel. 061 87/32 48

Verkaufe: C64 + 1541 + Formel 64 + 130 Disks auch orig. Strategie, EPR. + 2 Boxen + Bücher + div. + 64er + Joyst. = 550 DM. Tel. 04542/88118

Verk. Data-Becker-Bücher (Tips u. Tricks, 64 Intern, Simons Basic, Maschinensprache 1 u. 2) je 10 DM, Textomat 20 DM, Run 3G 87 kompl. 24 DM. Tel. 06451/3872 ab 18 Uhr.

Suche def. C64 Defekter C64 billig gesucht. Preis VB. Tel. 040/7207880. Kaufe evtf. auch heilen, bzw.

Kompl.-Sys. c. Computerschrott Verk, orig. the Dawn, Guild of Thievs, Reisen-de i. Wind 2, Lurking H. Hunt 1, The Red October, Nord and Bert, Test D. and I swapp hottest Games, 08093/5490 ab 19:30 Uhr

Verk. C64 + 1541 C + Datas. 1530 + 100 Disks. Preis VB. Welterhin viele 64er und Runs, Hacker II, Sentinel, Bards Tale I (alles Originale). Tel. 06131/226050

Achtung! Schnäppchen. Verkaufe komplette 64er-Anlage, stark aufgerüstet mit reichhalt-gem Zubehör, VB 1700 DM. Thomas Knapp, Tel. 0203/444563

Suche Floppy VC 1541, nicht defekt, Pro-gramm-Literatur zu C64, Jürgen Staats, Tel. 04772/8081, 18 Uhr

Hardware, Eprombrenner + Löscher, Akustik-koppler S-21-D, Input 64, auf Cass. + Disk. An-fr. gegen Rückporto H.-J. Riemenschneider, 3452 Hehlen, über D. Höfen 21

Einnahme, Überschußrechnung, Adreßkartei, unbenutzt für 40 DM abzugeben. Schulze, Hauptstr. 10, 6719 Stetten, Tel. 06355/2049

Verkaufe Turbo-Processing Modul. 15 x schneller laden von Diskette ist möglich!! Mo-dul abschallbar, mit eingebautem Power-Reset. Preis nur 39 DM. 0 96 34/15 68, Thomas

Wer schenkt oder verkauft billig Floppy an armen Schüler, kann bis 50 DM zahlen, wenr geht einen 1541 Floppy, Cersten H. 07931/451 58 ab 17 Uhr, dringend

Hallo Nürnberger!! Suche MPS 802 (Techn, DK!) mit oder ohne ROM II. Nur in Nbgl Anrufen bei M. Nenne-mann, 09 11/343717

Zu verkaufen: Drucker f. C64/128, Preis VB, Farbmonitor Commodore 330 DM. Tel. 02423/3051

Verkaufe Floppy 1541, 200 DM und Final Car-tridge 2, 50 DM, Tel. 02431/74570

Verkaufe C64 + 1541, Preis 400 DM. Tel.

Verkaufe C16 + Datasette 1531 + 15 Zeit-schriften Compute mit + 10 Spiele, 1a-Zu-stand, leider ohne Handbuch. Preis: schlappe 140 DM. Tel. 07721/53036 ab 14 Uhr


Suche C64 II + Datasette + Software. Zahle 200 DM, funktionsfähig! Tel. 08343/708

Suche defekte Commodore Geråte, Computerschroft und Zubehör. Angebote mit Preis an Robin Müller, Tel. 02331/66397 tägl. ab 14 Uhr, Pappelstr. 36, 5. Etage, 5800 Hagen

C64 + Reset + Abdeckhaube + 1541 + Drucker + 2 Joysticks + 110 Disks + Box + 64er Magazine + DaBeBücher für zus. 650 DM zu verkaufen. Tel. 02305/13390

Suche Motorplatine oder IC 4351 f. 1541. Wer tauscht oder kauft Orig. Disk 64 gegen Pro-gramme f. C128. Habe Flight II. Fast-Track, Spielesammilungen. Tel. 02 11/71 1961

Monitor MAG grün mit Ton + 40 u. 80 Zeichen-kabel f. nur 200 DM abzugeben!! Tel. 061 31/36 45 97 (Mainz), kaum gebraucht



MICHAEL LAMM COMPUTERSYSTEME



Hardware und Software Herstellung-Vertrieb Professional Video Elektron Bautelle

DER PROFESSIONELLE SPEEDER FÜR DIE 1571/1570 RAM-Track Speeder für PC-128 (D) u. 1571/70 Komplett für alle 3 Betriebsarten (auch CP/M) Beschleunigt bis zum Faktor 65 3 Kopierprogramme im ROM Test 64'er 10/87 und 1/88 Ausführliches deutsches Bedienungshandbuch DM 238,-Komplettsystem steckbar

RESIDENT O ONE DY Michael Lamm Computer Systems

Erweitertes System für den 128'er Profi Dateibetrieb, Boot und CP/M maximal beschleunigt Erkennt einseitige Disketten sofort Passend auch im neuen PC-128D mit Metallgehäuse DM 268,-Komplettsystem mit neuer Hardware

ProSpeed Copydisk - File/Bam/Diskcopy für doppelseitige 1571-DM 39,-Disketten.

Alle Preise zuzügl. DM 9,- Porto und Verpackung.

Michael Lamm Computersysteme Schönbornring 14 6078 Neu-Isenburg 2 Telefon 06102/52535

unkarto

99,-17,90 13,90

Commercial Dergo

ANONITOR

Boss Program at they was but to be a but to be a but the remaining a some and to be a but to

iedmische Anderungen vorbehalten.

8541 Rohr-Regelsbach,

Tel. (09122) 82583, Robert Esser

HANDLERANFRAGEN WILLKOMMEN!

Outerwritche SIETRAS HAVESSESS M.S.A. Mittersen SI. AUSTROCKEST T. SCHLENNEN SI. AUSTROCKEST T. SCHLENNEN SI. AUSTROCKEST T. SCHLENNEN SIEDROCKEST T. SCHLENNEN SIEDROCKEST

BACKGROUND
MUSIC EDITOR
Does Popares establ
estate Espai lesto
estate Espai lesto
estate Espai lesto
estate Huderide
estate Huderide
estate Sepai lesto
estate Huderide
estate Sepai lesto
estate
esta

or Muskatido sovie krim-ritable. Marquadere dia SID-Paggar und espaji en Madel Marquadere più sa-mbre Sprictrese. Die Mo-ski mai de mompt gloch-ski mai de mompt gloch-ski par laven 1822- oder

SOFTWARE

DIDAC

Mit the slow Storms is Mit the slow Storms is mit and the feet to do to be go, some Debelors are to the some Debelors are not filed in unweather for across much instrumentate (the specials) weeks, sie Storms content in the Storms content in the Storms of the St

Filialen/Ladenverkauf/Stützpunkte:

2000 Hamburg 62, Langushamar Chauseen Nu. (p.kl) 5278404, K. Engly: W. Sonnemarn 0300

4200 Oberhausen, 4019 Monheim, Zamswinsalat 28, 761, (02173) 53708, Amhaes Gerzen Stick annatz 78. Tet. (02:08) 2:40:47. Thomas Marán

system

© z' 8 kByte Speicherkspaaltei □ Metol·□ Berindssystein- u □ Interpretertunkton □ Aduumt Rams en bisterorderg pp. 79: Epromentwicklungs-

taphon S21DH

DH 259

opylisition () Massavirspeichening auf Debete □ Napozéris, Spannurgs, und Widerstandende tel □ Ostrifoskoptel net well/ligen Triggering, lesseaten □ Zalibassis 0,3 ms bis 1930 avc □ Han-Speicheroszilloskop

B Affach III Expensionport durtige-schieft III mit Sicherung III Sechplätze erroels schalther III Leuchtbedenstzeige Expansionport

꾶 39-

2 Buch 469 Steckplatzerweiterung Betriotisspeteriumschafung 显 R DM 15,90 显 显 15,90 19,90 11,90 9,1 W C6411 (naue Platino) als 4/Trache 2bdhe Stadne für C 128 (64'er Modus)

DM 325

2

25,

DN.

zig kassendach bewährt Bescheibung in Bifer 785

umschaltung admits Betriebssystem-

☐ Beenst ein Espansusgen ☐ Struss software einigster – einter beinable net ☐ Hernanden auf vondfand omfunder Meschenungsberochten ein vondfander Meschenungsberochten jetaut. ☐ Epiningspero 2516 - 2554. DYNAMIC DOS Investe abertete II Schot scheme han II Schot street scheme han II Schot scheme scheme han II Schot scheme han II Schot scheme han II Schot scheme scheme han II Schot scheme sche ebaut. © Epiantipjen: 2516–2564 716–23502/13, 2886A, 2817A, 288 fle A. und 6-Typensowie ulieprikompo stberich in 64 er 12/86 av RUN 6/87 DM 179:


oljetypes. 🗆 Handbuch

□ 8s to 255 Programma or Michighton seiten ar Mingdrock on "Michigang C.22 Riber testificies Spectroriporeis den syncht ca. 1921 Blocks up of Obstato) □ co financieceptites (2764 - 279/2) □ on brainy

Adaptersockel

計画は開

MB 1 das Komplettsystem maltipromeer plus brainy zum Supersperpiels von Valendrisse zu Handleben () Modulpent natio auf Debette () Modelgehauss () aus führliches Handbuch () () 125-DM 289.



mutuprommer

4200 Oberhausen

ualität ist kein Zufall!

Bestellung und Versand Telefon (0208) 24047 BTX 020824049 Stöckmannstraße 78

89,-

Universalkarte



Tischreservierungen nur im voraus (If. Meter DM 25,-) Eintritt DM 4,-Nähere Informationen Mo.-Fr. 16.00-18.00 Uhr

Tel.-Nr.: 0711/871844.

speeder 35 Flopppy-DOLPHIN-DOS für

C64/1541 (alle Modelle) DM 178, C128/1571 (alle Modelle, auch "D" im DM 198,-Blechgehäuse) 64'er Mode: Laden 202 Blöcke in 4,5 sec., Speichern in 9 sec. 128'er Mode: Laden 202 Blöcke in 4 sec., Speichern in 8 sec.

(Testbericht 64'er Ausgabe 1/88)

DOLPHIN SOFTWARE, Egenolffstraße 19, 6000 Frankfurt / Main 1 Tel. 069/44 65 73

Versand per NN + 7,- DM Porto

BRANDHEISSE KNÜLLERPREISE

Commodore Farbmonitor 1084 649,	FX 1000 1219,-/1349,-
und 12 "-Monitor 1889 Schneider PC-1640/2 LWFSW-Monitor 1890 PC-1640/2 LWFSW-Monitor 2338 PC-1640/2 LWEGA-Monitor 2949	
Commodore C128 D. 969,- Continuadore Farbdrucker MPS 1500 C. 799,× Commodoredr. 2030 (24 Nad.) + EZB 1349,- Tipenraddr. Brother HR 10C anschlußt. C84 399,-	NEC-Drucker (dt. Version) P5 1149; P5 Color 1549 P7 1499; P 2200 959 Stardrucker (dt. Version)
Computer Plus 4 + Floppy VC 1551 469,- Plus 4 199,-: Floppy VC 1551 299,- Bernstein- oder Grünmonitor (35 MHz, mit Ton)	LC-19 mit Inferface C64 oder Centronics 599,- ND-10 mit Centronics-Schnittstelle 949,- Disketten 3½° DSDD No Name
anschlußfertig an C64 oder 128 229,- Koslapainter + Koslaprinter (2 Disketten) 19,-	10 St. 27,=; 30 St. 78,=; 100 St. 249,= Defalech OSDD 135 tpi 35,=/99,=/309,=
SUPERKNÜLLER: Commodore Farbplotter 1520	169,- Final Cartridge Plus 69,-
Visionalizations a solution (Margarinet his PM)	1000 - Monthart Wassiskesses (DM 8 - ron -)

versandoustempsuschale (Warenwert bis DM 1000, -Iden).
Nachnahme (DM 11,20/23,20), Ausland (DM 18,-/30,-), Liefen,
Ausland nur Vorguskasse. Praidiste (Computantin angebra).

CSV RIEGERT Schloßhofstraße 5, 7324 Rechberghausen, Telefon (07161) 52889

Funkbilder für Commodore C 64 und 128'er und Amiga. Bonito Bonito

Fernschreiben, Morsen und Radio-Kurzwellen-Nachrichten.

Haben Sie schon einmal das Piepsen von Ihrem Radio auf Ihren Bildschirm sichtbar gemacht? Hat es Sie schon immer interessiert wie man Wetterkarten, Meteosat-Bilder, Wetter-Nachrichten, Presseagenturen, Botschaftsdienste usw. auf einem Computer sichtbar macht? Ja? --, dann lassen Sie sich eine Einsteiger-Information schicken oder bestellen Sie einfach gleich.

Steckfertige Module mit eingebautem Filterkonverter. Alle gängigen Betriebsarten, selbsterkennende Auswertung und Abstimmung. Stufenlose Shiften und Baudrate. Sondereinheit für verschlüsselte Sendungen und Codeanalyse. Drucken, Speichern, automatische Aufzeichnung. Senden und Empfangen von Funkfernschreiben, Morsezeichen und Faksimile-Bilder. Für fast alle Drucker am USERPORT oder IEC-Bus, Aufzeichnen, Überarbeiten, Speichern und Drucken.

Unser Angebot — eine Komplett-Ausrüstung mit Anleitung für den Einsteiger für Funkfernschreib-, Morseund Bilder-Empfang. Modul einstecken, mit Lautsprecheranschluß verbinden, einschalten und los geht's.

Super-Sonder-Angebot BONITO-Supercom für 198.00 DM

Weitere Infos bei:

Peter Walter

An der Ziegelei 1, 3100 Celle Tel.: 051 41/35343

ジェ Computer-Markt

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

Verk. Drucker CP80-X (64er 10/85) v. Mel-chess, 2 J. alt, kaum gebr., voll grafikf., Probe-andruck anfordern. Tel. 0 30/8 5367 05. A. Zander, Mainzer Str. 4, 1000 Berlin 31

Hilfe! Armer Schüler sucht sehr günstig einen Hillel Armer Schuler sucht sehr gunstig einen Amiga 500/1000/2000. Und auch Zubehör (Mo-nitor, Drucker, Floppys und Disketten), oder auch Atari ST, C64, C128 (D), hauptsäche ei-nen Compy, bitte schreibt an: M. Ellermeier, 5588 Blankenrath, Tel. 06545/442. Please help me, please.

Suche Typenrad-Drucker, für C128, Commodore-Drucker DPS 1120 oder ähnli-chen mit Umlauten u. Schreibmaschinenqualität. Ab 19 Uhr. Tel. 02105/77710

Suche defekte C64/1541, zahle bis zu 100 DM. Tel. 02851/7590 ab 17 Uhr

Suche Maschinensprachbücher (DBI), biele Tips + Trick-Buch II oder 10 DM. Suche auch Tauschpartner für C84/C128 nur Disk, Süddeutschland. Call 06396/887, Rainer ab 18 Uhr

Verkaufe komplette VC-64 Computeranlage mit Epson-Drucker, Monitor und vielem weiterem Zubehör, Kostenlose Liste anfordern bei Uwe Wiemann, Malvenweg 3, 7700 Singen

Suche Drucker MPS 803 noch intakt. Zahle 300 DM. Michael Schlunegger, Brückreutig weg 35, 3110 Münsingen, Schweiz

64er (DDR) sucht alles über C64 (mögt. kosten-los o. preisgünstig). Floppy. MIDI-Interf., Softw. SFX-Soundst. o. ä. MIDI-fähig. Erfahraust. Robby Drechsel, Einsiedlenweg 6, DDR 9101 Altenhain, b. K.-Marx-Stadt

DDR-Computerfan sucht defekte C64, Floppy, Drucker. Suche auch Literatur, nur für C64. Bin Assembler und Hardwarefresk. Wer hilft mir? Habe nur Taps + Programme. Rolf Kinderva-ter, Otto-Nuschke-Str. 32, 4200 Merseburg, DDR, Tel. 21 1692

Schüler sucht Amigs 500. Tausch mit C64 Komplettsystem 100% OK, 150 DM. Lienhard Maeck, 28 Chez le Maure, F-74500 Evian-les-

Zu verk. C64 II, Floppy 1541, Monitor Sanyo CD 3195C und viel Zubehör für 1100 Fr. bei Dani Herre/Wagner Fronwagslatz 24, 8200 Schaff-hausen, Schweiz, Tel. 053/508 70 (neu)

Verkaufe orig. 64er Servicedisks: 7/87, 1/87, 5/87, 2/87, 3/87, 4/87, 8/87, SH 18/87 für je 12 sFr. Schreibt an: Peter Wyden, Lindenstr. 438, 6472 Erstfeld, Switzerland

Systemwechsel
Verkaufe C64 + 1591 (2) + 50 Disks + Magic-Formel V1.2 + 3 Joysticks für nur 700 sFr. Tel. 01/4634367. Reto verlangen, Alles Top-

Verk, Orig.; M. Formel 1.2 120 sFr, Daisy 115 sFr, F. Carlr. 2 60 sFr, Ice Machine 60 sFr, M. Jaurch, Postf. 29, 6473 Silenen, Switzerland, Suche Floppy 1571 (muß OK sein)

C84 Software? Thomas Mouzakitis. Tsamadou

DDR-Student sucht dringend Computer, Flop-py, Drucker, Monitor, Software möglichst für C128/Amiga (geschenkt). I. Broden, 1000 Berlin 37, Ahornstr. 12

Suche einen Computer C84, 128 oder ähnli-chen oder Einzelteille (Laufwerke, Drucker) der mir geschenkt wird. Elfriede Wegner, Böhlaer Str. 6, DDR 7261 Calbitz

Suche Tauschpartner C64 only Disk neuste Software immer vorhanden Liste an Morandell Reinhard, Pirchanger 74, 6130 Schwaz, Austria.

Suche: C84, VC 1541, Prologic DOS, Relais-karten, Eproms, Epromkarten-Zubehör. Bin weiter an guter Software interessiert, Jürg Berner, Mühlemattweg 19, CH-5034 Suhr

Neue Mailbox! CH (0)61732435, Warez64!

An alle C64/C128-Besitzer! Habe die neueste An alle C84/C129-besitzeri nade ure neuesie und billigete Softwarel Ruft an unter 03455/7913 oder schreibt Mario Hubmann, 8455 Oberhaag 117. Nur Diskl Austria Hey Freaks! Habt Ihr meine Anzeige gelesen? So ruft oder schreibt bald! Besitze Sprachkenntnisset! I'm searching for you: Mario Hubmann. 8455 Oberhaag 117. Austria.

Hallo Freak! Austrial C64/128! suche Tauschpartner. Games u. Anwenderprog. zu tau-schen. Schickt Eure Listen an: Karl Brenner, A9831 Flattach, 8 Disk!!

Verkaufe Sound-Digitzer für O84 mit Gehäuse + Soft. Tolle Effekte wie Echo, Hall + Rap, mit Anleitung für 50 — Interesse? R. Schulthess, Buchhaldenstr. 21, 8302 Kloten, CH

Verk. Daisy 120 sFr. M. Formel 1.2 120 sFr. Ice Machine 65 sFr. Suche Floppy 1571! Schreibt an: Peter Wyden, Lindenstr. 438, 6472 Erstfeld, Schweiz

Suche coolen Tauschpartner (64/128). Schreibt sofort an: Rolf Crisovan, Postfach 173, CH-6460 Altdorf, Switzerland

C64-Boulderdash-Fan-Austria. Schreibt mir: Daniel Tavernier, Schilcherberg 13, A-4651 Stadi-Pura, Österreich

Suche 64er Hefte 4/84-12/84 und dazugehörige Service-Disketten, Nur Originale, Angebo-te an: Herbert Alber, Garlweg 6, I39020 Kastel-

Amiga, C128, C64, MS-DOS, Italien. Tausche Programme in aller Welt für diese Computer. Nur Neuheiten. Viel Software. Listen: Fabio Fa-rina, Via Puglia 15, I-20052 Monza (Mi)

Swap the newest Hotstuff!! Call (00.43) 5372/674494, ask for Markus. Hear you later

Vergebe neueste C64 (Kassette, Diskette) und Atari ST Software. Tel. 02/22/67/11/78 oder an Kim, Postfach 261, A-1060 Wien

DDR-Studentl Wer schenkt mir Floppy 1541/1571 (auch Interesse an Final-Cartridge, CP/M, Disketten) Adr.: Andreas Scholz, Max-Planck-Ring 4/408, DDR 6300 Ilmenau

For Salel C64, 1541, CBM 4023, Fernseher, 200 Disks. Alles in super Zustand! 900 sFr. Call me 061/861831

COMMODORE

Verk, orig. Wordstar (C128) f. DM 100,— evtl. Tausch gegen orig. Multiplan, Wer k, helfen: Anschl, C 128 an NL-10 m. Centron, Interf. Tel. 089/776595

Verk. Commodore 128 D + Farbmonitor 1901 + Datassette 1530 + 2 Joysticks + Bücher + Spiele u. Prg. + Reinigungsdiskette für 1400 DM, Tel. 07729/306 ab 18.00 Uhr

ACHTUNG Verkaufe 128 D & Roboter + Interface- & ver-schiedene Original-Progr., auch einzeln, Tel. 07682/1414

Verkaufe C 128 mit Floppy, Datasette, Monitor, Joystick, Disketten, Kassetten und Grafikbuch, 1200 DM, Klaus Müller, Aegidienmarkt 14, 33 Braunschweig

Achtung! 128'er-Club bietet Public-Dom. Soft-ware an (auch Tausch möglich). Nur 128'er Software! Liste geg. Rückporto bei C. Evers, Fritz-Reuter-Sir. 31, 4363 Erkenschwick

Verk. C128 + 1571 + Philips-Monitor + EP-SON LX 80 + Traktor + alles m. Originalverp. + DB-Interface + ca. 100 Disks + 1a-Software + 2 Diskboxs für 1650,— DM (Selbstabh.), 02103/42865

Verk. Sanyo Mon. DM 2112 (gr. o. Ton) 40/80 Z. eingebauter Umschalter. Sehr guter Zustand Ideal f. C128 DM 100,- Tel.: 04123/5156

Verk. Turbo-Pascal 3.0 für C128 im CP/M + Handbuch für lachhafte 80,— Tel. 07251/13477 ab 20 Uhr (Franz verl.)

Gesucht wird Wordstar 3.0 C 128, org./incl. Handbuch! Biete 100DM! Tel. 05347/277

Achtung! 128'er Club mit Software, Clubzeitschrift u.v.a.m. Info bei M. Stratmann, Wei-denstr. 8, 4353 Oer-Erkenschwick, 128'er / 128'er / 128'er / 128'er / 128'er / 128'er

Wg. Syswechsel 128D + 1901 + RAM-Erw. 1700 + Protext, Geos 128, High Screen CAD 128 + Mouse + viel Lit. z. verk. VB 1800,—DM 06232/32233, Holger nach 16.00 Uhr

Prof. DOS d. schnellste Speeder f. C 128 + Floppy 1541 Userportvers, neu wg, Umstellung o. Parailelkabel DM 140,— Tel. 05156/8448

Druckerstar SG10 + Centrkabel 300,— / Wiese-Int 92008/G 80,— / Highwaymodul 150,— / Wordstar 50,— / Topass 50,— / Superscanner L Star SG10 + Software 200,— / Tel. 02261/

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

Verkaufe C 128 mit Floppy 1571, Datenrecorder, Speed-Tape-Modul und 2 Quickshot-II-Joysticks für 850 DM. Husfeld, Tel.: 04107/7551

Verkaufe w. Systemwechsel 128 D in einwand-freiem Zustand + Geos + Joystick + Softwa-re sowie BTX-Modul für Commodore — auch einzeln. Telefon 07935/8180

Suche 80/40 Z.-Farbmonitor (bis 400 DM) + 64'er (Anfang-12/87 bis 150 DM). Bitte bei Carsten anrufen 08861/1020

Verk. C128D + 1571 + 1541 + GP500 VC + Mon. CCM 1280 + Datas. + viole Disc + Prog. + Joyst. + div. Bücher — Preis VB — Tel. 02773/2884

Antänger sucht Programme
Bitte heift mir, Suche alle Sorten von Programmen, Habe C 128 + 1571 + Color, Listen an:
Rainer Klenk, Hindenburgstr. 22, 7300 Esstin-

Verkaufe PC 128 + 2 x 1571 + 200 Disks + Disklocher + Literatur. Alles in sehr guten Zu-stand!! Ab 1650 DM an Meistbietenden. Tel. 09558/482 nur 14-21 Uhr

Suche Commodore 128 D, Spiele u. Zubehör, Martin Klungler, Steingrube 3, 8824 Heiden-heim, Tel. 09833/1613

Suche oberen Lesekopf für Floppy 1571 von Commodore. Zahle gut. H. Stoffel, Eichel-kampstr. 35, 42 Oberhausen 11, Tel. 0208/

Verk: C 128 + 1571 + 1570 + 1901 + Maus u. Geos mit viel Software (Protext, Prodat) Power-Cartridge (64), Preis nach Vereinba-rung Tel. 09251/5246 ab 17 Uhr

* * * WEGEN SYSTEMWECHSEL * * * Verk. ich C 128 mit Floppy 1571 und 3 Disket-tenboxen mit Disketten für 750 DM, VHB. Tel.

Verkaufe C 128 + 1571 + Nadeldrucker + Hy-pradiskmodul + Diskbox m. 120 Disk alies völ-lig in Ordnung VB 750 DM, evti. auch einzeln Tel. 02053/41283

Verkaufe C 128 + 1570 + MPS 803 + Endlos P. Traktor + Modem + 130 Disk: Nashua-beids. Soft + org. Gamemaker + Buch: Lerne Basic m. d. C 128 + Joystick + Haube. VB 1300,--, Tel.:06121/503352 (Tassilo)

SUPER ANGEBOT ****
Verkaufe: PC 128 + 1571 + Farbmonitor 1701
+ Disketten + Bücher nur 1198 DM. Ruft zwihen 20 und 22 Uhr bei Guido an!!! Tel. 02961/3561

* * * Suche für 128 * * * * *

1750 RAM-Disk und Akustikkoppler Angebote an H. Rückert 3300 Braunschweig, Echternstr. 38

Suche: Geos 128, Magic F. 128, G. of Thieves (nur Orig.) + Mükra S2td-2 anschlußfertig. An-gebote mit Preisvorstellungen an: A. Boban / Birnauerstr. 6, 8000 München 40

C 128 — 640 KB + 1541 + Speedd. + Exos + 1901 + MPS802 + Grafikrom II + Graphic-booster + Soundexp. + >200 Discs + >22 Bücher + Modulportumschalt. + EPROMs + Zeitschr. NP >4000 — VB 1800. Tel. 07452/5622

Werkaufe C 128 + 1571 + Datasette + 60 Disketten (Software) + Joystick + Disk.Box + 64er-Hefte VB 799 DM ab 18 Uhr Tel. 0241/563189 oder 527829

Aachen Wegen Systemwechsel: C 128 * 1571 * MPS 803 Drucker * 80 Z. Monitor (gelb) * 2 Joy-sticks * 80 Disks + Box * Abdeckhaube * EXOS-eingeb. * GEGEN GEBOT ab 1200,— DM, Tel. 0721/450102

Suche C 128/128 D, 1571, 1901, Hardware-Erweiterungen etc. Verkaufe C 64 (afte Ver-sion) DM 170.— KURT KRUMMEICH, Brun-nerweg 3, 5370 Kall — Tel. 02441/6844 (20 h)

Verkaufe spottbillig
C-128: 300 DM
2 Floppies 1571: je 350 DM
Farbmeniter: 300 DM
Monochrommoniter: 200 DM
Marfixdrucker: 400 DM usw. Tel.: 07231/51966

■ Werkaute für C-128 Software ■ dBase II: 120 DM ■ Wordstar: 120 DM ■ Turbo Pascal: 150 DM ■ Top-Ass-Plus: 60 DM ■ Printfox: DM und vieles andere mehr! | Tel.: 07231/51966

Verkaufe Bücher C-128 ROM-Lstg.: 40 DM III C-64 ROM-Lstg.: 10 DM III Geoc-Buch: 35 DM III Musikbuch zum C-64: 25 DM III Lehrbuch zu dBase II: 30 DM III Tel. 07231/51966

Spottbillig — 128er + 2 x 1571 + CP 80X + Farbmonitor + Grünmonitor + Software (Printfox, dBase, Wordstar, Geos) und anderes für nur 2500 DM ■ Tel: 07231/51986

Wg. Systemwechsel C-128 D (C-128 + 1571) +
MPS 1000 (Drucker) + 200 Disk + Final Cartridge + 12 SH + Giga-CAD + Joystick + etc.
+ etc. VB 1300 DM, Tel. 0211/622156

C-128 (80-Zeichen) * * * C-128 (80-Zeichen) * * *

* Spitzen Dateiprogramm / bis 500 *

* Datensätze pro Datei/Drucker *

120 D-komp./Preis 80 DM / H. Kuhfuss, Zum Linnegraben 20, 6000 Ffm. 80

Verk, High Screen CAD 128 - Orig, DM 50, Tel. 0791/42269 ab 17 Uhr

* * * Verkaule * * *
C-128 + Floppy 1571 + Bücher
wegen Systemwechsel
kompt. DM 800,— Tel. Tel. 07457/2031

Verkaufe C 128 + 1571 + MPS 801 Monitor + Joysticks + 50 Disk (ca.) Papier Box für Disk — Dieter anr. 08063/7149 PREIS 1650,- DM

Eilt: Suche C 128 D od. C 128 + 1571. Angebo-te bitte schriftlich an: Uwe Ruettgers, Opder-beckweg 18, 4770 Soest Antwort wird garantiert!

C 128-Bücher + Soft: CP/M-Utilities + DB-CP/M-Buch = 80 ■ 4 Maschinenspx-Bücher = 120 ■ TOP-ASS = 40 ■ STAR Texter + Da-= 80 ■ 128'er Sond. 10+12+Disk = 50 ■ 1750 = 200 DM Tel. 09723/7101

Verk, C 128 + Farbmonitor 1901 RGB + Pal + Floppy 1570 + 2 Joyst, Text + Datenprogr. mit Handbüchern, Jede Menge Spiele VB 1400,— Luft 0211/383714

Verkaufe dBase II Original für 110,— DM oder Tausch gegen Multiplan CP/M für 128er. Tele-fon 0221/883510

SUCHE SFD1001 + Interface für C128 und Software aller Art für 64/128/CP/M. Angebote und Listen an Jochen Beekss, Pfälzer Weg 22, 4330 Mülheim/Ruhr

Verkaufe SUPERBASE und d-BASE II zu je DM 99,— (orig. incl. Handb.) Dr. H. Wächter, 6309 Münzenberg 1, Enggasse 13, Tel-06033/63217

- Verkaufe MULTIPLAN und PRODAT für ■
- den C-128. Professionelle Original-software; Handbücher in gepflegtem Zustand. Tel. 02241/382618 Zustand.

Suche Programm zum Erstellen von Rechnun-gen für C 128. Angebote nur Org. oder von Softw. Firma. Hubert Singendonk, Grenzstr. 47, 4192 Kalkar 1

* * * C 128 CLUB INTERNATIONAL * * * bietet Clubzeitschrift, Public-Domain Softwa-re, Expertenforum u.v.m. rund um den PC 128. Informationen gegen Rückporto (80 Pf.) beim C 128 Club International, Björn Mannel, Dor-stener Str. 39, 4350 Recklinghausen, Telefon: 02361/29398 von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Des richtige für alle C 128-User!

C 128-Einsteiger sucht Software: Daten-Rechnungswesen-Statistik-Grafik-Disketten und Bücher ect, Liste an: Paul Czarnowski, Marner-Chaussee 28 A, 2212 Brunsbüttel

Ausland


Verkaufe: C128 + 1570 + 1702 + MPS 803 mit Tractor + 100 Disks + 2 Joysticks, Neuwert: 2500 DM, Preis: 1500 DM, M. Roelofs, Kerk-delstr. 21, 6277 NK SLENAKEN, Holland, Tel.: 04456-572

Heu!

@ Der High-S

Speed-Control/

Display:
Stufenisse Geschwindigkeins Rogelung des C 64
bis sum Stillstand. Kein
High Score ist mehr von
wurd angereigt, in weichem 8 Keyte Bock (Speichesbereich) der Rachner im Memant zehete, Studt edBachbar gerade eh is 8, wegen einer KopterschutzAhfragel, so sieht man oofort, in welchem Speicherbewich dies passiort list.



Neul * Steckmodul zum kompletten Durchtesten der C 64

-,,Doktor-64":

Das Eptom-Programmenegerät funktioniert nicht mehr? Ist der C-64-Userpoet oder das Programm defakt? Läft sich nicht mehr von der Floppy lacien? Doktor 64 hifft thesen sofort.



Heu!

P.U.L.S.A.R:

P.U.L.S.A.R:

Anarchia's an UBER-Fort
day C 64/128 Kein Zosatz-Retated arthreslich. Superschneller
Breant-Algorithmus's Spriresearchivane mit Monitor.
Modulgenerator such für
BASIC. Modulgenerator
für die Samson 320 kPULSAR resent alle erPULSAR resent alle erPULSAR resent alle erPULSAR auch die entsprechenden A- und CMOSTypent 2008—2564, 2706—

Typent Ohne Textool-Fassung.

89,-DM

Passende Textoolfassung 28pol.:

SAMSON 320 kByte: Speichererweiterung/Epro

Neu! 8 Ein praktischer Zusetz

"Stop-64":

Durch Umlegen eines Schaltbra können Sie Ihren C 64 anhalten und anschließend wieder weetzelaufen lassen. Sinherbiete Bose als Schutz gegen ungewellten betenwerkeit nier wenn bede Tauter gleichestüg gedrückt weeden, führt der Rechner sinne Reset gust Einstecklatten Beusnat für den Expansionsport.



THE-FINAL-PROFI-CARTRIDGE:

Kleiner Ausrug am dem Leistungsumburg Skillyse-RAM Speicherczweiterung, für viele Amwendungen untber

wechnik unverstützt dorch die Testenir und den Josetick

Komlonisher Freezer, mit dam Sie zuch von kopiergeschützten Diskutan eine Sichethaltskopie anlegen können

eine stehathetescopie anlegen komen.

Delint, um Pregnamme im einem estomistischen sersallen Schnedader, zu wassillen. Die Programme fohnen dem auch ohne das Cartridge sehneller geleiden werden.

Insgestenar Crüncher und Coder zum Schlessen und Verkleinern Kreuprinieren) von Programmen.

Magetimensprache-Monitot mit Disassenabler und eigenem Window.

Das komplene DOS 8.1 (Floppy Norzbefehle) ist.

Angespec dar Directory in etgenen Window ohns
 Programmentust

Boton-Star Mochi inki suefishilishar
 Anlestung

nur 78,- DM

KOSTENLOSEN GANA ANTOROERN

Roßmöller Computes Tuning

Neuer Markt 21 5309 Meckenheim 02225/2061 oder 2062

Schweiz: MFS, Pf. 78, CH-3185 Schmitten Österreich: Ueberreuther Media, Pf. 111, A-1082 Wien Niederlande: Gima, Venlo, DB 186-5900

Mijnchen: Badio Rim Neunkirchen: Shop 64

Überall bei Völkner und Conrad Elektronik

Berlin: A-Z Elektronik, MüKra

esfur C-64

EXPERT Cartridge

Preszer* der neuen Gunsration
Ganz oben In der engl. Hilberard
Kopiert Programme von Disk, oder
Tage und umgekeht.
Auch geschützte Nachtude
vergramme. Kopierte Programme
konten eintellig und können auch
im Eprom bat einer entsprachenden
Eprombat einer entsprachenden
Eprombat einer entsprachenden
Eprombat einer entsprachenden
kopierte Programme lassen sich
auch ohne Experter laden
Integrierter Speader lach ein
Programmen in 30 Sek.
Zusätzlich lassen sich
Spräes und Hiresbilder aus
Programmen ein hin hir und
weilerverarbeiten.
Unt neter zusätzliche Hiltefunktionen
auf Diskelte. Deutsche Anteldung.
Wir heltern umrier die neueste
Version Emistieckmocul und
Software auf Disk
C-64/12a*

139,- DM

139,- DM

C-64/128*

FREEZE FRAME

- Das "Koprermodul" für C-64 und C-128 (64er Modus). REEZE FRAME ist extrem stark! Koplert Programme von Diskette oder Tape, auch Nachlader programme.
- programme Kopień laufen such ohne Kopień laufen such ohne FREEZE FRAME Modul FREEZE FRAME Modul

FREEZE FRAME dari nur für den FREEZE FRAME dari nur eingesatzt werden. Uir fatern immer die neueske Original-Wersien. Ab 7/87 FREEZE MACHINE, eine Kombination aus FREEZE FRAME MK-5 und LAZER MK-2. Jetzt mit staffx erseitlertem Belshilsumfang.

nur 99,- DM FREEZE FRAME Utility Disk.

DIA-SHOW-MAKER

erdoepy-Mordul und Dis-Show!
iiert jede Grafik ein.
riskt aus lautendem Programmi
usdruck in bellebliger Große von
ist zu Schaftendem Programmi
5.5 x.2.5 om bils Postergroße von
mx 1 m sulf Gommödene-Druckent,
Buder können als Dis-Show auf
Dickette gespecichent werden.
Dickette gespecichent werden.
Buder können als Dis-Show auf
Dickette gespecichent werden.
Werden auf Tastendeuck.
Verandern der Buder mit bekannt
ten Grafikprogramme mit byden.
Bilder lassen sich in sigene
Programme einbinden.
und Fast-Loader. FunktionstästienBeleguns. Ein sal jeden Drucker
gesignet. Auch für einige Farbdrucker.
Ausführliche deutsche Anleitung.
Im Modul mit Gehäuse.
C-64/128*

79,- DM

BURST NIBBLER

Paralleles Kopier programm, das ganze, auch kopier geschützte, Disketten dunktziert. Wir Welern, Disketten dunktziert. Wir Welern, immer die neueste Version der Fa. Eurosystems. Kopiert eine ganze Eurosystems. Kopiert eine ganze Gentalen. Kopiert eine Gentalen Kopiert der meiste Projektiveren Software. Bis Track 41, Darf nur für den Eigenbedart versiandet werden. Geeignet im Verplopy 1954/17573 am C-94 oder C-128. Parallele Versichen Geeignet im Verplopy 1954/17573 am C-94 oder C-128. Parallele Verplopy vortorberführt. Für Floopty 1954/17573 geeignet im Verbindung mit Floopty-Speedern wie Speed Dos, Prologic oder REX-Floopty-Speeder usw. C-64/128*

59,- DM Diskette: Parallelikabel für Floppy 1541 oder 1571 je 22,50 DM

Laufwerk angeben!

Final Cartridge 3

Jetzi neue Versioni, Jetzi noch starkeri Jetzi mit Eensterlechniki Preitzer Hardoopy, Basko-Tool, Sprille-Trainer, Turbo-Franzy, Turbo-Cassette, Diek-Monitor, Centronics-Schmittellie, 2-4-KByte-Extra-FAM, MA-Monitor, und ... und ... und 24-KByrie-Extra-RAM, Navandamund und und und Kopiareinrichaung Iur Diskeltenund Cassetten-Programme Kopiare Programme Skopiere Programme Skopiere Programme Skopiere Programme Skopiere Programme Skopiere Skopiereine Verbasserie Tastaufunktonen. Funktionstastenbeisgung Asset ohne Programmyeriust 1986 in London mit einem Ockical ausgezeichneit Alleis im Medde. Wird nur einge Steckl ohne Soeicherpfaltz-Verfügt. Deutsche Bedienungssnietung. 2-64/125*

nur 99,- DM

MAGIC ANALYSER

Nach uralter Geheimwissenschaft

entwickelt
Aus Geburtsdatum und Namen
werden ihre perstonichen Geburtszahlen ermittleh
Sie erhalten dann konkrete Aussagen über:

- Charakter und Schlicksall

- Charakter und Qlückstağle Krankheitsdispositionen Glückszahlen Berulswahl Farben, Metalle, Sheine und und und ...

Außerdem können Sie mit jeder behebigen Person ihre Beziehung auf Konflattendenzen überprüfen. Aries in Deutsch C-64/128*

Diskette:

49,- DM

SEX-TRAINER

Cemprogramm zur Sexuelität.

Von Psychologen entwicket.
Lerinen Sie eine poeliwe und
gesumde SEX-Einstellung.
Erfahrung kann Yemmanigen
testiligen und trei machen.
Warden Sie eingstreit
In 4 Trainingsstufen werden so
gin wie alle Theman rund um die
Sexuelität behandet.
Jeder der 4 Programmistie mit
segerater Auswertung.
Sie konnen sich jederzen über
ihren Wissenestand intermeren.
Keine Sonielerei sondern ein
ehnes Lerinprogramm.
SEX-TRAINER At langt d. an, wodie Aufklärung im "eligemeinen
suthort.

aufhort. Alles in Deutsch. C-64/128*

Diskette:

49.- DM

BIO DOC

Der Erfahrungsschafz der Natur-

hermundel Ventrauen Sie auf die Kräfte der Natur BIO DOC zeigt zu jedem Krankheitsbild die Maßnahmen und Mittel, die Sie seinst gefähntes anwenden Sie seinst gefähntes anwenden Monnen. Therapien. Akupressun, Bader. Teerszepte. Akupressung Holden, Fernszepte. Bei brauchen BIO DOC, wenn Sie. Ihren Korper nicht unnbüg mit. Chemie belasten wollen. er von gesund, fit und ung tunten wollen.

wollen.

- thren Freunden heiten wollen.
BIO DOC ist für die Familie!
Therspiehinweise auf Bildschirm oder Drucker
Alles in Deutsch.

Doppel-Disk.: 54,- DM

ASTROLOGIE

Astrologische Berechnungen mit umfängreichen Auswectungen zu Ihrer Person. - Für den Lalen oder erfahrenen Astrologische des gestellt.

- rice Person.
 Efur den Lalen oder erfahrenen.
 Aufrologen gesignet.
 Berechnung aller notigen baken.
 In Sekundenschneille.
 Hauser nach Kooh.
 Persönfichkeitsbaschreibung.
 Persönfichkeitsbaschreibung.
 Naswertungen zu Seele.
 Emplinden, Liebe, Gefühlen.
 Gesundheit, Morivation.
 Personlichkeitsbaschreibung.
 und, und.
 Persönlichkeitsbaschreibung.
 nur über Oruckar.
 Kinderheichte Bedienung.
 Her Einsteig in die Astrologie.
 C-BA/128*

85,- DM Diskette:

ANALYSER

Durchschauen Sie thre Mitmenschen mit einem Blickt Trainferen Sie ihre Frainferen Sie Menschenkerminist. An der Kopf- Mund- Fuß- Gesichts-An der Kopf- Mund- Fuß-Bart- Halsform, an der Art des Bart- Halsform, an Rauch-Lachens, der Stimme, am Rauch-verhölten, Gestik, Lieblingstier usw. drückt sich der Charakter eines

drück sich der Unterenden Meinschen aus Mit Askätzer werden Sie sichneil diese Signale deufen und aufwerten. So vernisien Sie im Umgang mit anderen Sie im Umgang mit anderen Meinschen Fehrschläge und Entstuschungen.
Kein Fachwissen notwendig!
Ausgabe üher Bittsschirm oder Drücker möglich! C-64/128*

Doppel-Disk.: 54,- DM

ERNÄHRUNG

Emahren Sie eich richtig?

Müssen Sie eine Kur machen?

ERNÄHEINNG 64 hült ihnen,

750 Lebensmittel mit Daten
auf der Diek, gesperchert.
Baten wie: Kalonsen, Ewelle.
Beren wie: Kalonsen, Ewelle.
Ber Anten der Vinsenlung.
Borterknehten, Minerale und
Ballaststoffe.
Sie künnen die Daten einzeln
aufrufen oder sich Tagesenenus
zusanzenenstellen, für eine
Kompietens uber ihn Mends
Buch übnen mit Datum/Uhrselt.
Deutsche Anleitung mit Einführung in die Ernahrungsiense,
Integriertes Vitamin- und
Mineralistofftenkon.
C-64/128* Diskette: 49,-D

C-54/128 Diskette: 49,-DM

PSYCHO

Eine Exkursion in des Unter-

powodksein! Farblest nach Lüscher. Sie erhal-tan Einblick in die unbewußen Verhaltensweisen ihrer Person beier der ihrer Freunde. Familie

Erstaunliche Auswertungen zu Erstaunliche Auswerburgen zu roigenden Hauptbereichen. Freichen Gerahmen werden stimmungslage, Angste, Willens-streit, Anthieb, Gefahrsrecklunen, kompensation der Angste sowie Empleihungen zur Versinderung des Verhaltens und, und, und Ferbüldschirm notwendig! Einfache Bedierung ohne die üblichen Testragen. Alles in Deutsch.

C-64/128*

49,- DM Diskette:

BIO-RHYTHMUS

- Modernes Programm nach
 neuesten Erkenminissen der
 SVC-RHYTMMUS-Theorie.
 Es werden dergestellt:
 Seelische, physische und inteltektuelle Brighmus-Kurven, Mr.
 telwertkurve, Bio-Jahr sowie die
 Mondohassen mit Anzeigen inter
 eigenen Geburtsmondohasse.
 Integrierter Partnervergleich,
 Alle Kurven und Datsmal auf
 Budschurk m. Leg. in DIN A.
 Emschlieglich Broechure über d.
 Bio-Physhnius-Theorie
 angemein.

 - allgemein.

 Deuten Sie die Kurrent

 Alles in Deutsch.

29,- DM 36,- DM Cassette: Diskette:

SPIELE - SPIELE

12 Gesellschaftespiele

Diskette mit 12 bekannten Gesellschaftspleen. Domino, Kniffel, Dame, Puff, Skat, Minobayrus, Ziehung 7 aus 38, Monie, Wotter von A-Z, Raktion, Siebzehn und vier. Da ist für jeden etwas dal

C-54/128* Diskette: 43,-DM

earty-time
cniffliges Frage-IAntwortspiel
mit toller Graffik und Sound.
Sie können sillein gegen
den C-54/128 apielen oder mit
bis zu 8 Personen.
Ein echker Partyspafil

C-64/128" Diskette: 49,- DM

PUBLIC DOMAIN

Neue Public Domain for C-128 nomplett eingedeutsch Disk. 1 JRT-PASCAL Pascal Compiler, Disk. 2 Z80-ASSEMBLER MA-Monitor und Disessembler. Disk, 3 KÜNSTL, INTELLIGENZ Interpr 1 XLISP + E-PROLOG. Disk. 4 SMALL C Disk. 4 SMALL C Disk. 5 FORTH 83 Kompletter Forth-Compile Disk, 5 CP/M UTILITIES

10 HMSprogrammer PASCAL Misprogr. für Turbo-Pascal Diskotte mit ausführlicher Jede Diskste.
deutscher Anleitung
deutscher Anleitung
Nur für C-128 und C-128D mit.
Flority 1570/71 geeignet.
Flority 1m neuesten Katalog!

30,- DM C-128 Diskette je:

BUCHHALTER

- innahmai Überschuß Buchhalkung,
 119 Konten und 12 Kostenstellen.
 Auken: Ausenschan-Gegenbuchungen.
 Kassenbuch nach Vorschrift.
 Integrierte Kostenanlungsn.
 Alle Dallen, Salden und Listen
 Über Bildechtirm oder Drucker.
 Bei BUCHHALTER brauchen Siehur zu wissen, ob der zu
 buchende Betrag eine Einnahme
 oder eine Ausgabe war.
 Deutsches Handbuch im Ringordner.
- ordner. Auch für den Laien leicht zu

bedienen. Drucker erforderlich C-64 Disk.: 198,- DM C-128 Disk.: 248,- DM

SONDERPROSPEKT ANFORDERN

ROULETTE

2 Programme auf einer Diskettel

ROULETTE Als Spiel in hervorragender Grafik am Bildschirm nach bekannten

Regeln Lessen Sie die Faszination der collenden Kugel auf sich wirken. Zum Spielen, Üben und Beöbschiert.

CASINO

Hier wird der Ablauf eines ganzenAbends am Routeheitsch sinwhiert.
Umer Vermeundung eines Systemspiels wird Anlangekapital, Einsatzaumnie, Spielanzah und Gewinnerwartung ermitteit.
Bai konsequenter Einhaltung des
Systems müßten Sie gewinnen.
CRATIZE*

39,- DM Diskette:

SPRITE-LIGHT

Komforhabler Spriteprogrammiseer Jetzt farbige u. bewegte Sprites auch für Einsteiger möglich. Außerst begueme Handling wie bei sehem Materogramm. Autherst begyarmen Handling wie bei einem Matprogramm. Entwerfen mit Juystick am Bidschirm. Drehten, spiegeln, scrollen, seven, drucken usw. Leichter Einbau in eigene Programme, ohne viel Fechwisen. Mahrere Sprites können zu einem Tincklim zusammengeligt werden. Solorlage Teetbauf nit Korrektur. Eunktionsen wie Einzelbitd, Zoom, Zehlupe, Cerck, Deutschauf usw. helten Ihnen deut helben Leichtung. Teet: "64'er Magszin". 1986. Arbeitet ohne Zahleneingaben. Absolut protinati

39,- DM Diskette:

SOFT-RENNER

LUXUS-TELEFON

- LUXUS-TELEFON
 Talefondatel + Gebührenzähler!
 Für ble zu 205 Adressen
 Skarke Suchroutinen
 Eingeben, Listen, Wahlen,
 Korrigisten, Löschen usei,
 Einstellbare geböhrensit
 Großformat-gutdschir manzeige
 Seibahwähl-Einrichtung
 Kinderleichte Bedienung
 C-84/128* nur Disk.

MENSCH ÄRGERE DICH.

MENSCH ARGENE DICH:
Das bekannte Breitsgiel in,
wunderschener 3-D-Grafild,
Wie von Gelsterhand schweider,
die Steine seit ihren Platz!
Nach allen Regelm für bis zu,
4 Spieler a. gegen C-644 C-128
C-64/128* Diek, oder Cass.

je 19,70

FLUGSIMULATOR

Super Blindflug-Simulatorent

Starke Echtzellverarbeitung Hervorragende Grafik Mit Flugprotokoll Werden in Flugschulen einge-

setzt Vom Flugingenieur entwickelt Vom Flugingenieur entwickelt Vongieren Sie ihr Flugkönnen

Boeing 727 Der schwierigste von den Dreient Mit Erklärung der Fliegersprache. Space Shuttle Simuliert die schwierige Landung dieses Raumgleiters

Hubschrauber
Sie können Freitlig oder Trainingsflug nach Anwelsung machen.
C-84/128*

29,- DM Auf Cassette je: 29,- DM 36,- DM

sfür C-64 Disketten

LOTTO 6 AUS 49

- Umfangreiche Lotto-Berechnungen, nach stätistischen Grundlagen. Busgewertet.

 Steuern und planen Sie ihr Lotto-Gläck.
 Alte Ziehungen gespeichert. Von 1955 his Mitte 1986.
 Neuere Ziehungen konnen jederzeich mit abgespeichert werden.
 Tipzorschilße.
 Treiterhaufigken.
 Treiterhaufigken.
 Treiterhaufigken.
 Welche Zahlen wurden wie lange nicht gezogen?
 Gewinnchanne ermitteln.
 Ersteilung sigener Testreiten.
 Auswartung ibt jeden behebtigen.
 Zeitsum.
 Deutsche Bedienungsänleitung.
 C-64/128*

C-64/128*

Diskette:

49,- DM

GEOS 64

Das bekannte Betriebssystem yezzt In der neuen deutschen Version! Das bekannte Betriebssystem jetz in der neuen deutschen Version! Mit DESKTOP der graphischen. Benutzerobertlache, GEO-PAINT einen komfortablien Malprogram, sowie GEO-WRITE als Textverar-beiter Taschenriechner, Unz. Notizelock stehen als DEBK-Zusätze zur Vertigung, Joyelok erlorderich. Version, 13.

C-64/128* Diskette: 59,-DM

GEOS 128
Setzt euchffür den C-128 / C-128 D
Imt 128er Modus, Angepaßt an den
grüßeren Speicher und die größere
Blüschirmauflösung,
Arbeikat mit Floory 154/1570/657
Joyalick oder Maus erforderlich,
Ansonsten wie GEOS 54

119, - DN

119,- DM C-128 Diskette:

TEXT + DATE

STAR-TEXTER

teutscher Textuer arbeiter und durs von SyrBEX, Echte 30-Zei-hen-Anzelge, 20 000 Zeichen für festspeicher Rechnen im Texti freenwerschlage. Deutscher Zei-chensatz, Kinderleichte Bedie-chensatz, Kinderleichte Bedie-nung, Kompatitiet zu STAR-DATE. 64,- DM 75,- DM

C-64 Disk.

STAR-DATEI
Der siektronliche Karteikasten.
190-635 Karteikarter/Dick, Seite,
Karteikartenformst. 19. Zellen mit,
1e 40 Zelchen. Diveres Suchmbdnohlweiten. Komforfabler Edhor.
Kompatibel zu STAR-TEXTER.

C-84 DISK.:

64,- DM 75,- DM C-128 Disk.: 128er Programme mit erweits 128er Modus Funktioneri im 128er Modus

8

SOFTWARE 64/128

a Modul
Odul
(Freezer von Eurosystems)
Freezer von Eurosystems)
Freezer von Eurosystems)
(Freezer von Eurosystems)
(Freezer von Eurosystems)
(Freezer von Eurosystems)
(Freezer von Eurosystems)
(Kostenbertenstein Eurosystems)
(Kostenbertenstein (Eurosystems)
(Kostenbertenstein Eurosystems)
(Freezer von E Power Cartrigde Modul ICE Machine Modul Makrofext + MekroDat Friemaster Autokosten 64 Krankheits-Diagnose Bin. Er

Kranste Big E' Hi-Eddi Plus Gigs CAD Plus Star Painter 64 Lotto Tip Mükrs-Dalei

Reaktionsspiele

Faktura + Lager C-128/128D Programme C-128/128D Page 2 Multiplan C-128/128D Progr Wordstar, dBase 2 Tusto Pascal 3.0 Protext Prodext Copy 128 Top Ass Plus Star Painter 128

und ... und ... und .

129,-79,-79,-79,-9,-38,90

49,-49,-46,-49,-64,-98,-36,-36,-38,-36,-298,-

Mehr Informationen in unserem neuesten Katalogi

6,50 14,95

14,95 8,50 9,90 9,95 14,90 14,90 22,50 17,90 49-

9,95

9,95 29,-149,-99,50 89,-69,80 79,-99,-33,85 298

298,-149,-10 7,80

BASIC-KURS

Können Ste BASIG grogrammeren?
Dieser BASIG-KURS von Sybox besteht aus einem Kursusbuch und
Prinzip dieses Kurses ist, Lernen
durch Pragrammer sit, Lernen
durch Pragrammer und Spele
wird seibel der Einsteliger in die
kaste versetzt, die Schwierigkeiten
der Basie-Programmerung zu
meistern:
Die im Kursus anfachen Programme sind auf der Diskette
gespischnert. Ein computergeschlates Lernprogramm führt
Schrift für Schrift durch die Programme und last nebenbei werden
Sie BASIG ententen.
C-64/128*

C-64/128

Disk. u. Buch: 64,- DM

HARDWARE

REX RAM-FLOPPY 255K Schneller Zugriff auf die Schneller Zugriff auf die Programme Normales LOAD, SAVE, OPEN und Orrectory Mn 54K Destückt, ausbaufsnig mr 256K

Mit BAT No.
bits 256K.
Berrieb am Moduliport.
Berrieb am Moduliport.
Einschl. Batterien und
Einschl. Batterien und
deutscher Anlaitung.
189,-DM

C-64/128*

REX HYPRA-DISK MODUL 2 Ladt 202 Bl. in 23,9 Sek.

REX HYPRA-DISK MODUL 2
Last 202 Bl. In 23.9 Sek.
Ca. Small schneller tagen und vergleichen. Alle DOS-Befehle auf den E-Tasten.
Ca. 99% softwarskompetible.
Einsteckmodul für den.
Expansionsport. Mit Resertaster.
Kein Eingriff in den Rechner.

39,95 DM C-64/128*

ZUBEHÖR

JOYSTICK Competition Pro in schwarz mit.



nur 99,- DM



3erate Z.B.: Videotecarder nut 49,- DM



ACHTUNG! Herstellerbedingte Lieferzeiten. Bei erhöhter Nachfrage ist nicht jeder Artikel sofort lieferbar!

HARDWARE / ZUBEHÖR

Disketten-Locher
Seingene-Oriskotte
Seinglungs-Oriskotte
Seinglungs-Oris Disketten-Lücher Remigungs-Diskett 5,25 Zoll Disketten 5,25 Zoll Disketten Annessettketten

und ... und ... und ...

Mehr in unserem neuesten Katalogi

DFÜ-BTX-DFÜ-BTX-DFÜ-BTX-DFÜ

Dataphon S-21d-2

nur 238,- DM 300 Baud Akustikkopplet

Dataphon S-21/23

300, 600, 1200/75 Baud. v.21 und v.23 Automatic, BTX-tankg. nur 348,- DM

THE PARTY

Star Comm (Sybex)

Komfortables Terminalpragramm zur Kommunikation mit Mailboxen, Graßrachnern und DFÜ-Partnern. Arbeitet mit ellen Dallsphon-Kopplern zusammen.

C-64 oder 128 Diskette: 49,80 DM

Anschlußkabel Kabel zwischen Koppler (RS-232) und C-84/128 Userport. Beim BTX-TERM nicht erforderlich.

59,- DM

BTX-TERM 64/128

MODUL, Schnittstelle und Sotware sowie win Terminal-Programm. BTX-TEFM ist ein Bildschirmtextdecoder mit vielen Purktrenen für den Dialog mit der BTX-Zehtrale. Anschluß für Akuettkkoppler oder Modem. Koppler mit BTX-tshing sein, CB Behapten S-21/23, Anschluß nur erlaubt mit postzugelassenem Akuetik-koppler.

198,- DM

DRUCKER - DRUCKER - DRUCKER

DRUCKER


enzeonic 1082 ilizen 1200 itar NL-10 IEC 96 (24 Nadeln)

(Außer Star NL-10, alle Drucker ohne Interface)

INTERFACE

Centronics-Kompatible cker am seriefien Bus des

-64/128 Nesemann 92000/G Nesemann 92008/G Nesemann 92128/GTI nuckerbutter 64K



ZUBEHÖR

Kabal Userporu Centrorics
Endlospagier (100) Statt
Pruckerunschalter Centronics
Pruckerunschalter Centronics
Pruckerunschalter Centronics
Pruckerunschalter Centronics
Shaubschutzhauhen und Faribander für vielle bekannte
Deucker Bitte anrufen.

Wir führen auch alles rund um
AMIGA und PC's.
Software –
Hardware – Zubehör
Gesonderten
Katalog anfordern!

Mindestbestellsumme; 30,-DM Mindestbestellsumme: 30,- DM versand nur per Nachnahme oder Verkasse (Scheck) Versandpauschale: Inland 6- DM/ Austand 12- DM/ Aprethespharetessand Anrufbeantworter, außerhalb unserer Geschäfts-zeiten!

* Beim C-128 nur im "64er".

Postzugelassen, mit FTZ-Nr.



Wolfgang Müller & Jürgen Kramke GBR Schöneberger Str. 5 · 1000 Berlin 42

(Am Berlinicke Platz in Tempelhof)

2 030-752 91 50

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18, Sa 10-13



Laden u. Versandzentrale

Kostenlosen Katalog anfordern

QUICK-Bastellung 030-752 91 50

Hiermit bestelle ich

per Nachnahme O V-Scheck liegt bei (zuzüglich 6,— DM Versandkosten/Ausland 12,— DM)

Ich bitte um unverbindliche Zusendung Ihres neuesten Katalogs

NAME

STRASSE

PLZ/WOHNORT

C-64 Computertyp

○ C-128 ○ C-128 D Sonstige

Das GRAFIK-ROM II für MPS 802 & 1526

- 6 Grafik-Befehle
- Zeichensätze
- 10 definierbare Zeichen
- Grafik-Druck 6 mal schneller
- kompatibel zu REVO7c
- druckt Print-Shop, Hi Eddi+, Printfox, Geos und viele andere...



Dance Anzeige wurde erstellt est Prietton, 30-Funktionen, HPSBC2 E GRAPIK-ROM II

Versand per Nachnahme / Info kostenios Preis DM 78.- mci. Porto / zu bestellen bei : Heinz Hearmann, Kosteratr. 92, 4630 Buchum 1 Tel:: (O234) 79 32 12

Gesantiatalog anfordern :

Deutsche Public Domain-Software für Commodore 128, CPC und Joyce

Professionelle Programme für CP/M aus der Public Domain, komplett angepaßt an Ihren Commodore 128, übersetzt und mit gedruckter deutscher Dokumentation – so macht Public Domain-Software Soaß!

Diskette 1: JRT-Pascal - vollständiger Pascal-Compiler mit Strings bis 64 KByte.

Diskette 1: JRT-Pascal – vollståndiger Pascal-Compiler mit Strings bis 64 KByte,
Assembler, Overlays und, und, und...
Ze0-Assembler paket mit Ze0-Assembler. Editor, Linker, Debugger und
intelligentem Disassembler.
Diskette 3: Künstliche Intelligenz – Interpreter für die KI-Sprachen XLISP und E-PROLOG.
Diskette 4: Compiler Small-C – verarbeitet sogar Schließkommazahlen und besitzt umtangreiche Bibliotheken. Mit Bildschirmeditor.
Diskette 5: Forth-83 - komplette Implementation von Forth mit Assembler, Decompiler,
Screen-Editor, Kommentar-Screens ...
Diskette 8: CP/M-Utilities wie Dateikompiressor, Diskmonitor.
Diskette 11: Super Adventure Colosael Cave.
Diskette 12: Turbo-Pascal-Programme – INLINE-Converter.
Disketten 7, 9 und 10 nicht aufgeführt, de nur für Schneider CPC.

Disketten 7, 9 und 10 nicht aufgeführt, da nur für Schneider CPC

Disketten nur für C128 mit 1570/1571. Bitte Computertyp und Floppy angeben. Unser Superpreis: Nur 30.- Mark pro Diskettel Lieferung per Nachnahme oder Vorauskasse.

Martin Kotulla

Grabbestraße 9, 8500 Nürnberg 90, Telefon 09 11/30 3333

Antragen von Handlern, OEMS und VARs sind stets wilkommen!



COMPUTERSOFT

C64-SPIELE	CASS	DISK	C64-STRATEGIE		DISK
AIRBORN RANGER	0400	64,90		44,90	84,90 89,90
BANGKOK KNIGHTS BASIL T.MOUSE DETECTIVE	34,90	49,90	BATTLEGRUPPE BISMARK	32.90	46,00
BUBBLE BOBBLE	32,90	42.00	DECISION IN T. DESSERT	49,90	84,90
CHAMONIX CHALLANGE	34,90	49,90	GUADALCANAL	34,90	49,90
CLEVER UND SMART	34,90 32,90	44,90 44,90	HALLS OF MONTEZUMA KAMPFGRUPPE		79,90
COMBAT SCOOL DIABLO	32,80	39,90	OGRE		52,90
DRILLER		59,90	OKINAWA	29,90	39.90
DRUID II	34,90	44,90	SHILOH TOBRUK	34.90	84,90 49,90
ENCOUNTER FREDDY HARDEST	34,90	44,90 44,90	USAAF	34,90	89,90
GALACTICA GAMES	octon	49,90		49,90	64,90
GUNBOAT	32,90	46,90	C64-ANWENDER		
HUNTERS MOON	34,90	44,90	DAS KOMPLETTE SCHACE	HPRG	74.90
KOLONIALMACHT		44,90	GAMEMAKER	21,293,39	79.00
MANIAC MANSION (DT.)		49,90	VIZASTAR 64		298.00
MASK	34,90	49,90	VIZAWRITE 64		98,00

* Hits * Hits * Hits * Hits *

KGB AGENT OUT RUN PHANTASIE III	34,90/	19,95 49,90 59,00	SOLID GOLD 34,90 RUSSIA VERMEER	44,90 69,90 64,90
MEAN CITY MEAN STREAK NEBULUS OUT OF THIS WORLD OUT HUN PIRATES RAMPARTS RENEGADE RYGAR SHOOTEM UP CONSTR, KIT STAR WARS STREET HASSLE SUB BATTLE SIMULAT.	34,90 34,90 32,90 34,90 34,90 34,90 29,90 34,90	44,90 44,90 44,90 44,90 44,90 42,90 39,90 49,90 64,90 49,90 49,90 49,90	C 128-ANWENDER KICKSTART VIZASTAR 128 VIZAWRITE CLASSIC AMIGA-SOFTWARE AEGIS AUDIOMASTER DRUCKERANPASSUNG CP-8CO LOGISTIX (DEUTSCH) SCULPT 3D PAL-VERSION ART OF CHESS AEGIS VIDEO TITLER GRID START HUNT FOR THE RED OKTOBER	399,90 249,00 79,90 359,00 34,90 74,90
SUB BATTLE SIMULAI. THUNDERCATS THUNDERSHOPPER WINTER OLYMPIADE 88	34,90	49,90 49,90 69,90 49,90	INDOOR SPORTS MOEBIUS TEST DRIVE WAY OF THE LITTLE DRAGON	79,9 79,9 98,9 44,9

* WIR SUCHEN NOCH PROGRAMMAUTOREN * PREISÄNDERUNGEN VORBEH. *



CSJ COMPUTERSOFT GmbH * HÄNDLERANFRAGEN EFWONSCHT *
An der Tiefserlede 27 * 3000 Harmover 1 * Tal. Bestellservice (65 11) 886383
Hessenauswahl an Software * soften CSJ NEWS enforder (Computertyp ang.) *
Wynand Inland: Vorksess + 3 DM (Euroscheck in DM); per Nachnahme * 7.- DM

ジェ Computer-Markt

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

COMMODORE VC 20

* * * Achtung! Außerst dringend! * Suche unbedingt 80-Zeichenkarte von Data Becker für VC 20. Zahle bis 90,—!!! J. Senne, Glockenstr. 6, 3013 Barsinghausen,

當 05105/3472 VC-20 mit eing. 3+8+16k-Mod.; Programme; M+T-Programm + Anwender-Handbücher; Datasette-Justier-Interface; TV-Anschluß-In-

terface; verkauft - DM 100,-. Tel. 02129/7671 VC 20 + schaltbare Erweiterung von 6 K bis 28 K + 3 K Supererweiterung + 8 K Erw. für DM 250,— Tel. 02804/1597 nach 16 h 02821/87347 bis 15 h suche 1571 od. 1541 bis DM 200,—

Verkaufe Basic-Erweiterung Master 25 DM, Bücher: Programme u. Tips f. VC 20 20 DM, das VC 20-Buch 25 DM, Anleitung zu Exbasic Level II 5 DM + zzgl. Porto * 07251/55248 * -21 Uhr

SOFTWARE

Simon's Basic-Modul VB 35.—, Spiele & Anwender-Prg. auf Disk/Cass. f. C641/28 zu verkaufen, * * Originale * * Niedrigpreise Topprogramme * * * Tel. 02423/4176 * * *

* * * * Suche dringend! * * * *
Wer verkauft mir seine besp. Disks? * * Wer
hat eine Videokass-Datei? Ruft an! 05601/2085 (ab 15 Uhr, Felix) (nur C 64)

Expert-Modull Suche Betriebssysteme + Utilities. Suche Laser-Basic + Compiler. Suche 64'er Disks sowie neueste Progr. + Demos. Ich zahle o. tausche / F.A., Fach 1550, 2990 Papenburg 1

Ich suche Leute, die Anwendersoftware für den 64'er oder 128'er suchen! Schreibt an: Mir-ko Braunheim, Postfach 1109, 5657 Haan 1

Multiplan f. 64 (disch.) für Aktion d. Jugendroi-kreuz gesucht: Nur original, ebenso Printfox oder Newsroom. Preisgünstig. Kont.-Adr. 04172/7557, 2125 Salzhausen

Verkaufe 64'er Servicedisketten von 4/84 bis 10/87 und die dazugehörigen 64'er Hefte — verkaufe auch noch Data-Becker Bücher und Happy-Computer, Tel.: 02238/14873

SUCHE für C64: The Sentinel, I of the Mask, Gunship m. Anleitung sowie den Ankh. äus Ul-tima IV Karsten 08139/531

Einsteliger sucht Top-Games (Disk) für seinen 64. Bitte Listen an eter Zickfeld, Marksweg 23,

Suche günstig HI-EDDI+, mit Ahl. und alle Astronomie Programme. Briefe oder Disk an: Alain Wevers, Porzerstr. 20,

2054 Geesthacht

Software für Amiga + C64 gesucht (Spiele- u. Anwenderprogramme) Liste mit Preisvorstellung an: Hans-Jürgen Stahnke, Zwickauer Str. 10, 3575 Kirchhain 1

ACHTUNG!!! Neue Public Domain-Software! Nur volle Disketten! Info gegen Rückumschlag bei BTF-Computerclub — Moorweg 11, 2875 Ganderkesee!! Schreibt schnell!!

Verkaufe — ORIGINALE — wie neu: Textomat Plus 40,—, Master 64 45,—, Profimat DM 30,—, Elektromat DM 25,—, Basic 64 DM 35,— Tol., 0731/03/2061 Tel:: 0711/233261

Hilfe! Suche verzweifelt Trivial Pursuit (deutsch). Für C-64! Diskette. Zahle gut! Mel-den: F. Brewe, Buchfinkweg 148, 33 BS

Verkaufe orig. auf Disk LCP: 35,— Alter Ego: 45/Mercenery: 20/Sigma 715/Deadline: 10/Su-che Juggernaut & Hijack & Portal (nicht Oirg.) Tausch, Tel: 06/209/2741 Christoffer vert.

Verk, Turbo-Pascal 3.0 für C-128 im CP/M + Handbuch für lachhafte DM 80,— Tel. 07251/13477 ab 20 Uhr (Franz verl.)

Suche für C 64 Spieltauschpartner r sollte ein Diskettenlaufwerk (1570 oder 1541) aben. Bitte melden bei Michael Hammes, Am Kleikamp 26, 3014 Laatzen 5

Suche 64er-Service-Disks (bes. Sonderhefte). sowie gute 128er-Software u. Zubehör Tel.: 0221/854447 oder 02528/782

Verkaufe Origi. Disk: Superscript 128 (60,—) —
Disc Star 64 + Data Master 3 (25,—) — Geos
V1.2 (30,—) — Zork 2 (15,—) — Mythos 1 (25,—)
— Eidelon (15,—) — Easy Finance (15,—) Tel.: 08407/8517

Verkaufe Kass. Origi.: Terra Cresta (8,-) -Bump Set-Spike (5,—) — Video Poker (5,—) — Samurai Trilogy (15,—) — Tir na Noc (10,—) — Hexsenküche 1 (o. Anl.) 8,—) — zusammen 40,- Tel.: 06407/8517

Zu verkaufen: Original Ex-DOS/Diskdoctor für C-64, statt 138 DM für 60 DM H. Röhm, Tel.: 05073/1521

C-64 Public-Domain-Prg. aus allen Bereichen. Disk-Rückp. an: Olaf Böhmer, Walderseestr. 48, 2000 Hamburg 52. Dann kommt meine Liste mit Demoprg.

■ ■ Computer-Club-Fichtelgebirge ■ ■ ■ ■ Clubdiskette mit info gegen 5,— DM ■ ■ Schutzgebühr, CCF-Der Club für alle!! ■ er 8687 Weißenstadt, Schönlind 22

Suche Maschinensprachebücher (DBI) Biete Tips + Tricke-Buch-2 OR 10 DM, suche auch Tauschpartner für: C94/C128/nru Disk/Süd-deutschland Call 06396/887 — Rainer (ab 18

Suche Programm zum Erstellen von Rechnun-gen für C 128. Angebote nur Org. oder von Softw. Firma, Hubert Singendonk, Grenzstr.

47, 4192 Kalkar 1 VK.; Export Cartridge neu mit dtsch. Anleitung DM 99,— Tel. 0971/4266

Verkaufe alle Computerkassetten 5 bis 10 DM ********************************
Werner, Top Gun, Gauntlet, Spy vs Spy 3,
World Games, Gunship, usw. 02655/2106

Software auf Cassette St. 6,- DM, well ich alles loswerden will, ruft ruhig an, es lohnt sich bestimmt, Originale, Topprogramme * * * * Tel. 02423/4176 * * *

* Suche * Suche * Suche * Suche * Handbuch zum 64 Modem von Resco Electronic // ab 16 Uhr Dragan Skopljak 089/160165 // * Suche * Suche * Suche * Suche *

* * Anfänger sucht!! Defekte 1541 * * oder C 64 für erste Lötversuche, biete 25,—DM oder Eprom mit Exos V3: Manfred Langner, Lan-gestr. 27, 2990 Aschendorf, Tel. 04962/5989

Suchen Tauschpartner - Haben TOP-Games -Die Besten-III

Ruft an oder schickt Liste an: A. Gössels, Hauptstraße 15, 7152 Aspach 1, Tei.:

Originale: Bard's Tale I 25,— Geos V 1.2 25,— Commodore Interfacemodul für Citizen LSP Tel. 0228/472028

Suche neueste Software (Spiele). Nur Disk. Eure Listen bitte an: W. Dustmann, Abteistr. 3A, 48 Dortmund 41

Verk. Koronis Rift, RMS Titanic, Solo Flight, Tass Times, Gunship, Spielesammlung / Je Original 10 DM Tel.: 07851/78677 von 17 bis 20 Uhr

Verkaufe für C 64 Originalprogramm Printfox von Scanntronik. Preis DM 70,— Tel. 06831/702798 ab 19 Uhr

Call for HOT STUFF: Tel.: 0911/397273 (Thomas)

Für C 64 zu verk. Soccer, Schach, Sim. Basic, Geos, Startex., Stardat., Multid., Util., Testdisk usw., 64er 5/64-1/88, 30 Bücher (DB, M&T, Sy-bex), VB 50% u, NP Tel. 0211/712572

merstr. 82, 7900 Ulm * * * * * * * * * *

VERKAUFE neuesten Amiga + C-64 Software (ganz billig) z.B. OUTRUN Tel. 0202/508229 ab 15 Uhr

Verkaufe Orig. Wordstar für 128er und M&T-Buch Wordstar zus, nur 150 DM, außerdem orig. Startexter 128 für 40 DM, D. Krück, Moh-renmühle, 6509 Gau-Heppenheim

THE FINAL CARTRIDGE III

DAS SUPER-Betriebssystem-Modul für den C64/C128 (64er-Modus)

MACH'S DIR LEICHT!

Bedienungsleichte Fenstertechniken und Pull-Down-Menüs bieten Ihnen die Möglichkeit, mehr als 60 neue Kommandos und Funktionen zu wählen:


Verschiedene Druckerschnittstellen (Commodore- und Centronics-Interfaces), eine umfangreiche BASIC-Erweiterung, ein komfortabler Maschinensprache- und Floppy-Monitor, ein Notizbuch, eine Uhr mit 24-Std.-Anzeige, ein »Taschenrechner«, mit den vier Grundrechenarten und Memory-Funktion, ein Diskettenlader mit bis zu 15facher Geschwindigkeit, und ein einzigartiger FREEZER machen aus Ihrem C 64/C 128 einen Computer der neuen Generation!





Kopmannshof 69 3250 HAMELN 1 Tel.: 05151/43266

> DM 99,-



Die in hochauflösender Grafik dargestellten Fenster werden aus einem Menü heraus angewählt:

EINSTELL-FENSTER

Wahl von Joystick-Port, Joystick-Geschwindigkeit

(LCD-Rechner)

NOTEPAD (Notizbuch)

Textprogramm mit Proportionalschrift

DIRECTORY

Einlesen, Sortieren, Einfügen von Trennlinien und Zurückschreiben.

DISK (Disk-Befehle)


Scratch, Rename, Empty, Fast Format, Run, Validate

TAPE (Datasette)

Einschalten von Normaloder Turbo-Modus (10x schneller)

PRINTER (Drucker)

Commodore-, Centronics-RS232 und Color-Drucker.



Der FREEZER bietet Ihnen die Möglichkeit, Programme anzuhalten, fortzusetzen oder abzuspeichern!

BACKUP (Sicherheitskopien) von fast allen (auch kopiergesch.) Programmen auf Disk oder Tape; Kopien laufen ohne FINAL CART-RIDGE III!

HARDCOPY (Ausdruck) des aktuellen Bildschirms aus allen Programmen in unterschiedlichster Größe mit Sprites, auch in Color- und Reverse-Druck.

SPIELE-TRAINER

Aktivieren zu jedem Zeitpunkt möglich!

AUTOFIRE

Bringt Dauerfeuer für alle normalen Joysticks.

MONITORE (ML- und Disk-) belegen keinen Speicher. Zugriff auf 64 K ROM/RAM.



Jede Menge BASIC-Tools und Tastatur-Extras werden aus Fenstern oder Menüs aufgerufen:

* RENUM * AUTO * DELETE * OLD * PACK * TRACE * DOS * FIND * REPLACE * APPEND (von Disk/Tape) * MONITOR * DISK-MONITOR * SPRITE-24 KBYTE EDITOR EXTRA-RAM ★ ORDER * ARRAY * SCROLLEN der Bildschirmausgabe auch nach oben! * HEX/DEZ-UMWANDLUNG * DIREK-TE HEXEINGABE * PLIST bzw. PDIR (Ausgabe von Listings bzw. Directories auf den Drucker) * PROGRAM-FUNKTIONSTA-STEN belegt mit: DIREC-TORY, RUN, LIST, DLOAD, DSAVE, MONITOR, OLD, DOS-BEFEHL * Eine Hardcopy vom Textbildschirm ist jederzeit durch einfachen Tastendruck möglich!





Bestellungen für

< < - Deutschland


Österreich ->>

MAUS passend zu FINAL CARTRIDGE III nur DM 69,-

Centronics - Userport - Druckerkabel nur DM 39,- / öS 350,-

Versand nur durch Nachnahme oder Vorscheck plus DM 12,- / ŏS 48,- für Porto/Verpackung

- Händleranfragen erwünscht -



WATZDORF

ELEKTRONIK

Grauer Steinweg 9 6020 INNSBRUCK Tel.: 05222/88941

öS 890,-

★ DIE NR. 1 ★ DIE NR. 1 ★ BURST NIBBLER V 1.8

DM 59.- ★ BALC AUCH ERHAITEICH FUR ATARI ST UND AMAS

PARALLELES KABEL FÜR BURST NIBBLER

ITZEN VON 1841 WUCH FOR THICLPLOPPY SPEECEN PROLINGEREDE DOE HINDOOS SPEECES U.A. SENO PA WEN ZUSMIZHONES KASH, BRI BESTELLUNS PARSA TYPE ANGELIEN BESTELLUNG DENGLANDET VAS DM 29.—*

UPDATE SERVICE BESTAR VAN ALTIN VEHICA PERSONAL VAN HERV JERNE SERVICE IN MARKET HER SITT NELT THE MICHIGANIAN FIRST SENDEN, DES SITT NELT THE MICHIGANIAN FIRST

\star FILEMASTER \star

* DM 43.-* PREIS: BBLER UND FILEMASTER ZUSAMMEN * DM 83.- *

★★ COPY 128 ★★

COPY 128 ISTEN SACKUP UND PLEKOPIE DIE TRIEN SPECHEN WOLL AUS - KOHERT EIN BISETTE IN 1 MAUFE IN HÖCHSTERS 2 DURCH 1. HAT EINE OPTSCHE KOHERWACHGE FENZELME FLES - IST WOLDS MERVAGSTEUERI

COPY 128 PREIS: NUR + DM 63.- +

EUROSYSTEMS

FILIALE FÜR DEUTSCHLAND: NBACHSTRASSE 129, 4240 EMMERICH TÄGLICH 14-17:30 UHR 028:22:521:51

DISTRIBUTION FOR THE WARRENDERS OF THE STATE OF THE STATE OF THE WARRENDERS OF THE STATE OF THE

STUMPER TELEX 1.12

★ UNGLAUBLICH - ABER WAHR ★

C64-SUPER-FREESOFT:

Im Angebot über 1,000 der beliebtesten C64-Freesoftprogramme, wie z.B.: Spiele, Anwenderprogramme, Hilfsprogr., Unterhaltung, DFU, Musik, Lernprogr.,

praligefüllte nach Themengebieten sortierte Disketten! JEDE Diskettenselte

ab DM

(z.B. 58 Disks zus. NUR DM 116,-)

12seitige Programmliste GRATISI! Probe-Diskette GRATIS (DM 3,- in Briefmarken für Porto und Verpackung)!!

Freesoft-Kopier-Service LUDWIG Kastanienallee 24, 7600 Offenburg HOTLINE ab 1830 Uhr unter Telefon: 0781/58345





Programmkatalog

Amiga C16/116 -C128 -Plus/4 -C64 -VC 20

mit: - ornothaften Programmen - interessenten Spielen aller Art - nece Seftware - Programme, die Sie nur hier bekommen

Beimpiele: Spielepaker (6 Spiele Afrenzerheitung Testwermebeitung Kartelkosten (4 Spielepaker) Geschüftsprogramme Seschüftsprogramme

PRINT VE TECHNIK

VIDEOTEXT-DECODER für den C64/128 DM 248,-

VIDEOTEXT ist ein Informationsservice der gleichzeitig mit TV-Programmen von ZDF, ORF, SRG, SKY, RAI etc. ausgestrahlt wird. Mit ei-nem dafür geeigneten Fernseher kann man aktuelle Nachrichten, Sport, Börsenberichte, Flugverbindungen, Wetterberichte etc. abrufen. ABER AUCH DAS VIDEORECORDER TUNER SIGNAL kann man zum Emp-Tang der Informationen mittels des C64/128er-Computers genutzt wer-den. Hard- und Software erlauben VIDEOTEXT seitenweise aufzurufen, auszudrucken, auf Diskette zu speichern. Eine sensationelle Neuentwicklung der Print Technik, Wien, für den C64/128-User.

C64/128 VIDEODIGITIZER DM 248,-

Computerperipherien

8000 München 40 Nikolaistr. 2 Tel. 089/368197 Katalog DM 3.-Tägl. Versand + Telex 523203 d

Ecosoft Economy Software AG

Postfach 1905, D 7890 Waldshut, Tel. 077 51 - 79 20

Frei-Programme (fast) gratis

Über 300 Disketten mit vielen neuen Programmen für den privaten und beruflichen Gebrauch. 6 Kollektionen: Allg. Kollektion, 64-er Flohmarkt-Kollektion, Deutsche Kollektion, Sonderkollektionen, C-128er Kollektion, CP/M Kollektion, Zum Beispiel: Datenbanken, Tabellenkalkulation, Font Editor, Bundesliga-Verwaltung, Vokabeln lernen, ausgesuchte Spiele, Lehrerprogramme und viele andere.

Katalog auf Disketten und Verzeichnis DM 10.-(Bitte Computermodell angeben und Banknote oder Scheck beilegen.)

Neu: Emulation von Fremdsoftware, z.B. MS-DOS auf Amiga, C64 auf Amiga, Macintosh auf Atari ST, usw. Gratis Info.-Schrift verlangen. 314

Gegen Einsendung dieses Inserates erhalten Sie einen Gutschein für 1 Gratis-Ecosoft-Diskette.

THE Computer-Markt

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

Tausche Software z.B. Uridium, Mission Elevator. Liste anfordern bei: Klaus Noll, Chr. Mor-gensternstr. 2, 6200 Wiesbaden

Suche Originaldiskette Loderunner-Championship Tel. 0231/676609

Blutiger Anfänger sucht Anwender-PRG und Kartenspiel-PRG z.B. Skat, Doppelkopf usw. Preist, an W. Hollermann, 4590 Cloppenburg. Kirchhofstr. 35, 100% Antwort

Verkaufe Programme f. C 64 (Bänder, Disket-ten, Module) Liste anfordern von Manfred Knö-chel, Schlüsselfelder Str. 2, 8500 Nürnberg 10

Tauschpartner (Disk)
mit neuen u. alten Games gesucht. Auch An-fänger. 100% ge Antwort. Andreas Schmie-mann, Oelder Str. 19, 4720 Beckum

Original Textomat Plus C 128, kaum verwen-det, zu verkaufen. DM 60,— VB, E. Seidl, Nitte-nau, Tel. 09436/8391

Betreff: Boulder-Dash, Ich suche einen Editor um mit meinen Cav's komplette Games zu erstellen. Habe ca. 1500 Cavs. Möchte auch ger-ne tauschen. MEINHART THON, Im Stillen Winkel 3, 5413 Bendorf

Verkaufe meine Adventurss/Strategleprg. so-wie Cholo, Tau Cetl, Starglider, Afrika, PSI 5 Trading, Comp., Hanse, Mercenary, usw. zu günstigen Preisen. Tel.: 06181/431389

Suche alles, was auf dem C 64 läuft! Vor allem Strategie-, Rollen- und Adventurespiele. Listen an Erich Koser, Wolfingerstr. 2, 8398 Pocking

ginal zusammen für 150,---, T. Blås, Reisengas-se 33, 7609 Hohberg, Tel. 07808/2483

renstrunden 46, 5060 Berg,-Gladbach 2 * *

Printfox + Charlox 95,-- / Kontomat + Mathe-mat je 40,-- EasyCalcResult Modul 45,-- Makrotext + Makrodat zus. 45,--, Tel. 08063/7200 14 bis 19 Uhr

C 64-Orig. Soft. Neu: D/T/M — billig — z. B.: Assembler 19 DM/Disk; Viduzzies 16 DM / Modul; Tau Cetl 14 DM, Whirlinurd 7 DM/Tape. usw. Adr.: P. Diepold, Am Kapuzinerhölzl 1, 8 Mün-

Suche Buchhalterprg., es sollen 100 Konten geführt werden, Bilanzieren u. Druckerausga-be erforderlich. Zahle gut. 06133/6632

Verkaute 64'er Zeitschriften ab 4/84, verschiene Sonderheite sowie Programm-Service-Disketten, Tel. 04221/81193

The Searcher

Suche: Univited, Stationfall, Legacy of the An-cients, SEUK und sowieso alle Anwendungs-programme, ab 18 Uhr 0911/606526 Markus

Komplettsoftware einschl. Anlage mit allem, was das Herz begehrt, zu verkaufen, Liste ge-gen DM 1,30 Rückporto anfordern von: Dieter Engelbert, 5226 Reichshof-Lüsberg

* * Suche 128er-Software * *
Auch Club's für C 128 gesucht im Raum
Baden-Württemberg, N. Waizmann, Rosenstr. 5, 7640 Kehi

C 64 Hallo Freaks! Tausche, kaufe Topgames. Listen o. Disks an Gerd Leuchter!! Markt 27, 5180 Eschweiler

C-64 Hallo Freaks! Tausche/kaufe Topgames. Listen o. Disks o. Kassette an Dirk Esser, Kochsgasse 9, 5180 Eschweiler

C 64 Hallo Freaks! Tausche/kaufe Topgames, Listen Disks o. Kass. an Frank Beuckers, Funkengasse 7, 5180 Eschweller

Verkaufe Originale 50% von NP: Hacker II 20.—, Jack the Nipper II 20.—, Athena 20.—, C-64 Variety Pack (Skull etc.) 15.—, auch Tausch, Haas Manfred, 0931/273548

Suche Tauschpartner für C 64-Software (Disk). Kein Ankauf, Schickt eure Listen an D. Rivola, Robert-Bosch-Str. 20A, 89 Augsburg 1, 100%

Suche ståndig Spiele z.B. Lamorghini«, B. Sammann-Str. 18, 2253 Tönning

Suche Tauschpartner für Spiele, nur Disk, Markus Bierhaum 4900 Herford

Suche dt. Handbuch (evtl. Übersetzung) zu PRO.PLAN und MULTIDATA 64 Tel. 040/8804447 ab 17.00 h

C 16/+4 Software/Orig. meist Spiele, Spottbil-lig. Liste kommt bei Freiumschlag —,80. Ha-rald Scheel, Kollaustr. 178, 2000 Hamburg 61

Verkaufe Original-Software auf Disk und Tape (C-64) Super billig jedes Spiel auf Tape 9 DM + Porto (z.B. Sam Fox ...) gegen 80 Pf. Liste: Schmitter, Olgastr. 30, 73 Esslingen

Suche: All V4 * Laser Basic * Laser Compiler * Beckerbasic * alles mit Handbuch * neh-me billigstes Angebot * Thomas Müller, Son-nenleite 3, 8841 Windhelm/Oft.

Suche
Kontakt zu Master-Index sowie DisklistAnwender, Druckkopf für MPS 802 gesucht.
Tel. 02642/43964

Software dringend gesucht (C-64): Games, Anwendungsprogramme, Soundprogramme ect. Listen an N. Calmund, 4000 Düsseldorf 31, Bochumer Str. 282 (Disk)

* * We want to swap the newest Stuff * *
* * With you. Call us soon: * * * * 0906/
4658 (Markus) No Beginners — only Disk * *

Verkaufe Top-Games (Original) auf Disk und Kass. (auch ältere Spiele). Günstig! Z.B. Out-run, Western Games, Buggy Boy, Tel. 04192/5567 (nur am Samstag und Sonntag!!)

Original AUSTROCOMP 128+ Austrospeed 64 + Basic 128 + Basic 64 komplett für 175 DM zu verkaufen. Detlef Erdmann, Kasseler Str. 84, 3502 Veilmar, Tel.: 0561/822466

Schüler (Bautechnik) sucht Anw.-Programme für C 64/128 T. Mösle, Zum Scheffelhof 7, 7505 Ettlingen 7

Suche Geos-Version V 1.2-V 1.3, tausche gegen Originale wie: Gunship, Super Huey 2, Le-ader Board usw. Jochen Schröter, Ferd-Braun-Str. 5, 8600 Bamberg, 0951/17430

* * Achtung * * Software gratis gibt es nicht, aber sehr billig: Info geg. 50 Pf. Rückp. by M. Thier, Martgerstr. 7, 3300 Braunschweig

Tausche Original the best of Grafik Nr. 1 (Giga-CAD/Hi-Eddi) mit Anleitung gegen the Best of Grafik Nr. 3. Peter Eisenlohr, Haydnstr. 11B, 5014 Kerpen 3

Suche SFD1001 + Interface für C128 und Soft-ware (alle 3 Modi) und Anwender zum Erfah-rungs- u. Programmtausch * Jochen Beckes, Pfälzer Weg 22, 4330 Mülheim/Ruhr

Suche/tausche Anpassunger/Druckerfreiber f. Printfox u.a. Grafikprogramme. Habe Hi-Eddi-Treiber U. Lotz, Polarsternstr. 4, 6400

Suche «Flight II» auf Cassette, Anleitung habe ich schon. Tino Ringer, Sonnenstr. 4, 8510 Fürth i./Bay. 0911/708256

C-64 Anfänger sucht dringend Tauschpartner für Software. Listen bitte an: J. Menter, 8903-Bobingen, Baltenstr, 2811 Kein Ankauf!!!

Suche Service-Disketten von 64er, Happy, Run, Auch Tausch, Bitte nur schriftlich an: Keinholz, Am Deutschhof 48, 8720 Schweinfurt

Verkaufe folgende Originale: Vermeer (K, 25 DM), Solo Flight (K, 20), Input 84 2/85-7/87 (K,120), Lord of the Rings (K, 30), Hacker (K,15), Tel. 07721/53036 ab 14 Uhr

Verkaufe tolgende Originalei Supers, Ios-hockey (D, 30), Gamemak. (D, 25), Mythos (D, 20), Dataterm 64 (D, 20), Harcon (D, 15), Sport 4 (K.10). Tel. 07721/53036 ab 14 Uhr

Softw. orig. Cass 64. Konamihits = 20, Uridi-um = 15, Expl. Fist = 16, Bomb J. + Gobilns = 25, Infiltr = 20, Geos 1.2 = 25, DMI Bei: Jo-chen Muffler, Presserstr. 34, 7709 Hilizingen 6

* * Go 64 = KOTZI * * Mein 128er will Soft-ware im 128er Modust Druck, Grafik, Spiele (z.B. Frontmaster, Booster 128, etc. nur mit Anleitungen) 02041/95864 abends

Verkaufe die Originalprg, Printfox'+ Pascal 64 (v. DB, Inkl. DB-Trainingsb. z. Pascall f. jew. 50 DM Inkl. Portok. Tel.: 030/8536705, A. Zander, Mainzer Str. 4, 1 Bln 31

64er Servicedisks 85/1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 —86/2, 7—87/3,6 SH 85/4, 5, 7—86/1, 10 je 15,—DM; SH 86/418,—DM; SH 85/625,—DM; Tel. 08063/7200 14 bis 19 h

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

We have the newest soft for you! Call in Switzerland: 044/52289 (18.00—20.30) — ask for Peter or write to: Peter Wyden, Lindenstr. 438. 6472 Erstfeld, Switzerland * FJ *

Die Top-Adresse für neue Software für 64' und AMIGA Tel.: 0222/924186 — AUSTRIA —

*** Blutiger Antänger sucht ***
Games für C 64 gegen Entschädigung, Tel.
065/481918 abends, CH-8808 Pläffikon ***

Suche Tauschpartner für C 64 oder Amiga. Neue Software vorrätig. Schreibe an: Harry Wevers, Dingbank 5, 6041AR Roermond, Hol-land.

---------**CBM 64** Com be Clark to the Survey of the Survey of

Kirchenstr. 17, A-4072 Alkoven

Printfox
Suche Pfox-Basar News-Room 2. Serie ClipArt evt. Tausch gegen SpeeDos+. P. Schnabel, 2 Cour Dime F 67120 Altorf, Tet. 88380480

Hey Du, ja Dul Sucht Du die ... neueste Softwa-re? Ich habe sie! Call: 01/7404752 (Schweiz) oder aus Deutschland **** 0041/1/7404752 ****

Suche Tauschpartner für C 64/128. Österreich, Dirnberger Alfred, Glimpfingerstr. 25, 4020 Linz/Donau

Suche Tauschpartner! Auch Anfänger! 100% Antwort! Hast Du Interesse, dann sende Deine Liste an: Jörg Müller, Postfach 56, CH-8460 Marthalen. ** * PS. Es lohnt sich! ** *

Verkaufe und habe immer das Neueste auf Diek für C-64. Suche Floppy 1541 für unter 180 Fr. — Muß technisch OK sein, Tel. 061/63,41,69 ab 20:00 Uhr Schweiz

Amiga * C-128 * C-64 * MS-DOS * Italien Tausche in ganzer Welt Programme für Amiga, C-128. C 64, MS-DOS. Nur Neuhelten. Viel Software, Listen: Fabio-Farina, Via Puglia 15,

Software jeder Art! Bezirk Kitzbühel u. Umge bung. Schreibt an: Hans Astl, Feuri A-6364 Brixen I.Th., Tel.: 05334/8749 Feuring IV/87,

Suche Amiga 500 und C 64, Software und Pro-gramme zu tauschen. Suche Leute mit Kennt-nissen in EDV. Lucas, 8 rue du Ducteur Friot, Nancy 54000 France

Suche Tauschpartner für Amiga-Software, Habe noch ein Speeddos-Plus zu vergeben. Sen-det Eure Disks oder Listen an: Thomas Pany-rek, Herklotzg. 44, A-1150 Wien

VERSCHIEDENES

64'er Hefte ab Beginn 4/84 plett gegen Gebot zu verk. Auch einige 64'er Prg.-Disk. Weitere Literatur vorh. = J. Repper 0251/215933, 4400 Münster

Verkaufe: Sanyo-Farb-Monitor m. Anschlub-Kabel f. C 64 + leicht defekte Datasette, sowie M. Elevator + Bomb Jack auf K. (C 64) zus. 400 DM. Tel. 04775/384 (nach 18 Uhr)

Suche 64'er Disks, Sonderhefte, Bücher, 64'er-Hefte, Sound-Digitizer * verk. div. Zeitungen: Run, Data-Welt, 64'er, Home-Computer * Martin Friedlein, Nutzingweg 10, 8721 Zell

64'er Heft 4/84 und 8/84 bis 10/87 sowie viele 64'er Sonderheite preiswert abzugeben (Ver-einbarung) Tet. 06157/3359

Verkaufe Plus 4, 1551, Dataphone S21d, Soft-ware, 8ücher ★ Angebote an ★ Jürgen Hä-ring, Am Ludelberg 13, 8594 Arzberg

Apple II mit Zubehör zu verschenken (Floppy defekt). Telefon: 0240/2625

SFD 1001 + IEC-Interface für C 64 od. C 128 650,—; Basic 128 (Original) 60,—; RP-System 60,— Steinmeier 0541/45496 n. 18 Uhr

Commodore 610, 256 k m. techn, Unterlagen + SFD 1001 + Kabel 750,—; Drucker 3022 150,—; (n. 18 Uhr) Steinmeier 0541/45496

Jede Menge Ausgaben von 64'er, ASU, Happy, C+ V6, CCI, etc. zu verkaufen! Info gegen Rückporto! O. Feldmann, PO. Box A033946, 4902 Bad Salzuflen! Pro Heft 3 DM!

Suche & vermittle Kontakte von Computerbe-sitzern, Info gegen 80 Pt. Rückporto bel: BERNHARD WILFERT, Albrecht-Dürer-Str. 3, D-8510 Fürth (es lohnt sich).

64'er — (fast kompt.) + viele *run* teilw. im Sammelordner zu verk. (n. zus.)) f. 80, — DM (+ Versand: + NNgeb.). Anfr.: Tel. 0711/264595 od. BTX: 0711264595 0001

ACHTUNGIII Neue public-domain Softwarel Nur volle Disketteni Info gegen Rückumschlag bei BTF-Computerclub — Moorweg 11, 2875 Ganderkesee!! Schreibt schneil!!

Wer verkauft Amige 500 (100% O.K.) an armen Schüler für 300,— DM. Bitte helft mirl Anrufen bei Michael Tel.: 02247/4040. Ab 15 Uhr. Ich verlaß mich auf euch!

ACHTUNG!!! Im Februar beginnt das neue Börsenspiel des BTF-Computerclubs! Natür-lich wieder alles per Post. Daher Info sofort an-fordern! Rückporto an BTF CC, Moorweg 11, 2875 Ganderk.

Cell 05732/81477 (B/N/1) 24 h online **********

* * * 64'er Hefte 4/84 — 3/86 kpl. mit 8+9/87 * u. 4—9/87 plus SH 2+4/85 incl. 14 Service-disks: NUR 120,— DM T 09131/990764 G. Müller, Kunigundenstr. 17, 8520 Erlangen

Computerclub CPC — C128 — C64 Saar - Lor - Lux Informationen gegen Rückporto Mario Blatzheim, Friedhofstr. 6 6620 Völklingen Geislautern

MAKE A MILLION !!! Das neue Börsenspiel des BTF-Computerclubs! Allas per Post! Also schnell Freiumschlag an BTF-Comp. Cl., Moorw. 11, 2875 Ganderkesee! Info kommt so-

Verkaufe Bücher: Renking Dienstprogramme f. VC20, C 64 ± 20 DM ± Brodie programmie-ren in Forth 30 DM ± zzgl. Porto ± T. 07251/55248 ± 19 — 21 Uhr

Achtung:

Wir machen unsere inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von «Raubkopien» verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1 000,- gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Datenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkoplen erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

CNC-Schulungssoftware für C64/128 nach DIN 66025

Mehrjährig erprobtes CNC-Schulungsprogramm für Drehen und Fräsen.

Dieses in Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben eingesetzte Schulungspaket eignet sich hervorragend zur selbständigen Erar-beitung der Grundlagen des CNC-Programmierens.

Die 60seitige Arbeitsanleitung und der bedienerfreundliche Editor ermöglicht auch Einsteigern das Erlernen der Programmierung von Werkzeugmaschinen.

Komplettpreis für Arbeitsunterlagen und Diskette 48,- DM inkl. Porto.

Dipl.-Ing. Hans J. Cloodt

Spessartweg 21, 3501 Fuldabrück, Tel. 0561/582481





HEH LOCHHANDEL

n Zusatr

NAME OF THE PARTY WATER THE A WWW

STECKPLATZERWEITERUNGEN

- 2xm Berneber von maheren Modulen gleichneitig als Enzandinsspari
 Alein-Abstehen von Modulen mahr nittig
 Indre Sind von Modulen mahr nittig
 Indre Sind vonden abschaftler
 Heiser Tasser eingebast
 Am mehrer Debinsbespissene am Expansionsport behöhen zu Admine, kann zusätzleb ERROM und Chrys Seed Expansionsport was worden
 In verschleichnen Versichen
 In verschleichnen Versichen
 Stüttfülzes Am Leitverundung enthalten (Diese entlissien der Expansionsport was entlich !)
 deutsche Beschreibung
 2 Jahre Gerantie

- 5-fach, Fertiggerät 99,95 5-fach, Bausatz 85,95 3-fach, Fertiggerät 85,95 3-fach, Bausatz 75,95

HYPRA-DISK-MODUL

F-Tasten-Belegung für DOS-Befehle
 z.B. F1 List, F2 OLD, F3 AUN usw

9615 Modul betriebeberet 66.95

CARTRIDGE-MAKER

Modulo blo zu 2 MByta heratafber
 Generaturschwere an Board -tuf Epnote Belledig viole Programme möglich
 Chergreren zur duch Spackhabedard begrenzt
 Eprome 2764-27612 können bellebig gemischt weiten

alge Einstellerer • Autometische Directory Auf- und Abwärtsscroder Automitische Directory von
möglich
 Kompatibil zu Protogic DOS + NEW-488
 Ausschriftche deutsche Anlatung
 2 Jahre Garante

9874 Cartridge Maker 125 kByte 5935 9873 Cartridge Maker 205 kByte 9935 9969 Mega-Cartridge 1MSyte 16935 9872 Multi-Wegs Erweltorung auf 2 MS 15035

matische Erkennung, also auch keine autwer-

RAM-FLOPPY-256K fir allo C64 und C126

- achnelleter Zugmit auf die Progressere wärd geneur wie eine Picopy behendelt Zugmit auf Annasse 7 normale Load Serie-Opan-Belgielle in der Grundlasseration behalb ein beabtielt werkelterat diesen weitere PAMS amendentale 256 if homplets vorgesohen (Sociala kontendar strigebeutes Steuereprom

- singalantes sequeroprom Directory Betriet em Eupensiegen (Modeliport) Rut mit aller bakarntes Speedern Batteringspatter (aller in Universitätig) des Scienzepoolier für Programmian, die flestbe sein Hüssen
- direkt reinschreiban, austesen, kertig dieutsche Beschreibung Stättfüsse und Hardwarescheiter Anschluss am Wodulport

680 RAM-Foppy, betriebsfertig 169.95 682 Aufrüsstadz um jonnilis weitere 32 K 49.95

PICTURES-PRINTER-MODUL

is Original von Elektro Schmitz. REX DATENTROHMIK HAGEN

- oy REX DATENTRICHMIN MAGNET AND Re
 9 2000 RAMINISTRANDAM PARTIES
 9

- CP-80 X Siamena Okimate 20

EXOS V.3

6646 Modul, betriebeteriig : 99.95

Or alle C64 und 1540/41 + 1570/71

diss achineviste una bakerinte Ameti Machitorm, zum Absoblisss en de

Im Gestause
 Im IV x schreder Laden
 Im IV x schreder Laden
 Impeliante RAM Floopy
 99 % Normathia
 Impeliante Beteine
 Fig. Butter
 Fig. Butter

GOLIATH-EPROMKARTE 1 MB

- Oalso vire 256 K Epromikarie
 otoch die 4fache Specherkapsenial durch 16 Steck-plates und Eproma bis 64 K (27 612)
 elle Eproma vin 8-64 K (27 612)
 elle Eproma vin 8-64 K (27 612)
 elle Eproma vin 8-64 K (28 612)
 elle Eprom

9600 Epromikarte fertig aufgebaut 169.96

256 K EPROMKARTE

- Illi alle C64 und C128
 der Renner unter den Herdwareengeboten
 inngleis odwaragestelent ind Stelenepromi
 eingebaster Moglionaniger um mehrere klaine
 soder auch grosse PRD anschlandt seint,
 sodiale kan Bylo verschandt seint,
 sodiale kan Bylo verschandt seint,
 so klain 28. der Popparen von 200 Biboten auf
 mehrere Epronse versett gebienen werden.
 in dennes Klainen mehrere kleide Progressmen in ein
 Eprama geknennt seelen.
 Eprama vers die 27. k. auch intechber
 eine degen Dilockop zeigt die auf Eprom gebientmen Progressme an.
 intelliere Custer kannties gewinschte PRG gewallnit
 Welden.

- metalen Caracrisanodas gevaracon verdian dann mit RETURN bestätigen schan ist das PRG im Speicher 202 Blücke in de. 0,3 Sekunden Autoslerbrogramme Rätmen über gerufen werden

- geracher Werdert entfallt jeden Stindigt Leiden entfallt ein Enlight in den Rechner ist nicht erforderlich somit Dielot ein wirt. Geranneensprijch des Rech-ners erhalten.

- nere ematen.

 die Kerre ist hard-und softweramissig absohelber

 des Mass ist od. 190 x 190 mm

 Stüttfüsse und flausche Beschreibung sind im Lieferuntlang anthelber

 der Anschluss erdogt am Expansionsport (Modul-
- 9\$13 Epromisarie fertig aufgebaut 99,95 9\$74 Epromisarte als Bausatz 94,95

HEN CATEFITECHIN 1 5800 HAGEN KATALOG GRATIS ANFORDERN

DIGITALES-VOLTMETER

- bis + 939 ml/ auf einem Bist-achter gut über seitber

- sehber
 Auswahl arfolgt
 Ober F.Tasalo
 Messwente Abrusen
 Messwente Abrusen
 Messwente Abrusen
 Messwente Abrusen
 Wild alle dat several
 Obspectielt werder.
 Die Messwengen voloniemach geneu einigestablier Zeitniervallan
 erfolgen
 artickgen
 artickgen

- geritligt werden
 von 1 Sek, bis unenchlich

9660 Fartiggarilit, betriebsbereit 149.95

USERPORT-EXPANDER 1

- dine Envellarung um bis zu
 3 Geräte
 mr Therponaneuschliessen
- 9512 Fertigplatine betriebebereit 27.90

BREMSE 64

Wer mit Programmieren oder mit Spielen zu ton het, wind dieses Genit zu schätzen wissen

- regelt des Tempo des Recht stafenlos bis auf null' sonnelle Spiele können our langsam geregelf werden:

- werden.
 Programmlerer sehen
 sozusegen im Zeitrafer
 Tempo kann auf nuf
 elso in Wertestellung.

- 9621 Fertiggerät betriebsbereit 89.95

seas Modul, betriebelertig 59.95



MIX hat as von JANN gekauft und deraus einen iswerler Renner gemecht I van Wedriggreise von REX. echt I Activen Sie auf die

- Programma bis zu 26 mei arzhneiler
 Goden und spalichen
 Alle Fioppy Internen Bertehle
 Alle Fioppy Internen Bertehle
 Ariekbeith Ameschiesmigt
 Marchitachne DOS Bellanne
 36 / 40 Treich errenderen (d. 12 Set.)
 Schneider Formatieren (d. 12 Set.)
 Schneider Formatieren (d. 12 Set.)
 Controller Schneiders
 Ander Belegung des Userpondes
 HESET Teiere desgebate
 Austönliches desseche Anklähung
 Berneb am Eigenschapport
 eldedunch keinen Eingriff in den Rachner A MANANTA

- 9512 PROLOGIG-DOS-Classic 199.95
- 9610 'U' für Userportberrieb 148.86 9611 '2' für 2 Roppy 149.95

SONSTIGES

SUPERBETRIEBSSYSTEM als M mit F.Tastenbeiegung 7 x schneller und viele Sonderfunktionen. ca. 30 % kompatible 8683 Betriebssystem, betriebsbereit 34,95

USERPORT-PROTECTOR solder den User-port. Pür Leute die am Rechner arbeiten eine gute Sicherung für döste uww. 1 setzt Ferdiggenet im Colonium. 1906

EPROMNANTE for 3:27to/32/64 oder 1x27128. Mt Umschafter und Resettasts 9502 Ferrigplatine, betriebsbereit. 19.95

VARIC-EPROMKARTE wir, ohen, jodoch bis 2x27128. Kann auch für Betriebssysteme am Expansionsport eingesetzt werden. (max 4 mal) 9509 Ferrigplatze, betriebsbereit 29,85

ADAPTERSOCKEL | 1 von ROM set PROCN 24/28 polig 9998 | 1.05 db.nrt Limitenhete File 2 x 8 x 9996 | 1.439 db.nrt Limitenhete File 2 x 8 x 9996 | 1.439 db.nrt 24/31 FIDOMS 9999 | 9.05 db.nrt 2

BETRIEBSSYSTEM-UMSCHALTPLATINEN 1 x 81 / 1 x neu mit Schaker 9517 / 27.90 1 x elf / 1 x neu mil Schalter | 9517 | 27,95 dhp, jedoch ebsturates | 9625 | 32,95 1 x alt 5 x neu, absturates | 9527 | 36,95

PARALLEL-KABEL (DOS-Kabel)
ca. I m mit Resettaster 9527 / 2595
dibt. mit durchgeführtem U-Port 9635 / 25,95
dibt. jadoch für 1570/71 9536 / 25,93

USERPORT-EXPANDER III wir Expander I, jedoch mit elektro-nischer Trennung (PLAG 2) 9530 / 34,95

WINKELADAPTER für Modulpon (90 Grad) apat hinterm Rechner Platz 975 / 1835 dito, mit 2 Steckplätzen 9542 / 49,85 16 K RAM-MODUL

mit ekterener Betriebssystemmöglichkeit, selbstadend mit Akku (oder Batterie) 9688 / 59,95 CENTRONICS-PUPPER von Userport auf Cantionics, durchgel Port 1951 / 49.85 dto, mit LEO's in Gehäuse 1951 / 19.95 USERPORT-DISPLAY canadas 1955 / 39.95

COMBIKARTE sholich via 9521, judneh als SSU und ebanlaits für Module 4 x 8 K umschaftbar: Interne Unterbringung 9528

USERPORT-RESETTASTER
mit durchgeführtem Userport 9513 / 12.95

LIGHTPEN-MODUL

- Zalchnen (malen vie mit dem Bleicht)
 Juitage und Crienterung
 Hafri der Fathen (IV: Colomisiere)
 gematre Bilder leder
 gematre Bilder spektnern
 Befehle über (mendelder vie Bildschire)
- 9541 Modul betriebstertig 39.95

HARDCOPY-MODUL II

- bis zu 16 Grautine bei siw-Druckern bis zu 16 Ferben z.B. bei Okwiate 20 sehr sauberer Austriuck
- im Druckermend grosse Auswahl Spites können über F1-8-ein-bzw. ausgesch
- 9629 Modul, betriebsfertig 49.95

FORMAT-HARDCOPY und TURBO-MODUL und

- with DEDSTEADY
 dear HYPRA-DSIX
 HAPADODEY No Bidgochimasedruck
 DO-CHANGER
 wid FAST-FORMATERUNISSROUTINE
 BASIC zur Reibur ihr Rechnerment
- 9507 Modul, betrebeletig 59.95

EXPERT-CARTRIDGE



- Disser sonsationally Freezen by byeigh for which unglish Black Resonant genorgh. Last Kandimassonger, shell or olinges and alem More Medical consistent of the Medical Constitute. Freez and Stare machines are methodyper Programment while sonich auch benefiting for Egypon sonich auch benefiting for Egypon sonich auch benefiting for Egypon sonich benefiting for Egypon sonich auch 20 K oper 1 MB Auto stocker 4 Auch Nobaden erforderlich also Personal Constitution of Auch Nobaden erforderlich.

- 613 Fartiggarät, betriebsbereit 139.95

RS 232 (V 24)

faster:

- rede Kabalancassung über eingebause
 Godbering
 Testimmelige über LED
 Normitter Engel für 1934
 druch MAUDIK Bausteine
 geeignet für
 alle Dehr und SK de
 alle Dehr und SK
 was dehr und SK
 was

9983 Perliggerat, betriebsberoit 148,86

BURST - NIBBLER

für alle C64 und C126 0m 64er Modusi Fires der zur Zeit schneilsten Copy-Programme auf dem Markt. Es wurde von BUROSYSTEMS

- ermoloikelt. Es ist Hier die aktuelle Version
- der neuentwickelle Nachfolger vom
 TURBIC-MBBLBR
- 1.0vicc-Mississum
 440 paralleles Againsprogramm
 440 wurde erhwickent, idamit von teuer
 400 paralleles Againsprogram
 400 paralleles
 4
- 9635 Diskette, ohne Paretellosbel 59.95
- 9635 passandes Paralekabel zur 1641 26.95 9636 passendes Paralekabel zur 1671 25.95

REH DATENTECHNIH 14/ REH 11 STRESEMANNSTRASSE 5800 HAGEN 16070 + 32734 31793 FS 823401 KATALOG GRATIS ANFORDERN

IC-TESTER für alle C64 und C125

Bereich Tessen und Messen eine sein gate Sacha für den Anwender.

OSCAR 64

für elle C64 und C128

Em Speicheroszilicscope für Hobby und Beruf Mt ausgesprophen bemerke

9830 Fertiggerät, betriebsbereit 249.86

Beachten Sie bitte den Test im 64er-Magazin Ausgabe 1/88

SOUND-DIGITIZER

Er digitalisiert und spalchert Sprache und Musik auf Diskate.

- ongs kitingen stufenibs
 ohneller oder langsamer
 hypoteit werden
 port können Stimmen
 einforteningen
 aktisien Heinden,
 frochlyse wen

- stecker
 controllors i
 Software auf Disk
 selv kontrollors
 David iv Genduse

9614 Fertiggwät, betriebsbereit 124,85



für sille G64 und C128 Vn 64er Modus)

demalge JAWI-Produkt worde von REX gekeut; seriamed gemeent, word jetzt bei REX in Hagen producter, und von hier aus zum Spitzenpreis weltweit ausgaliafort. Wir körmen behr daze es ein actives Superprodukt ist /

ZHINNY

663 Fertiggerät, benrebsbereit 299,98

für alle C64

lieb am Expansion

- besonders günstig für:
 CB4 if und CB4 von ALDI usw

9628 Fertigplatine, betriebsbarelt 59.95

MICRO-MAXI-PROMMER vernen, austesen, vorglaichen Griefe 2716 bis 27256

- 12.5 V / 21 V / 25 V

Zum Malain auf dem Bydashmi
 Zum Bafahlan auf dem Bydashhim
 Profgramme dazu auf Disk und Modul
 Modul Nr. 8341
 Diskelle Nr. 8301

9520 Pertiggerist, betrefaberes 34.95 9619 Fertiggerist und Diskette 5201 49.95 9641 Modul mit Lightpenprogramm 38.95

TURBOMODUL + DOS

LIGHTPEN

(Im 64er Modus)

(im 84er Mootus)



9555 Fertiggerät betriebsbaret 129.95 9525 Bausstr o Textools + Gehäuse 89.95 9534 Bausstz m Textools + Gehäuse 109.95

MANAGE . Arnelles & A WANT

GOLIATH-PROMMER

- n Printip wie 883.
 edoch für Epranta
 son 2716 bis 27512,
 state 8 Ppronts
 Gerät im Gahäuse
 Schware auf Disk
 mit original
 Tasboolsockel

MONITOR-MODUL • not TURBOLDSK • oben TURBOLNEE + ord 13-+ ord 13-

98

59.55

30000

30.05

9546

MODUL or RS 322 par

RS

RS

Abush

9865 PerliggerM, batriatisbanat 149.95 9686 Bausatz o Textools + Cahausa 129.95

9666 Bausatz o Textools + Cahiluse 129.95 9667 Bausatz m. Textools + Sahause 139.95

IFF - 488

- DOS 5.1 impremoniant senieller Bus (RSSS) bleibt volledindig erh 8 8H Parellelschmittlelle zuschaltter Steckpisterweistung verhänden 2 Julye Barantie

- ausführliche deutsche Anleitung
 incl. Diskette mit Epromaleteien für C128
- 9501 Fertiggerät, betriebsbereit 149.95

BETRIEBS-SYSTEM-UMSCHALTPLATINEN

9596 Fertigpiatine, berriebsbereit 27.95

3-FACH

INTERFACE RS 232

- Im Gehöuse
 vom Usarport au/
 25 po/ Sub-D-Brohse
 passent Nr alle
 Computer not AS 232
 de kenn 28 not PC's
 operialt werden usw.
 anstroem von
 Drucken
 Moderns

- -Kapplem um Estasti: von
- Stewerpingen nit allen bekannten

wir hier unser Modul RS 230

9546 Modul betriebsbereit 39.95

Händlerverzeichnis

1000 Bertin Mülkes-Diesenschmik Schönsberger Str.
5 * (47) Hejöte Kyst Mignt Str. 194 * (67) Selectoric Van
A-2 Streepenschmit 95 * (62) Mero-Soft, Konnessystates
33 2000 Basiburg (1) State - Electronic Van
A-2 Streepenschmit 95 * (62) Mero-Soft, Konnessystates
33 2000 Basiburg (1) State - Electronic Basicharder
6 * Gerbarder - Basichie Geröckengteren Mar 1 * Newderstahl-Sellmen Gerhäft Urcharger So. 2 * 2000
Wedell Blaidt. BCS. Stimmers. MS 1210 Lineburg
Basické Elvers. Ass der Mülker 3 * 1210 Einscharg
Basické Elvers. Ass der Mülker 3 * 1210 Einscharg
Basické Corticherg 2 * 1906 Keit Stesscherg Messchaltegen St. 2 * 1907 Archim Wester
Basichorgh. Sa. 1259 Benefits (1) Elektronik weiter
Nordenze, Nordenzer. 159 * 1907 Archim Wester
Baktronik Statener St. 2 * 1900 Benessy
Benefits (1) Elektronic Benefit Gertreit
Sollwassende 1 * Schöler Benefit Gertreit
Schämssende 1 * Schöler Benefit Gertreit
Schämssende 1 * Schöler Benefit Schöler
Benefits (1) Elektronic Benefit Schöler
Benefit Schöler Schöler Benefit Gertreit
Benefit Schöler Benefit Merketz
2 * 200 Benefit Merketz
Benefit Benefit Merketz
Benefit Benefit Gertreit (2) * 1909
Benefit Benefit Benefit Merketz
2 * 2000
Benefit Benefit Benefit Merketz
2 * 1909
Benefit Benefit Benefit Gertreit (2) * 1909
Benefit Benefit Benefit Benefit Benefit Gertreit
Benefit Benefit Benefit Benefit Benefit Gertreit
Benefit Ben Benefit Benefit Benefit Benefit Benefit Benefit Benefit Benefit Ausland

A-Wien Protectivis Sterosiopales 34 022/39/34/3 *
A-Ling Pinner Halpiton: 16 072/32/34/0 *
A-Ling Pinner Halpiton: 16 072/32/34/0 *
A-Graz BiScottlips Citis Storing process: 3 04/39/34/3 *
Scottlips Citis Storing process: 3 04/39/34/3 *
Scottlips Citis Storing Storing: 5 04/38/35 04/39/34/3 *
Scottling Storing: 5 04/39/3-8/35 04/34/34/3 *
Scottling Storing: 5 04/39/3-8/35 04/34/34/3 *
Scottling Storing: 5 04/39/3-8/35 04/34/3-8/3-35 04/34/3-8/3-35 04/34/3-8/3-35 04/34/3-8/3-35 04/34/3-8/3-35 04/34/3-8/3-35 04/34/3-8/35 04/34/3-8/35 04/34/3-8/35 04/34/3-8/35 04/34/3-8/35 04/34/3-8/35 04/34/3-8/35 04/34/35

Versand ab Werk Hagen Alle Preise sind unverbindliche Hichtpreise.

Versend per Nechnehme + 6,- oder VK + Austand nur Vorkause + 15,- (mino. 100.-)
Postgho DO ,Andreas König 16 873 - 467

Auch erhältlich bei :

KARSTADT :

KAUFHOF:
Aschen - Borns - Darmetadh - Digweldorf Franskut - Hamburg - Harrasver - Haldelberg
Kasad - Roth - Analid - Malea - Mannheim Manchen - Namburg - Oberhausen Saarbrildene - Burtigett

CONRAD electronic :

1000 BERLIN, Karfurovnatnase 145 2000 HAMBURG: Hamburgerstasse 127 4500 ESEAN, Vaholerofinase 38-58 8001 MDHCHEN, Schlänstrasse 22 a 2002 HRSCHAU, Mars Corned-Strasse 1 2010 NIJINDEERG, Leorendahasse 3

- arkerett 771, is und Kompathe
 2.8. Sizer, Söter, 74 HC zv.,
 2.7. Sizer, 14 Sizer, Söter, 14 HC zv.,
 2.8. Sizer, 25 Sizer, 75 Sizer, 15 Sizer, 15 Sizer, 75 Sizer, 15 Sizer, 15

- Crabbprogramm zom
 Enstellen neuer Schalte
 eligene Olrectory
 grässe Softwere mit
 2 Sollan Diskelte
 int Testablacke/
 int Gebluse
 delirieb am Userpart

9627 Fertiggerät, befriebsbereit 199.95

THINKE TO SHAME AKTURLES EARLWAND . EXTERN-KERNAL 8

- e die Sopernasheit von RDX DATENTECHNIK lub: 2x a Sominbusynamine ein Eigenschripport kraft Eingefür der Rechniger 100 % kompatible lusshnig vir REFCOS, SPEED-DOS, PROCOGIG-DOS, 10xx -

REX - DOS

- ausserst prelowerte Variente REX sect. neue Akzenze auf dem Sektor "Speeder"
- parallele Detensbertragung
 25 und 40 Trabls
 stassardiss also Diskette mit brennheitig
 REK-DOS-Bertrabseystern für Alfx 9800
 sämstiche DOS-Beltrie auf A-Testen
 o.c. 11 sohneller laden, sowen sind vingta.
 BUS-kompatible zu Speed-Dos

617 Fortioper8t betriebsbereit 99.05 9918 Fertigger@ für 2. Flooply 79.95

R/C - MESSBRÜCKE

- Habby and Labor, enterint auch or machte Beutelle
- im stautigeschützten Gehäuse
 in dighteler Technik
 zum massen von
- C-Masson ce. 10 pF bis 5000 aF werte könne
- Messwerie können auf Disk gespalicher ond eusgedruckt werden Lieferuntung 2 Masskabel 1 Software auf Disk sehr Aperloristel
- 549 Fertiggerst, betriebelettig 79.95
- DAS SUPER -UNIVERSAL-MODUL
- University Products

 In alle Cell and Criss

 In behalater Adjende Funktionen

 In PRA-CIST was 8003

 I Y KEUNTOR

 I AGONTOR

 FULCOPY

 AGONTOR

 AGONT

9522 Modul betriebeleriig 69.95

(im der Modus) ca 6 x schnaker Laden as 6 x schnaker Verghechan für Basicprogramme Alle Basicprogramme alle DOS-Balahris auf F72 Siste F72 SIS F73 RUN saw betriebalenig betriebalario 59.95

- TRIO-ADAPTER

- 9524 Fertigplatine, betriebsbereit 32.95



PRINT\® TECHNIK

64/128-Modul mit Supersoft

Neuer Preis

TELEX 1129

022215973423

STUMPERGASSE 34

1060 WIEN

OSTERREICH

DM 248. Fine Super-Weiterentwicklung des 1000fach eingesetzten PRINTTECHNIK VIDEO-DIGITIZERS. Mehr Komfort mit mehr Software. Jedes Video-Signal (auch Kamera + Standbild) läßt sich innerhalb von 4 sec. in den Speicher eines Commodore C64/128 einlesen. Ein Grafikausdruck ist auf praktisch allen Druckern

MICROTRON

2542 PIETERLEIN

BAH

möglich.		E
AMIGA DIGI-VIEW	398,-	K
(Adapter für 500/2000)	48,-	Ė
AMIGA GENLOCK		
(500/1000/2000)	1198,-	ı
DIGI-PAINT		E
Malsoftware	119,-	į
AMIGA Flachbett-		1
scanner A4	2998	8

Digitizer für IBM. Apple, Atari, Macintosh

Computerperipherien 8000 Munchen 40 - Nikolaistr. 2 Tel. 0.69/36.81.97, Katalog DM 3,--

Tägl. Versand Telex 523203d

Carontenant .

* TIEFKÜHL-KELLERPREISE + O
PREEZE MACHINE (Izpu + Disk) 77 DM
UTILITY-DISC (: FMI (Izrus-

CIMRING

IMPORTEUR + GROSSHÄNDLER

von Computerzubehör + Datenträger.

Bitte nur Händleranfragen!

Schöne Aussicht 9 6236 Eschborn 2 Telefon 061 73/62027

68.-

1:180.-

Mar Computershop A-1100 WIEN, WELDENGASSE 41 TEL.0222/62 15 35

C-64 AUSTRIA

DISKETTEN 5,25° SS/DD 10 Stück DISKETTEN 5,25° DS/DD 10 Stück DOLPHIN DOS Mitnahmepreis

EXPERT CARTRIDGE
FREEZE FRAME MK IV
GRAVIS MK VI
Joystick Nr. 1 in den USA MAR 256K MODULPLATINE
THINGI COPY HOLDER
eine faszinierende Idee für Creative DISKETTENLOCHER 890 180.-Postversand ab öS 500,- (± 70,92 DM) (zzgl. NN-Gebühr)

Geschäftszeiten:

Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Samstag 9.00 bis 12.00

STEUERN · MESSEN · REGELN

mit PC (über RS232C-Schnittstelle) oder C64/C128 (über user-port)

Nutzen Sie Ihren Computer zum Einstieg in die Automatisierungstechnik oder als preis-werte Alternative zu teuren Steuerungs-, Überwechungs- und Meßwerterfassungs-

- Meßwerterfassung und -auswertung
 Anlagensteuerung und -überwachung
- Störungsmeldung und -dokumentation
- Steuern von Modellen und Handhabungsgeräten
- Einsatz in Industrie, Labor, Schule usw.

Verfügbar sind: Digitale Eingänge (max. 128) zur Erfassung von Schaltsignalen, Digita-le Ausgänge (max. 128) mit Relais oder Transistor, Analoge Eingänge (8- oder 12-Bit-Auflös), zur Erfassung- und Analoge Ausgänge zur Ausgabe von Meßwerten, versch. Software-Module, Module zum Zählen oder zur Ausgabe schneller Pulsfolgen (u. a. für Schrittmotoren). Alle Module sind kombinierbar.

Fordern Sie kostenlose Unterlagen an!

DIPL.-ING. MANFRED KÜHN

INGENIEURBÜRO FÜR MIKROELEKTRONIK-ANWENDUNG Friedrich-Ebert-Allee 61 · 2000 Schenefeld · Tel. 040/8308738

ジェ Computer-Markt

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

Siemens PC-X, 512 KB, 20 MB Festpl., Sinix + MS-DOS; alles neuverig für 5500 DM (Neupreis: 11 000 DM) Chr. Elsen 08157/8164 ab 20 Uhr

Suche Datenfernübertragungs-Fan mit kompl. Anlage im Raum 3520 Hofgeismar und Umge-

Jürgen Hergeth, 05671/4475 (ab 17 Uhr)

Verkaufe; 64'er-Magazin 04/84—12/87 Neu-preis 276,— Preis VB 90,— und RUN-Magazin 06/84—12/87 Neupreis 236,— Preis VB 60,— Tel. 06431/51453

Verkaufe diverse Software, Bücher, Magazine, Leserservice-Disketten und suche gebrauchte original Commodore-Datasette für 30,— DM. Schicke Listen. 07161/812379

Komplettabgabe des 64'er-Magazins zum Festpreis von 200 DM (1A). DB-Adventures und wie man sie programmiert 18 DM (NP: 39 DM). A. Braeger, Tel. 04503/73236 ab 17.00 h

AMIGA-1081-Moni für 600 DM, Epsen JX-80 Farbdrucker 590,— DM, Plus/4 Computer + Floppy + Joystick + Software 320,— DM Festplatte anschlußfertig für C-64 860,— DM. Info geg.—80 DM in 8tm. ZX-81 mit 18KRAM + Zubehör 40,— DM. PET 2001 defekt für 150,— DM. Schreibt an: Chris Eichborn, Eichendorffstr. 12, 3014 Lastzen 1, oder abende (DRI) 882412. abends (0511) 862412

45 Stück 64'er/RUN-Hefte = 130 DM 6 DB + 5 andere Bücher = 200 DM Tel.: 0821/602768 (ab 16 Uhr, DIRK)=

SUCHE: gebrauchte Software
Ceitschriften, Bücher, Hardware, ... C64/C128 Angebots an: Jürgen Werner, Grabenäcker 7, 7454 Bo-

MINI ACHTUNG!! Schnäppchen MINI Verkaute stark aufgerüssete 64'er Anlage, mit reichhaltigem Zubehör. VB 1700,— DM. Thomas Knapp Tel. 0203/444563

Verk, Fachzeltschr. 64'er 85; Nr. 2,9:87; Nr. 1, 2 3, 6, 7, 8, 11; 88: Nr. 1 sowie Happy 5/86; RUN 6+7/85, 9/86, 7/87; div. Ausg. CHIP, elrad, HC, CPU, Comp. pers. Tel. 02241/27457

Wer schenkt einem armen Schüler (defekte) Amiga Hardware? Paketkosten übernehme ich! Tel. 02134/51824

**** Computer Ankauf ****

Junger Yuppie sucht Computer & Zubehör zu günstigen Preisen (aller Art). Ch. Thiemann, Gasstr. 4, 4434 Ochtrup. Ruf 02553/3961

Dataphon S21D mit Teleterm 64. Starpainter 128, Protext 128 + Anwenderbuch, dBase PC128 + Anwenderbuch, Floppy 1541 mit Prologic (Jann) zu verkaufen. T. 07391/6186

Suche C 128-Freaks aus dem Raum Graz zum Software- und Erfahrungsaustausch, sowie al-te 64er Hefte und Spieleanleitungen. Sascha Piculjan, Grieskai 38, A-8020 Graz

Neue Mailbox in Neuss! Magic-Mega-Box Rufnr.: 02101-519687 von 20-6 Uhr Parameter: 300 Baud 8-N-1 Neue Mailbox in Neuss

Verkaufe Drucker Fujitsu DX2100 mit Zubeh 2250,— Dataphon S-21d 150,—, Tel 04151/81131 ab 16.30 Uhr

TOP SECRET! Möchte BTX am C 64 betreiben. Wer hat Erfahrung damit od. Bauanlei-tung. Schreibt bitte an Chr. Michlmayr, Höttinger Au 31, 6026 Innabruck-Tirol-Austria

Ich bin ein C 64-Besitzer mit Floppy und Datasette aus Ungarn und suche Kontakt zu ande-ren Computerfreaks aus Deutschland. Wer schreibt mir? Ede Schuster, Töth Arpäd set 29, 1014 Budapest, Ungarn

Verk, Epromkerte 4.1 mit Eproms + Disk, Tau-sche Software für C 128 + C 64 auf Disk, An-fragen für Hard- und Software bei G. LAUX, Kastellstr. 9, L-4525 NIEDERKORN

* * C 64 * * GESUCHT * * C 64 * *
Alleinstehender Akustikkoppler sucht Kontakt im Raum Basel Tel. 061/832571 abends telefo-nisch (User hört auf den Namen Alex)

* * Schüler sucht Amiga 500 * *
Tausch mit C-64 Komplettsystem 100% OK +
150 DM * * * z.Zt.: Lienhard Maeck * 28,
Chez le Maure, F-74500 Evian-les-Bains

ZUBEHÖR

Verkaufe MPS 801, ca. 2 Jahre alt, techn. OK -- VB 150,-- DM Klaus Feith -- Tel.: 04103-5241

. Suche gebrauchte Floppy 1541 Tel. 09732/5921

Verkaufe 30 Happy-Computer-Hefte + 22 64'er-Hefte + 2 Sonderhefte + 2 ASM-Hefte + 32-K-EPROM-Branner + Diskbox = VB (auch einzein) 089/809683 !Ruft! an Kai Engels

Commodore MPS801-Drucker DM 170wie neu, umschaltbarer Zeichens. Commodo-re-Vizawrite + Farbhänder. Dipl.-Ing. W. Baehr, Rosenweg 36, 7251 Weissach, Tel. 77/14/31446 07044/31446

Verkaufe Commodore-Drucker MPS-1000/ baugleich mit Epson LX-90/serielle+Centro-nics Schnittstelle/wahlweise CBM + IBM Mo-dus/VB 450,--/Tel. 05186/7114 ab 18 Uhr

Verkaufe Datasetten-Doppelstecker für C 64. Tel. 02837/8290, 15-19 Uhr, Horst

Verkaufe MIDI-interface für C 64 mit 2 Eingän-gen, 4 Ausgängen, Datenanzeige und Schalt-möglichkeit für diverse Funktionen. Tel.: 07142/66601 ab 18:00 Uhr (Ulrich)

Verk. Seikoshs Farbdr. + 2 Farbbänd., noch in Garantiez. (5 Mon.) für 290 DM, Suche defek-tes (altes Modell) 1541 bis 80 DM / Tel.: 06532/

Verkaufe für MPS 802 original Grafik-ROM II mit Anleitung. DM 40,— inklusive Versand. Ggfs. Einbau möglich. Anfragen: W. Kirchert, Tel. 0711/233251

Verkaufe C 64-Drucker MPS-801 fast neu, mit neuem Farbband Preis: DM 150,— Tel.-Nr. 04534-634 Hans-Moritz Eber, 2074 Steinburg I, Eichedeerstr. 36

Dringend Wer schenkt netter Schülerin Matrixdrucker (oder sehr billig), 100% okay!!! für C 84??? isabel Anders/ Allerstr. 35/3300 Braunschweig. Danke III

* * * Achtung! Außerst dringend! * * * Suche unbedingt 80-Zeichenkarte von Data Becker für VC 20, Zahle bis DM 90!!! J. Senne, Glockenstr. 6, 3013 Barsinghausen, \$2, 05105/

SUCHE Floppy VC 1541, zahle bis DM 50,— Floppy muß ok sein Patrick Hellwig, Grenkuhlenweg 6, 4400 Mün-

ster, Tel. 02506/1843

64-K-Druckerspooler HCS64 von CONRAD f. C 64, NP 198,— DM für 138,— DM zu verkau-fen. A. Raupach, Tel. 05333/8036

M&T Commodore 64-Buch, Band 2, 3, 4, 7 DM 15.— je Band, M&T Grafik und Musik auf dem C 64 DM 15.—; DB Basic Compiler Basic 64 DM 45,— Ab 1700 Uhr 0711-833292

NQL-Drucker (leicht defekt) m. Commodore-Interface (f. C 64/128) nur 150,— DM + Porto, ältere Spiele (Originale), 4 St. 25,— DM, kompt. Jahrg. '86; 64'er-Hefte 25,— DM. Tel. 0231/736141

Verk, Drucker SP1000VC, kaum benutzt, 100% ok, mit.div. Softw. (Hardc., Ansteuerung) an Meistbietenden (>420 DM), auf Wunsch Probe = Druck: St. Rubak, Weihewinkel 20, 3201 Söhre

Drucker Epson FX-80 mit Görlitz-Einbau-Interface für C 64, Superscanner II, orig. Printfox DELA-Eprommer, 64'er 4/84-1/87 zu verk Preis VB, 02041/68167

STOP STOP STOP STOP STOP STOP Verkaufe Magic-Formel 100% O.K.! Preis: 130 DM Tel.: 02858/7373 (ab 19 Uhr/Horni)

**** OKI ML-182 ****
2 Mon, alt, ksum gebraucht, 120 Z/s
Endlos u. Einzelbl., NLO, f. C 84
DM 400,—, Tel.: 0761/702376 v. 9-11 Uhr

Alle 64'er: 4'84'6'84-10'86, das Sonderheft Assembler mit Original-Disk und Star-Inter-face für SG 10 verkauft Hubert Mackenberg, Heide 22, 4780 Lippstadt 15

ProSoft-Preise liegen rich

2 0261/40 47-1 · TX 862476 PSOFT · Telefax 0261/40 47-252

Wir suchen ständig günstige Einkaufsquellen für die angebotenen und neue innovative Produkte. Günstige Möglichkeit der Finanzierung durch Ratenkredit. Fordern Sie die Unterlagen an. tron

Commod	1			mmodore-PC	Inanzieru Plantron	-	Plant	on	-	Plantron
MEUI Comm	odere PC-	Version 8	088-2 mit 4.77	77,16 und 9.54 MHz	XT-Kompati		r-LC und	PT-X		
aktfrequenz	640 KB Ha	intspeiche	er. Auto-Config	uration BIOS, paral- AGA-Grafikadapter	KB, Herkules komp	astible Grat	ikkarte, peralei			
					MF-Tastatur, MS-0					1245,-
mlaufw. à 36	60 KB, MF-T	astatur mit	sep. Cursorbic	ock. 1798,-	PT LC/20 wie P	TLC, jedoc	hmlt20 MB Fe	stplatte		1898,-
				1730,-	PT LC/30 mis P					1948,-
C-10 III. jedi C-10 III 2/3	0 Festplatte	B Festplat n-Version	te zusätzlich 30 MB wie	2398,-	PT-XT 4,77/8 5 360 KB, Herkules	kompetible	Grafikkarte m	t parallele	eicher, 2.0 r Schnittst	ekettenlaufwerke elle, MF-Karte mit
C-10 III, jedi	och mit 30 N	B Festplat	te zusätzlich	2498,-	Uhr, paralleler und Game-Port, MF-Ta	saneller Su etatur, MS	-DOS 3.2 und P	Basic		1688,-
les Profi-S	ystem! PC-	10 HI 2/50	Festplatten-V	ersion 50 MB	PT-XT 2/20 wii					2348,-
usatzlich	i, jedoch mit	OU MIS POS	ibiane.	2798,-	PT XT 2/30 wie					2398,-
The second second	PC-10 III ie	doch nur 1	Diskettenlauf-		AT-Kompati				T Koni	
erk 360 KB	und 20 MB F	estplatte	MINE SELECTION OF	2598,-	PT-ST80286mi					
	odore 386 F		Levil A 77/0/9	/10/12/16 MHz Takt	mit peralleier Schn	ittstelle, 1 1	Dakettenlaufwe	水12MB	MF-Tasta	
machalthar	1 MB Hauph	speicher, 2	serielle und 2 i	parallele Schnittstel-	tur, MS-0083.2/F	Basic und	umfangreiche 8	ledienung	serietung	2198,-
n, EGA-Gra NB, MF-Tast	afkadapter. tatur mit sep MS-DOS 3.2	 Diskette Cursorbli 	nlaufwerk 1.2 ook,	MB, 1 Festplatte 40	PT-AT wis PT-S parallelen Schnitts	delle sowie	it zusätzlicher f Game Port bes	fultiDO-K flickt left	arts/die mit	2598,-
Commadae	MS-000 3/2	wie PCBI	V43 jedoch mit		AT-F0/HD-Contro		- Militar	ata lutta		3148,-
122 MB Fest	iplatte ansta	t 40 MBF	estplatte	11498,-	PT AT/20 wie?					3298,-
miga 2000	0 mit Moni	or 1084		2796,-	PT-AT/30 well					3498,-
lmiga 500		-	-	1148,-	PT-AT/40 well	STATES NO. 3/12				4098,-
eagate		Sea		Seagate	PT-AT/80 wisi	100000000000000000000000000000000000000		AUGUSV0090		4398,-
T-225 T-238R	20 MB, 6	5 ms, hal	be Bauhöhe L-fähig, halb	448,- e Bauhóhe 468,-	PT-AT/122 W				-	4090,-
T-251-0 T-251-1	40 MB, 4 40 MB, 2	0 ms, hal 8 ms, hal	be Bauhöhe be Bauhöhe	788,- 938,-	PT-286 AT (8 EGA-Karta Incl.	Baby-AT H'-Monto) mit 64 MB Fe rigrün, schwar	rpiatra un -weiß ode	d Super e bernstein	3748,-
T-277R	65 MB. 4	ms, RL	L-fähig, halb	e Bauhôhe 878,- 1598,-	AT-386 Kom	patible	PT-HTK	onfigu	ationer	1
T-4144R	122 MB, 2	8 ms, RL	L-fähig, volle	1598,- Bauhöhe 1898,-	PT-HT/2 8038	Smit 16 MR	tz Tekthequen	1 MBH	uptspeiche	er, 1 Diskettenlauf-
20 MB Fee	stolattenk	it 57-225 ad	XT-Compoler u. Kat	588,-	werk 1.2 MB, 1 Fe	stplatte 321	MB, serialie und	parallele S	chnittstelle	Herculeskompa-
30 MB Fes	stplattenk	it 57-236 ed	XT-ALL-Controller a	Kanskaz 618,-	fble Grafikkarte, N MS-DCS 3.2 und	AF-1897BTU PRasic				5698,-
T-125-0	attenlaufw 20 MB, 4	0 ms, hal	be Bauhöhe	528,- 619,-	PT-HT wePT-I jadochmit Super	17/2	und 64 MB-Fes	tplatte		6298,-
F-125-1 F-167R-0	20 MB, 2 50 MB, 4	8 ms. hal 0 ms. hal	be Bauhöhe be Bauhöhe	818,-	PT-HT/80 wis	PT-HT/2				
	50 MB, 2	B ms, hal	be Bauhöhe	898,-	jadochmit Super			plette		6698,-
Tandor	TM-92	52 10 N	B Festplatte	228,-	PT-HT/122 wi jedoch mit Super			ata lotto		7198,-
H-1060 5" Festplatti H-325 H-330	enlaufwerke 20 MB 80 r	ns, halbe B	ng, haibe Bauho auhôhe ng, haibe Bauho	528,-	- einfach zu wert wie nie	Instal		infaci	zu nu	tzen – Prei
Priam V-	STREET, STREET		THE RESERVE OF THE PARTY OF	1698,-	Trans-NET-			NET-E	loard-l	NET-Board
THE STREET, SALES				DMBHardcard 1698,-	Trans-Net Starter	Kitzurko	mpl.			n,2,5MBit,
lardcards		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	No. of Concession, Name of Street, or other Designation of the Concession of the Con	000	Vernetzungvon 2 2 Netzwerkk "Kat				patibel zu ard Einste	
THE REAL PROPERTY.	Hardca	ra (Mic	roscience	And the second s	widerst.und Tab-	Boxen, N	ET-Softw.	Trunk-C	able (Verk	abelung
Controller Controller		148	Formatierun Disk Manage		(Betriebss.), Betri		1698,-	für 2 PC	's system O	248
T-PLL Contro	oller	188,-	SpeedStor	118,-	Trans-Net Netzwi NOVELL-Emulate		398	für 3 Ber		548
T Controller T-RLL Control	aller	298,- 398,-	V-Feature de	Luxe 238,-	NETBICS-Emulai	tor	398,-		(Verstärk	
iekettenlauf		330,			Schüfer-Lehrer-N BUS-Repeater	fionitor	398,- 899,-		terier 4fac	th) 1448 Insteckk.) 896
60 KB Disket		198,-	1,2 MB Disks	NAME OF TAXABLE PARTY.	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	10.00				
Take Ter	iskettenla 1 Diskettenla 1 Diskettenla	fwerk 10 h		1448,- 1798,-	KAYPRO Kaypro PC Mono F Kaypro 386 E 46 mil Kaypro 386 E 11 Dm	Pack Pack 40 MB-Fe	2398,- 4398,- stolate and EG	Kaypro F A-Wonde	C30 Mon Graphic A	o Pack 2996 dapter 10478
Tape Stre	amer 40MB ompatibel not	Aloy APT-4	(F)e/zt	-,r748,-	Olivetti	172	Olive			Olivet
52 MB , W Zubehor	angtek FA Datencas	D 5000" sette DC	-2000 MUFAF	T 858,= 2T-40) 68,=	M 240/55 G D	oppelf	oppy-Vers	ion 808	imit 10 MHz,	640 KB Hauptspeiche
	Datencas	sette DC	-600A (für FA	4D 5000) 78,-	Controller, Tastatur II, 1				- neyworn, to	3298
irafik-Ada			Eabrasa	nur 448,-	M 240/0520 0	Festp	latten-Ven		MB	
	A-Wonder	-	Enhanced	598,-	Wie M240/550		n mit			3898.
EGA de Luxe lercules G	raphic Car	d plus in	L RAM-FON		20 MB Festpli M 240/0530 C	Festp	latten-Ver	sion 30	МВ	5550
aradise E0	ompatible GA			348,-	Wie M240/550	3.jedoc	in mit			3948,
practice Fo	BA Autosy	itch 80-2	Zeichen (650	×350) 368,-	30 MB Festpli M 240/0550 0		latten-Ver	sion 50	MB	3340
	GA Autosv uper HI-RE		-Zeichen (65	0 x 480) 398,-	wie M240/550	3, jedac			-	4400
Monitore	aper minte			100	50 MB Festpl	_				4198,
	itsubishi A	utoscan	EUM-1471	A 1298,-	Natürlich lie	fern wir	das gesan	nte And	ebot de	s M240. Bitte
			4" EGA Mon		erfragen Sie		1000	1888	NO PARAMETER	A SPECIAL PROPERTY.
			oswitch 132-Zei		M28 Einstie	gskon	figuration	1 80286	128MHz,11	ASHEuptspeicher, ser
			grûn oder ber		und parallele Schnittst Monitor, Tastatur, MS	BIE, 10/Bigst DOSSO	or survey, 1.2N	o, i restpli	aezuvb,	4398
Co-Prozes	ssoren - Ir	rtel - Int	el – Intel				stade of The	di inne	otal Man	
8087 (5 M 8087 (10 N		218,-	8087 (8 80287 (6	MHz) 348,-	-	uraer U	CONTRACT LIDER	ne fizze	MEN MEG	Konfigurationen is
80287 (8 M	Hz)	498,-	80287 (10	MHz) 598,-		-			-	
Fast-Socke 80387-16	e100267=0	148,-	80387-20			. 5	of	4	CI	99 9
NEC-NEC	C-NEC-I				P I	No.		LV		

NEC = NEC - NEC - NEC V20-8 für 8088 2

Handy Scanner von Cameron

Handy Scanner HS-1000 DF | 478,-Microsoft kompatible Mouse, seriell Aleg Zushkrund Softwerenund um der PC zusehr günstligen Preisen. Fordem Sie Sie Prei land zu

Schneider PC	- Schnei	der PC
DO COLO MANA	4400	DO GO

rierie Fioppy 720 KB, ohre l Monitor SM-124 Der Preishan	1165, 469,		
IF-Modulator, Floppy SF 354 Atmri 1040 STF Tastat	848,		
Atari - Atari 520 STM Testatu		ari -	Atar
LQ-3500	- 93	(PERSON INC.)	798,-
Drucker DMP 3160	548,-	DMP 4000	848,
PC 1640 CD/HD 20	3178,-	PC 1640 ECD/H	D20 3748 ,

Brothe	r -	Brot	her	- Br	rother
M-1109	469	M-1409	799	M-1509	948,-
M-1709	1148	M-2024 L+	1999,-	M-1724L	1399,-
Star -				NX-15	948,-
NL-10	539	zusätzlich	es Intertar	ce für NL-10	78,-
ND-10	898	ND-15	1198	NR-10	1148,-
NR-15	1398	NB 24-10	1296,-	NB 24-15	1798,-
AND SE	9940	-DD 10	700	ERZ F NI -1	in 100 -

Sharp		Pocket-0	Computer		Sharp
PC-1246 S	94,-	PC-1280	268,-	PC-1460	275,-
PC-1248	123	PC-1360	344,-	PC-1475	275,-
PC-1260	206,-	PC-1421	240,-	PC-1500 A	344,-
PC-1262	275	PC-1425	275,-	PC-1600	690,-
PC-1270	115,-	PC-1450	219,-	PC-2500	549,-

448.-

NX-1000 (wie LC-10)

EPSON	-	EPS	ON	-	EPSON
FX-800	918	7	FX-1	000	1188,-
LQ-500	848	LQ-850	1198,-	LQ-1050	1598,-
LQ-2500 EX-1000 LX-800 VC/F	2438,- 1628,- 619,-	IX-800 LX-800 Laser GQ	1568,- 529,- -3500	EX-800 SQ-2500	1298,- 3188,- 3978,-
Einzelblattein	wuo LO-850	298,- ON/C64 or	Einzelblatte	inzug LQ-10	50 398,- 198,-

OKI	-	OKI	-	OKI
Okimate	20 Farbdi	rucker mit Inter	face	498,-
-	D. C	Mary Mary A. Coll., Land Mary Street, Land	diamental base	No. business care Valuational

NEC -	NEC	-	NEC	-	NEC	-	NEC
P.5		1798	,- P	2200)	- 8	98,-
P.7		1398	- P	6		10	98,-
P 7 color		1648	_ P	6 col	lor:	14	48,-
P 7 seriell		1648	H P	6 set	riell	13	98,-
P 7 seriell o	celer	2298			iell color		
Pin-Feed-Track	or für P 6	109			neler Tracto		
Pin-Feed-Track	or für P.7	221	B- B	direktion	neler Tracto	MrP7	348,-
Car Charles Town	Learn To						102 -

Kyocera-La	serdrucker	Kyocera-L	aserdrucke
F-1000	4999	F-2200	10698,-
F-1200	7498,-	F-3000	14898,-

Citizen	(#)	Citizen	-	Citizen
		Prelaniveau des NL-1 er Paralki-Schnitstelle		394,- 568,-

51/4" 1 D		100 5			,- DM
Disketten 3*Maxel 3*A**1D 3*A**2D 5*A**2D	No-Na	ime	10 Stück: 70. – DM 35. – DM 39. – DM 19. – DM	50 Stück 330, - DM 149, - DM 159, - DM 59, - DM	100 Stück 650, - DM 249, - DM 299, - DM 89, - DM
Einzelblattein	zug SL-	80			348,-
SL-80 Ai	nui	768,-	SL-80 VC	- 67	68,-
Seikosha SP-180 A MP-1300 Al		Seiko SP-1200 AS SP-1200 AI		SP-180 VC MP-5300 AI	449,-
Callengha	CHOICE .	Calle	oho	- Cai	kosha
Panasoni KX-P 1083	C 848	KX-P 1081 KX-P 1592		KX-P 1082 KX-P 1595	

Filiale München Theresienstr. 56, 8000 Minchen 2, Tel. 0.88/ 289 \$389, direkt bei der technischen Hochschule. Bite beschlen Sie, delt nicht ständig samt. Ware in unserer Fliefe München vorrätig ist. **Bufen Sie an**l

1000 Stück

51/4" No-Name HD, 1.6 MB

10 Stück

Bogenstr. 51-53, Postf. 207, D-5400 Koblenz-Goldgrube, Tel. (0261) 4047-1, Telex 862476, Telefax (0261) 4047-252

Private Kleinanzeigen

Verkaufe wegen Systemwechsel: 64'er-Hefte: 8 Stck./86, 4 Stck./85, 7 Stck./87 // Happy-Computer: 6 Stck./87, 6 Stck./86, 6 Data Becker-Bücher VB: 235,--, Tel.: 089/8712047

Suche Drucker MPS 802 bis DM 150 E. Bäumler, Schrobenhausenerstr. 17, 8899

An alle Sammler: 64'er-Ausgaben 4-10/12/84; 1-3/9-11/85; 4/5/7/8/10/11/86 gegen Höchstge-bot zzgl. Versandkosten zu verkaufen, Tel. (04351) 3394

Verkaufe: 64'er 11/84 - 8/87 (35 Hefte) + 3 Son-

10'er-Pack = 12 DM oder alle 40 DM Tel.: 07851/78677 17-20 Uhr

Suche defekte Geräte: C 16, C 116, Pius/4, C 64, C 128(D), Amiga 500, Alari ST od. IBM-komp. PC, Auch Floppies, Drucker, Einzelt & Zubeh: A. Pauli, Kesselstr., 6333 Braunfels 4

Wer schenkt mir einen Drucker? Oder verkauft ihn mir billig. Zahle bis zu 50 DM. Tel. 06047/5745

Farbdrucker GP700A + Wiesemann-Drucker-Interface + Final Cartridge 2, Allies 6 Monate alt, wegen Systemwechsel für 480 DM abzugeben. M. Marner, Auf d. Helde 18, 5205 St. Augu-

Floppy 1541 m. Prologic-DOS 400,—
Modern m. Software 150,—, CMOS-RAM 30,—
Interface C 64-TA 9009/Priv. Electr. 5000 50,— Anl./Bücher ab 1,--, 64'er-S. -- 11/87 100,--Tel. 02864-5119

Drucker SP-180VC 230,--; Expert Cart: 50,--; Chock Yeagers 30,--Beil, Fischerhausstr. 25, 7953 Schussenried

DRUCKER + LITERATUR: 64'er + Happy Computer-Hefte ab 1985, 10 Stück für 20 DM – alle Sonderhefte für je 5 DM; Drucker für C 64 günstig; Interface 70 DM; Tel.: 06181-65400

Drucker MPS-803 zu verkaufen mit Traktor, Originalverpackung, Endlospapier, Anschlußkabel und Handbuch für 300 DM. Nach Julian fragen. Tel.: 02159/7163

Super-Scanner II und Zusatz-Disk. Extension 1 von Scanntronik 300,— für NL10. Suche u. fausche 64'er-Servicedisketten — FSD EPROM 10,— für C 128, Tel. 08781/46332 ab 18.00 Uhr

Suche für Entwicklungssystem MCDS48/Son-derh. 13. unbestückle Platine zu fairem Preis. Bitte melden bei: Reinhard Pfuff, Wißmannstr. 8, 2 Hamburg 70, Tel. 040/8560642

* * * GÜNSTIG * * *
Commodore MPS 802 mit Grafik-ROM VB: 400 DM Ab 14 Uhrl 09661/4061

* * * TAUSCHE * * *
RTTY-CW-Decoder und Btx-Term gegen Typenraddrucker mit C 84/128 oder Parallelinterface Georg Grabe 0201/368141

Akustikkoppler ASCOM DM 90,—; CP/M-Mo-dul DM 120,—; Wiesemann-Interface 92000/G DM 90,—; EPROM-Brenner Copro, EPROM-Karte, 6 EPROMs 2784 DM 110,—; Tel. 08441/ 1701

Verk. neue, Orig.-Verp. Computertastatur f. Atari 2600, NP 198 DM — für 140 DM, Suche Tauschpartner f. C 64 Softw. (Disk). K. Ankauf D. Rivola, 8900 Augsburg, Rob. Bosch-Str. 20A, 0821/707819

Görlitz-Interface, neue Version für 120,—; ST-Heite '87 kpl. 45,—, Data Welt-Hefte '87 kpl. 40,—; Tel. 02331/72081

DRUCKER NEC PC 80238 abzugeben 250 DM, Wiesemann Interph. 92008 G 50 DM Nur Selbstahholer

Tel. 6802868

Private Kleinanzeigen

Suche Tastatur u. Gehäuse für den C 64. Nehme Angebote unter 02429/7053 entgegen. Spisle noch und nöcher Top-GAMES. Originale • Originale • Originale • Originale

Verk. Gollath/Karte, 1 Megabyte + Gollath-Prommer zus. 200.—, einzeln je 110.— DM; Plotter 1520 mit viel Zubehör und Progr., Tele-

verkaure MPS 802 mit orig. Betriebssystem und Grafik-ROM II umschaltbarff 400 DM — C 64 Maus 50 DM — Service-Disk à 15 DM, Tel.: 09191/ 4507 ab 18.00 Uhr

DELA-Eprommer II, EPROM-Platinen: 2 x 256 K., 1 x 83, Löschgerät, 20 EPROMs, div. Kabel, Neupreis ü. DM 800,— für DM 230,—, 32 Hefte C 64 5/85-12/87 DM 50,—, Tel.: 02162/15677

—verkause— Commodore-Drucker MPS-801 Comp. mit Druckerprogramm u. 300 Blatt Papier für 170,— Alfter, Tel. 02222/4266 ab 17 Uhr

FARBMONITOR TAXAN VISION EX, kaum benutzt, 12 Zoll, Video und RGB-Eingang zu ver-kaufen. DM 450,--; Tel. 089/3510151

Suche dringend 1541 l 100 % O.K. Zahle bis 200 DM. Klaus Jacob, Hans-Glück-Str. 2/8120 Weilheim, Tel.: 0681/62683 ab 18.00

Verkaufe wegen Systemwochsel: Matrixdrucker (BMC/BX 100) mit C 64 Interface +Zubehör, VB DM 400 sowie alle Geos-Bücher/Disketten und Simons-Basic-Mod. Tel.

089/6124724 III III III SCANNER & EPROMMER II III III Verkaufe: SUPER-SCANNER II + Extension / Merlin PP-64 TOM, Pf. 1182, 4516 Bissendorf

SELL PLOTTER 1520 wie neu: DB. Bücher; 64'er, Happy, HC-Hefte, 16-K-Softpromkarte (Batterie-RAM), Tel.: 040/ 7207880 SUCHE 64'er-System (auch defekt etc.) billig!

Suche defekte C 64/1541 oder andere Zahle bis 100 DM Tel. 02851/7590 ab 17 Uhr

- VERKAUFE --- VERKAUFE Speicheroszilloskop mit Treibersoftware + Soundsampler-Prg. für C 64 PREIS: VB Tel.: 06187/24355

Verkaufe: NCE-Maus — 79 DM; Profi-C, Profi-Pascal 59 DM; Simonsb-Modul 35 DM; Literat. 29 DM; 64'er (Sonderh.), Happy, Data Welt 3 DM; Star NL-10 Interface 64 48 DM Tel.: 06074/6378

Verkaufe: Grafik-ROM II für MPS 802 30, —, alle Service-Disketten 1987 (auch zu Sonderhef-ten) à 13, — W. Karbstein, Súdl. Alpenstr. 2, 8972 Sonthofen

Suche >> > Einzelblatteinzug << < für Epson RX80. Angebote bitte an: Michael Hölzl, Knospenstr. 29, 8000 München 50

Seikosha SP-180VC wegen Systemwechsel zu verkaufen. 1 Jahr alt, wenig gebraucht, 100% OK, inkl. verschiedene Textverarbeit., Prog. VB 300,—, Tel. 06541/2223

------Verkaufe Btx-Decoder-Modul für C 64/128. Vier Wochen in Betrieb, DM 300,— VB. Ab 17.00 Uhr: 06166/428

1541 defekt (Schreibkopf) gegen Gebot, Suche Monitor gelb oder Farbe 50-100 DM W. Hollermann, 4590 Cloppenburg, Kirch-hofstr. 35

* * * Drucker * * * * MPS 1200 f. C 64 zu verkaufen ! VB 430 DM. Anfragen b. J. Welper/Ekbertstr. 1/4426 Vreden — Guter Zustand — ½ Jahre alt —

Verkaufe Letter Quality Printer TXP-1000 mit

Private Kleinanzeigen

Preis: 300 DM. Bin erreichbar unter: 09522/

Verk. Drucker CP80-X (64'er 10/85) v. Melchers f. 350 DM, NP: 890 DM, 2J. att, kaum gebr., voll grafikf., 80 Zeichen/Sek. Probeausdruck an-fordern. Tel.: 030/8536705

* * * VERKAUFE * * *
Orig. MAKROASSEMBLER ASSI/M für 6502

Proz. Editor/Assembler/Monitor + ausf. dt. Hand-buch 100 DM, Tel. 0911/502568

III SUCHE TYPENRADDRUCKER SUCHE !!! Für C 128: Commodore-Drucker DPS 1120 oder Ähnlichen mit Umlauten u. Schreibma-schinenqualität. Ab 19 Uhr: 02105/77710

Suche defekte C 64/1541 Zahle bis zu 100.— DM Tel. 02851/7590 ab 17 Uhr

Drucker Brother HR5C DM 190,-VC 20 komplett mit Erweiterung 27 K DM 150,—, Werner Huebl, Tel. 9 bis 18 Uhr 0212/79958

Aus Sonderheit 13 Hardware 64'er; komplett aufgebaut mit C-Sockein; inklusive einem S-RAM, C-MOS 8264 DM 90.— 030/4044605

ACHTUNG suche Floppy 1541 ZAHLE bis zu 50 MARK. Schreibt an Ömer Andreas, 4300 St. Valentin, Viehdorver-Straße 3. AUSTRIA

Suche Farbmonitor für C 84 sowie Drucker Sel-kosha SP 180 VC und div. Hardware u. Zube-hör (Maus, Lightpen u.a.). Angebote an Peter REEB, Winkleratr. 29, A-5400 Hallein

■■ Film-Datei für C 64 auf Disk ■■ V Peter. Schreibe meine Datel auf Wunsch um und erstelle Programme für ihre Zwecke 07622/62693, 18-20 Uhr 🖩 🗷 🛍

Farbmonitor 1701, neuwerlig, Fr., 250,—, Flop-py 1571 Fr. 300,—, das große Grafikbuch, Flop-pybuch zur 1571, CPM auf C-128, Tips & Ticks 128, Peeks & Pokes 128, DFU auf C-64 & 128 (alle Data Becker) je 20,— Fr., V. Schönknecht, CH, Tel. 01/8442026

GEWERBLICHE KLEINANZEIGEN

COMMODORE-SERVICE-MANUALS für alle Typen liefert ab sofort Schaltungsdienst LANGE BERLIN, Pf. 470653, D-Berlin 47, Tel. 030/6032003, Telex 184339

5441 Düngenheim, 02653/7595 bis 21h Ersatztelle lieferbar, Liste gegen Porto.

Hallo Printfox-User!

Ich biete Dir für Deinen Printfox 35 neue Zei-chensätze für 15 Mark. Bitte Vorauskasse oder Rückporto für Info an: Michael Wehrmann, Joseph-Maria-Lutz-Str. 25, 8086 Pfaffenhofen

Schrittmotor-Interface ** Schrittmotor-Interface **
XYZ-Sieuerkarte für C44/80xx/vx und andere.
Komp. mit Netzteil und 3 Schrittmotoren DM
269,─■ Bohrprogramm f, C64 DM 98,─■ Info DM 2.-

PME, Hommerich 20d, 5216 Rheidt

Gewerbliche Kleinanzeigen

DAS GRAFIK-ARCHIV

Hires-Grafiken schwarz/weiß (nicht nur) für Druckprogramme. Über 500 Bildschirme zur Auswahl. Fordern Sie kostenles Kopien von Auswahl. Fordern Sie kostenles Kopien von Ausdrucken und Informationen an. Für 5.- DM (Vorkasse) erhalten Sie 1 Muster-

disk mit 20 Bildschirmen.

DALLDORF-SOFT • H.-H. Vollmer Zangengasse 12, D-1000 Berlin 26

NEU * * C 64 / C 128 / 128-D * * NEU * *
•HANDWERKER/SELBSTÄNDIGE/ING.-BÜRGS *

*FAKTUSTAR 64-34 - 40 Zeichen DM 69, - *
*FAKTUSTAR 128-33 - 80 Zeichen DM 129, - *
* Erstellt Rechnungen/Angebote/Quittungen *
* und führt gleichzeitig ein Kassenbuch über *

alle Einnahmen und Ausgaben (Wareneinkauf).

Eine Lagerverwaltung und Adressendatei sind
integriert. Inventurliste mit Mindermengen.
kontrolle. Programmführung ist vallständig.

isontrole. Programmfuhrung ist vellståndig + bildschirmorientieri. Hardwareanforderung: + 1/2 1541/1571 -L MPS 801-3 oder Kompatible. + >>> INFO KOSTENLOS <<< + DEMO-Diskette – nur C 1281/128-D - DM 10, - + (Mind bei Kauf vor FAKTUSTAR 128 verrechnet) + W. Fornett Soft, Poststr. 15. D-6107 REINHEIM + Telefon: 06162/6903 v. 9.00 bis 17.00 Uhr + + (Mind bei Kauf vor FAKTUSTAR 128 verrechnet) + (Mind

COMPUTERKAUF leicht gemacht Wir finanzieren Ihren Computer und Zubehör, Into anfordernt Auch für puter und Auch für

Zubehör, Info anforderni Austi-Händler interessant. SKG Bank, Postfach 321, Cecilienstr. 4, 6800 Saarbrücken, Tel. 0681/3030114

REPARATUR-SERVICE zum Festpreis! C64 und VC 1541 je 70.- inkl. Ersatzteil! Telefon 02254/81210

医阿里根亚氏征外腺素素医医回肠皮肤炎 SCHULMEISTER 64 (C64/128)

Die komfort. Noten- und Klasseriver-waltung. 5 Fächer pro Klasse (mündl./ Kurztests/Arbeiten). Gewichtung frei wählbar. Vers. 1, Viertei- a. Zehntelnoten lleferbar. (BRD/SCHWEIZ). Info geg. Freiumschlag. M. Heber-Knobloch, Auf der Stelle 27, 7032 Sindelflingen

Astrologie mit Computer Astrologie mit Computer International geschätzte Astrologen-programme, professionelle Deutungsprogramme, Lemprogramme für Anlänger, Handschriftanalyse, Bio-Rhythmus, Astro-I-Ging. Info gagen DM 2,- in Marken. Astron, K.W. Bonert,

Peter-Marq.-Str. 4a, 2000 Hamburg 60 COMMODORE-ZUBEHÖRPROGRAMM Artikelbezeichnung Preis DM Artikelbezeichnung

Modul-Master (intell, Prg.-Gener.) 25,00
Steckplatzerweiterung 2 Plätze 59,00
C16-Speichererweiterung 84 KB 89,00
hodhaulf. Lightpen m. Spezial-SM 49,00
INTERNE EPROM-K-M90/288 KB 175,00
EPROM-Karte 2 x 8 KB m. Reset-Tast. 14,50
EPROM-Karte Betriebes-P1/z/aen iner, Scrieller 2000 EPROMS 2764 - neu - nur 8,90 EPROMS 27128 - neu - nur 8,90 EPROMS 27256 - neu - nur 9,90 EPROMS 27256 - neu - nur 9,90 RAMS 41256/256Kx1)dyn./120ns nur 6,90 RAMS 41256/256Kx1)dyn./120ns nur 6,90

COMPUTERTECHNIK Z. ZAPOROWSKI Dreleckstr. 2b, 5800 Hagen, Tel. 02331/66555 Mo.−Do./10.00−12.00 und 15.00−17.00 Uhr GRATIS-INFO→C 64+ NOCH HEUTE ANF.

Computer-Shop

Drawehner Straße 15 - 3130 Lüchow - Telefon 05841/5499

Hardware - Software - Zubehör

Spiele in großer Auswahl bereits ab DM 6,90. Kostenlose Liste anfordern. Bitte Computer-Typ angeben.

Grewe Computertechnik GmbH

Produktnachrichten

MAGIC-FORMEL V2.0: Die neue Generation!

Nachdem MAGIC-FORMEL-64 mit seinen fantas-tischen Fähigkeiten schon Ende 1986 für Aufregung unter den Commodorefans gesorgt hatte, kommt jetzt mit MAGIC-FORMEL-64 V2.0 eine wesentlich erweiterte und verbesserte Version auf den Markt.

Viele neue Funktionen erweitern das schon bisher mmense Leistungsspektrum dieses Universalmoduls.

Besonders erwähnenswert ist dabei ein softwaremäßig generierter 80-Zeichenmodus. Gerade bei der Programmerstellung bietet dies eine wesentlich erhöhte Übersichtlichkeit. Praktischer-



weise wurde für diesen 80-Zeichenmodus gleich eine deutsche Tastaturbelegung und ein deutscher Zeichensatz vorgesehen. Textadttribute wie z.B. Unterstreichen sind jetzt auf dem Bildschirm sichtbar!

Eine zweite wesentliche Neuerung ist das in-tegrierte Textprogramm MAGIC-TEXT. MAGIC-TEXT arbeitet ohne Einschränkungen sowohl im 40als auch im 80-Zeichenmodus. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, einen Text so zu betrachten und bearbeiten, wie er später auf dem Papier erscheint (WYSIWYG-Prinzip: "What You See Is What You Get"). Unterstützt durch Pull-Down-Menus und Get"). U Windows

Get"). Unterstützt durch Pull-Down-Menus und Windows bietet MAGIC-TEXT einen Bedienungskomfort, wie man ihn bisher nur von wesentlich teureren Systemen kennt. Die Benutzerführung erfolgt naturlich in deutscher Sprache!

MAGIC-TEXT, die komfortable Benutzeroberfläche MAGIC-WINDOW und das Malprogramm MULTIGRAF können jetzt auch mit einer echten Analogmaus (Commodore 1351) gesteuert werden. Selbst-verständlich kann auch wie bisher der Joystick zur Steuerung benutzt werden.

Testberichte sind u.a. in den Zeitschrifen 64-er und Happy-Computer erschienen. Nachdrucke dieser Berichte können zusammen mit unserem ausführlichen Informationsmaterial (gegen eine Schutzgebühr von 2.- DM in Briefmarken) angefor-



Funktionsübersicht MAGIC-TEXT

- komfortable Bedienung über Pulldown-Menus und Windows
- Media und windows
 Bedienung mit Tastatur, Joystick und
 Analogmaus (Comodore-Maus 1351)
 volle 80 Zeichen pro Zeile darstellbar
 Verarbeitung von ASCII-Dateien
 deutscher Zeichensatz

- deutscher Zeichensatz
 angepasste Tastaturbelegung
 beliebige Tabulatoren
 linker und rechter Rand wählbar
 vertikales und horizontales Scrolling
 autom. Wortumbruch ("Word-Wrap")
 automatische Silbentrennung
 verschiedene Druckerfreiber wählbar
 Blocksatz, Zentrieren, links- und
 sechtsbündige Verarbeitung

- rechtsbündige Verarbeitung eingebauter Taschenrechner Notizzettelfunktion
- - frei definierbare Tastaturmakros

Funktionsübersicht MAGIC-FORMEL V2.0

AUSFÜHRUNG:

MAGIC-FORMEL-64 ist ein Steckmodul für die Rechner C-64, C-128(D) und SX-64. Nach Aufstecken des Moduls auf den Expansionsport des Rechners ist es sofort betriebsbereit. Sämtliche hier beschriebenen Funktionen sind im Modul integriert.

MAGIC-FORMEL-64 hat eine Kapazität von 96 KB ROM und 8 KB RAM.

MAGIC-FORMEL-WINDOW:

Magic-Formel-Window ist eine völlig neue Benutzeroberfläche. Über Pull-Down-Menus und Windows können jederzeit alle wichtigen Funktionen aufgerufen und selektiert werden. Magie-Formel-Window wird mit Joystick oder der Analog-Maus Commodore-1351 bedient.

FLOPPY-SPEEDER:

Durch den eingebauten 8KB-RAM-Buffer erreicht MAGIC-FORMEL-64 eine enorme Geschwindigkeitssteigerung der Disk-Funktionen: LOAD, SAVE, VERIFY, SCRATCH und VALIDATE werden ca. 25x schneller, sequentielle Dateien etwa 10x schneller.

Window waterviller, können, sowohl komplette.

Window-unterstützt können sowohl komplette Disketten als auch Einzelfiles (auch mehrere gleichzeitig!) kopiert werden. Ein kompletter Disk-Backup dauert weniger als 60 sec...

MAGIC-FORMEL-64 unterstützt alle Lauf-werke (1541 alt und neu, 1570, 1571). Max. 2 Laufwerke werden direkt unterstützt. MAGIC-FORMEL-64 arbeitet mit dem originalen Dis-kettenformat, es ist also kein Umkopieren der vorhandenen Disketten nötig!

Malprogramm MULTIGRAF:

MULTIGRAF, das Malprogramm in MAGIC-FORMEL-64, läßt keine Wünsche offen:

Maus- oder Joystickgesteuert, können alle Funktionen durch Anklicken des entsprechenden Symbols in der Menuzeile angewählt wer-den. MULTIGRAF arbeitet mit 16 Farben. Neben den Standard-Funktionen wie das Zeich-Neben den Standard-Funktionen wie das Zeich-nen von Linien, Rechtecken, Kreisen und Ellip-sen, dem Füllen von Flächen, Einsetzen von Text, ist auch eine Sprühdose integriert, und sogar der Zeichenpinsel kann selbst erstellt und editiert werden. Die so erstellten Bilder können aus dem Hardcopy-Menu heraus in verschiedener Weise ausgedruckt werden.

KASSETTENSPEEDER:
MAGIC-FORMEL-64 beschleunigt das Arbeiten mit der Datassette auf das 10-fache.

Superschneller FREEZER:

Von fast jedem Programm, das komplett im Speicher des Rechners steht, kann problemlos menugesteuert in nur 14 sec. eine Kopie auf Diskette hergestellt werden. Natürlich arbeitet der Freezer auch mit der Datassette.

HARDCOPY-MODUL:

MAGIC-FORMEL-64 ermöglicht es, aus fast allen Programmen menugesteuert eine Hardcopy des angezeigten Bildschirms zu drucken. Mehrere Druckformate werden unterstützt auf den Druckern Commodore MPS 801/802/803, allen EPSON-kompatiblen Druckern (in Graustufen!) und dem Okimate-20 (Farbausdruck!).

ASSEMBLER-Entwicklungspaket:

- a) Der residente Maschinensprache-Monitor überzeugt durch seine komfortable Bedienung und seine vielfältigen Möglichkeiten:
- aus jedem Programm heraus aufrufbar völlig autark, belegt und zerstört keinen

- Speicherplatz beim Aufruf
 integrierter Sprite- und Character-Editor
 integrierter Floppy-Monitor
 b) Zum professionellen Erstellen von Maschinenspracheprogrammen ist ein 2-Pass-As-sembler eingebaut. Er besticht durch seinen Komfort und seine Verarbeitungsgeschwindig-keit. Full-Screen-Editierung erleichtert das Erstellen der Quelltexte. Der Assembler er-laubt verkettetes Assemblieren von Diskette.

SUPER-BASIC-ERWEITERUNG: Etwa 30 DOS- und Toolkit-Befehle erleichtern das Arbeiten mit der Floppy und das Erstellen von Programmen. Über 20 schnelle Grafik-Befehle ermöglichen das Programmieren von komplexen Grafiken in BASIC.

WEITERE FEATURES:

- Centronicsschnittstelle am Userport
- Funktionstastenbelegung hochkompatibel durch eingebautes RAM
- per Befehl voll abschaltbar
- integriertes Textverarbeitungsprogramm - 80-Zeichen-Darstellungsmodus
- integrierte Taschenrechner-Simulation
- durch eigenen Taster für das Freeze- und
- Hardcopy-Menue noch höhere Kompatibilität


Versandkonditionen:

Die Lieferung erfolgt per Nachnahme oder gegen Vorauszahlung mit Verrechnungsscheck zuz. 6.50 DM Versandkosten. Bestellungen bitten wir nach Möglichkeit schriftlich vorzunehmen. Der Verkauf erfolgt über den Direktversand bei der Grewe Computertechnik GmbH und über den Fachhandel.

Preise: Magic-Formel-64 V2.0: Drucker-Kabel: 169.- DM 39.- DM

Versandadresse: Grewe Computertechnik GmbH Richard-Wagner-Str. 73 D-4350 Recklinghausen Tel.: (02361) 181354

Magic-Formel-64-Module der Vers. 1.1 u. 1.2 können nachträglich auf die Vers. 2.0 erweitert werden. Dieser Umbau kann nur von uns vorgenom-men werden. Senden Sie uns also Ihr Modul zu, Die Kosten betragen incl. Versandkosten 50.- DM bei Zahlung per Nachnahme bzw. 48.50 DM bei Vorkasse mit Verrechnungsscheck.





DATEN-FERN-ÜBERTRAGUNG mit C64/128, APPLE II, ATARI ST, AMIGA,

mit Datenbanken, Mailboxen und Gleichgesinnten!

IBM und Kompatible

MODEM für jeden COMPUTER resco C64/128-MODEM, 300 BAUD, Voll-/Halbduplex, Originate/Answer, Auto

RS232-MODEM für IBM, ATARI ST, AMIGA, APPLE II, 300 BAUD, Voll-rHalbduplex NUR DM 148.-

-HAYES-kompatible MODEM für IBM-PC/XT/AT und Kompatible, intelligent, mit eingebauter Software, 300 BAUD, arbeitet ohne Probleme mit Standardsoftware (Crossalk, Framework, Sidakick, Procomm etc.)

AB DM 258,—

Wir führen MODEM bis 9800 SAUD ...! Fordam Sie unseren Katalog an!

Bestellungen per Telekin oder achtritich – Zahlung per NN oder Vorausscheck zuzüglich DM 8,-Versandpauschale. Alls Moderns momentan ohne feinmeldsrächliche Genehmigung, deher ist der Betrieb am Postnetz in der BRD und West-Berlin nicht zufässig. Nur für Inhaus Verwendung!



resco electronic GmbH&Co. KG Kobelweg 68a, D-8900 Augsburg Tel.: 0821/402027, Fax: 0821/404370 Tlx:: 53776 resco d, MB:: 0821/404303

36-soft

computeranwendungen

Dipl.-Ing. Artur Grauer Am Schlagbaum 11 5657 Haan 1



Achtung, ab sofort neue Anschrift!

Auch 1988 digitalisisers wir Ihre individuellen Bilder für den C:64 zu günstigen Preisen. Sie brauchen keine teure Ausrüstung! Wir liefern auf Disk im Koala oder Hi-Eddi - Format. Info u. Preisliste kostenlos, Demo-Disk für 10,- DM (Vorkasse) bzw. 15,- DM (Nachnahme)
bei an-soft

bei ag-soft

Schluß mit dem SOFTWAREKLAU. Die Antwort? *SCHAU!«

Achtung! Brandneu! **PROTECTOR** 64

Ein Kopierschutzsystem der Spitzenklasse für Ihre 64'er-Settware. Lauffähig auf 0.64/128.6.1541/1570/1571

- Geschützte Programme können derzeit von keinem Kopierprogramm kopiert
- Kopierschutz kann auf jedes Basio- oder Nogerschutz sam auf jedes Baste oder Maschinenprogramm angebracht werden. Eigene Codeeinstellung und Verschlüsse-lungsroutine, biebet somit auch Schutz gegen Cracket. Kopiergeachützte Programme können wieder ganz normal geladen und gestartet werden.

Programmdiskette mit Anleitung zum EINFÜHRUNGSPREIS von NUR: 88 320,-/DM 45,-* SCHNELLVERSAND * slt 40,-

BESTELLUNGEN AN: RFE-VERSAND Versand nur gegen

POSTFACH 4 A-3822 KARLSTEIN/TH.

Farbbandkassetten 1. Wahl - Über 700 Typen! Versand innerhalb 24 Stunden

Citizen 120D/LSP-10, MPS-1200 " rot, blau, grün oder braun
" Multistrike
Riteman C+/F+, DMP-2000/3000
"rot, blau oder grün
Commodore MPS-801 " rot, blau, grün oder braun Commodore MPS-801, re-inc. Commodore MPS-801, Fs-Inc.

"rot, blau, grûn oder braun
Commodore MPS-802, Shinwa CP-80
Commodore MPS-903

"rot, blau, grûn oder braun
Commodore VC-1525, Seik. GP-550
Dela MP-I-180, Ergo VP-1814
Epson GX/LX-80-86-90, MPS-1000
"rot, blau, grûn oder braun
Tot blau, grûn oder braun rot, blau, grûn oder braun
Epson FX/MX/RX-80/85, FX-800,
LX-800, Citizen, MSP-10/15
rot, blau, grûn oder braun
Multistrilos
Epson LQ-800/850 11.50 rot, blau, grûn oder braun Oki ML-182/183/192/183 Panasonic KX-P (Original) rot, blau oder grün Seikosha GP-700A, MCS-801 (Color) Seikosha SP-180/900/1000 18.30 38.90 " rot, blau, grün oder braun Star NL/NG/ND/NR-10 14.90 " rot, blau, grün oder braun " Multistrike Star SG-10, Doppelpack

AGS-Markendisketten

5½1 2 D 5½1 2 DD, 96 tpi 3½1 MF 2 DD 10er-Box 25,95 10er-Box 27,00

Elektronik-Zubehör OHG · Werwolf 54 5650 Solingen 1 **2** 02 12/1 30 84

Mengenbonus: ab 10 Artikel - 1,00 DM/Artikel - DM 4,00 Vorkasse oder DM 7,00 Nachnahme Ladenverkauf Mo.-Fr. 9,00-18,30 Uhr

ユゾュー Computer-Markt

Gewerbliche Kleinanzeigen

MODULE C64 - C128 MODULE * *
S/5 Turbo-Disk-Tape-Hardcopy 35 DM *
Super Hardcopy-Modul 45 DM *

S/5 Turbo-Disk-Tape-Hardcopy 35 DM. Super Hardcopy-Modul 45 DM. P. Betriebssystem, 7 x schn. 55 DM. M. 3000 Turbo-Tape-Disk-Monitor Backup-Filecopy-Hardcopy 65 DM. S128, 6 x schn., i. 64er-Modus 45 DM. SX128 wie S-128 + Mon. + HC 65 DM. Klemmer & Schulte Elec, 02233/63/36 Betrenrather Str. 498, 5030 Hürth 5

Reparaturen - An- und Verkauf

Talstr. 26, 8901 Dinkelscherben * C64 - C128 - ATARI ST - IBM-Komp. * BAUSTATIK

Holz - Beton - Stahl - Wärme - Stahll, AUSSCHREIBUNG

AUSSCHREIBUNG für Architekten und Handwerker Angebot – Rechnung – Massen – Preissp. Programmservice Schmidt – Burgstr. 4, 5376 Marmagen – Tet. 02486/7384

Vereinsprog. 100% Maschinenspr., kompl. m. Dat.-Verw., Buchf., Test, BEinz

C 64 900 Mtgl. 98, C 128 (80 Z) 900 Mtgl. 128, C 128 (80 Z) 1800 Mtgl. 168, Fa. Weiß, Aktienstr. 170, 4300 Essen 11 98.- DM 128,- DM 168.- DM

Aufmaß Angebot Rechnung Handwerkerprogr. ab 398 DM Herne 02325/46185 SSH Computer-Jeske, Fontanestr. 7a

DER FIBU-BILANZ-SPEZIALIST FÜR C64/128 INFO ODER DEMODISK 15 DM. GRAMATZKI, RITTERLANDWEG 28, 1000 BERLIN 51

Wir reparieren Ihren Computer an 1 Tag! Telefon 0241/500556

Commodore-Reparatur CSS, Peiner Str. 170, 33 BS, Tel. 0531/51015

NEU dekatron lernsoftware NEU
Lernen Sie spielend Sprachen
Protessionelle Programme für Schüler und Eitern. Vers. 4, erweitert und überarbeitet. Mit
neuen Programmen und noch mehr Lernmöglichkeiten, Für C 64/C128 auf Disketten, Jeder
Sprachlehrgans besteht aus jeweils 3 Programmdisketten mit je 1000 verschiedenen Vokabeln. Test I und II Antänger, Test III Fortgescht. Englisch idlome – je 600 Redswendungen/Progr.

gesch: Englisch idome - je sou riedewendun-gen/Progr.
Englisch Test I, III, III + Englisch Manager Englisch Nautic I, III, III (Redewendungen) Englisch Nautic I, II, III (je 1000 Seefahrts-ausdrücke/Seefahrtsenglisch) La France Test I, II, III Spanisch Test I, II, III Italiano Test I, III, III

Italiano Test I, II, III
Danisch Test I, II, III
Latelin Test I, II, III
Jedes Programm Ist ca 100 KB stark, hat Um-laute nach deutscher Tastatur, Diskmeni,
Druckmeni, Korrektur, Testauswertung und ausführliche Anleitung, Info gratis.
Bestellserwice auch teiefonisch von 9-21 Uhr.
Preise Je Progr. 38,- DM, 3 Stok 109,- DM jedes weitere 35,- DM/Stok, 22gl, NN + Porto dekatron, Postfach 1263, 6103 Griesheim Tet. 06155/61874, Tx. 4197213, Fax 06155/6832

** EINKOMMEN-/LOHNSTEUER 1987 * *
*** * * C64 - C128 * * * * *
** * * * C64 - C128 * * * * *
* * * * * Ble Einkünfte, Sonderausg, agw Belsstg,
Berlin-Präf. Aust. Anleitg. Auch 1986 lieferbar. Disk. 69 DM. Aktual. 1988: 20 DM, Info1.50 DM. Dipl.Finw. G. Bohnenkamp, Meißener Dorfstr. 3a, 4950 Minden, © 0571/33855

DREAM GIRLS - brandheiß, pikantes, deutsches Adventure mit Supergrafik, 2 Disketten, C84, 28,95 + NN. H. Schmidt, Louise-Schrö-der-Str. 7, 3000 Hannover 61

** LOHN-EINKOMMENSTEUER 1987 **
vom Fachmann. Berechnet (fast) alles. C64:
55.- DM. Info: -, 80. Dipl.-FinWirt U. Olufs,
Bachstr. 70, 5216 Niederkassel 2, 022084815

EROTIKA – Außergewöhnl. Adventure, aufre-gende Bilder, deutsch, 3 Disk., C64, 29,95 + NN, EROTIKA II – 19,95. Beide 39,95. Ahrens, Am Quälberg 6a, 3170 Gifhorn

**** DIN-A3-Plotter **
Kein Spielzeugi Bausatz kompl. mit *
Gehäuse und Interface nur DM 248,-! *
Bauplan DM 10,-! Auflösung Q.1 mm, *
Geschwindigkeit cs. 70 mm/s. Kostenloses Info bei: *
WeiBenberger Weg 226, *

C64 Dialog C64

Das Stundenplanprogramm
für alle Schulen

H. Koster, Eschenweg 11, 54 Koblenz,
Tel. 0261/54824. Info: Freiumschlag.

....

egal wann, wo gekauft C64-Reparetur pauschal 25,+ + Material LEMPENS TV-Meister © 02841/24290 (Moers)

* * COMMODORE - BUSINESS * * *

*** Commonore - Business y 664/C128 FIBU ab C64-Kunden-/Llef.Buchh. C64/C128 - STAR TEXT/-DATE! Katalog DM 3.- Fa, L. Lücker/64, R.-Wagner-Str. 71, 8239 Kriftel

C64-, C128-, VC20-User ACHTU Lichtpen mit Programmen DM Versand gegen Scheck/Nachnahme. Info gratist Firms Schißibauer, Postfach 1171F, 8458 Sulzbach, Tel. 09661/8592 bis 21 Uhr

Dias ordnen mit Computer ** Dias oranen mit Computer **
C84, C128 und PC; bis zu 100000 Dias; Suchzeit 1 Sekunde. Info gegen Rückporto bei:
Dipi.-ing. W. Grotkasten. Birnenweg 6, 7060
Schorndorf, Tei. 07181/42846

Vereinsverwaltung C64/C128 wereinsverwaltung c.ear.c128 & Mitgliedslisten, Bankeinzug, Rechnung, Aufkleber, Rundschreiben, Kasse, 68/88 DM, Infogegen Freiumschlag: IS-Soft, Bergfeld 21, 8261 Tittmoning

Software für C64 und VC20 zu Minipreisen! Anwenderprogramme und Games. Katalog ge-gen 80 Pf. von SF-Soft, Mühlenweg 7, 3401 Seulingen, Bitte Computersystem angeben!

■ DISKETTEN m. Gar.
■ 5½ × 48 tpi, 2D DM 0,79 ■ 3½ · 135 tpi, 2DD DM 2,49 ■ Alig. Austro-Agr., Schleißheimer 5tr. f6 ■ D-8057 Eching, Telefon 089/3195456 ■

***** FIBU 128/FIBU 64 *****
FIBU 128 198,- DM FIBU 64 149,- DM
Journal, Konto, Umsatzstauer, Guv, Bilanz, SuSal_iste + Ausdruck aller Konten 79,- DM
Testdisk & Handbuch 20,- DM (Typ angeben!) Info kostenios bei

USERSoftware Freudensprung, Eichendorff-* * str. 18, 8700 Würzburg, 0931/74745 * *

SOFTWARE FÜR LEHRER

Auswertung von Klassenarbeiten, Notenver-waltung Mathematik und Chemieprogramme für C64/C128. Info von Cornelia Schmidt, Postfach 200238, 1000 Berlin 20

+ DIE RESONDERE SOFTWARE +

** DIE BESONDERE SOFTWARE *
Nur für COMMODORE PC128:

- 8Z-FINANZ komfort, EinnahmeüberschußRechnung nach § 4.3 Estig (DM 79-)

- 8Z-DATEI zur einfachen Verwaltung v. umfangr. Stichworddateien (DM 49-)
Vers. für COMMODORE PC128 und C64:

- BZ-ASTROPSYCHOLOGIE = neu =

- B2-AS HOPSYCHOLOGIE = neu = (DM 99,-)
- BZ-ASTROMEDIZIN (DM 79,-)
- BZ-HOMÓOPATHIE Einzelmitteirepertoirisierung und Komplexmitteidatei (f. PC 128 DM 149,- / f. C64 DM 79,-)
- Für C64 und PC 128 im 64er-Modus:

Prof. Programme aus den Bereichen ASTRO-LOGIE, BIORHYTHMIK und PERSÖNLICH-KEITSTEST sowie HEILPRAKTIKER-AUSBIL-DUNG.

Umfangreiches Info kostenlos; BEATE ZILLE – SOFTWARE Oskar-Schinder-Str. 5, D-6000 Frankf./M. 56, Telefon 069/5077083

C64 - C16 - Plus4 - Lemprogr. Techn. Mathe - Schulariwend. + Grafik zu reell. Preis * Bruchrech., Geom., Vokab., Dreisck * Zahnr., Feetigk. E-Techn., Werkzmasch., Katalog 1 DM Briefmarken, Computertyp angeben. A. Ristau, Paetzweg 9, 3320 Salzgitter 1

8. Flohmarkt für Funk- und Computerfreaks am Samstag, 23. April 1988 im Nürnberger Messezentrum von 8.30-17.00. Private und kommerzielle Anbieter. Mehr als 5000 m² Ausstellungsfläche. Über 4000 kostenlose Parkplätze. Austellerinformation: Hans Kammler, Laurentiuseit. 9, 8500 Nürnberg 60, Telefon nettigsaufschaft.

■■■ Film - Datei für C64 auf Disk ■■■

0911/644434

Schreibe meine Datei auf Wunsch um und erstelle Programm für Ihre Zwecks.

Tel. 07622/62693, 18-20 Uhr

KOMMEN AUCH SIE ALS AUSSTELLER! vom 27.–29.5 nach Saarbrücken zu den 5 ELEKTRONIK & COMPUTERTÄGEN SAAR, der Verkaufs- und Informationsmesse, INFO-Computertage, Pf. 101260, 6620 Völklingen

Gewerbliche Kleinanzeigen

C64 Esoterikprogramme C64 Analysen und Prognosen ab 15,- DM. Gesamt-programm mit 18-20 Seiten Ausdruck 100,-DM. Info bei Heister-Software, Böttgerstr. 29, 5205 St. Augustin 3

Heureka Teachware expandient. Wir suchen zur Programmentwicklung freie Mitarbeiter mit professionellen Kenntnissen in Assembler, Pascal oder C (spätere Festanstellung mög-lich). HEUREKA TEACHWARE, Ostermann Verlag, Paul-Hösch-Str. 4, D-8000 München Verlag, Paul-Hösch-S 80, Tel. 089/8201200

ZUBEHÖR ZU TIEFSTPREISEN Superepromikarte 256 K m. G. C64 79,50 DM Umschalplat. 1–4fach m. Sch. C64 29,50 DM Star NL-10 m. Interface 539,00 DM 69.00 DM Commodore-Mouse

Commodore-Mouse 95,00 DM Bautelle für C 64/128/1541 Preieliste weiterer Artikel geg. Freiumschlag. Funktechnik Dallmeier, Odenwaldstraße 4, 8411 Wenzenbach, Telefon 09407/821

Public Domain für C64. Grafisinfo: Fr. Neuper, Postfach 72, 8473 Pfreimd

Rationelles Vokabellernen, geeignet auch für Russisch und Griechlsch, Zeichensätze frei definierbar, Info 80 Pf, Demo 5 DM, Ramses Software, Rue Hack 23, B-4581 Plombieres

- C64-INFO + DISK 2,- (BM) EXPERT 125,-I P. Pawlowski, Wasserwerkstr. 18, 2177 Wingst
- neu * * * * C128-Software * * * * neu * Dienstplanverwalter (f. Arbeitnehmer) * * Diskette 59,- DM. Prospekt anford. * * Benzin (Verbrauch u. Kosten) 15,- DM. * * Monika Lanker *
- Postfach 901344, 2100 Hamburg 90 * * * * * * * * * * * * * * * * *

TEILHABER GESUCHT (, Firmengründung in BRD. -Lehrinstitut für Computerausbildungs-C64 Anwender, Lehrer + Freaks. Bewerbung an: S. BERGHAMMER, Hauptplatz 3, A-4843 Messeneuhelt - Umbaugehäuse für C 64, komplett mit integriertem Trafo, separa-tem Keyboard, Platz für 2 Laufwerke - Information: Schmolz Unternehmensbera-tung, Neuss - Tel. 02101/44055

* Achtung Lotto-/Systemspieler * Komfortables Auswertungsprogramm mit Speicheropt. Ausw. bis 1000 Spiele in einem Programm. Unentbehrlich für ernsthafte Spieler und Tippgemeinschaften. * Einführungspreis nur 40,- (Disk) * VEW-Auswertg. m. allen Systemen 12/132 * Disk nur 45,- DM * * Supersystemgenerator mit 9 Systemen und Auswertung (Einführungspreis) * * * Disk nur 50,- DM * * Lottozahlerdalstenbank 6/49 (Mi. od. Sa.): Diskettendstei enthält alle Zahlen von Be-

Diskettendatei enthält alle Zahlen von Beginn an in gezogener (!) undloder sortier-ter Reihenfolge mit Verwaltungs- und An-alyseprogrammen. **** Disk ab 45,- DM ****

*** Disk ab 45, - DM ****
Individuelle Analyseprogramme a. Anfr.
Voll., VEW-Systemgenerator: Systeme
können ausgedruckt, gespeichert und
ausgewertet werden.

*** Disk 25, - DM ****
** Olaf Jordan, Birkenweg 3, 8578 Döbra*

** Tel. 09289/6469. Info: Freiumschlag **

C64 als Speicheroszl, Hard- und Software kompl. im Einsteckmodul, max. Abtastfre-quenz 100 kHzl Auflös. 0,5 mV, 177,- DM. Info gegen Rückumschlag. F. Wolf, Langentalstr. gegen Rückumso 12c, 6500 Mainz

111 Günstig finanzieren mit 111 G.S.Soft * Bau 1 Baufinanzierung für C64/ 128. Jetzt mit Steuertabelle 1988. Nur 98,- DM * Into Rickto, * Demodisk 10,- * G.S.Soft * Postfach 510946 * 5000 Köln 51

Gewerbliche Kleinanzeigen

*** NEU ** BROKER ** NEU *** Einen ROLLS ROYCE haben wir nicht - dafür aber einen Platz für Sie im MILLIONENCLUB! 1 bis 4 Spieler * Bis zu 3 Computergegene, interaktiv handelnde Firmen * 3 Spielmodi

Highscores * Spannung und Resktion * * * * Total neues Spielprinzip * * * * BROKER - Die ultimate Börsensimulation!

Disk. DM 30, - (umfangr. Ani. + Serviceprogr.)

M A B O - S O F T

Postfach 700649 * 8000 Frankfurt 70

(BartSchedc/vbrausz. PSA-Fim, Klo. 542145-603)

* * * NEU * * BROKER * * NEU * * *

III Günstig finanzieren mit III G.S.Soft ★ Bau 1 Baufinanzierung für C64/ 128. Jatzt mit Steuertabelle 1988. Nur 98, DM Info Rückp. ★ Demodisk 10,- ★ G.S.Soft ★ Postfach 510946 ★ 5000 Köln 51

RENTENBERECHNUNG (BIA, LvA) auf dem C64/129! Info: 4,- DM, mit Demodisk 10,-H.-C. Runkel, Bickenbachstr. 67, 5270 Gum-

mersbach

ENDLICH!

COPY CARTRIDGE V4.1

Jetzt richtig -nobel-l Kopiert die gängige Soltware - beinhaltet 2 Systeme - Backup, je nach Disk 10-27 seef! Das richtige -Workmodul-, up to Date - und 'ne Menge mehr! - Achtung! Kaufen Sie nur das Original V4.1 - damit es auch hinhaut! - Koster nur 59 DMI! Besitzer älterer Versionen schicken Ihr Original und 27 DM - up to Datel Achtung! Copy-Cart. benötigt ein Paralleisystem - bet uns für 29 DM erhälti.! SUPER!

Wir rep. auch - 30 DM + Mat.! Außerdem haben wir n. viel mehr - 2 DM in Mark. - Liste! SPACE SOFT Int.

B. Wagner, Wilmerdingstr. 10, 3300 Braunschweig, Hotline 0531/984810, PS. Alle Preise + 7 DM (NN) oder 4 DM (Vorkasse)

12- bis 15mal schneller laden von Disk? Für 20

12- bis 15mal schneller laden von Disk? Für 20 Mark schicke ich Ihnen ein 8-K-Eprom für eine Epromkarte. M. Jannssen, Beatrixstr. 11, 5981 AX Helden, Panningen, Holland

Bücher und Software für C64 und C128 mit vielen Angebaten; Preisl gegen DM 1,- in Briefm, von B&S-Versand, Ältenround 20, 7821 Bernau

Money 64, aus 64'er 6/87, erweiterte Version und verbessert. Diskette und Anleitung für 25 DM. Guide Böhm, Am Haushof 2, 4005 Meer-

SCHULVERWALTUNG C64/PC128 NEU: Notenverw. / Progr. für GS. Info: W. Mü-ting, Siemensstr. 4, 4780 Lippstadt, Telefon 02941/10225

FREESOFT ab 2,90 DM * INFO (b. Rückporto): M. Troppens, Teichstr. 21, 48 Bielefeld 1

C64/128-SONDERDISKETTE! Mit 10 der besten Clubprogr. + Inhaltsverzeichnis aller Dis-ketten 1987 für 10 DM. D.F.S.C.-CLUB, Auf der Heide 18, 3008 Garbsen 1

* SUPER-LOHN-EINKOMMENSTEUER * ** SDEEP-CONNEINNAMENSTEDEN *
 ** Jahresausgleich 87, neu mit Datenspeicher,
 Kundenverw, Formulardruck, Analyse, ab 70,-,
 jährl. Akku. (10,-). Info gegen Rückporto.
 PC-Demodisk 10, * * MIET-WOHNGELDBERECHNUNG * *

Mit allen Kreisen d. BRDI Jedes Progr. ab 70,-H-I-SOFTWARE H. lichen, Niederfelderstr. 44, 8072 Manching, Tel. 08459/1669

Profi-Software HLS VDI 2078, Luftkanal, DIN 1988. Teleton 0221/341731

RENTENVERS., Flente berechnen
BAUFINANZIERG., Darl., Steuern
VEREINSVERWALTG., List, Lasts.
PINANZBUCHHALTUNG, komfort.
LOHNSTREKST86+87, alle Einkünlte DM
HAUSHALTSKASSSE, Kost. buchen HOMOOPATHIE, leistungsfähig DM HEILPRAKTIKER, Lemprogramm DM ASTROLOGIE, Horoskope, 7 Seiten DM INFO64/128: KLAUS HEIN, SALZSTR, 28. 8950 KAUFBEUREN, Tel. 08341/81357

Wichtige Hinweise für alle Kleinanzeigeninserenten:

★ Kleinanzeigenaufträge ohne Absenderangabe auf der Rückseite der Karte

sowie

Anzeigentexte unter Postlagernummer können leider nicht veröffentlicht werden.

- ★ Zur Bezahlung von Kleinanzeigen können ab sofort keine Fremdwährungen mehr angenommen werden.
- ★ Bitte achten Sie auch darauf, daß Ihre Auftragskarten immer vollständig ausgefüllt sind (z.B. Unterschrift)



Tip: Preiswerten, guten Drucker mit Standardschnittstelle und ein Interface für Ihren jetzigen Rechner kaufen. Dann bleibt Ihr Drucker auch bei einem Rechnerwechsel weiter verwendbar.



Druckerinterface. Kompatibel. Alle Druckertypen. #92000 G, 98 DM

Interface V.24 intelligent Eigener Prozessor 64K Buffer. # 98064, 298 DM




Buffer für C64 (ohne Bild) 64K, Kabel zwischen Rechner und Drucker. #99064, 148 DM

Super-Druckerinterface. 128K Buffer, Tastenbedienung (Clear, Copy, DIN Mode etc.) # 92128 GTI. 198 DM

wiesemann & theis gmbh

MIKROCOMPUTERTECHNIK Winchenbachstraße 3-5 5600 Wuppertal 2

0202 / 50 50 77 Telefon: Telefax: 0202 / 51 10 50 Telex: 859 1656



C64 Games 1	Disk Kass	C64/128 Games	Disk Kass	Strategie (SSI, SSC,	PSS)
Airbome Banger Bangkok Knights Bard's Tide Combat School Collitomis Games Caption America Caption America Chamoric Knolleng- Delender o.f. Crown Deja Vu Firedrap Guadelschal Gunship Hellowcon deutsch IK+ Jagd a. Roier Okt. Kolonialmacht Last Ninja Match Day II		Mean Streek Nebulus Out Rum P.H.M. Pegasus Paycha Solicier Printes Rampage Ryger Ramparts Sub Battle Sim. S.E.U.C.K. Superst. Icehookey Superst. Sociar Tranfor Thundercats To be on Top Western Gamas Words Crown	39,95 / 29,90 39,95 / 28,95 54,95 54,95 54,95 54,95 54,95 64,95 / 44,95 39,95 / 29,95 64,95 / 29,95 64,95 / 34,95 44,95 / 34,95	Bismarck deutsch Battlegroup Battlefront (ISSG) B-24 Computer Ambush Colonial Conquest Carriers at War Europe Ablace Kamplgruppe Mach Brigade Panzer Granadier Ruseia (ISSG) U.S.A.A.F Wargame Constr. Set War I.I. Southpasi	44,95 69,95 69,95 69,95 69,95 69,95 69,95 69,95 69,95 49,95 79,95 79,95 79,95 79,95 79,95 79,95

VERSAND PER NN + DM 5.- PORTO/VERPACKUNG LASSEN SIE SICH VON UNSERER SCHNELLIGKEIT ÜBERZEUGEN! 94 STD BESTELLANNAHME

LADENLOKAL: 4050 MÖNCHENGLADBACH 1, REGENTENSTRASSE 178

02161 / 21639

Ihre selbständige Existenz 1988: Werden Sie Mediengeschäftsstelle einer Wirtschaftsdatenbank

Arbeiten Sie 1988 mit uns in einem ständig wachsenden Markt in einem TEAM unserer Unternehmensgruppe sachbearbeitend, Kein Verkauf, kein Außendienst.

Eine langfristig von uns geplante, berechenbare und erfolgbringende Partnerschaft ist gewährleistet. Eigene Schulungen. Haben Sie Interesse?

UNIX Datenverwaltungs- und Datentreuhand GmbH Lindenberg 8, 8134 Pöcking, Telefon: 0 81 57 - 10 94

Einkaufsführer

4050 Mönchengladbach

1000 Berlin

Berlins größtes Electronic-Kaufhaus

Stresemannstr. 95 1000 Berlin 61 2 (030) 26 10 41





6000 Frankfuri



7570 Baden-Baden

Hard-u. Software Amiga Joyce PC's und AT's Schneider CPC iosen Katalog

Ladengeschäftszeiten Mo-Fr 10-18 Uhr · Sa 10-13 Uhr

mûkra DATEN-TECHNIK

Schöneberger Straße 5 - 1000 Berlin 42 - Tel. 030-752 91 50



2000 Hamburg



4620 Castrop-Rauxel



HiFi für Heim v. Auto/Büro v. Heimcomputer/Telefone u. Anrufbeantworter Alarmanlagen für Heim, Auto u. Boot Disco-, Studio- und Musiker-Anlagen Beleuchtungseffekte/Laser/Werkzeuge Meßgeräte und vieles mehr.

DER ELEKTRONIKSPEZIALIST MIT DEN 5 AKTUELLEN UND KOSTENLOSEN KATALOGEN!

ANFORDERN UNTER BÜHLER-ELEKTRONIK · POSTFACH 32/C2 7570 BADEN-BADEN · Tel. (0722) 7004

8000 München



6200 Wiesbaden



AUTORISIERTER COMMODORE SYSTEM-HANDLER






Wie ein Ei dem anderen ...

ielleicht eine traurige Erkenntnis, jedenfalls aber eine wahre: Der C 64 ist nicht zuletzt wegen der Existenz von Kopierprogrammen der meistverkaufteste Computer überhaupt. Es soll nicht um Raubkopierer gehen, auch nicht um das Anlegen von Sicherheitskopien geschützter Originalsoftware - sehen wir lieber, was »normale« Kopierprogramme leisten.

Fünf Programme haben wir für Sie im Anzeigendschungel entdeckt, das «Twin Copy» und den «Hexer» von Dolphin Software, »Copy 128. — eigentlich handelt es sich hier um zwei Programme - und den »Filemaster 64« von der holländischen Firma Eurosystems. Bewertungskriterium ist zunächst die Geschwindigkeit (siehe Grafik), aber auch Bedienungskomfort und -sicherheit spielen eine wichtige Rolle. Die Kopierzeiten in den Anzeigen sind in der Regel ohne das meist notwendige Diskettenwechseln gemessen. Diese Zeit hat mehr akademischen Wert, wichtiger und praxisbezogener ist die Zeit mit (zügigem) Wechseln. So maßen wir jeweils die Zeit von dem Tastendruck, der den Kopiervorgang startet, bis zu der Meldung, die ihn beendet. Doch schauen wir uns die Konkurrenten der Reihe nach an.

Twin Copy ist für den C 64 oder C 128 im C 64-Modus und zwei Diskettenlaufwerken vom Typ 1841 mit Parallelkabeln zum User-Port geschrieben. Es handelt sich



... sollten Sicherheitskopien der Ori-ginalsoftware gleichen — dies war unsere Forderung in der Februar-

ausgabe des 64'er Magazins. Wie schaut es mit den auf Geschwindigkeit getrimmten käuflichen Kopierprogrammen aus?

hierbei um ein »Backup«, das heißt die Dateistrukturen auf dem Original sind ohne Bedeutung - die Diskette muß nur im 1541-Format beschrieben werden.

Twin Copy erlaubt das Manipulieren etlicher Parameter: das automatische «Verify» (Vergleich Original - Kopie) läßt sich abschalten, die Geräteadresse einer Floppy kann von der Software aus, ohne Eingriffe in die Hardware, geändert werden, und die Anzahl der Spuren läßt sich zwischen 35 und 40 umschalten. Bei der höchsten eingestellten Spur beendet Twin Copy aber nicht unbedingt den Kopiervorgang, sondern prüft, ob nicht noch weitere angrenzende Tracks beschrieben sind. In diesem Fall wird weiterkopiert, bis der erste unbeschriebene

Track auftaucht, Bedienerfehler und Datenverluste sind somit ausgeschlossen. Ein weiterer Menüpunkt erlaubt das Hin- und Herschalten zwischen normalem 1541und DolphinDOS-Format, das noch etwas schneller kopiert wird. Inhaltsverzeichnis und Disketten-Kommando-Funktion runden das Bild dieses Programmes ab.

Twin Copy arbeitet nur mit zwei über Parallelkabel an den User-Port angeschlossenen 1541-Laufwerken. Dadurch, und durch die sehr schnellen Übertragungsroutinen, erreicht es die sehr kurze Kopierdauer von 29.2 Sekunden für eine komplette 35-Spur-Diskette, Angenehm fällt auf, daß das lästige Diskettenwechseln entfällt. Fazit: Der stolze Besitzer zweier Diskettenlaufwerke wird die

Investition von 20 Mark für dieses Programm sicher nicht bereuen.

Zauberei?

Der Hexer setzt sich schon durch die benötigte Hardware deutlich von Twin Copy ab: Er ist für den C 128 mit einer 1571 konzipiert und beinhaltet in einem Programm sowohl ein Backup wie auch ein »Filecopy«, das einzelne Dateien kopiert (englisch »file« bedeutet »Datei«). Dieses Programm existiert in drei Versionen, eine für den C 128 mit 1571 oder den alten C 128D (mit Lüfter), eine für den neuen C 128D (Blechgehäuse) und eine für einen C 128 mit DolphinDOS. Der Hexer besitzt eine anfangs etwas gewöhnungsbedürftige, aber komfortable Benutzerführung mit übersichtlicher Window-Technik nur im 80-Zeichen-Modus. Auch er erlaubt einige Manipulationen der voreingestellten Parameter. So wählen Sie beim Backup zwischen einer vollständigen Kopie und einer BAM-orientierten Kopie (Block-Availability-Map bedeutet Blockbelegungstabelle), die für eigene Disketten in der Regel ausreicht und bei nicht voll beschriebenen Disketten deutlich schneller ist. Das mehrfache Schreiben des Computerspeichers erlaubt das sogenannte »Multiple Copying«, das Kopieren einer Originaldiskette auf mehrere Zieldisketten bei nur einmaligem Einlesen des Originals. Bei dem Filecopy wählen Sie

64'er-Wertung: Twin Copy

Positiv

- schnellstes Kopierprogramm
- günstiger Preis

Negativ

- nur mit zwei Laufwerken und zwei Parallelkabeln zum User-Port

Wichtige Daten

Preis: 20 Mark Bezugsquelle: Dolphin Software, Egenolffstr. 19, 6000 Frankfurt/Main 1, Tel. 069/446573 Getestete Konfiguration: C 64, zwei 1541 mit Parallelkabeln und User-Port-Expander

64'er-Wertung: Der Hexer

Positiv

- Backup und Filecopy in
- einem Programm komfortable Benutzerführung
- auch für neuen C 128D (Blech)
- günstiger Preis

Negativ

- nur 80-Zeichen Bildschirm

Wichtige Daten

Preis: 20 Mark Bezugsquelle: Dolphin Software, Egenolffstr. 19, 6000 Frankfurt/Main 1, Tel. 069/446573 Getestete Kofiguration: C 128D (alt), Monitor 1901 (80-Zeichenmodus)

zwischen den Blockdistanzen 6 für das 1571-Format und 10 für das 1541-Format, um den Kopiervorgang zeitlich zu verkürzen. Auch beim Filecopy sind multiple copies durch mehrfaches Schreiben des Computerspeichers vorgesehen. Menüpunkte wie »Directory« oder »Diskbefehle« sind Standard, leider lassen sich nicht alle Disketten-Kommandos an die Floppystation übermitteln: Zur Auswahl stehen nur ein- oder zweiseitiges Formatieren und Dateien löschen oder umbenennen. Leseschwierigkeiten lassen sich oft durch ein exakteres, aber zeitaufwendiges Justieren des Schreib-/Lese-Kopfes in den Griff bekommen.

Das Kopieren einer einseitigen Diskette dauerte mit demintegrierten Backup beachtliche 88 Sekunden. Beachtlich deshalb, weil die Daten nur über das serielle Kabel ausgetauscht werden. Zur Geschwindigkeitsmessung des Filecopys kopierten wir die 1570/71 Test-/Demo-Diskette, um Ihnen eine Vergleichsmöglichkeit bieten. Der Hexer führte diese Aufgabe in 97 Sekunden aus, wobei nur ein Diskettenwechsel notwendig war. Der Hexer wird in allen drei Versionen auf einer Diskette ausgeliefert und kostet 20 Mark

Der fliegende Holländer

Copy 128 besteht aus zwei separaten Programmen, einem Backup und einem Filecopy für die 1571. Nach dem Einschalten des C 128 erscheint automatisch, egal ob 40- oder 80-Zeichen-Modus, ein kleines Menü (Bootvor-

gang). Es erlaubt die Wahl zwischen den beiden Programmen

Das Backup kopiert sowohl BAM-orientiert als auch komplette Disketten. Weiter hat der Benutzer die Wahl, nur die oberere, nur die untere oder beide Diskettenseiten zu kopieren. Als letzter Parameter läßt sich die Anzahl der Leseversuche auf 1, 5 oder 9 festlegen. Die obligatorische Directory-Funktion wird durch eine BAM-Anzeige unterstützt, die aufzeigt, welche Sektoren von Dateien belegt werden. Nützlich ist die »SCAN«-Funktion, die die komplette Diskette auf Lesefehler und bisher noch nicht beschriebene Blöcke untersucht. Wie bei allen Programmen bisher, erlaubt auch das Backup des Copy 128 das mehrfache Kopieren einer Originaldiskette. Für das einfache Kopieren ma-Ben wir die sehr kurze Zeit von 70 Sekunden.

Das Filecopy erlaubt das Manipulieren nur weniger Parameter. So läßt sich einstellen, ob auf eine oder mehrere Zieldisketten kopiert werden soll. Eine Directory-Funktion ist selbstverständlich vorhanden und wird durch eine komfortable »Scratch»-Routine ergänzt. Ansonsten wird noch das Senden von Diskettenkommandos unterstützt.

Sind nur mehrere kurze Dateien zu kopieren, kann man auch die schnellen Übertragungsroutinen abschalten, um den Programmtransfer (für jede Datei erneut erforderlich) in die Floppy zu unterdrücken. Dies verkürzt die Kopierdauer — aber nur bei kurzen Dateien. Für das Kopieren der 1570/71 Test/Demo-Diskette maßen wir eine Zeit von 178

64'er-Wertung: Filemaster 64

Positiv

- für ein oder zwei Diskettenlaufwerke
- Nibble-Kopierprogramme im Lieferumfang
- dadurch günstiger Preis

Negativ

- recht langsam - kein Umstellen der

Wichtige Daten

Preis: 59 Mark Bezugsquelle: Eurosystems, Bredenbachstr. 129, 4240 Emmerich, Tel. 02822/52151 Getestete Kofiguration: C 64, Floppy 1541

Geräteadressen der Laufwerke

Sekunden ohne und 136 Sekunden mit schnellen Übertragungsroutinen.

Das komplette Programmpaket Copy 128 arbeitet auch mit dem neuen C 128D im Blechgehäuse zusammen und kostet 63 Mark.

Der Dateien-Meister

Unser letzter Konkurrent im Vergleichskampf ist der Filemaster. Es handelt sich hier um ein Filecopy älterer Bauart, das einzeln nicht mehr verkauft wird. Es ist im Lieferumfang des Burst-Nibblers enthalten und so doch noch zu erwerben. Der Filemaster arbeitet auf einem C 64 oder C 128 im C 64-Modus und ein oder Diskettenlaufwerken zwei. vom Typ 1541 oder 1571. Beim Arbeiten mit zwei Floppies fällt auf, daß sich deren Geräteadressen nicht programmgesteuert ändern lassen. Sind diese Adressen beider Laufwerke nicht bereits durch eine Hardwaremanipulation unterschiedlich, muß vor dem Start des Filemasters die Adresse einer Floppy mit zum Beispiel dem Programm »CHANGE 1541« von der Test/Demo-Diskette geändert werden.

Nach dem Start hat der Anwender nicht nur die Wahl zwischen normalem Kopieren und multiple copies, sondern kann Dateien auch separat speichern. Dies ist dann nützlich, wenn die Programme auf unterschiedliche Zieldisketten verteilt werden sollen. Die Sektorabstände lassen sich zwischen 8 und 10 Byte festlegen. Eine Directory-Funktion ist natürlich enthalten, auch Diskettenbefehle können an das Laufwerk übermittelt werden.

Für unsere Testdiskette ermittelten wir eine Kopierzeit von 292 Sekunden mit einem Laufwerk und 282 Sekunden mit zwei Laufwerken. Diese enttäuschende Zeit relativiert sich, wenn man bedenkt, daß der Filemaster nur eine Draufgabe auf den Burst-Nibbler ist. Der Preis für das ganze Paket, das noch zwei weitere Nibbler, die «Turbo-Nibbler», enthält, beträgt 59 Mark.

Die Entscheidung

In der letzten Ausgabe testeten wir Nibble-Kopierprogramme, die in erster Linie dazu ausgelegt sind, kopiergeschützte Originale übertragen. Ein typischer Nibbler kopiert, wenn ein Schutz nicht zu kompliziert ist, eine 35-Spur-Diskette in weniger als zwei Minuten. Enttäuschend, daß auf Gegetrimmte schwindigkeit Programme grad mal 30 bis 50 Sekunden schneller sind bis auf das Twin Copy. Leider hat nicht jeder C 64-Benutzer zwei 1541-Laufwerke zur Verfügung. Der Hexer ist ebenso wie Copy 128 etwas langsamer und nur für C 128 mit 1571 erhältlich. Der Filemaster ist mit Abstand das langsamste Programm, aber er ist eigentlich auch nur ein kleines Geschenk an die Käufer des Burst-Nibblers und das nimmt man doch gerne mit. Positiv fallen auch die Preise von Twin Copy und dem Hexer auf.

Fazit ist jedenfalls, daß ein Nibbler deutlich mehr leistet und nur unwesentlich langsamer ist, als die eigentlich auf Geschwindigkeit trimmten Backup-Program-(ap)

64'er-Wertung: Copy 128

Positiv

- Backup und Filecopy - komfortable Scratch-
- Routine
- auch für neuen C 128D (Blech)

Negativ

- Filecopy zu langsam
- vergleichsweise hoher Preis

Wichtige Daten

Preis: 63 Mark Bezugsquelle: Eurosystems, Bredenbachstr. 129, 4240 Emmerich, Tel. 02822/52151 Getestete Kofiguration: C 128D (alt), Monitor 1901





1987, 310 Seiten, inkl. Disk. Mit dieser leichtverständlichen Einführung erhalten Sie alle Kenntnisse, die Sie für den Eigenbau von günstigen Erweiterungen benötigen: • D/A- bzw. A/D-Wandler • EPROM-Karte • Centronics-Treiber • Lichtschrankenmodul und vieles mehr!

Sie lemen die digitale Schalttechnik Ihres Computers kennen, werden mit allen vorhandenen Schnittstellen vertraut gemacht und erfahren deren Vor- und Nachteile im praktischen Einsatz.

Viele interessante Bauanleitungen warten auf Sie: Zu allen beschriebenen Schaltungen finden Sie genaue Selbstbauanleitungen mit Stücklisten und Bezugsquellen. Neben Meß- und Steuerschaltungen sind auch viele nützliche Zusätze für den täglichen Betrieb des C 64 enthalten, wie zum Beispiel: Entprellter Taster, RS232-Pegelwandler, Paddles, Teleschalter, 128-Kbyte-EPROM-Karte und vieles mehr.

Im Anhang finden Sie alle Platinenlayouts und eine

Diskette mit Treibersoftware im 1541-Format. Hardware-Anforderungen: C64 oder C128 (64er-Modus), Flappy 1541, 1570, 1571.

Bestell-Nr. 90389 ISBN 3-89090-389-4

DM 49,-(sfr 45,10/8S 382,20)

erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler Marks & Technik Produkte ernaren 318 per Inrem buamanare In Computerhachgeschäher oder In den Fadrabtellungen der Warenhauser



Zeitschriften - Bücher Software - Schulung

Markt & Technik Verlag A.G., Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 4613-0

Bestellungen im Ausland bitte an:
SCHWEIZ- Markt & Technik Vertriebs AG,
Kallerstrasse 3, CH-6300 Zvg, Telefon (0.42) 4 56.56
ÖSTERREICH: Rudolf Lechner & Sohn,
Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Telefon (02.22) 67.75.26
Ueberreuter Media Verlagsges. mbH (Großhandel),
Laudongasse 29, A-1082 Wien, Telefon (02.22) 48.15.43-0.

Ihr 74k wird verlaugt!

Wir brauchen nämlich Verstärkung! Seit zwei Jahren produziert RAINBOW ARTS hochwertige Software für Heimcomputer. Unsere Produktpalette umfaßt Anwendungssoftware und Telespiele. Auch im nächsten Jahr sollen viele interessante und innovative Spiele veröffentlicht werden. Daher planen wir eine Erweiterung unserer Entwicklungsabteilung. — Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf!

Wenn Sie gute Kenntnisse in den nachfolgenden Bereichen haben, können wir Ihnen die Mitarbeit in einem jungen unkonventionellen Team anbieten. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, Ihre Creativität

voll auszuleben! Im einzelnen suchen wir:

Grafiker

Ihr Aufgabenbereich beginnt bei der Mitarbeit am Konzept eines Spiels. Danach wird in enger Zusammenarbeit mit dem Programmierer die Grafik erstellt. Sie sollten Erfahrung im Gestalten von Hintergrundmotiven und im Erstellen von bewegten Figuren haben. Sonderliche Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

2. Programmierer

Das Programmieren in Assembler auf einem gängigen Homecomputer ist eine Ihrer leichtesten Ubungen. Sie haben das Durchhaltevermögen auch komplexere Programme zu erstellen. Das 'Tüfteln' an Problemen und Feinheiten liegt Ihnen ebenfalls. Dann sollten Sie sich schnellstens mit uns in Verbindung setzen!

Ihr Programm

Sie haben schon ein Spiel geschrieben? RAINBOW ARTS ist auch am Ankauf von fertigen Produkten sehr interessiert. Wir können Ihnen eine weltweite erfolgreiche Vermarktung garantieren. Unsere Honorierung besteht aus fairen Festzahlungen und Umsatzbeteiligungen. – Lassen Sie sich von uns ein Angebot machen!

Rainbow

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann setzen Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch mit uns in Verbindung:

> RAINBOW ARTS Software GmbH Münsterstr. 27 · 4830 Gütersloh 1 Telefon 05241-16888/26688

Ein Basic-Dia

ls Leser unserer GEOS-Berichterstattung wissen Sie längst, wie ungeheuer leistungsstark dieses System ist. Mittlerweile läßt es über Textverarbeitung, Malprogramm, Desktop Publishing, Datei- und

Kalkulations-Programme kaum noch Wünsche offen. Doch nun hat ein deutscher Programmierer das möglich gemacht, was Experten bislang bezweifelten: ein Basic mit GEOS-Einbindungsmöglichkeit. Doch in Becker-Basic steckt noch weitaus mehr als nur die GEOS-Kompatibilität: es ist nämlich eine leistungsfähige, strukturierte Programmiersprache und stellt sage und schreibe 274 neue Befehle und Funktionen zur Verfügung (die Basic-2.0-Befehle bleiben erhalten)

Somit wäre es falsch, Becker-Basic nur unter dem GEOS-Blickwinkel zu betrachten.

Als erstes fällt der Lieferumfang (für einen Preis von 69 Mark) sehr angenehm auf: Die Programmdiskette ist nicht kopiergeschützt und befindet sich in einem 282 Seiten starken Hardcover-Handbuch (Bild 1), das sehr detaillierte Informationen über den immensen Befehlsumfang gibt. Man sollte jedoch - wie bei anderen Basic-Erweiterungen auch bereits Programmierkenntnisse in Basic und für die betreffenden Kapitel GEOS-Praxis aufweisen, um den zwar präzisen, aber oftmals komprimierten Ausführungen folgen zu können.

Aller guten Dinge sind drei

Nun zur grundsätzlichen Bedienung des Programms, die für Einsteiger und fortgeschrittene »Drauflos«-Programmierer etwas gewöhnungsbedürftig ist: Becker-Basic besteht aus drei Teilen.

Der Editor (Bild 2) erlaubt die Eingabe der Programme sowie das Austesten der meisten Befehle, solange nicht mit hochauflösender Grafik gearbeitet wird. Der Editor ist erfreulicherweise eine Erweiterung des eingebauten Basic 2.0. er läuft also nicht unter GEOS ab. Neben zahlreichen Utility-Funktionen verdient eine davon, die in dieser Form noch nie auf dem C64 zu sehen war, besonderes Augenmerk: Alle Befehlsnamen lassen sich völlig frei umdefinieren. Dies ist allerdings auch eine nötige Voraussetzung, um die gewaltige Befehlsmenge trotz der zwangsläufig etwas unglücklichen Abkürzungen im Griff zu behalten. Im Handbuch ist sogar eine Tabelle mit Raum für die Eintragung eigener Namenskreationen.

Will man nun auch die Grafikbefehle eines Programms testen, so drückt man < CBM CTRL>, und schon schaltet der Editor in Sekundenschnelle auf GEOS und das Austestsystem um. Das Programm bleibt sogar beim erneuten Rücksprung in den Editor erhalten, so daß man von einem fließenden Übergang sprechen kann. Dieser ist dem Schnellade-System von GEOS (diskTurbo) zu verdanken.

Dennoch ist das ständige Wechseln zwischen Editor und Austestsystem für Einsteiger, die noch mit der Basic-Syntax zu kämpfen haben, nicht bedienbar; jeder andere Anwender wird sich daran aber nach kurzer Einarbeitungszeit nicht sonderlich stören.

Das dritte und letzte Modul heißt Run-Only-System. Es unterscheidet sich vom Austestsystem durch den gro-Ben Clou von Becker-Basic: Mit dem Run-Only-System versehene Programme sind nicht nur voll in GEOS als Applikationen integriert, sondern dürfen frei vermarktet werden, solange man die Einschaltmeldung von Bekker-Basic nicht modifiziert. Geste von Data Diese Becker ist bereits lobenswert, doch bleibt der Wunsch nach einem echten Compiler offen; mit den entsprechenden Optimierungsmöglichkeiten ausgerüstet, 64'er Test Darauf haben viele GEOS-Anwender bung für die grafische Benutzeroberder neue Basic-Stan-



Bild 1. Der Lieferumfang von Becker-Basic

wäre Becker-Basic ein unschlagbares Programmiersystem.

Das einzige tatsächliche Problem stellt jedoch der verfügbare Speicherplatz dar; theoretisch beträgt er bis zu 24 KByte, doch bei Ausreizung von Grafik und anderen GEOS-Eigenheiten schrumpft er über 16 KByte (Grafik möglich, aber keine GEOS-Benutzerführung) auf 8 KByte, woran dem Programmierer keine Schuld zu geben ist.

Die Overlay (Nachlade)-Technik von Becker-Basic vermag dies nur ansatzweise zu kompensieren. Doch man muß dabei bedenken, daß sich in 8 KByte Becker-Basic-Code anspruchsvollere Anwendungen entwickeln lassen als in normalem C 64-Basic.

Nun zum Leistungsumfang der Befehlserweiterung. Becker-Basic stellt insgesamt 274 neue Befehle und Funktionen zur Verfügung. Dabei ist jeweils im Editor, Austest- oder Run-Only-System nur ein eingeschränkter Teil verwendbar; es wäre auch wenig sinnvoll, in fertigen Programmen Utilities wie RENUMBER aufzurufen.

Alles drin

Der Platz reicht hier leider nicht aus, um auch nur annähernd die Einzelheiten der

Becker-Basic-Kommandos zu erläutern; es sei jedoch erwähnt, daß gerade im Detail die besonderen Stärken liegen. Denn die Gesamtkonzeption von Becker-Basic ist so ausgerichtet, daß nicht nur alle C64-Bereiche von einer ganzen Latte zusätzlicher Befehle unterstützt werden, sondern auch, daß jeweils »Nägel mit Köpfen« gemacht werden. Im Prinzip gibt es kaum einen Befehl aus ande-Basic-Erweiterungen, den Becker-Basic nicht in zumindest ebenbürtiger Weise bietet. Deshalb ist es auch sehr schwer, über die vielen Highlights den Überblick zu behalten.

Folgende Auswahl mag dies aufzeigen, wobei noch nicht auf die GEOS-Besonderheiten eingegangen wird:

lekt für GEOS

lange warten müssen: eine Programmierumgefläche GEOS. Becker-Basic erhebt den Anspruch, dard für den C 64 zu sein.

 Die Eingabe von Zeichen darf auch aus dem Bildschirmspeicher bei wahlweiser ASCII-/Bildschirmcode-Wandlung erfolgen, wobei auch die Einschränkung auf erlaubte Zeichen (Patterns) keine Schwierigkeit bereitet.

Der Speicherzugriff erfolgt über komfortable und extrem schnelle Befehle, die auch die Erstellung eigener Text-Windows erleichtern. Da sich auch Maschinenroutinen einbinden lassen, erschließen sich auch dem Profi zahlreiche Möglichkeiten der Programmoptimierung.

Becker-Basic ist eine strukturierte Sprache, ähnlich Pascal und C. DO, LOOP, WHILE etc. sind ebenso implementiert wie Prozeduren.

 Floppy-Ansteuerung ist ein weiterer Schwerpunkt. Neben allen Standardanweisungen für relative und sequentielle Dateien - die VLIR-Dateien von GEOS werden leider nicht entsprechend unterstützt - fällt eine professionelle Overlay-Technik angenehm auf, mit deren Hilfe nachladende Programme bei teilweiser oder vollständiger Variablenübergaschon bemerkt haben, läßt sich anstelle des GEOS-Grafikbildschirms (bzw. zusätzlich zu diesem) der herkömmliche 40-Spalten-Textbildschirm für blitzschnelle Datenausgaben verwenden. Prinzipiell ließe sich Becker-Basic also in gewissen Grenzen sogar ohne GEOS verwenden.

- Die Sound-Befehle verbinden leichte Ansteuerung des SID (Sound-Chip) mit gut durchdachten Parameterübergaben.

Die bisherigen Leistungsmerkmale sind bereits Grund genug, Becker-Basic tig wäre. Man sollte sich jedoch darüber hinaus auch mit GEOS-Literatur (z.B. »C 64 Alles über GEOS« von GEOS-Distributor Markt & Technik) versorgen, weil das Handbuch sinnvollerweise die elementaren GEOS-Besonderheiten nicht ausführlich erläutern kann.

Editoren inbegriffen

Pull-Down-Menüs und Dialogboxen werden nicht nur von mehreren Anweisungen unterstützt, sondern sogar mit speziellen, in Becker-Basic geschriebenen Editoren komfortabel ausgetestet (auf Parametereingaben erstellen die Editorprogramme die jeweiligen Boxen am Bildschirm). Interessant ist Bild 3 anzusehen, wo das Desktop-Menü »verdreht« dargestellt wird.

Alle Textgestaltungsfeatures von GEOS (mit Ausnahme des Nachladens eigener Zeichensätze, wofür der Speicherplatz nicht reicht) sind verwendbar. Durch Einsatz sinnvollen Schriftstile sind übersichtli-Bildschirmdarstellungen zu erreichen.

Hochauflösende Grafik (Bild 4) und Sprites laufen über die jeweiligen GEOS-Routinen ab. Interessant ist vor allem, daß das Laden und Speichern von Sprites nicht länger von komplizierten Hilfsroutinen zu bewältigen ist, sondern uneinge-




Bild 2. Der Editor für Becker-Basic-Programme




Bild 3. Pull-Down-Menüs (hier ein »verdrehter« Desktop)

die verschachtelt werden dürfen. Prozeduren sind mit Parameterübergabe versehen und lassen sich - man lese und staune — einzeln laden und speichern. Bei vernünftigem Einsatz dieser Möglichkeiten erstellt man sich mit der Zeit eine individuelle Sammlung wiederverwendbarer Module; die Anzahl verfügbarer Beckerwächst Basic-Kommandos damit ins Unermeßliche. weil sie nur noch von der Kreativität des Programmierers abhängen.

be realisierbar sind. Da-durch ist auch der eingeschränkte Arbeitsspeicher theoretisch unbegrenzt, für die GEOS-typische Datenspeicherung hingegen wäre der VLIR-Zugriff sehr wichtia, dessen Fehlen somit ein echtes Manko ist.

Dafür existieren aber leistungsfähige Befehle zum Ansprechen des Floppy-Speichers sowie zum Direktzugriff.

Windows im Textmodus verbessern die Anwender-Wie freundlichkeit.

als neuen Basic-Standard für den C64 zu bezeichnen. Deshalb können wir auch allen Anwendern, die nicht über GEOS verfügen, dazu raten, sich diese Sprache näher anzusehen. Doch in Verbindung mit GEOS ist Becker-Basic wirklich unschlagbar (und das nicht nur, weil es kein anderes Basic mit GEOS-Einbindung gibt).

Damit lassen sich auch GEOS-Tools entwickeln, für die ansonsten der Einsatz der Maschinensprache nö-




Bild 4. Grafik mit GEOS - kein Problem



Entdecken Sie mit PC Magazin PLUS völlig neue Perspektiven einer bislang ausschließlich business-orientierten Computerwelt - der Welt der IBM-PCs und Kompatiblen.

Ihr Personal Computer kann viel mehr: Erleben Sie die wunderbare Welt der Grafik, das Abenteuer spannender Spiele, die Faszination des Programmierens. Machen Sie Ihren PC außerdem zum unschlagbaren Instrument Ihrer beruflichen Zukunft: Know-how, Wissenserwelterung und engagierte Weiterbildung.

Unser Kennenlern-Angebot bietet Ihnen ein kostenloses Probeexemplar.

mit einem kosten-Iosen Probeexemplar PC-Magazin-Plus

Ja, ich interessiere mich für PC-Magazin-Plus und möchte ein kostenloses Probeexemplar dieser Zeitschrift. Wenn ich PC-Magazin-Plus weiterlesen will, brauche ich nichts zu tun, ich bekomme dann PC-Magazin-Plus regelmäßig per Post zum günstigen Jahrespreis von 84,— DM (für 12 Ausgaben, Auslandspreise und Studentenaba siehe Impressum).

Geld-zurück-Garantie:

Ich kann das Abonnement jederzeit kündigen, es gibt keine Kündigungsfrist. Zuviel bezahlte Beträge ar-

Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladresse Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München widerzufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an obige Adresse. Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift.

64388

schränkt von Becker-Basic gestattet wird. Es erübrigt sich, auf den insgesamt verringerten Programmieraufwand hinzuweisen.

Becker-Basic, schon erwähnt und im Streifzug durch seine Befehlswelt angeklungen, keine Wünsche bis auf mehr Speicher, Unterstützung des VLIR-Zugriffs sowie V1.3-Anpassung offen läßt, sei hier ausführlich erläutert, an wen sich dieses Produkt - eine Spitzen-Programmierleistung, keine Frage — richtet.

Für Einsteiger: Zunächst sollten Sie sich mit dem eingebauten Basic 2.0 vertraut machen: Becker-Basic würde Sie am Anfang mit seinem Leistungsumfang *erschlagen«. Sobald Sie jedoch planen, eine andere Programmiersprache zu erlernen oder eine Befehlserweiterung zu kaufen, gibt es kaum eine bessere Alternative.

- Für fortgeschrittene Basic-Programmierer: Becker-Basic macht Ihnen ein interessantes Angebot, für einen günstigen Preis neue Dimensionen der Basic-Program-

64'er-Wertung: Becker-Basic

Kurz und bündig

Eine Basic-Erweiterung zur Erstellung von Programmen, die unter Geos-Umgebung ablaufen. Dazu stehen 274 neue Befehle zur Verfügung, die alle Möglichkeiten des C 64 ausschöpfen. Ausführliches Handbuch, Testsystem und Run-Time-Modul auf Diskette. Kein Kopierschutz.

- Testsystem und Runtime-Library integriert
- 274 neue Befehle
- volle Geos-Unterstützung
- ausführliches Handbuch
- günstiger Preis

Negativ

- läuft noch nicht mit Geos V 13
- Programmierkenntnisse Voraussetzung
- wenig Speicherplatz bei der Programmierung

Wichtige Daten

Produkt: Becker-Basic Preis: 69 Mark

Bezugsguelle: Data Becker GmbH, Merowinger Str. 30, 4000 Düsseldorf

Testkonfiguration: C 64/ C 128 im 64'er-Modus, VC 1541, Epson FX-85 mit Wiesemann-Interface. Geos V 1.2

mierung zu erschließen. Wenn Sie allerdings Programme entwickeln, die gro-Be Datenmengen oder lange Programmdateien benötigen, so müssen Sie viele Dateien auf Diskette auslagern. Dies wiederum verringert die Arbeitsgeschwindigkeit. Soweit allerdings der Speicher ausreicht, lassen sich Anwendungen entwickeln, von denen Basic-Programmierer bisher nur träumen

Für Profis mit Maschinen-

sprache-Ambitionen: Bekker-Basic erlaubt zwar die Einbindung eigener Maschinenroutinen, doch auf die Dauer sind Ergebnisse, die Sie mit GeoProgrammer (Assembler-Entwicklungspaket zu GEOS) erstellen, weitaus schneller und kürzer (das Run-Only-System ist jeweils mitzuschleppen) sowie lei-stungsfähiger (VLIR-Dateien). Interessant ist jedoch die Möglichkeit, sich via Becker-Basic mit GEOS-Features vertraut zu machen,

und anschließend auf Assembler umzusteigen. Denn Maschinenprogrammierung ist weitaus fehlerträchtiger und komplizierter als Basic. - Für alle GEOS-Freaks nun ein wichtiger Hinweis: Die von uns getestete Version (Stand Dezember 1987) ist unter GEOS 1.3 - der aktuellen Version — überhaupt ablauffähig! Data Becker plant jedoch, Bekker-Basic entsprechend anzupassen.

(Florian Müller/rf)

Easy Script: aus alt mach neu

asy Script gibt es als Cartridge- und als Diskettenversion. Uns lag die Diskettenversion vor. Zusätzlich zur Diskette mit Easy Script erhält man bei manchen Anbietern noch eine weitere Diskette mit fünf Spielen, eine Anleitung zu Easy Script, eine kurze Anleitung zu den fünf Spielen sowie eine Befehlsübersicht zu Easy Script. Leider sind das Programm und auch die Anleitungen komplett in Englisch. Das Handbuch zu Easy Script ist in zwei Teile aufgeteilt, in einen Trainingsteil, der den Umgang mit Easy Script anhand von leicht nachvollziehbaren Beispielen zeigt, und einen Nachschlageteil, in dem die Kommandos erläutert werden. Insgesamt ist es leicht verständlich, obwohl es in Englisch geschrieben ist. Positiv fällt weiter auf, daß im Handbuch sogar der Aufbau der

64'er

Easy Script wird jetzt nach langer Pause wieder angeboten. Lesen Sie, wieviel Textverarbeitung man mit diesem Klassiker für 50 Mark bekommen kann.

Textdateien beschrieben wird. Dies könnten andere Hersteller ruhig nachah-men. Nachteilig ist, daß eine genauere Beschreibung der Druckereinstellungen nicht vorhanden ist.

Kopierschutz

Da Easy Script kopiergeschützt ist, läßt sich hiervon auf *normalem* Weg keine Sicherheitskopie erstellen. Man wird so gezwungen, Easy Script immer von der Originaldiskette zu starten, die natürlich dem Verschleiß unterliegt. Je nach Grad der Nutzung kann es also entweder früher oder später geschehen, daß man Easy

Script nicht mehr starten kann, da die Diskette nicht mehr lesbar ist. Der Kopierschutz stört - neben den Druckertreibern - das Bild eines professionellen Programmes sehr; denn kein professioneller Anwender von Easy Script kann es sich leisten, eine Zeitlang ohne das Programm auszukommen. Außerdem wird bei jedem Starten von Easy Script der Schreib-/Lesekopf gegen den Anschlag bewegt, wie beim Formatieren einer Diskette. Wie allgemein bekannt ist, kann dies leicht zu der befürchteten Dejustierung des Schreib-/Lesekopfes führen! Interessanterweise liegt Easy Script kein eigenes Programm zur Drukkeranpassung bei, diese geschieht - allerdings nur sehr eingeschränkt -Easy Script selbst. Nach dem Start von Easy Script (Bild 1) lassen sich die Zeilenbreite, das Speichermedium - Easy Script arbeitet auch mit Datasette - und der verwendete Drucker wählen. Angeboten werden hier die Commodore-Drucker, son MX-Serie, NEC Spinwriter und Oume/Diablo (Typenrad-) Drucker sowie andere. Hiermit sind die meistverbreiteten Drucker abgedeckt. Wo der Drucker angeschlossen ist, läßt sich frei einstellen: serieller Bus. Centronics (am User-Port) oder RS232 (ebenfalls am User-Port) sind hier möglich. Bei der Verbindung über RS232 ist natürlich noch ein Interface erforderlich. In unserem Fall war ein NEC P6 über RS232 angeschlossen,

```
**** EASY SCRIPT ****

(C) PRECISION SOFTHARE LTD. 1982

ENTER TEXT HIDTH (48-240) COLS ? 188
(D)ISK OR (T)APE ? D

PRINTER TYPE (8-4) ? 8

0=CBM
1=MX88
2=SPINHRITER
3=QUME/DIABLO/8388
4=OTHER
```

Bild 1. Bei jedem Start von Easy Script werden die korrekten Werte abgefragt. Eine Druckeranpassung gibt es nicht.

der als Epson MX von Easy Script angesteuert wurde.

Ungewohntes Konzept

Der Editor von Easy Script ist hinreichend schnell und sehr leistungsfähig. Aber bei der Erstellung von Texten fällt das im Vergleich zu Programmen wie StarTexter und Master-Text ungewohnte Konzept auf. Während bei diesen solche Einstellungen wie Seitenlänge und Zeilenabstand in Menüs (und damit außerhalb des eigentlichen Textes) vorgenommen werden, stehen diese bei Easy Script direkt im Text (Bild 2). Während mir persönlich dies nach einer kurzen Umgewöhnungsphase sogar besser gefiel, glaubt man, daß »Menüsteuerung« für die Programmierer von Easy Script ein Fremdwort ist. Das Programm ist rein kommandoorientiert. Als Beispiel: Durch <Fl> gelangt man in den Kommandomodus. Aber anstatt daß Easy Script eine Befehlsübersicht anzeigt, blinkt in der obersten Zeile lapidar das Wort »: MO-DE« Durch Drücken von <O> gelangt man in den Ausgabemodus. Als Folge hiervon wird in der obersten Zeile «Output:» angezeigt. Aber nirgendwo erscheinen die hier möglichen Optionen. Gerade Benutzer, die Easy Script nicht jeden Tag nutzen, dürften leicht Probleme bekommen. Glücklicherweise kann man sich die Tastenkombinationen jedoch relativ leicht merken, und es wird eine Befehlsübersicht mitgeliefert, die man am besten neben dem Computer legt.

Da Easy Script ein englisches Programm ist, kennt es in manchen Versionen leider keine Umlaute. Hier sollte man vor dem Kauf fragen, ob es sich auch um eine deutsche Version handelt. Sehr aut ist dagegen der Umgang mit dem Massenspeicher gelöst. In Easy Script werden alle Steuerzeichen durch eingeleitet, das <F3> durch ein reverses Sternchen angezeigt wird. Hierauf folgen die möglichen Befehle, die aus zwei Buchstaben mit nachfolgenden Parametern bestehen. Befehle können, wie in Basic, durch Doppelpunkte getrennt werden. Weiterhin gibt es in Easy Script auch einen Befehl «nb», der eine Kommentarzeile einleitet; das heißt, alles, was in der Zeile folgt, wird nicht weiter beachtet (wie der Basic-Befehl REM). Wenn Easy Script nach Dateinamen (oder auch beim Suchen und Ersetzen) fragt, läßt sich durch Drücken von <F2> der jeweils nächste in Anführungszeichen stehende Text holen. Man schreibt den Textnamen also einfach in eine Kommentarzeile (am besten in die erste). Hieraus ergibt sich noch ein weiteres, sehr interessantes Detail: In Easy Script kann man auch Steuerzeichen suchen und durch andere ersetzen!

Easy Script hält noch weitere (angenehme) Überraschungen bereit: Die Verkettung von Texten, die eigentlich jedes bessere Textprogramm beherrschen sollte, löst Easy Script sehr elegant.

Fazit

Easy Script ist ein sehr leistungsfähiges und flexibles Textverarbeitungsprogramm. Da es viele Möglichkeiten bietet, konnte ich im Rahmen dieses Testes nur auf die bestechendsten eingehen, denn selbstverständlich bietet Easy Script solche Standards wie Blockoperationen, Blocksatz und (sogar) rechtsbündige Ausgabe. Auch gehören Kopf- und Fußzeilen, die sich sogar für jede Seite, wenn man es wünscht, neu einstellen lassen, oder automatische Sei-

```
D. K. demonical Demonical Country of the Country of
```

Bild 2. Easy Script benutzt nur eine Zeile des Bildschirms, so daß man 24 Zeilen für den Text zur Verfügung hat.

Nichts Neues ist es, dies mittels Steuerzeichen zu lösen, aber daß man auch in allen so verketteten Dateien ohne Mehraufwand suchen (und ersetzen) kann, ist sehr praktisch. Auch lassen sich mit Easy Script — ohne eine Adreßverwaltung — Serienbriefe erstellen. tennumerierung hierzu. Insgesamt ist Easy Script somit ein sehr leistungsfähiger Texteditor, mit dem das Arbeiten Spaß macht, wenn man sich an die Bedienung gewöhnt hat.

(Martin Müller/aw)

Commodore Fachhandel

64er-Wertung: Easy Script

Kurz und bündig

Easy Script ist eine professionelle Textverarbeitung. mit der sich ansprechende Texte gestalten lassen. Störend wirken jedoch der Kopierschutz und die mangelhafte Druckeranpassung. Sehr praktisch ist die Möglichkeit zur Verkettung von Dateien, da auch die Befehle zum Suchen (und Ersetzen) in allen Dateien suchen. Somit ist auch das Erstellen von größeren Texten kein Problem, besonders da man die Kopf- und Fußzeile für jede Seite einzeln bestimmen kann (wenn man will).

Positiv

- leistungsfähig, flexibel
- großer Textspeicher
 (ca. 30000 Zeichen)
- Serienbriefe auch ohne Ädreßverwaltung möglich
- gutes (englisches)
 Handbuch

Negativ

- Kopierschutz
- 80 Zeichen-Modus nicht vorhanden
- mangelhafte Benutzerführung
- ungenügende Druckeranpassung

Widntige Daten

Name: Easy Script Programmiersprache: Assembler

Benötigte Hardware: C 64, Floppy 1541, Drucker; besonders geeignet für: Commodore-Drucker, Epson MX, NEC Spinwriter, Qume, Diablo

Preis: 50 Mark

Bezugsquelle: Commodore Business Machines (UK) Limited, 1 Hunters Road, Weldon, Corby, Northampton NN17 1QX, England (englische Version) oder Commodore Fachhandel

Scanntronik

Das Komplettsystem vom Grafikprofi

"Es gibt nichts Vergleichbares, was auch nur annähernd an die gebotenen Leistungen heranreicht", so die Expertenmeinung über das Scanntronik-Komplettsystem (64'er 10/87). Ob sie nur einen Briefkopf oder eine ganze Schüler- oder Vereinszeitung gestalten wollen, bei uns finden Sie alles, was Sie dazu brauchen: Vom Scanner zum Digitalisieren der Vorlagen bis zum Desktop-Publishing-Programm zur Layout-Gestaltung. Alles optimal aufeinander abgestimmt, voll kompatibel zueinander und in höchster, testbewährter Qualität.



Eine neue Dimension in der kombinierten Grafik- und Textverarbeitung!

Pagefox wird zusammen mit einem 188-Kilobyte-Speichererweiterungsmodul geliefert, womit Ihr C64 Leistungen erreicht, die man bisher nur von PC's kannte. Hier nur einige Stichpunkte: Drei Editoren für Text, Grafik und Layout, voll menügesteuert, ganze DIN A-4-Seite im Computer, hohe Verarbeitungsgeschwin-digkeit (z.B. formatiert ganze Seite in 5 sec.), über 3000 Schriften, automatische Silbentrennung, Text weicht um Grafik aus, Kontursatz (Text folgt den Formen der Grafik), Proportional-maussteuerung mittels NCE-Maus oder Commodore 1351 und natürlich voll kompatibel zu Printfox und unseren anderen Pro-

Komplett mit Modul, Anleitung, Demo- und Utility-Disk:

DM 248.-

Printfor

Der kleine Bruder des Pagefox, ohne Modul und Menübedienung, aber genauso flexibel.

"Für Besitzer eines hochwertigen Druckers gibt es eigentlich nur eine Wahl, und das ist der Printfox" urteilt die 64'er in einem Vergleichstest mehrerer Druckprogramme (11/87).

Neu: Version 1.2 mit Proportionalmaussteuerung (NCE/1351).

Incl. Anleitung und 75 Grafiken:

DM 98.

Pagefox und Printfox unterstützen alle Epson- und Commodorekompatiblen Drucker.

Character fox

Komfortabler Zeichensatzeditor für Pagefox und Printfox, incl. 25 Zeichensätze, Initialen, Rahmen, Utilities.

DM 78 -

Printfex-Basar

Dres Disketten voller Grafiken und eine Sammlung von Tips und Tricks zum Printfox.

DM 88.-





Die Augen Ihres Computers:

Digitalisiert beliebige Grafiken vom Blatt. Wird einfach auf den Druckkopf gesteckt. Mit leistungsfähigem Grafikeditor umfangreichen Ausdruckmöglichkeiten. Fur EPSON RX/FX/LX/JX, STAR SG/NL/NG, BMC, SHINWA Scannerhardware und Software komplett:

DM 398.-

Strong-Extremation

Erweiterung zum Superscanner II: High-Quality-Set zum Scannen und Drucken mit 240 dpi, Tools, Utilities DM 78.-

Colourpetolar

"Ein fast gleichwertiger Ersatz für einen wesentlich teureren Farbdrucker" (Happy Computer 3/87). Druckt Farbhardcopys vieler Mal- und Zeichenprogramme auf normalen Schwarzweiß-Druckern, in 16 Farben, verschiedenen Größen und Dichten. Für Epson RX/FX/LX:

Für Shinwa und MPS 882 (G-ROM)

DM 138.-DM 148.-

Für Star NL/NG:

DM 158.-

Klebeschiene (für Drucker ohne Papierrückschub)

DM 14.-

SOFTY

Software-Interface für Drucker am Userport unter Basic, mit Bildschirmhardcopy aus laufenden Programmen, Steuerzeichen wahlweise in Klartext etc. DM 49.-Userport-Kabel:

खगुन्ती होसि

Keine billige Joystickmaus, sondern eine hochwertige Proportionalmaus (von NCE) hervorragenden Steuerungseigenschaften.

Incl. Multicolour-Malprogramm CHEESE: DM 148.

CHEESE ADD-ON

Graustufen-Hardcopy, Multicolour-Fileconverter und weitere Utilities zu CHEESE

Maus*4

Proportionalsteuerung für Hi-Eddi+, Superscanner II, Printfox UI:l und Characterfox incl. Interface für NCE-Maus DM 98.-

Scanntronik

Parkstr. 38, 8011 Zorneding, Tel. 88106/22570 Gratisprospekt anfordern! Versand p.NN. oder Vorauskasse + DM ?.- Versandkosten CH: Nauer Design, 4612 Wangen, 862/322858 A: uberreuter Media, Alserstr. 24, 1891 Wien, 8222/481538 eim Star NL-10 stimmten Leistung, Preis und Bedienungsfreundlichkeit. Es war also für Star nicht gerade einfach, einen Nachfolger zu bauen, der das gleiche können, in einigen Punkten besser sein sollte und preiswerter als der NL-10 ist. Als erstes deutsches Computermagazin haben wir exklusiv geprüft, ob es gelungen ist.

Den LC-10 (Bild 1) gibt es in zwei Basisversionen, die sich im der Schnittstelle unterscheiden und in zwei Varianten, entweder mit oder ohne Mehrfarbdruck. Das Grundmodell ist die Centronicsparallel-Version, die sowohl den Epson FX-85 als auch den IBM-Proprinter emulieren kann. Für uns besonders interessant ist natürlich die Version mit eingebauter

Commodore-Schnittstelle. Damit ist auch schon klar, daß der LC-10 nicht mehr über die Schnittstellenmodule des NL-10 verfügt, eine spätere Umrüstung von einem auf das andere Modell ist ebenso wie der nachträgliche Einbau des Farbmechanismus nicht möglich.

Durchdachtes Konzept

In den LC-10 sind viele Erfahrungen des NL-10 eingegangen. So wird das Papier weiterhin durch einen Schubtraktor transportiert, der sich aber zur Verwendung von Einzelblättern abschalten läßt. Dazu kann man einfach per Tastendruck das Papier zurückfahren, legt einen Hebel um, setzt das Einzelblatt in die sinnvolle Papierstütze ein und zieht es per Hebelzug druckgerecht ein. Will man wieder Endlospapier benutzen, schaltet man den Traktor ein, und läßt das Papier automatisch vorfahren. Der gesamte Papiertransport macht einen sehr soliden Eindruck und funktioniert auch dank der arretierbaren Traktorwalzen einwandfrei. Eine solche »Paper Park«-Funktion findet man sonst nur bei wesentlich teureren Druckern.

Auch das sehr umfangreiche Bedienfeld des NL-10 ist erhalten, ja sogar noch verbessert worden. Hier kann man neben den StandardExklusivtest

Sternstunde

64'er

Mit dem LC-10 will Star an die Erfolge des NL-10 anknüpfen. Dazu haben sich die Konstrukteure eine Menge

einfallen lassen und einen referenzverdächtigen Drucker gebaut — wird er es schaffen?



Bild 1. Der Star LC-10 begeistert durch Einfallsreichtum

Funktionen (LF.FF. On Line) noch vieles mehr einstellen. Mit einer Taste kann man drei von vier vorhandenen NLO-Schriften (Courier, Sans Serif, Orator 1 und Orator 2) entweder mit oder ohne Schrägschrift kombiniert, anwählen. Eine weitere Taste dient zur Auswahl der Schriftdichte (Pica, Elite, Schmalschrift und Proportional). Viele andere Funktionen wie Selbsttest (kurz oder lang), Paper Park (siehe oben) Randeinstellung, Hexdump-Modus, die Feinjustage des Papiers in Mikroschritten, Druckerspeicher löschen, Modus-Fixierung und Seitenanfang festlegen, werden durch Kombinationen der Tasten festgelegt. Auch wenn die Einarbeitung etwas gewöhnungsbedürftig ist (zur Hilfe gibt es aber eine Aufklebefolie mit wichtigen Informationen), so ist die Konzeption des Bedienfeldes sehr sinnvoll und für einen Drucker dieser Preisklasse absolut außergewöhnlich.

Gelungene Commodore-Version

Die Fähigkeiten des LC-10 in der Commodore-Version entsprechen im wesentlichen denen des NL-10 mit Commodore-Modul, sie wurden allerdings in einigen Punkten erweitert, beziehungsweise verbessert. So stimmt jetzt der Druckbeginn nach der Verwendung mehrfach hoher Zeichen. Buchstaben können nicht nur unter-, sondern auch überstrichen werden. Außerdem kann man per Befehl zwischen dem Commodoreund dem ASCII-Modus gesprungen werden. Auch die Zeichensätze vielfältigen (ASCII, CBM, International), zu denen nun auch ein CBM-DIN-Zeichensatz (für C 128) gehört, können vom Pro-



gramm aus gewählt werden. Selbstverständlich

gibt es beim LC-10 auch wieder DIP-Schalter, sie befinden sich nun gut erreichbar der Gehäuseabdeckung, werden aber nur sehr selten gebraucht. Im ESC "*"-Befehl fehlen leider auch wie beim NL-10 die Punktdichten von 576 und 720 Punkten/Zeile, dafür gibt es jetzt die CRT-Grafik mit 640 Punkten/Zeile (gilt für Commodore-Version). Weiterhin ist, wie beim NL-10, ein MPS 801 kompatibler Grafikmodus vorhanden. Beim Centronics-Modell sind zusätzlich die Fähigkeiten eines Epson FX-85 und IBM-Proprinters vorhan-

Sieger

Mit einem Preis von 695 Mark für die Centronics- und die Commodore-Version (795 Mark für die jeweilige Farbversion) setzt der LC-10 neue Maßstäbe in dieser Preisgruppe der 9-Nadel-Drukker. Er besitzt vier sehr schöne NLQ-Schriften und kann zusätzliche Zeichensätze in sein RAM laden. Sein Papierantrieb ist ausgereist, sinnvoll und für diese Preisaußergewöhnlich. klasse Der ganze Drucker (Bild 2) macht einen soliden Eindruck (Metallchassis). Die Steuersoftware ist durchdacht und garantiert pro-blemloses Zusammenspiel mit vielen Programmen. Die Druckgeschwindigkeit (Tabelle) ist für die meisten Anwendungen schnell genug und die Schriftqualität liegt weit über dem Durchschnitt. Damit ist der LC-10 in allen Versionen empfehlenswert (Test des Farbmodells folgt in späterer Ausgabe). Für Commodore-Besitzer, später nicht auf andere Computer umsteigen wollen, kann die sehr gut gelun-Commodore-Version (LC-10C) empfohlen werden. Damit ist der LC-10 ein Vorbild für weitere Drucker dieser Preisklasse und für uns die Referenz der Preisklasse I - herzlichen Glückwunsch (aw)

Info: Star Micronics, Mergenthaler Allee 1-3, 6236 Eschborn/Ts, Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen mit Mehrwertsteuer.

Auf einen Blick: technische Daten des LC-10

Modellbezeichnung: Star LC-10

Preis: 695 (795 Farbe) Mark (s. Info)

Abmessungen (B x H x T): 384 x 105 x 287 mm

Farbband-Preis (S/W): 16 Mark

Druckkopf: 9 Nadeln

Gewicht: 4,7 kg

Zeichenmatrix (H x B): 9 x 9

LQ-Matrix (H x B): 18 x 23

Papiersorten: Einzel 140 bis 210 mm

Endlos 100 bis 250 mm

Zeichensätze: ASCII, CBM, CBM-DIN

Zeichen/Zeile (maximal): 137

Durchschläge: 2

Funktionstasten: NLQ-Style, Pitch Paper Feed,

Online u. a.

Hexdump: Ja,

Zubehör: Autom. Einzelbl.-Einzug: 245 Mark

Puffer: Centr. 4 KByte,

CBM 1 Zeile

Einzelblatteinzug: Ja

Geschwindigkeit:

EDV angegeben: 144 Zeichen/s EDV gemessen: 140 Zeichen/s NLQ angegeben: 30 Zeichen/s

NLQ gemessen: 27 Zeichen/s

Probetext EDV: 2:04 Minuten¹

Probetext NLQ: 8:12 Minuten

DIN-Brief EDV: 0:20 Sekunden²

DIN-Brief NLQ: 1:09 Minten

Geräuscheindruck: leise

Lebensdauer des Druckkopfes: 200 Mio. Anschläge Grafikmodi:

7 Nadeln: 480

9 Nadeln: 480, 640, 960, 1920

höchste Auflösung: 240 x 216 Punkte/Inch

Schriftvariationen: breit, hoch, tief, fett, schmal, doppelt, proportional, unterstr., überstrichen, 4fach hoch

Schriftarten: Pica, Elite, Courier, Sans Seriv Orator 1, Orator 2


Besonderes: siehe Text + Paper Park

Note für Handbuch: deutsch, gut

Beispiele: Centr. MS-Basic, CBM: CBM-Basic

empfohlenes Interface: Wiesemann 92008/G, Winchenbachstr. 3-8, 5600 Wuppertal 2

(Probetext = 8 KByte mit vielen Sonderfunktionen.
 DIN-Test = «Dr. Grauert»-Brief aus DIN 5008)



Selbsttest: Ja (2x)

Bild 2. Der LC-10 besitzt ein solides Metallchassis

Schriftmuster


NLO-Courier Courier kursiv LQ-Sans Serif Sans Serif kursiv NLQ-ORATOR GROB ORATOR KURSIV Orator groß/klein Orator kursiv EDV-Schrift EDV-Kursiv Elite-Schrift Schrift-Schmalschrift variationen Breit Fettdruck Doppeldruck Hoch- und tief Uberstrichen Hoch

ein wenig Mechani ganze dann dem Ma guter Drucker wil Liebe zum Detail) Problemlos zu bed NLQ-Schriftprobe 1:1

ein wenig Mechani ganze dann dem Ma guter Drucker wil Liebe zum Detail) Problemlos zu bed EDV-Schriftprobe 1:1



Vergrößerte NI O-Schrift



Zwei ungleiche Brüder

Den C 128D gibt es neuerdings gleich zweimal: einmal als Computer im »Plastik-Look« und einmal als stabile

ute statt Plastik * mag sich gedacht Commodore haben, als sie den neuen C 128D (Bild 1) auf den Markt brachte. Nur daß es statt »Jute« »Metall« heißen müßte, soll der Spruch für den Computer zutreffend sein.

Daß das Gehäuse nicht die einzige Neuerung ist, erfährt der ahnungslose Käufer spätestens mit dem Einschalten des Computers; Es bleibt ruhig im Saal! Der vielgefürchtete Lüfter ist nicht mehr. Wir sind gespannt und schrauben den C 128D (natürlich nach dem Lösen sämtlicher Steckverbindungen) (Bild 2).

Was nun offenbar wird, läßt im ersten Augenblick Freude aufkommen. Statt einem Gewirr von Abschirmblechen erscheint die Platine mit der gesamten Elektronik. Eine gesonderte Platine für die Steuerung des Diskettenlaufwerks ist nicht mehr vorhanden; sie wurde in die Hauptplatine integriert. Das bisher gekapselte und mit einem Lüfter versehene Netzteil wurde durch eine Billigversion ersetzt, die keine Zusatzkühlung mehr zu benötigen scheint (Bild 3). Ob dem wirklich so ist, wird sich im harten Dauerbetrieb noch zeigen. Eins steht jetzt jedenfalls schon fest: Die Hitzeentwicklung der geplagten Stromversorgung ist schon nach wenigen Minuten Betrieb enorm.

Betrachtet man die vielen Änderungen bei der Elek-tronik des C 128D und der 1571, so stellt sich dem Anwender von Commodore-Computern sofort eine Frage: Wie steht es mit der Kompatibilität des Neuen zum bisherigen C 128 und C 128D? Welche Programme laufen und welche nicht? Immerhin stellte schon der «alte« C 128D ein Problemkind dar, was die Lauffähigkeit vieler Programme angeht. An dieser Stelle können wir

schon vorwegnehmen: Der neue C 128D ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Produktpolitik einer Firma nicht aussehen sollte.

Auf die (nicht) lauffähige Software kommen wir gleich zu sprechen. Vorher wollen wir uns jedoch die Hardware-Voraussetzungen des neuen Computers etwas genauer ansehen.

»Blechversion«. Ist diese Neuerung für den Anwender sinnvoll, und was sind Vor- und Nachteile dieses jüngsten Commodore-Abkömmlings?

man vergeblich. Auch den Diskcontroller für MFM-Betrieb, den WD 1770 oder WD 1772, findet man auf der neuen Platine nicht. Statt dessen fällt ein neuer Chip mit der Bezeichnung 5710 ins Auge. Bei diesem IC handelt es sich um eine Eigenentwicklung von Commodore, die für das MFM-Format und den schnellen seriellen Bus des

C 128 verantwortlich ist. Auffällig ist auch ein Bauteil, das es im bisherigen C 128D nicht gab: Es handelt sich dabei um ein quadratisches IC mit der Bezeichnung 2871A. das die bisherige Hybridschaltung ersetzt und als

Schreib-/Leseverstärker

Auch bei der Elektronik des eigentlichen C 128 hat sich einiges getan. Die bisher vier ROMs mit den Betriebssystemen sind auf ganze zwei geschrumpft, wobei das linke (U 32) das C 128-Betriebssystem und das rechte (U 34) das Basic des C 128 und das komplette C 64-Betriebssystem enthält. Der freie Sockel neben den beiden ROMs ist, wie schon bisher, für ein zusätzliches Funktions-ROM vorgesehen. Die RAM-Bausteine bestehen nur noch aus vier Chips zu je 64 K mal 4 Bit - da 1 Byte aus 8 Bit besteht, bilden diese Bausteine die 128 KByte Speicher. Die restliche Elektronik des C 128D ist im wesentlichen erhalten geblieben.



Bild 1. Der neue »Blech-C 128D«

Nahzu sämtliche Bauelemente für die Steuerung der *1571* liegen unter dem Diskettenlaufwerk, werden also erst nach dem Entfernen der Mechanik sichtbar.

Inkompatibel und noch mehr ...

Bei dem Mikroprozessor handelt es sich wie bisher um einen 6502A. Rechts neben dem Prozessor befindet sich das 32-KByte-ROM mit dem DOS 3.1 (I) der Floppystation. Mit den 2 KByte RAM und den beiden VIA 6522-Bausteinen sind wir aber auch schon am Ende der Gemeinsamkeiten mit dem alten C 128D und dessen 1571 angelangt. Den bisher vorhandenen CIA 6526 sucht




Bild 2. Unterschiede zum alten C 128D auf den ersten Blick: kein gekapseltes Netzteil und keine »Abschirmorgie« mehr

Eine der interessantesten Anderungen (dieses Mal zugunsten des Anwenders) wird erst offenkundig, wenn man sich die Mühe macht, das Netzteil auszubauen und die Abdeckung der Videochips zu entfernen. Wie Sie vielleicht wissen, besitzt der VDC-Chip, der beim C 128 für die 80-Zeichen-Darstellung verantwortlich ist, eigene 16 KByte Bildschirmspeicher, die eine hochauflösende Grafik von bis zu 640 x 200 Punkten erlauben. Was jedoch nicht jeder weiß: Der VDC kann durchaus noch mehr Punkte auf dem Bildschirm darstellen, wenn er über entsprechend viel Speicher verfügt. Der neue C 128 wird von vornherein mit 64 KByte (!) RAM für den VDC ausgerüstet. Das wird deutlich, wenn Sie sich die Bezeichnung der Speicherchips unter der Abdeckung etwas genauer betrachten. Dieser zusätzliche Speicher erlaubt Bildschirmauflösungen von bis zu 740 x 720 Punkten, sofern Sie auch noch den Interlace-Modus




Bild 3. Das »nackte« Netzteil des neuen C 128D im Detail

einschalten, der vom VDC ähnlich dem Amiga - ebenfalls beherrscht wird.

Soviel zu den Hardware-Änderungen beim neuen C 128D. Daß sich die Anordnungen der Steckverbindungen geringfügig geändert haben (Bild 4 und 5), der Tragegriff und die Befestigung für Tastatur weggefallen sind, spielt eigentlich keine Rolle bei der Arbeit mit dem Computer. Die eben beschriebenen Hardware-Änderungen bei der Elektronik haben jedoch entscheidende Konsequenzen für Anwender.

Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich einen Hardware-Zusatz, zum Beispiel einen Floppy-Speeder für Ihren neuen C 128D zulegen. Hier erleben Sie sofort die erste Enttäuschung: Die meisten Systeme für den Einbau in das Gehäuse des Computers passen nicht zu der neuen Platine. Das fängt bei den EPROMs für die jeweils geänderten Betriebssysteme an und geht bis zur Zusatzelektronik für die Floppysta-



H. Bessler/U. Eike

PUTERZE **Buch zur ARD-Fernsehserie**

Was macht den Computer so interessant für junge Leute und für Erwachsene? Wieso ist ein Computer faszinierender und reizvoller

als ein Taschenrechner, ein Musikinstrument oder ein Spiel? Die Antwort ist recht einfach und wird Ihnen in diesem Buch auf interessante Weise vermittelt: Der Computer kann vieles gleichzeitig sein! Er ist sowohl ein Arbeitsmittel als auch eine Freizeitbeschäftigung. Der Computer verbindet Nutzen, Faszination und Spaß auf ideale Weise. Diese drei Elemente des »computerns« entdecken Sie in diesem Buch:

Im Buch sind außerdem ausführliche Informationen zu den einzelnen Folgen der ARD-Fernsehserie Computerzeit und Interessantes aus verwandten Themenkreisen enthalten, die im Fernsehen nicht in der

Ausführlichkeit abgehandelt werden können, wie z.B. Kaufhilfen für Hardware, Peripherie und Software, künstliche Intelligenz und vieles mehr.

Das Buch ist so geschrieben, daß es auch für alle verständlich und lesenswert ist, die die ARD-Fernsehserie nicht sehen können sich aber für das Thema Computer interessieren und mehr über Nutzen, Faszination und Unterhaltung eines Computers wissen möchten.

Bestell-Nr. 90561,

(sFr 27,60/ö\$ 233,20)



Monte & Technik-Fachblicher einsten Sie bei Ihrem Buchbinder, Computertachhänder oder in den Fachbeilungen der Worsenbuser, Fragen Sie auch nach abteilungen der Worsenbuser, Fragen Sie auch nach dem neuen Gesamtverzeichnis Herbeil Winter 187.

Markt&Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (0.89) 4613-0

Bestellungen im Ausland bitte an: SCHWEIZ: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollenstrasse 3, CH-6300 Zug, Tel. (042) 415656 - ÖSTERREICH: Rudalf Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Tel. (0222) 677526 - Ueberreuter Media Verlagsges, mbH (Großhandel), Laudongasse 29, A-1082 Wien, Tel. (0222) 481543-0.

tion, die natürlich nicht mehr zu den neuen Chips paßt. Es ist also angeraten, sich vor dem Kauf beim Hersteller zu erkundigen, ob das gewünschte System auch für den neuen C 128D erhältlich ist.

Neben dem Problem mit der Hardware kommt man auch mit einigen Programmen in Schwierigkeiten. Der Grund dafür ist das neue Betriebssystem der »1571». Die Änderungen, die gemacht werden mußten, betreffen hauptsächlich den fehlenden CIA 6526. Wie schon erwähnt, übernimmt ein neuer Commodore-Chip dessen Punktion, die lediglich darin bestand, den schnellen sedoch leider nicht, da die geänderte Hardware auf die neue DOS-Version angewiesen ist und demzufolge mit der alten Software nicht mehr läuft. Ein weiteres Problem stellen entweder die CIAs oder der VIC im neuen C 128D dar (genau werden wir das natürlich noch analysieren und Sie über die Ergebnisse auf dem laufenden halten). Am Beispiel des »SMON« zeigt sich nämlich, daß dieser im Trace-Modus nicht mehr funktioniert, wenn man ihn auf dem neuen C 128D startet. Offensichtlich verhalten sich die eben genannten I/O-Bausteine bei gleicher Programmierung anders, was Timer-orientier-



Bild 4. Die Heckpartie des C 128D. Die Buchsen befinden sich jetzt mehr in Bodennähe, und der Anschluß der Datasette wurde von der Gehäuserückseite verbannt.

riellen Bus mit Hilfe eines Schieberegisters zu realisieren. Der Rest des CIA 6526 lag quasi brach, weshalb sich Commodore zu dieser Sparmaßnahme genötigt sah. Die Änderung des DOS hatte unter anderem eine Verschiebung der meisten Betriebssystem-Routinen zur Folge, was sich jetzt bei den meisten diskettenorientierten Programmen bitter rächt: Diese verwenden nämlich nur selten die wenigen Standardeinsprünge in das DOS. Das bedeutet, daß sich die Programme »aufhängen«, da sich die DOS-Routinen nicht mehr dort befinden, wo sie erwartet werden. Sind Sie ein »Computer-Freak«, werden Sie sicherlich auf den Gedanken kommen, das neue inkompatible DOS 3.1 gegen die Version 3.0 auszutauschen. Das funktioniert jete Programme wie den SMON leicht aus dem Konzept bringen kann.

Was ist zu tun?

Sind Sie der Besitzer eines neuen C 128D, so können wir Ihnen leider kein Patentrezept verraten, wie Sie sicherstellen können, daß gekaufte Software oder Hardware auf Ihrem Computer funktionieren. Bei Hardware (Floppy-Speeder, RAM-Erweiterungen, Module und so weiter) raten wir Ihnen, sich vom Hersteller versichern zu lassen, daß das Produkt mit dem neuen C 128D zusammenarbeitet. Das gleiche gilt für Software, wobei Sie hier besonders Kopierprogramme, Diskettenmonitore und andere »Utilities» unter die Lupe nehmen sollten.

(Karsten Schramm/ap)



Bild 5. An der Gehäuseseite hat sich wenig getan. Lediglich der Anschluß für die Datasette ist neu hinzugekommen.



im Überblick



Diese 64'er-Ausgaben bekommen Sie noch bei Markt&Technik für jeweils 6,50 DM.

Tragen Sie die Nummer der gewünschten Ausgabe (z.B. 01/88) in den Bestellabschnitt der Zahlkarte auf Seite 159 ein.

1786: Per C 1280 unter der Lige Ruhmonture: Großer Vergleichstest Smulationen: Das Spiel mit der Wilklichkeit

2/86: Gswußt wie Druckendinge in Wort und Bild / Textversibeitung, zehn Kompletiförungen Tips & Ricks zu Starleider und Vizzwirte

3 / 86: Tes: Traumcomputer Amiga / Akustikkoppler and Terminal programmo im Vergleich Künstliche Intelligenz mit Prokra 64

4/86: Listing des Monats, Hypxis-Basio Messen, Steuern und Regeln mit dem C 64. CMCS-RAM-Platins im Selbelbau.

5 / 86: Onak ist Ersteiger und Protis Übersicht, Leistungsfähige Graffiprogramme Vergleschsteit: Das leisten Farbdrucker

6/86: Premiers: Der C64 im neuen Design Tisting des Monaks Masterfest GBOS, die professionelle Benutzeroberfläche

7 / 86: Der C64 in Forschung und Technik Sehelbern Der passende Kabel zum Monitor Test: Turbo Tens, der Seper-Bes Heuniges

8/86: Dbesich Programmersunzhen für C64 und C128 / C Compler im Vergleich Lemsoftware, C64-Programme auf einen Blick

richtigen Drucker / Kapierschutz, Die neuen Trends / Test: Zwei Top Assembler im Verglock

10 / 86: Usting des Monats, Den Saundmontos DEU, Dis interescantesten Malboxen Großer Einsteiger-Sondertal

H/86: Usting: «Spelchecker» für Vizowille Animation: 3:D-Grafik in Echizett Engabengerten: Maus und Loystick im Verglaich

12/86: Öbersicht Handware-Erweiterungen Banacheitung: Centropics/Interface Listing des Monats: Roppy Speeder «Exis V3» 2/87: Tissing des Monurs-Ricklinngeneratör Übersicht, Schware für C.M. und Plus/4 Test, 16-Pit-Progessor für den C.64

3/87: Zim Abigeen Kopensograms der Spizerkosse / Obleten Warkongodier gegen No Nome-Phololie / C 126: Specharovestrungen in Tex

4/87; Programmiéroprochete So arbeiten Profis Listing des Manats Terminolprogramm efforem Vés Test, Tarbiemoslogaritie als Montikiensetz

5787s Fractis: Die Wehl der Apfelmannthen Karfrille: Die geden Rappy-Speeder 3½-Zalt-Rappy für den C64

6787: Die leise Revolution Neue Drucker Tasketarbattung bit C.64 und C.128 Perspektiven: Mit Computerwessen in den Band

7/87: koboreanne für des C.S4/ Compreslation und 256 KByte-RAM Platine im Seitstbau Geundlagen Messer, Steuem, Regelfi

8/87: Bidderarbeitung Digitizer und Sconner unter der lope / Spitzensoftware für den C64 Esting des Manars: Biskmenitor «Dek Deman»

9 / 87: Die 15 besten Spiele für den C64 Bausriellung Betriebsysteme amfappanska fod Musik: Grundlagen, Software, Midi

10 / 87: Tast. Monitor als Fernsehgeröt. Die besten Programme für den C 129 Umragsengebris. Das sind die besten Disketten

11 / 87: Akustikkoppler, Moderns and DFB Software / Graber Interface Vergleichstes

12 / 87: Die Ideale Schware-Grundausstoffung 100 Geschecke für Computertors

1/88: Jow Cost-Drocker im Vergleich Schware für Business- und Heimbereich Vergleichstest Roppy Speecker für den C.128



Sonderhefte im Überblick

C 128

Die 64er-Sonderhefte bieten Ihnen detaillierte Informationen zu speziellen Themen rund um die Commodore-Computer.

Bestellen Sie bitte die gewünschten Ausgaben zum Preis von jeweils 14,— DM mit der Zahlkarte auf Seite 00.

C 64-Einstieg



SONDERHEFT 0005: C 64-GRUNDWISSEN Vom ersten Einschalten bis zum eigenen Programm/Grund-

lagen, Tips und



EINSTEIGER 2 Spriteanimation: Zeichentrickfilm mit dem Computer/ GEOS, die neue Benutzeroberfläche

SONDERHEFT 0016:



SONDERHEFT 0019: EINSTEIGER 3 Basic-Kurs/Programm-Übersicht

Spiele



C 128
Das können C 128
und C 128 D / Vergleich: C 128-C 64/
die passende
Peripherie



SONDERHEFT 0010: C 128 II Die Geheimnisse von CP/M/Kompletter C 128-Schaltplan / Grafik für Einsteiger



SONDERHEFT 0022: C 128 III Farbiges Scrolling im 80-Zeichen-Modus / 8-Sekunden-Kopierprogeomen

Tips & Tricks, Anwendungen



SONDERHEFT 9901: TIPS & TRICKS Befehlserweiterungen für Betriebssystem und Floppy/ Unentbehrliche

Programmierhilfer



SONDERHEFT 0002: TIPS & TRICKS
Zeichensatz- und Sprite-Editor / Interrupt-Joystickobfrage / 27 nützliche Einzeiler



SONDERHEFT 0024: TIPS, TRICKS & TOOLS Automatische Textkorrektur / Utilities / Basic-Compller zum Abtippen



SONDERHEIT 9907: ANWENDUNGEN/DFU Terminal- und Mailbexprogramm zum Abtippen/Der C 64 als Winzer



SONDERHEFT 9902: ABENTEUERSPIELE 45 Seiten Adventure-Programmier-Kurs / Listings und Schritt-für-Schritt-Lösungen



SONDERHEFT 0004: ABENTEUERSPIELE Kurts: Programmierung von Grafik, Parser und Künstlicher Intelligenz/ Viele Adventures



SONDERHEFT 9903; SPIELE Top-Spiele-Listings für C 64 und VC 20 / Große Spiele-Marktübersicht



SPIELE FÜR C 64 UND C 128 So programmiert man Scrolling / Strategiespiele: Grips ist gefragt

SONDERHEFT 0017

C16, C116, VC20, Plus/4

Drucker, Grafik, Sound



SONDERHEFT 0018: DRUCKER

Listing: professionelle Textverarbeitung für den MPS 8017 Matrixdrucker im Test



SONDERHEFT 9904: GRAFIK & DRUCKER

80-Zeichen-Karte zum Abfippen/ Hardcopy-Routinen für viele Drucker



SONDERHEFT 0006: GRAFIK

Giga-CAD: 3-D-Konstruktionspragramm/Grafikpragrammierung von C 64 und C 128



SONDERHEFT 0023: GRAFIK / ANWENDUNGEN

Paint Magici ein professionelles Malprogramm



SONDERHEFT 0020: GRAFIK

Grafik-Programmierung/Bewegungen



SONDERHEFT 0003: C 16/116, VC 20

Grundlagen: Grafik und Soundprogrammierung mit dem C 16 / Listings: Anwendungen, Spiele.



SONDERHEFT 0008 PLUS/4 UND C 16

Ubersicht: Zeropage und wichtige Systemadressen/ Grundlagen und viele Listinas



SONDERHEFT 0014 C 16 UND PLUS/4

VC 1551-Floppy-Kurs / Listing: 3-D-Konstruktionsprogramm / Hardware: Joysticks im Test

Floppy, Datasette, Dateiverwaltung

Programmiersprachen, Maschinensprache



SONDERHEFT 9908: ASSEMBLER

100 Seiten Assembler-Kurs/Listings: Assembler, Reassembler, Monitor, Utilities



SONDERHEFT 0012: PROGRAMMIER-SPRACHEN

Pascal, Comal, Prolog, C und Forth / Vergleich: Basic-Compiler



SONDERHEFT 0021: ASSEMBLER UND BASIC Giga-Ass: Hypro-Ass book 27 Barado-

Giga-Ass: Hypro-Ass hoch 2/Paradoxon-Basic: 50000 Basic Bytes free



SONDERHEFT 0007: PEEKs UND POKEs

Die wichtigsten Speicherstellen von C 64, C 128 und C 16/Listings: Tips & Tricks



SONDERHEFT 0025: FLOPPY / DATASETTE Kurse: Floppy-Programmierung für Einsteiger und Profis



SONDERHEFT 0009: FLOPPY & DATEI-VERWALTUNG

Floppy-Beschleuniger im Vergleichstest/Arbeiten mit dBase II/C 128-Diskmonitor



SONDERHEFT 0015: FLOPPY & DATASETTE Reparaturanleitung

Reparaturanleitur Erste Hilfe für die Diskettenstation/ Hypratape: das Super-Turbotape

Hardware



SONDERHEFT 0013: HARDWARE

Ein-Chip-Mikrocomputer / Bauanleitungen: MIDI-Interface, Speicheroszilloskop, IC-Tester

Elefantentreffen



MAGIC-FORMEL V 2.0 und HYPER-BASIC sind brandneue Erweiterungen des C 64-Betriebssystems. Wir wollten

wissen, was in diesen Erweiterungen steckt.

rweiterungen des Betriebssystems und des Basic V2.0 des C 64 haben eine lange Tradition. Wenn heute neue Module dieser Art auf den Markt kommen, muß schon besondere Leistungsfähigkeit in ihnen stecken. Ist das wirklich der Fall? Wir gingen dieser Frage nach und haben unsere Eindrücke für Sie zusammengefaßt.

Beide getesteten Kandidaten (Bild 1) sind Module, die len, zum Beispiel »LOAD» oder »LIST». Monitor und Assembler sind ebenso vorhanden wie eine Erweiterung des Basic V2.0. Weiter besitzen beide Module Disketten-Tools und eingebaute Routinen zum schnellen Laden und Speichern von Programmen. Kopierprogramme (File-Kopie und Disketten-Kopie) sind neben Hardcopy-Funktionen eingebaut. Die Qualitätsunterschiede der Leistungen sind teilwei-



Bild 1. HYPER-BASIC und MAGIC-FORMEL V2.0 sind leistungsfähige Erweiterungen für den C 64

in den Expansion-Port des C 64 eingesteckt werden. Weitere Manipulationen sind nicht nötig: Weder der Computer noch die Floppy müssen geöffnet werden, ein zusätzliches Kabel zwischen diesen beiden Geräten ist nicht nötig. Leistungsfähige Hilfen bieten beide Module. Wir möchten Ihnen zuerst deren gemeinsame Fähigkeiten vorstellen.

Gemeinsamkeiten

Auf den ersten Blick fällt eine erste Gemeinsamkeit auf: die Reset-Taste am Modul-Gehäuse. Beide Kandidaten belegen die Funktionstasten mit häufig benutzten Befehse jedoch erheblich. So lädt MAGIC-FORMEL V2.0 deutlich schneller als sein Konkurrent. Dagegen verfügt HYPER-BASIC über einen Basic-Befehlssatz, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.

MAGIC-FORMEL V2.0 bietet eine GEOS-ähnliche Benutzeroberfläche. Befehle werden über Pull-Down-Menüs aufgerufen, die Anwahl erfolgt mit Joystick oder, neu in der Version 2.0, mit einer Analog-Maus. Gut geeignet ist die Commodore-Maus 1351. Befehle müssen also nicht über die Tastatur eingegeben werden. Der Anwendersteuert mit einem auf dem Bildschirm dargestell-



Bild 2. Window-Technik und Mausbetrieb sind herausragende Eigenschaften von MAGIC-FORMEL V2.0

ten Pfeil Windows (Bildschirmausschnitte) an, die durch Drücken des Feuerknopfs oder der Maustasten aktiviert werden (Bild 2). Die Stärken des MAGIC-FOR-MEL V2.0 liegen aber nicht nur in dieser trendgerechten Benutzeroberfläche. Mit dem Modul steht auf Knopfdruck ein sehr gelungenes Malprogramm zur Verfügung. Zusätzliche Leistungssteigerung bietet der 80-Zeichen-Modus und ein zusätzliches Textprogramm, das auch im 80-Zeichen-Modus arbeitet (Bild 3).

Der Editor bildet die Grundlage für das Textprogramm, das einige interessante Befehle bereitstellt. Dazu gehören die Notizzettel-Funktion, automatische Silbentrennung und frei definierbare Tastaturmakros.

80-Zeichen-Editor

Die Zeichen werden in einer 4 x 7 Pixel-Matrix dargestellt, die Lesbarkeit des Textes ist ausreichend. Der 80-Zeichen-Modus nicht nur zur Darstellung des Textes, wie zum Beispiel beim Startexter, die Bearbeitung des gesamten Textes ist auch in dieser Darstellung vorgesehen. Mit dem Textprogramm kann auch im 40-Zeichen-Modus gearbeitet werden. Das Textprogramm und der 80-Zeichen-Editor sind jedoch noch lange nicht alles. Wie seine Vorläufer MAGIC-FORMEL V2.0 einen Freezer, also eine Funktion, mit der der gesamte Speicherinhalt des Computers *eingefroren* und anschließend gespeichert wird.



Bild 3. Das Textprogramm MAGIC-TEXT bletet in einer Zeile 80 Zeichen zur Bearbeitung

64'er-Wertung: MAGIC-FORMEL V2.0

Positiv

- sehr viele verschiedene Funktionen
- leistungsfähiges Malprogramm enthalten
- schnelle Disketten-Operationen und Kopierprogramme
- Benutzeroberfläche mit Maus-Option
- 80-Zeichen-Modus unterstützt Textverarbeitung
- FREEZER mitgeliefert

Negativ

 Assembler könnte komfortabler sein

Der Assembler dagegen ist mit weitaus größerer Sorgfalt gestaltet worden. Wenn auch nicht für große Projekte ausgestattet, dafür fehlt die Makro-Funktion, so ist er für kleine bis mittlere Programme gut geeignet.

Sogar verkettetes Assemblieren ist möglich. Ein Monitor und Disk-Monitor stehen ebenfalls bereit, die Eigenschaften sind jedoch nicht so

Über 100 Befehle

... stehen dem Basic-Programmierer zur Verfügung, wenn er HYPER-BASIC in den Expansion-Port des C 64 eingesteckt hat Die Anzahl und Leistungsstärke der Befehle ist gleichermaßen beeindruckend. Sound, Grafik, strukturiertes Programmieren, Tools — alle Bereiche der hohen Basic-Program-




Bild 4. HYPER-BASIC bietet verschiedene Disk-Manipulationen in

komfortabel wie die des Assemblers. Für die weniger fortgeschrittenen Programmierer bietet sich die Basic-Erweiterung an. Über 40 Befehle stehen zur Verfügung, die Schwerpunkte liegen auf den DOS-Befehlen, Grafik-

Programmierhilfen

befehlen und kleinen Programmierhilfen, zum Beispiel einer automatischen Zeilennumerierung. Hier hat sich gegnüber der Version 1.0 nichts verändert. Zuletzt sei noch erwähnt, daß die Programmierer auch an die Kassettenbesitzer gedacht haben: Ein Schnell-Lader im Turbo-Format ist eingebaut, auch der FREEZER arbeitet mit der Datasette zusammen. mierkunst sind bedacht. Auf diesem Bereich hat HYPER-BASIC gegenüber MAGIC-FORMEL die Nase deutlich vorn. Aber wie steht es mit den weiteren Funktionen?

Auch das zweite getestete Modul bietet ein Paket für Assembler-Programmierer. Ein Monitor, Disketten-Monitor und ein Assembler sind darin enthalten. Der Monitor hat mehr zu bieten als der MAGICkonkurrierende Monitor. Einige Funktionen sind hier zusätzlich vorhanden, zum Beispiel Rechenoperationen oder das Generieren von DATA-Zeilen aus den Werten eines beliebigen Speicherbereichs. Der Disketten-Monitor bietet ähnliche Möglichkeiten, beim Assembler hat MA- GIC-FORMEL leichte Vorteile. Allerdings besitzt der HYPER-Assembler die Option, Source-Codes, die mit fremden Assemblern erstellt wurden, zu konvertieren.

Mit dem Befehl »DTOOLS« sind hilfreiche Geister aufzurufen, die Disketten-Manipulationen erlauben (Bild 4). Hier ist auch der Zugang zum File-Copy- und Disk-Backup-Programm zu finden. Die Vergleichswerte für Disketten-Operationen wie Formatieren, Löschen und Kopieren finden Sie in Tabelle In allen Disziplinen heißt Sieger MAGIC-FOR-MEL. Aber auch mit den langsameren Geschwindigkeiten des HYPER-BASIC läßt sich leben, es sei denn, man arbeitet als «Kopieranstalt«. Dann bietet sich doch eher ein echtes Kopierprogramm an. (siehe dazu Testberichte in den 64'er-Ausgaben und 2 und 3/88). Beide Programme bieten, wie schon erwähnt, auch eine Hardcopy-Funktion. HYPER-BASIC unterstützt, wie auch MAGIC-FORMEL, die Com-

Zieleinlauf

modore-Drucker MPS 801/ 803 und Epson und Kompatible. Zusätzlich bietet das »magische« Modul noch die Unterstützung des Commodore MPS 802 und des Farbdruckers Oki 20. Beim HYPER-BASIC können Grafiken vor dem Ausdruck editiert werden und es besteht die Möglichkeit, die ange-Grafik abzuspeichern, und zwar aufgeteilt nach verschiedenen Grafikanteilen, wie Farb-RAM oder Sprite-Blöcken.

Sie konnten sich inzwischen ein Bild über die Leistungsstärke beider Programme machen. Die Befehls-Vielfalt von MAGIC-FORMEL ist sicher beeindruckend. Die Leistungen dieses Moduls sind über verschiedene Bereiche verteilt, Textverarbeitung, Malprogramm und andere nützliche Funktionen sind im Paket enthalten. Das Modul bietet eine empfehlenswerte Grundausrüstung für jeden C 64-Besitzer. Allerdings hat die Qualität auch hier ihren Preis: für das C 64-Modul sind 169 Mark zu zahlen. Ein angekündigtes Modul für den C 128 wird mit 238 Mark angeboten werden. Für Besitzer einer älteren Version des Programms wird ein Up-Daten-Service angeboten: zum Preis von zirka 50 Mark (je nach Zahlungsart) bekommen diese eine neue Version zugesandt. Die Kosten für HYPER-BASIC sind dagegen, wie auch die gebotene Leistung, geringer. Verzichtet man auf den Monitor/ Assembler-Teil, kostet das Modul 59 Mark (Modul I). Für die Version mit den Maschinensprache-Hilfen (Modul II) sind 79 Mark zu zahlen. Beide Module sind nur im Versand zu beziehen. Vergleicht man Preise und Leistungen, gibt es keinen eindeutigen Sieger dieses Tests. Beide Module bieten mehr, als viele Konkurrenten. Die Kaufentscheidung hängt sicher von der Dicke des Geldbeutels wie auch von der bereits vorhandenen Software ab. Empfehlenswert sind beide Erweiterungen.

Bezugsquellen:
MAGIC-FORMEL V2.0: Grewe Computertechnik GmbH, Richerd-Wagner-Str. 73.
4350 Recklinghausen, 169 Mark
HYPER-BASIC: Andreas BUDE, System
Hard- und Software, Bonner Str. 34, 9216
Niederkassel 6, 59 Mark (Modul 1) beziehungsweise 79 Mark (Modul 1)

64'er-Wertung: Hyper-Basic

Positiv

- über 100 neue Basic-Befehle aus allen Anwendungsbereichen
- Druckerausgabe von Bildern komfortabel
- Bilder können editiert und auf Diskette gespeichert werden
- Disketten-Tools gut durchdacht
- Assembler komfortabel (Konvertierung fremder Source-Codes möglich)
- Preis-/Leistungs-Verhältnis

Negativ

 Kopierfunktionen nicht sehr schnell

Eine wirklich gute Idee

Videotext bringen viele sicher nur mit Fernsehen in Verbindung. Aber es geht auch mit dem C 64 — durch ein einfaches Erweiterungsmodul.

ideotext ist ein Service der Fernsehanstalten, der zusammen mit dem Fernsehprogramm kostenlos (ist in den Fernsehgebühren enthalten) ausgestrahlt wird. Neuerdings sind fast alle Fernsehgeräte und sogar schon ein Videorecorder (Grundig VP 540) mit Videotext ausgestattet. Herrschte anfangs gegen dieses Medium eine große Skepsis, so hat es sich mittlerweile auf breiter Basis

gezeigt ein Bild ergeben, das 50mal pro Sekunde wiederholt wird. Die ersten 22 Zeilen, die im Fernsehsignal enthalten sind, werden auf dem Bildschirm nicht angezeigt. Von diesen Zeilen können 16 für Videotext verwendet werden. Auf einem schlecht eingestellten Fernseher kann man im obersten Bereich des Bildschirmes zum Beispiel wirre Punkte sehen, aus denen Videotext besteht. Tatsächlich verwen-

(FBAS) entnommen werden kann. Dies kann entweder ein TV-Tuner, wie der von Philips, ein Fernsehgerät, oder ein Videorecorder sein. Die Ansteuerung des Moduls wird durch eine kurze Software übernommen. die selbstverständlich mitgeliefert wird. Da ein Computer in der Regel intelligenter als ein Fernsehgerät ist. bietet das Videotext-Modul eine ganze Menge. Man kann sich zum Beispiel eine Hilfsseite anzeigen lassen, auf der alle Befehle aufgezeichnet sind. Außerdem werden die Seiten zwischengespeichert und man kann vor- oder zurückblättern. Wenn man ein Floppylaufwerk hat, besteht die Möglichkeit, Seiten zu speichern und zu laden. Besitzt man einen Drucker, so werden die Seiten auf Wunsch sogar auszeigt immer die genaueste Uhrzeit an. Wenn man das Modul zwischen Videorecorder und Fernseher zwischenschaltet, so kann man einem alten Fernseher sogar noch Videotext beibringen.

Gute Sache

Einziger Nachteil ist, daß man zusätzlich noch einen TV-Tuner für etwa 200 Mark benötigt oder den häuslichen Videorecorder mißbrauchen muß. Dafür kann man sich mit den über hundert Videotext-Seiten dann stundenlang, täglich aufs neue köstlich amüsieren. Der C 64 wird damit immer mehr zur häuslichen Medien-Zentrale, denn auch das Btx-Modul (nicht zu verwechseln mit dem Videotext-Modul) erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Der



Bild 1. Die Nachrichten des Videotext werden stündlich aktualisiert

durchgesetzt. Und das zu recht. Videotext bietet immer die genaue Uhrzeit, neueste Nachrichten (Bild 1). Börsenkurse, Zeitungsvorschau, aktuelle Fernsehprogrammänderungen, das Wetter (Bild 2) und vieles, vieles mehr. Wohnt man günstig, so kann man bis zu drei verschiedene Videotext-Serviceangebote wahrnehmen. Hier in München haben wir zum Beispiel ARD/ZDF, Bayerntext und den österreichischen Teletext. Die Normen sind alle einheitlich und mit einem Gerät zu empfangen. Rein technisch gesehen beruht Videotext auf einem Trick. Ein Fernsehsignal besteht nämlich aus Hunderten von individuellen Zeilen. Jede Zeile besteht aus Helligkeits- und Farbinformationen, die demoduliert und andet Videotext derzeit sechs bis sieben Zeilen. Die Videotextdaten werden digital mit einer Rate von 6,9375 MBits/s gesendet.

Ständig aktuell dabei

Bei Print Technik ist man nun auf die Idee gekommen. diesen Service auch mit dem C 64 sichtbar zu machen. Dazu wird das Modul einfach auf den User-Port gesteckt. Auf dem Modul ist eine Cinch-Buchse, über die das Fernsehbild eingespeist wird. Nun darf man hier natürlich nicht die Hausantenne anschließen, denn das Modul besitzt keinen eigenen TV-Tuner. Man benötigt also zusätzlich noch ein Gerăt, dem ein Video-Signal

Pg168 1	60 ARD ZDF	Do T	LEI	ENT	18	?=	HELP
		н	E T	TI	E R		
1	ALL Y	Ü	BE	R	8 1	c	H T
	oute in De						161
Hettervo	rhersage f	ur Deu	itsc	h 1 ar	nd.		162
Reisewet Mittelme Nord- un	ter: erraum/ d Westeuro	pa					163
ilpen	ter: Mittelgeb Küsten		10000	:::	:::		164 165 166
emperati	uren inter	nation	al.				167
ussichte	en für die	näche	***	T-			169

Bild 2. Wetternachrichten zu jeder Zeit mit Videotext

gedruckt. Selbstverständlich sind auch die Standardfunktionen des Videotext wie »Seite halten« und »aufdecken« vorhanden.

Alles in allem ist das Videotext-Modul für 248 Mark eine gute Sache. Man kann zwar nicht wie in einer Mailbox Nachrichten absenden, aber dafür hat man immer die neuesten Informationen. Eine Atomuhr kann man sich auch sparen, denn Videotext C 64 hat es damit wie kein anderer Computer vor ihm geschafft, für extrem wenig Geld modernste Medien ins Haus zu bringen. Selbst dann, wenn man sich eines Tages mit dem C 64 als Computer kaum noch beschäftigen wird, so bleibt er doch für solche Anwendungen ideal. (aw)

Print Technik, Nikolaistr. 2, 8000 München 40, Tel. (089) 388197

Freiheit auf vier Rädern

64'er Test »Off Road« — ein junger Begriff für Freiheit und Abenteuer. Weg von der Straße, rauf auf heikle Strecken.

elände mit riesigen Felsbrocken, Bäumen, Mauern, Zäunen, dunkle Tunnel – hier muß man seine Fahrkünste beweisen. Buggy-Boy ist eine gelungene Umsetzung des Automatenspiels auf dem C 64.

Fünf schwierige Strecken müssen mit einem Buggy befahren werden. Nicht nur die vielen Hindernisse machen einem zu schaffen. Nein, die Uhr tickt erbarmungslos mit. Wer es nicht schafft, die einzelnen Rennstrecken in der vorgesehenen Zeit zu absolvieren, wird disqualifiziert. Das Durchfahren von Zeit-To-

unbedingt umfahren werden. Vor einigen Mauern liegen Baumstämme. Fährt man drüber, macht der Buggy einen Sprung.

Auf den ersten Blick verspricht «Buggy Boy« viel Spaß und Action. Rasch hat man aber die Strecken im Griff und kennt ihre Hindernisse und Tücken. Dies gilt besonders für die Route «Off Road». Die restlichen vier bestehen aus fünf verschiedenen Teilstücken, jede mit besonderen Eigenschaften.

«Buggy Boy«istein schönes Spiel für Liebhaber von reinen Action-Spielen, bei de-



Mit viel Feuerei sucht »Trantor« seinen Weg in die Freiheit

Feuer und Flamme

64'er Test Lichtjahre weit in die Zukunft mit »Trantor«. Viel Feuerei und Action kennzeichnen den Spielverlauf.

on seinen Leuten betrogen, wird der Einzelkämpfer «Trantor«
auf einem fremden Planeten
alleine gelassen. Seine einzige Chance zu fliehen ist den
Zentralcomputer im Terminalgebäude zu aktivieren.
So lautet die Vorgeschichte.

Nur mit einem Flammenwerfer bewaffnet steht Trantor« an der einen Aufzugtür des Terminal-Gebäudes. Er hat nun 90 Sekunden Zeit, den N.I.K.-Sicherheits-Terminal zu aktivieren. Im Gebäude befinden sich acht Terminals, die jeder einen Buchstaben enthalten. Hat Trantore einen Terminal gefunden, hat er wieder 90 Sekunden Zeit, den nächsten ausfindig zu machen. Die gefundenen Buchstaben müssen gut behalten werden, am besten, man schreibt sie sich auf. Diese acht Buchstaben müssen später zu einem logischen Begriff, der sich auf Computer bezieht, zusammengesetzt werden.

Während der Suche nach den Terminals, also auch den Buchstaben, kommt «Trantor» an Schränken vorbei, die eine kleine Hilfe geben und die Suche nach dem Code-Wort erleichtern, zum Beispiel durch neue Energie oder ein Sicherheitsschild. Haben Sie alle Buchstaben gefunden und den gesuchten Begriff zusammenge-

stellt, muß «Trantor» den Sicherheitsterminal finden, und es eingeben. Dazu wiederum benötigen Sie eine Code-Karte. Nun muß er die Beam-Abteilung finden. Mit dem Code wird er von dort aus in die Freiheit befördert.

Im Prinzip wäre das alles gar nicht so schwer, gäbe es nicht viele Widersacher, deren höchstes Bestreben ist. "Trantor" das Leben schwerzumachen, beziehungsweise ihm den Garaus zu machen. Jede Berührung nimmt Energie. Die Grafik hält sich in Grenzen. Der Einzelkämpfer «Trantor» jedoch ist gut dargestellt und wird schön animiert. In den einzelnen Ebenen des Gebäudes trifft man auf keine besonderen Veränderungen, keine Gegner mit speziellen Eigenschaften, keine ausgefallenen Waffen zur Verteidigung.

(ad)




Eine rasante und hindernisreiche Fahrt mit dem »Buggy Boy«

ren erhöht die Zeitspanne, mit der Sie die nächste Runde fahren dürfen, um je zwei Sekunden.

Die Strecken bestehen jedoch nicht nur aus Fallen und Tücken. Bunte Flaggen dürfen über-, Banner durchfahren werden. Dafür gibt es Punkte. Das Einsammeln der Flaggen in einer bestimmten Reihenfolge bringt einen höheren Bonus ein. Das ist oft gefährlich, denn sie stehen schon mal bedrohend nahe an Hindernissen. Schlimmer noch sind die Punkte-Tore. diese sind so groß, daß dahinter stehende Hindernisse erst spät sichtbar werden. Hindernisse müssen nicht

nen man nicht großertig denken muß, sondern nur reagieren. Es bietet einige Stunden Spaß, aber wie die meisten Spiele dieser Art, verliert es bald seinen Reiz.

(ad)





OGRAMM-

Profi-Textverarbeitung für den Star NL-10

Profi-Textverarbeitung für den Star NL-10

Minnter Der Gewinner unseres Teatverarbeitungswarbewerbs überzeugt nuch Spätendruch, weschiedene Zeichemötze für Biktichtim und Drucker, die Möglichkeit, Gachlien einstührden All Zeichendastellung sowie eine unwespele Erweiterungsführigen. Durch diese Eigesechnten alleit der
Minne selbst kommerzeite Softwareitunden Co4 in den Schoteren Bestiere eines Stot All Dwerden
begistent sein. Subwirder Dieses Top-Linking des Monats ist ein Adtjon- und Geschicklichkeite
Strategiesotel für den Co4, das sich dusch henomagenes Groffs auszeichnet im Aufgabe sit as, die Erweitner einer inssgen Boch vor den Baldichen Folgen eines Erübebere, au bewoheren Sichen
Sei die resignen Höhren unter der Stott mit Stützpleisen vor dem Erstunzt Matter Tool: Die vollstündige Wankon der in zwei Teilen obgeduckter baldie haufe Treibererung des Programm erführt den
Breotz von Softscreiting untmerten Spites, Overloy-Stattes und vielen verbeiten wird figen und mitIchen Fundischen. Des mitgelieite Baspierborgunm hat die Qualtichen bekunner Spiehollerrenert. Zeichensötzer für freunde des bekunnten Destop-Publishing-Program te fün-Frugist es wieder
fürd interesporte Zeichensötze auf der Disoste, neher Inden Sie alle weiteren Burgung der uns der
Josefte für Cod-1/C 128

DM 29,90* sFr 24,90*/ös 299,-*

DM 29,90 * sFr 24,90*/öS 299,-*

Programme, die jeder C64-Besitzer braucht

Mater Tool: Dos listing des Monots in Ausgabe 1/58 für ein Wulfe für alle Spielefreisinde und
programmiener Die sicht leistungsfählige Spiele-Basic Frweiterung ermöglicht dem Einsoft vom Sollsprammiener Spiele. Overfory-Spries und visilen werberen wichtigem Funktionen. Das Bestatelprogramm hierzu hat die Qualitäten bekannter Spielhalterprogramme. Jehrsalshaftsverzeichnist
1987: Die lampiete Übersicht aller Bertöge des Jahres auf Dischter, Zeichartwerzeige Solen nach
Hennen gehört der Vergangenheit die. Hypro-Ass-Edhor: Der komfontable Edhor erfaubt as, flestbewohre zu editieren und zu lächen, zu laden, zu speichern und zu verscheben zuwier hach best
und unten zu ströllen. Die Arbeit mit Hypro-Ass-Edhor: Basic daucht noch unterfeiner. Hyprosarreen Illi:
Spries im Bildschirmechnen sind nun an belebager Position mäglich. Pointil 80: Erstellen Sie Fractisfür den C128 in der hächsten Auflösung. für den C128 in der höchsten Auflösung. Oksleite für C64/C128

DM 29,90* sFr 24,90*/öS 299,-*

Programme, für jeden C64-Besitzer...

Programme, TUT jeden CO4-Besitzer...

Dreher: (Alf den Listing des Moseit in Ausgabe 12/87 lassen sich unter anderen dissidirersprote)
Gleiche erzeugen und Konstruktionen eistellen. Freunden der Greifprogrammerung licht diese besondere Greik-Erweiterung das Herre höher schlopen. Tungaren, Fruien Sie ihr näumliches Anschausgskeinstigen auch dieses Speie-Listing, Ihre Aufgabe bestett darin, bestimmte farmen aus erzeiten Bruchstofen zusermenzussten. Printfas-Zeichenstruse: für seue Zeichenstruse erweitert das Angebot der bereits verfügbaren Schriftniss zu hirricks. Außerdem erhöht die Brognammersuse Diesett ode übrigen fragrammersung Tuts-Kinicks-Listings, die im intellisierzeichnis des Ausgabe mit einem Diesettensyndor vernehen Bird.

Diesette für C64/C128

Bestelli Nr. 10712

DM 29,90 * sFr 24,90*/8\$ 299,-*

Beinahe Desktop Publishing...

Layout 64: Beliebige Graften Kansen in lede et gebruiden werden, wobe Sie sichen auf dem Bildsichem sehen, was hinn der Drucker allegeber wach. Die Verwendung verschiedener Zeichserdung, die Sie auch se big verstellen können, machen dieses allteing des Monator zu einem sehr Lies Loten und
möchtigen Weitzeug, Packer: Der konflandele Des Pass Packer erlauft est Innan Fragramme und
Daten is nach Verwendungszweich in der iernehn aufrühligen Verlachte, die das Papier von
Plotten-Beric Das beitze Leifing des Dauderweitbeweits ermacken sein der des eine Proprier von
und zufündungszweit Berinen, wie einem Plotter anzuspreichen, und zu programminen. PriefferErichsentzer As Zugabs indem Sie fürf einvartändige Zeicherfatze auf der Diskette, die Sie mit dem
Pfinfaxe sichet verwendemzännen. Weitstrin enträt die Programmes von-Diskette alle Programme
der 64er-Ausgabe 11/87, die dan im Inhaltsverzeichne mit einem Diskettensynbol gekennesichning
sind.

Diskette für C64/C128 Bestell-Nr. 10711

M&T Buchverlag Programm-Service

Meine Kunden-Nr.

DM 29.90* sFr 24,90*/öS 299,-*

Grafik- und Anwendungsprogramme der Spitzenklasse

Peirs Magic Dieses professionelle Multicokor-Mal- und -Zeichensreogramm erthode Ihrein C.6.4 die forbenprächtigsten Bilde: Trotosiem ist es so einlach zu bedienen, dan Sie von der einten Minute an Ihre Freude an Point Magic haben werden. Movie-Show: En Programm, das hachauflasende Grafik

zum Jeben erweckt. Dank induscher Programmierung werden bis zu 99 Hires Großken im Speicher gehölten, so daß Ge bestieben se perfekte Simplationen von Wellenbewegungen und onderen physiksliche Phinomense zerzeuges böhnen. Böre Plusi Schnell sich werden, ohne zu urbeiter der C64 hilf ihren dobeit nörze Plusi programmen von einem Börsensopeten, ist ein nickertiget Aristensenvoltungen ordnur. Genfache Anzeige der Kutwerdoute, Gewinforsenchnungen, professionelle Charts und viele genfer beter Bore Plus. Als kontentiese Zugabe befinden sich die Kutwe wichtiger ACs, der letzten Monate einerholls auf der Programmen zur Schlein Anstitut, Inden Sie auch in diesem Sonderheit viele Tips & Tinda, bespielsweite Handsoup-Programmerung für jeden Drucker, ein Programmerung und Herbeit Drucker, einen Kuts zur Schollfregammerung und der Programme, die mit einem Delte ein an Delte vermicht der Bestielle und der Programmerung bei reichen sind.

Deuter für C64/C128

DM 29.90 * Fr. 24.90*/65. 299.-*

Bestell-Nr. 15723

DM 29,90 * sfr 24,90*/ö\$ 299,-*

Grafik, Grafik ohne Ende...

TEGRA: In der 64'er Ausgobe 1009 beten ver Ihnes mit diesem Program eine Großlisselberweiterung beschafte Art. lag ab Beit 23 zusähliche Basic Beitelte, mit deren der Aufbosster Heise Groß in ausgeschaft in gab beit 23 zusähliche Basic Beitelte, mit deren der Aufbosster Hier Groß in ausgeschaft in Großlisse ung bereit aus der Beitelte Großlisse und der Ausgeschaft in Großlisse und der Beitelte Großlisse Großlisse

Distante for C64/C128 Bestell Vr. 10210

DM 29,90* sFr 24,90*/8S 299,-*

3D.Grafik Mader: Grafik auf dem Computer ist für vielle an haziniserndes Thema. 3D.Grafik Mader: Grafik auf dem Computer ist für vielle an haziniserndes Thema. 3D.Grafik Master etnacht ist, bedreisig bindimensionale Gegenstämen is Grafik mit dem für dem betreichte Staten in Abster beise Brunnachse zur denhan. Spell Check VLO. Nitt dem Fragnamm aSpell Check Matter Sie eine Varannter lestigten auf Rechschreibung überprüfen und aberbreisig lantigieren. Master Coment Master Conventionabel Teiels von Varannte 64, Technoral Varannter Staten der Master Conventionabel Teiels von Varannte 64, Technoral Varannter Staten und sind varannter sich von Master Graniter und sich Master eine Profiter und sich versichte sich und ein erweitertes Profiter, mit noch mehr Bedienungsbarelott. Viellertin noch vielle Utilites für C64 und C128. Die Beschreibungen in dem Staten und dem State

Bestell-Nr. 16 86 IID

DM 29,90* sFr 24,90*/öS 299,-*

High-Speed-Grafikerweiterung -

schnoller geht's kaum

Hite-Master: Hites-Moster ist eine Grafikerweiterung, die sich aber in vielen Beziehungen, besonders die Geschwindigket, von enderen Erweiterungen unterscheidel. Das heibt, daß die nieden Besiehe in besteht wir den Beziehungen unterscheidel. Das heibt, daß die nieden Besiehe in besteht wirden die schreitesten und genozieten Kreise geseichnist, die auf dem Cad Hitelesten und genozieten Kreise geseichnist, die auf dem Cad Hitelesten und genozieten Kreise geseichnist, die auf dem Cad Hitelesten und genozieten Kreise geseichnist des Gehammen der Gehälts Gelich Kolleit eistumisten der Vertreitung zur Anteniaung von Bubesphäsentritiers Ceschsflogfolien. Die zu bestitenden Daten kassen sich könnichtelle eingebeise und auf dem Vertreitung wirden Auf gehammen. Die zu bestiten Daten kassen sich könnichtelle eingebeise und auf den vertreitenen Auf gehammen der Grafiken mit beliebigen Schriftspan in unterpfließelt den Gröben, Bezien und Schrägligen onfeste narchaufelbe bestichte werden. Umwichtig er Bachen henorzulebegt, bassen sie sich mit 30 untspräche in Auftreit werden. Umwichtig er Bachen henorzulebegt, bassen sie sich mit 30 untspräche in Auftreit der Vertreite hat enome Vortreite Argentervernitiftigen Zeuer Vergenm sucht aus einer Verbahm unter der vertreiten Verfalle Argentervernitiftigen Zeuer Vergenm sucht aus einer Verbahm der Erstervernitien werden. Weiten Wortstervernitien Zeuer des sich und sehnen Weiter der der Vertreiten der schriften auf der Bestehen und darüber deser Liege bestehen der Vertreiten der vertreiten der Vertreiten und Linder deser Liege bestehen der Vertreiten und Linder deser Liege bestehen der Vertreiten auf der Vertreite und Linder deser Liege bestehen der Vertreiten und Linder deser Liege bestehen der Vertreiten der Vertreiten und Linder deser Liege bestehen der Vertreiten der Vertreiten und Linder deser Liege bestehen der Vertreiten

Besell-Nr. 16 86 St | D

DM 29,90* sFr 24,90*/6S 299,-*

Sie suchen pockende Spiele, hilfreiche Utilities und professionelle Anwendungen für Ihren Computer? Sie wünschen sich gute Software zu vernünftigen Preisen? Hier finden Sie beidest Unser stetig wachsendes Sorti-ment enthält interessante Listing-Software für alle gängigen Computertypen, Jeden Monat erweitert sich unser aktuelles Angebot um eine weitere inter essante Programmsammlung für jeweils einen Computertyp. Wenn Sie Fragen zu den Proyenmine in unserem Angebot haben, rufen Sie uns an: Talefon (0.89) 46 13-640 oder (0.89) 46 13-33,

Bestellungen birte an: Markt & Technik Verlag AG, Unsernehmensbereich Buchwerlag, Hans-Pinsel-Straße 2, D-8013 Haar, Telefon (089) 4613-0. Schweiz: Morki & Technik Vertriebs AG, Kollerstrosse 3, CH-6300 Zug, Telefon (0.42) 41.5656. Österreich: Ueberreuter Media Handels- und Verlagsgesell-schaft mbH, (Großhandell, Laudangasse 29, A-1082 Wien, Telefon (0222) 48 1543-0; Microcomput-ique, E. Schiller, Fosongasse 24, A-1030 Wien, Telefon (0222) 785661; Bücherzentrum Meidling, Schönbrunner Straße 261, A-1120 Wien Telefon (0222) 833196 Bestellungen aus anderen Ländern bitte nur schriftlich an Markt & Technik Verlag AG, Abt. Buchvertrieb, Hans-Pinsel-Straße 2, D-8013 Haar, und gegen Bezahlung einer Rechnung im voraus.

Bitte verwenden Sie für ihre Bestellung und Überweisung die abgedruckte Postgire-Zahlkarte, oder senden Sie uns einen Verrechnungs-Scheck mit ihrer Bestellung. Sie erleichtern uns die Auftragsabwicklung, und dafür berechnen wir ihnen keine Versondkasten.



s gab einmal einen Schüler, der hatte nicht mehr so die wahre Lust an der Schule. Also legte er seine ganze Energie in sein Hobby, die Musik, insbesondere Musik auf dem Computer. Es gab einmal ein Software-Haus, das sich zur Aufgabe machte ausgefallene Spiele zu produzieren, mit gutem Sound und guter Musik. Auf ihrer Suche nach geeigneten Partnern mußten die beiden unweigerlich aufeinanderstoßen. Die Rede ist von Chris Hülsbeck und Rainbow Arts.

Vielleicht ist es ein wenig die Geschichte von Chris, die er in seinem ersten eigenen Spiel «To be on Top» verarbeitet hat. Ganz bestimmt hat er gezeigt, daß er an der Spitze steht, was Sound und Musik auf dem C 64 angeht. »Musik-Adventure», wie könnte es anders ein, nennt er sein Spiel (Bild 1).

Doch bevor man die ersten Schritte an Synthesizern, Mischpulten und Tonband-

Auf dem Weg zum Popstar

64'er

»Musik-Adventure« nennt Rainbow Arts das neue Spiel »To be on Top« und scheint so eine neue Spiele-

Gattung schaffen zu wollen. Hier werden keine Länder, Völker oder Güter erobert, sondern die Hitlisten — mit einem selbstkomponierten Lied.

«To be on Top» startet in Ihrer Heimatstadt, in der Sie Ihr Ziel erreichen wollen — an der Spitze der Top Ten zu stehen. Die großen Gefahren der Stadt und des Musikgeschäftes machen das Leben nicht einfach. Sie treffen Menschen, die man besser schneidet, rücksichtslose Autofahrer, einen gelangweilten Diskjockey und andere mehr.

Auf die Frage, wo Chris Hülsbeck seine Inspirationen hole, antwortete er in ei-



Bild 1. Ein armer Schüler wird zum Star in der Heimatstadt die Story des Musik-Adventures »To be on Top« von Rainbow Arts

BASS

BOUENCE

BOUENC

Bild 2. An einem abstrahierten Klavier werden Inspirationen kombiniert, die vorher auf einem Fernseher gesammelt wurden

geräten auf der Leiter des Erfolges wagt, sollten Inspirationen gesammelt werden. Beim abschließenden Auftritt im «Rainbow Arts TV-Studio» tragen diese Bemühungen Früchte.

Nach Laden des Spieles kann eine im Lieferumfang enthaltene Top Ten angezeigt und -gehört werden. Hören Sie sich die Lieder gut an, es gilt, besser zu sein und sich möglichst auf Platz 1 zu schieben. Keine Angst, Sie benötigen im Spiel weder

Programmierkenntnisse, noch ein Wissen über Noten und Komposition. nem Interview (64'Magazin 2/88): »Ich gehe oft ins Kino und höre viel Musik. « So sollten Sie es auch halten. Ein Tip: Fernsehen hilft weiter. Sie sammeln Inspirations-Punkte, die später auf einem abstrahierten Klavier Verwendung finden (Bild 2). Jeder einzelne Inspirations-Punkt stellt einen Baßlauf, eine Begleitung oder Melodie dar. Das musikalische Ohr bestimmt, welche Sequenzen zusammengestellt wer-Die Kombinationen werden intern bewertet und beeinflussen den weiteren Spielverlauf. Probieren ist angesagt. Zusätzlich muß eine Sequenz-Inspiration eingebaut werden.

Klavier, Synthesizer, Tonstudio

Angesichts der hervorragenden mitgelieferten Top Ten ist dieser Teil nicht optimal gelungen. Obwohl 16 verschiedene Inspirationspunkte zur Verfügung stehen, klingen die verschiedenen Kombinationen recht ähnlich. Leicht geht die Faszination verloren, wenn man unmittelbar nach dieser Spielszene nicht weiterkommt und sein Leben verliert. Es gibt auch keine Möglichkeit, den Song nochmals zu überarbeiten, hat man gemerkt, er hätte besser sein können. Im weiteren Spielverlauf kann auch ein noch so schlechter Song aufgepeppt werden.

Ein Synthesizer hilft. In irgendeinem Haus befindet sich ein solches Instrument, an dem ein Demo-Band erstellt werden kann. Der Besitzer des Synthesizers ist ein zum Erfolg gelegt. Im Tonstudio bietet sich die Gelegenheit, das Lied mit Schlagzeug-Sequenzen zu komplettieren. Leider geht ohne Beziehungen nichts. Ein letzter Tip: Diskjockeys kennen viele Leute und ein betrunkener DJ läßt sich auch dann dazu bewegen Referenzen zu geben, wenn der Song schlecht ist.

Video-Fan. Sie sollten ihm et-

was zur Unterhaltung mitbringen, wenn Sie sein Haus

betreten. Haben Sie sich an

pirscht, kann der Klang der

werden. Sie erhalten ein

Demo-Band, wenn Sie Ihre Verbesserungen ausgeführt

haben. Ein gutes Lied kann

jetzt bereits in den Charts

Mit dem Demo-Band unter

dem Arm ist der Grundstein

der Top Ten stehen.

Instrumente

Synthesizer range-

ausgewählt

Letzte Station ist das Rainbow Arts TV-Studio. War die Plazierung des Liedes unter den ersten drei, erhält man eine Einladung zum großen Finale auf der Bühne. Es kommt nun auf die Bühnen-Show an, ob die Einschaltquote steigt oder fällt.




Fortsetzung auf Seite 169

Laß' Dich in eine abenteuerliche Spielewelt entführen:

alles, was Du dazu brauchst, ist ein C64 oder ein C128, die Spieledisketten – und schon kann die Reise losgehen!

Nutze Deine Joystick-Künste, Indem Du sicher einen Weg aus dem Labyrinth findest. Bewahre Deinen kühlen Kopf in aufregenden Aktionszenen und Kampfduellen! Zeige Deine Fähigkeiten als Börsenmakler in lebensnahen Wirtschaftssimulationen! Beweise Deine Fähigkeiten als Präsident, Manager und Trainer eines Bundesligaclubs und und und...



Band 1, 1987, 115 Seiten, inklusive Diskette

Mit den 15 spannenden Spielen, uter aus Ethnicher Anleitung sowie den ferhigen Spieler Anleitung sowie den ferhigen Spieleregnügen gewißt. Bellärert Ernelltevinkel – Ausfalltwinkel. Wer das nicht befolgt, hat es solwert ben dieser Mischangsunt Bennts und Billand The Ways Zu verschlungene Pradeun gesellen sich Gelebsche und beite Geiten, nim es zu bekampfen gih, Varger 3: Juytii kprofit mit ungetrüber. Vistenlick und Inteleserente Freiher werde kannen der Benteserente Gewer est Ausbelbgrümfen nehaden. Finebug, Hoffentlich fringt Dehr zusault wicht einenfalls Tauer, vonn es heißt, die wervellen Kufler aus dem zennesden Flous des Professors zu erwachen. Piratt Takhk, Taming und gewis Novigastonskanntensse sinst Vonausnitzung für ein bis zu 75 John langer Protesteben. Wirtschaftsmannager. Simulansin das den berchten Eragen der Wirtschaftsmannager. hi, zu 75 John langes Piratesleben, WirtschaftsmanagerSimular on aus den bothsten Etigen der Virscheit, noder 1900.
Stock, nodering genze Etimes gehen über den stagemeter. Vier
gewinst Einfack, ober gerand destaals am Sprek, das zeinen zu
Erfolgerfelben sen fahrt. Brainstorm. Mastermind stand Pate für
Jasses velschinge Demophal. Hyper-Chess. Sprek Schoch gegen
alnen Cost, Mazzer. Wer die Übersinkt behalt und nicht keelten
hermschringt, wird aus Ziel ernachen. Schiffer versenkens
herdlich eine feine Werson daues weinschreitenn Spreks, mit
maktilichen Sprekschansen. Handelt Her konnt Die deltum
Geschäftseinn und Deine Kilkote-winkunkt und und Die deltum
Geschäftsein und Deine Kilkote-winkunkt und zu müssen. BörzeiDesse Sprek übert eine Hungsrtuch nagen zu müssen. BörzeiBortonkarussell, Außer den sind nach die Spreke Vier in vier und
Magik-Cubs enthalten.

DM 39,-* (sFr 35,90*/6S 304,20*)

64'er Extra Nr. 4, Abenteuerspiele,

1987, 17 Seiten, drei Disketten

Robox: FesseIndes Grafik-Science-Fiction

Robox: fesselndes Grafik-Science-FictionAcheeture. Der Herrscher eines framden
Planeten ließ sein Gehirn nach seinem Tad künstlich weiterleben – in
einem Körper ohne Seele. Aus dieser Kombination, halb Roboter
und halb Mensch, halb lebend und halb tat, die Robox genannt
wurde, enstand der Haß auf alles Lebende. Er befahl daher seiner
Roboter-Armee, sämfliches Leben das Univerzums zu vernichten.
Deine Aufgabe ist es, zu Robox zu gelangen und ihn unschädlich zu
machen, um die Erde vor Inhem annst sicheren Tad zu bewahren. Wie
Du das tust, bleibt Dir überlassen. Scotland Yard: Spannendes
Kriminal-Adventure. Begib Dich auf spannende Verbrecheriggel in
das London des 19. Jahrhunderts, und lasse Dich engagieren bei
Scotland Yard. Verhöre Tatverdächtige, prüfe deren Alibis und verfolge die Spunen zurück zum Täter. Als Belohnung für die Lösung der
zehn ung aktirten Tälle waret Deine Beforderung zum Oberinspektor. Mit dem mitgelieferten Tall-Editor konstruierst. Du weitere tor. Mit dem mitgelieferten Fall-Editor konstruierst Du weltere Verbrechen und gibst damit Deinen Freunden harte Nüsse zu

3 Disketten (beidseitig bespielt) für den C64/C128

Bastell-Nr. 38704

DM 29,90 * (sFr 24,90*/öS 299,-*)

Außardem gibt se in der Software-Reihe xód*er Extrax noch folgende Programme: Best of Grafik Vol.3, 3D-Grafik für C.64, Grafik Design, Tips & Tricks, Bastell-Nr. 38701, DM 49,90* (sFr 44,90*) 85 499,-*) * Best of Grafik Vol. 2, Scralling für Spiela, Froodal-Landschaften, Business-Grafik, Grafik-Erweinsungen, Super-Drocker-Software, Bestell-Nr. 38702, DM 39,90* (sFr 34,90*) 35 399,-*) * Best of Grafik Vol. 3, Erweiterungen für Grafik und Spiele, 3D-Trickfilm, Apfelmännnten, Super-Hordcopies, Bestell-Nr. 38703, DM 39,90* (sFr 34,90*)oS 399,-*)

Die 64'er-Spielesammlung,

Band 2, 1987, 98 Seiten, inklusive Diskette

Auch der zweite Band der Spielezammlung mit 14 spannenden Spielen antrücht Dich in eine fantorische Action-Weit Billard: Banden- oder Lachbillard, allein oder zu zweit, das ist hier die eine Frage. Wie Durde Kugeln dann welchet, eine ganz undere Tontte Ein schnelles Auge und geschickte Hände am Jeyntick wesden verlangt, um auch einmal eine Tostrube zu treffest Freiheit: Du biritauf einer Insel, gefangen muntertere Verles. Wie Rüchser Du zur Nachharinsel? Der Weg wird schwerte, denn bis zu hunden Räume sind zu meistern. Ein Textadevorture, besonderer Klasse. Apakalypse Now: Ein Husbachauber-Klassiker, ein Spiel mit fadlichem Ausgang – nicht unbedingt für Dich – aber nur, wenn Du am Joystick Profiqualitätien vorweisen konsel Black aufst. Spielmit fadlichem Ausgang – nicht unbedingt für Dich – aber nur, wenn Du am Joystick Profiqualitäten vorweisen konsel Black aufst. Spielmit seider Aquantort Wasser, Wasser, so wert der Bläcken und wie zu einer Verschland und ein billichen Glück gehören schan dazu, um alle Bläcke abzuschießen. Aquantort Wasser, Wasser, wasser, so wert der Bläcken der Stehe nur eine mit Trackenen sitzt. Tödliches Dioxin. Du hav vier hachmaderne Hubschrauber und beit selbst ein wogewuliger, wenerzehnoderner Fildt. Der Haken an der Souhe ist die Fracht – hadiches Dioxin. Libra: Du flegt für die magglachsische Foderation der Reummfter und mittel ein unabhängiges Sonnersystem. Dasher: Pac Man stand Pate für dieses Spiel. Zu den bekannten funktionen, wie Prinkte fressen und Gegeter vernichten, arhäbet Du die Meglich ein seiner Wegene Spiellicher zu entwerfan und aufzubauen. Bundessliga Manager: Einer der 18 Bundessiganübes wurtet auf Dein Muthialen und Die hoet wirklich mödertige Minit zur Hand, um erfolgreich zu angieren. Außerdem sind noch die Spiele Golf, Zauberschlaß, Steel Slab und Space Invader eriteilten.
Hardware-Anforderungen für Band 1 und Band 2: CC4 oder C 128 bew. C1280 (öd er Medus, Flappy 1541, 1570.

Hardware-Anforderungen für Band 1 und Band 2: C64 oder C. 128 bzw. C128D (64'er Madus), Flappy 1541, 1570 oder 1571 und Jaystick.

Bedell-Nr. 90428, ISBN 3-89090-428-9

DM 39,-* (sFr 35,90*/6S 304,20*)



* Unverbindliche Preisempfehlung



Software Schulung

Markt & Technik-Produkte erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler, in Computerfach-geschäften oder in den Fachabteilungen der Warenhäuser.

Markt & Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (0.89) 4613-0



ie besten Erfindungen wurden aus der Not heraus gemacht. Es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, seine Kreativität erst in Einschränkungen voll entfalten zu können. In Entwicklungsländern werden aus Holzkohle Kühlschränke gebaut, die ohne Strom arbeiten. Es gibt Hohlspiegel aus Staniolpapier von Zigarettenschachteln, mit denen Wasser erhitzt wird.

Nun, Sie müssen nicht mit Kohle und Silberpapier arbeiten, aber mit einer Menge von Basic-Befehlen und Codes in Maschinensprache. Ihre Aufgabe ist es, diese vielen kleinen Mosaiksteine zu einem Bild, einem Spiel zusammenzusetzen. Die Vielzahl der Möglichkeiten,

Viel Witz und Kreativität sind gefragt. »Wenig ist oft viel«, lautet ein Sprichwort. Unter diesem Motto suchen wir das kürzeste und gleichzeitig interessanteste Spiel für den C 64.

diese Teilchen zu kombinieren, strebt mit der Länge des Programms gegen unendlich. Das wollen wir einschränken. Daher lautet die erste Vorgabe des Wettbewerbes:

Das Spiel soll kurz sein, maximal 2 KByte (=8 Blöcke auf Diskette) Speicherplatz belegen. Nach unten sind keine Grenzen gesetzt. Prinzipiell gilt: je kürzer, desto besser.

Die zweite Vorgabe verlangt dem Spiel Originalität und Witz ab. Folgendes Listing

10 INPUT"WIE HEISST DU?";A\$
20 PRINT"HALLO ";A\$
ist zwar kurz, aber alles andere als originell.

Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Auch diesmal haben wir mit den Preisen nicht geknausert:

1. Preis: 3000 Mark 2. Preis: 2000 Mark 3. Preis: 1000 Mark 4.-10. Preis: je eine 64'er-Spielesammlung Band 2

Schicken Sie Ihr Programm, Beschreibung und Diskette an die:

64'er-Redaktion Markt & Technik Verlag AG Hans-Pinsel-Str. 2 8013 Haar Stichwort: Spielwettbewerb

Einsendeschluß ist der 10.6.88. Es gilt das Datum des Poststempels. Und nun viel Spaß beim Programmieren! (ad)



ürde man die Drukker bauen, die unsere Leser im Rahmen unseres Drucker-Design-Wettbewerbs entworfen haben, so käme endlich etwas mehr Farbe in die Druckerlandschaft. Wer hat denn bestimmt, daß Drucker immer nur rechteckige beigefarbene Kästen sein müssen, die zudem noch nicht einmal immer einfach zu bedienen sind? Ganz im Gegenteil!

Der Druckertraum

Die Teilnehmer unseres Wettbewerbs, und es soll hier kein einziger ausgenommen werden, haben bewiesen, daß gute Form und hohe Funktionalität kein Widerspruch sein müssen. Industriedesign nennt man so etwas und das ist aus vielen technischen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Bei den Druckerherstellern ist es aber noch nicht immer bekannt, daß sich gutes Design und brillante Ideen besser verkaufen lassen. Gutes Aussehen ist aber nur die eine Seite eines guten Produkts auch die Leistung muß stimmen. Dabei haben unsere Wettbewerbsteilnehmer besondere Leistung erbracht. So viel Innovation und so viele gute neue Ideen hat bislang noch kein anderer Wettbewerb zutage gebracht. Diese Erfindungen wollen wir Ihnen nachfolgend vorstellen und hoffen, daß auch mancher Druckerhersteller die eine oder andere Idee verwirklicht - es wäre sicher nicht zu seinem Scha-





Bild 2. Lars Poewe hat es verstanden, Funktionalität und gutes Design


Fast alle vorgestellten Drucker besitzen die Funktionen, die von den Druckerherstellern heute als absolute Neuheit vorgestellt werden. Dazu gehören ein kombinierter Schub- und Zugtraktor, eine Traktorabschaltung, viele Funktionstasten,

Einzelblattzuführung von vorne und Schriftmodule. Damit wolllen wir uns aber nicht weiter beschäftigen und kommen zu den eigentlichen Neuheiten. Als überraschendste Neuheit kam in sehr vielen Entwürfen der Vorschlag, ein umfangrei-



164 EPE





zu vereinbaren

ches Bedienpanel so zu konstruieren, daß es abnehmbar ist. Eine Verbindung zum Drucker wird dann über ein Kabel, oder, was noch eleganter ist, über Infrarot hergestellt. Das Bedienpanel kann dann neben dem Computer liegen und man braucht nicht zum Drucker zu gehen, wenn man eine Seite vorschieben will. Besonders wichtig ist vielen Entwicklern auch die oute Erreichbarkeit der DIL-Schalter, die bei manchen Vorschlägen sogar im abnehmbaren Bedienpanel untergebracht sind. Ein zweiter sensationeller Vorschlag ist es, den Drucker gleichzeitig als Scanner einzusetzen und die Scan-Optik gleich in den Druckkopf mit einzubauen. Über eine einfache Taste wird bei eingespannter Vorlage dann der Scan-Vorgang gestartet. Dazu müßte die Centronics-Schnittstelle dann allerdings bidirektional verwendet werden, was aber kein weiteres Problem ist (z. B. User-Port-Kabel). Einen ähnlichen Wunsch spiegelt das Vorhandensein


einer Copy-Taste wider. Das funktioniert so: Nach einmaligem Druck auf die Copy-Taste werden die dann ankommenden Daten gespeichert, bis die Copy-Taste erneut gedrückt wird. Alles, was sich dann im Druckerspeicher befindet, kann immer wieder gedruckt werden, ohne den Computer damit zu belasten.

Sensationelle Ideen

Manche Entwickler wollen in den Drucker auch gleich ein 3½-Zoll-Floppy-Laufwerk einbauen, um Formulardefinitionen, Zeichensätze und Dokumente zu speichern und bei Bedarf unabhängig vom Computer laden zu können. Das Laden kann natürlich auch vom Computer aus

per ESC-Befehl gestartet werden, so daß sich verschiedene Zeichensätze in einem Dokument verwenden lassen. Dadurch erspart man sich zum einen ROM-Module für die Zeichensätze, zum anderen können die Zeichensätze leicht verändert, erweitert und verbessert werden.

Sehr viel Wert legen unsere Entwickler auch auf die Information. Ein LCD-Display sollte es schon sein und eine Uhr gehört selbstverständlich auch gleich dazu. Ein moderner Drucker sollte außerdem einen relativ gro-Ben Speicher besitzen (über 32 KByte), in dem Zeichensätze und Druckdaten abgeleat werden. Eine LCD-Anzeige gibt jederzeit darüber Auskunft, wie voll der Drukkerpuffer ist. Im Sinne des Stromsparens hat uns eine andere Idee sehr gut gefallen. Sie beinhaltet, daß der Drucker generell ausgeschaltet ist (Stand by) und sich selbst nur dann einschaltet, wenn Daten am Centronics-Port anstehen. So wie ein Taschenrechner schaltet sich der Drucker nach einer bestimmten Zeit wieder von alleine aus, alle Einstellungen gemachten bleiben natürlich erhalten (CMOS-RAM). Selbstverständlich wird der Drucker auch dann aktiv, wenn man eine seiner Funktionstasten betätigt. Sehr sinnvoll ist auch der Vorschlag, eine Cut-Taste einzuführen, die bewirkt, daß das Papier an der momentanen Position sauber abgeschnitten wird. Eine Variation dieser Idee besagt, daß das Papier beim Betätigen der Cut-Taste immer an der Perforation abgetrennt wird. Sehr schön ist die Idee der Look-Taste, die





gefahren wird und bei nochmaligem Druck wieder nach unten fährt. Auch der linke und rechte Druckrand beschäftigte unsere Entwick-Ier. Sie möchten gerne wie bei der Schreibmaschine mechanische Randbegrenzer haben. Und wenn das nicht möglich ist, so soll der Drucker doch selbständig merken, wann er nicht mehr auf Papier, sondern auf der Druckwalze druckt. Ein ganz besonderer Knüller ist aber die Idee eines Entwicklers, der sich Gedanken darüber gemacht hat, was man mit der Rückseite des Papiers anfangen könnte. Er hat sich gesagt, daß es doch möglich sein müßte, den Drucker so intelligent zu bauen, daß er


sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite drucken kann. Dazu benötigt der Drucker natürlich ein sehr großes RAM und zwei Druckköpfe — aber warum nicht. Auch wir finden es sehr ärgerlich, daß so viel gutes Papier einfach weiß verschwendet wird. Die Kosten für den zusätzlichen Druckkopf hat man nämlich durch den geringeren Papierverbrauch sehr schnell wieder hereingeholt und unsere Wälder leben länger.


Die Gewinner

Bei der Vielzahl der sehr guten Vorschläge ist es uns wahrlich nicht leicht gefallen, die drei Sieger zu bestimmen. Nach längerem Hin und Her entschieden wir uns für drei Modelle: Die Vorschläge von E.R. Barrink (Bild 1), Lars Poewe (Bild 2) und Roland Schafheutle (Bild haben uns besonders gut gefallen. Alle drei Gewinner werden wir Ihnen in einer der nächsten Ausgaben im Rahmen der Preisübergabe vorstellen. Jeder von Ihnen erhält einen brandneuen Epson LX-800. Da aber auch alle anderen nicht leer ausgehen sollen, hat sich unser Wettbewerbs-Partner Epson angeboten, jedem Teilneh-mer eine kleine Überraschung zukommen zu lassen. Bei Epson hat man sich übrigens von den Vorschlägen äußerst angetan gezeigt. Die


besten Vorschläge unseres Wettbewerbs werden dort intensiv diskutiert. Allerdings sind die Firmen nicht nur auf ihre Konstruktionsabteilungen angewiesen, sondernauch auf die Marketingabteilung. Manche der gemachten Vorschläge würden einen Drucker nämlich enorm verteuern. So kostet ein zweiter Druckkopf zum Bedrucken der Papierrückseite sehr viel. Andere Vorschläge lassen sich aber preiswert realisieren. Wollen wir hoffen, daß in zukünftigen Druckergenerationen möglichst viele der obigen verwirklicht Vorschläge werden - sie sind es wert!

(aw)









Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar bei München Fortsetzung von Seite 163

Auf dem Wea zum Popstar

Von der Einschaltquote hängt im Zeitalter des allgegenwärtigen Satelliten-Fernsehens natürlich der weitere Erfolg ab. Der Rhythmus muß live zum Song gespielt werden. Abwechslung und Taktgefühl sind vom Zuschauer gewünscht. Eine Anzeige spiegelt den Erfolg wieder. Solange sie sich im grünen Bereich befindet, schadet es Ihrer Plazierung nicht. Sie können sich in der Top Ten aber genauso nach unten bewegen wie nach oben.

Gescheiterte Existenzen

Ist man einmal so weit, macht das schon Freude. Was geschieht jedoch, wenn der dritte Platz in der Top Ten nicht erreicht wird, nachdem das Tonstudio verlassen wurde. An diese Möglichkeit scheinen die Programmierer nicht gedacht zu haben. Es passiert nämlich garnichts. Ins Rainbow Arts TV-Studio kommt man nicht ohne Einladung, der Song kann nirgendwo nocheinmal überarbeitet werden. Dem armen Schüler bleibt da nur eins: sich vor ein Auto werfen. Ein Ende, das typisch ist für gescheiterte Existenzen. Bei /To be on Top« ist dies nicht so tragisch, schließlich kann von vorne neu begonnen werden.

Mit To be on Top« ist endlich mal wieder ein Spiel auf dem Markt, das sich von der Idee von allem bisher Dagewesenen abhebt. Leider ist die Umsetzung nicht optimal gelungen Chris Hülsbeck zeigt zwar wieder, daß die Grenzen der Sound-Programmierung beim C 64 höher liegen, als man denkt, aber hätte er doch mehr un-Melodien terschiedliche und Baßläufe eingebaut. Trotzdem ist «To be on Top» ein Muß für alle Fans von gutem Sound aus dem Computer. Alleine die Top Ten ist das Geld wert. Profis lernen im Spielverlauf ihre Grenzen kennen, Einsteiger können ohne Vorkenntnisse in die Möglichkeiten der Musik-Programmierung rein-(ad) schnuppern.

Inserentenverzeichnis

AG-Soft Alcomp Appel & Grywatz	136 69 136 132
Astro Versand Atari	15
Cimring Trading Cloodt, Hans-Jürgen Combo AG CompuCamp	132 129 39 173/174
Computer-Shop im Schreib- und Druckservice CSJ Computersoft CSV-Riegert	134 126 122
Data Becker Diamond Soft DOLPHIN SOFTWARE	100/101 138 122
Ecosoft Electronic Arts Epson Eurosystems	18/19, 128 167 2 128
Grewe Computertechnik	105, 135
Haarmann, Heinz Heise Verlag Heureka Teachware Hofstede, Tino	126 157 75 128
Interest Verlag	73/174, 175
Kaufhof Kommann Kotulla, Martin Kühn, Dipl-Ing.	87 83 126 132
Lamm Computersysteme Ludwig	121 128
MAR-Computer Markt & Technik Buchverlag	132
Mathes Ernst	151, 155, 162 116
Medica Message	127 121
Philip Morris Mukra Datentechnik	176 124/125
NEC	27
Print Technik Prosoft Raab Bürotechnik	128, 132 133 35, 37 117
Radio Weiss Rat + Tat RESCO	129 136
Rex Datentechnik RFE-Versand	130/131 136
Rosenplänter Computertechnik Rossmöller Rushware	t 157 123 141
Scanntronik SHS A. Bude Star Micronics Stuttgarter Computer Börse	147 105 21 122
Syndrom Computer	118/119
Unix	83, 138
Vespa Vobis	83 5 30/31, 117
vis data Walter, Peter Watzdorf Wiesemann&Theis	122 127 137
2fach Computer	91
en un Dall diseas Avenda Na	man

Einem Teil dieser Ausgabe liegen

Life, Amsterdam, bei

Prospekte der Firmen English Book Club, London, Heutronic, Olten, Technisches Lehrinstitut Onken, Kreuzlingen, und Time

Impressum

Hermageber: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Geschäftsführender Chefredakteur: Michael Scharfenberger

Chefredakteur: Albert Absmeier (aa)
Stelly, Chefredakteur: Georg Klinge (gk)
Chef vom Dienst: Barbara Gebhard (bg)
Ressurtleiter: Action Hilbore (eth), Arné Wängler (aw).
Redaktion: Roland Pisquer (ct), Peter Pfilegensdörder (pd), Andrew Drabeim (ad), Alfred Poschmein (ep), Ralf Sablowski (ss), Thomas Roder (tr)

Hotline: mw = Monika Weizel (640)

Redaktionsassistenz: Andree Kaltenhauser (202).

Potografie: Jens Jancke, Claudin Krände, Titalfoto: Jens Jancke

Titelgestallung: Heinz Rauner, Grafik-Design

Layout: Proedemenn Poischa (Lag.). Dagmar Berninger, Willi Gründl.

Auslandsreprüsentation:
Schweiz: Marist & Technik Mertniebs: AC, Kollenstr. 3, CH 6300 Zug, Tel.
042-41968; Telar: 856329 mult ch
USA: M& F Publishing: Inc: 801 Celiveston Drive, Redwood City, CA 94053;
Tel. (415) 366-3600, Telax 753-351

Tel. (815) 385-3900. Telex 739-351

Manuskripteinsendungen: Manuskripte und Programmlistungs werden gerne von der Redakton angenommen. Sie müssen frei een von Rechtan Dritter. Sollten sie auch sit anderer Stelle zur Verößserlichung oder gewirblichen Hotzung angebysen werden, so mit dies enzegebab werden. Mit dier Einsandung von Manuskripsen und Latings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdrack in von der Markt & Technik Verlag AD bewausgegabenen Publikestonen und zur Verriedfeltigung der Programmlistings nuf Desemfager Mit der Einsendung von Bauanleitungen gibt der Einsendorfen der Beschieben und dazu, daß Markt & Technik Verlag AD erwischen Fublikestonen und dazu, daß Markt & Technik Verlag Gerste und Sautelle nach der Beunelneitung herziellen laßt und vertraubt dere durch Dritte vertreiben 1891. Howozure nich Vereinberung. Für umerleitig eingemonte Markter vertreiben 1891. Howozure nich Vereinberung. Für umerleitig Beziehen werten der durch Dritte vertreiben 1891. Howozure nich Vereinberung. Für umerleitig eingemonte Markter vertreiben 1891. Howozure nich Vereinberung. Pur umerleitig Beziehen der Beschieben der Beschieben

Produktionsleitung: Klaus Buck

Gesamtanzeigenwerkaufsleiter; Ralph Peter Rauchfuss (126)

Anzeigenverkaufsleitung: Alexander Nazings-

Anzelgenleitung: Brigitta Fiebig (282)

Anzeigenverkauf: Philipp Schoole (399)

Anaxigenverwaltung und Disposition: Patricia Schiede (172), Lisa Land-thaler (235)

Anxeigenformate: % Seize ist 395 Millimeter hoch und 185 Millimeter breit (3 Spallan à 88 mm oder 4 Spallan à 43 Millimeter). Willformat 227 x 210 Millimeter. Bejagen und Bathother seine Anxeigenprassisse.

Anzeigenpreise: Es gill die Anzeigenpreistisse Nr. 8 von 1. Januar 1988 Anzeigengrundpreise: 5 Soire sw. DM 19300. Farbeischlage etzte un zweite Zusenfarbe aus Europescale is DM 1930. Vereinbreachab 2000. 300., Plazarung innerhelb der racialtionellen Beiträge: Mindestpröß

Seite
Anzeigen im Computer-Markt: Die ermäßigten Preise in Computer-Markt
gelten mir innerhalb das geschlossenen Auszignatists, der eine redsictionelle Batriage ist. Seite en Did #500, Farbuschlop einte und zweite
zusetrände wis Zuropassian in 2 DM 400, Verfarbaruschlop DM 3600,
Anzeigen in der Fundgrube: Private Kleinanzeigen mit maximal 4 Zeiten
Tast DM 5. je Anzeige.
Gewerbliche Kleinanzeigen: DM 36- je Zeite Toxt.
Auf alle Anzeigenpreise wird die gesetzliche Meßt, jewals zugerechnist.

Anseigen-Auslandsvertretungen:
England: F. A. Smyth & Associates Limited 23a, Aginter Parade, London,
NZ OPD Telefon, 0044/12409156, Telefox: 0044/12419502
Telefon: Third Where Publishing Corp. 1 — 4 Fl. 977 Mrs. Shen E. Road,
Talpox 10281, Tanken, ECC, Telefon, 00866/2/7690082, Telefox:
00886/2/7858167, Telefox: 018529318

Marketingleiter: Hans Hoti (116)

Vertriebsleiter: Hollmar Grünfelck (1800

Vertrieb Handelseuflage: Inland (Groß, Einsel- und Bahnhofsbuchhandel) sowie Deservation und Schwein Perseus Bach und Zeitschriften-Vertrabe-passallschaft mbH. Heispierähanstraße St. 1000 Stuttgart 1, Telefon (071) 6483-0

Erscheinungsweise: 64ar, Magezin für Cemputarfans, erscheint monat-lich, Mitte das Vermonists

Bezugambglichkeiten: Leser-Service: Telefon 089/40 13-549. Beziellungen nunnt der Weitig oder jede Buchhandlung amgegen. Das Abonnement welfungert siecht zu den dann jeweitig grüngen Bediszungen um ein jehr, menn se nicht zwei Monate vor Ablast schriftlich gekundigt wird.

Bezugspreise: Das Ermethelt kostst EM 6,50. Der Abonnson und
mögrum Inland DM 78- pro jahr für iz Ausgaben, Darin enthalten sind die
gesettliche Mahrmertsteuer und die Zustellungbinnen. Der Absonsonschugreis sindelt sich um DM 18- für die Zustellung im Aussland (Schwere sindelt
achtrage), im die haftigsstrastellung im Edndesgruppe 1 (a.B. USA) um DM
38-, in Ländergruppe 2 (a.B. Hongkong) um DM 58-, in Ländergruppe 3
(a.B. Austrellien) um DM 68-.

Druck: E. Schwend GmbH + Co. KG, Schmollerstt. 31, 7(70) Schwabisch Hall

Unicherrecht: Alle im ééant erschienenen Batrage sind unheberracht. Ich geschitzt. Alle Rechts auch Übersetungen, vorbahalten Reproduktionen gleich welcher Art, eb Fetotospie, Mikrofilm oder Erhasung in Determersfehrungsanlagen nur mit eitstifflicher Genehmunging das Verlages. Anfragen sind au Michael Schartenberger zu nehten. Für Scheitungen gen Besenleitungen und Prognamma, die als Beispreie werdhandlicht werden, ichnen wir weder Gawehr noch ingespfwalche Februng übertreiberseit, Alls der Vertiffentlichtung kann nicht geschlossen werden, das die beschienenen Uswingsen oder verwendelen Besenchnungen frei von gewerblichen Schartenbergen und Anfragan für Scheiterskeit an Alain Standarden 185 mit Allein Standarden über 185 mit Költer. Snacianni (185) ne richteo

1988 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, edaktion «64'er».

Verantwortlich: Für redaktionallen Teil: Georg Klinge Für Anzeigen: Brighta Fiebup

Redaktions-Direktor; Michael M. Pauly

Vorstand: Cart-Franz von Quadt, Otmar Weber


Anschrift für Verlag, Bedaktion, Vertrieb, Anzeigenverwaltung und alle Verantwortlichen: Marktis Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2 3013 Haar bes München, Telefon 069/4813-0, Telek 5/22/62

Telefon-Durchwahl im Verlag:

Wählen Sie direkt: Per Durchwahl erreichen Sie alle Abteilungen direkt. Sie wählen 089-4513 und dann die Nummer, die in Klammern hinter dem jeweiligen Namen angegeben ist.

Möglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern a.V. (IVW), Bad Godesberg.





- hilft Ihnen, den Amiga maximal zu nutzen
 bringt für Einsteiger und Experten, Hobby- und ProfiproBASIC, MODULA II, »C« etc.
- testet für Sie Hardware, Peripherie und aktuellste Software sämtlicher Hersteller anspruchsvolle Listings und Arbeit höchste Effizienz Bedienung Ihres Amiga

Aniga 500 Aniga 1000 Aniga 2000 Milasifin

Kennenlern-Angebot

mit kostenlosem »Amiga»-Probeexemplar und Poster

Ja, ich möchte eine köstenlose Ausgabe von «AmigaMagazin» zur Probe. Wenn ich «Amiga-Magazin» weiterlesen
will, brauche ich michtes zu fun, ich erhalte dann «Amiga-Magazin»
regelmäßig für mindestens 12 Ausgaben zum günstigen Preis von
79. DM (Austand 97.– DM). Das Abonnement verlängeit sich automatisch
um ein Jahr, wenn es vor Ablguf nicht gekündigt wird. Ich erhalte mit meinem
Probeexemplar das «Amiga» Poster, das ich in jedem Fall behalten kann.

Name, Vorname

Telefon

Stralle

PLZ, Wahnert

Datum, 1, Unterschrift

Coupon ausschneiden und einsenden an: Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München.

Ich weiß, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an Markt&Technik Verlag Aktien gesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift.

VORSCHAU 4/88


LISTINGS ZUM **ABTIPPEN**

Unsere Rubrik »Listings» enthält Programme, die das Herz der Computer-Fans höherschlagen läßt, Egal ob Sie sich für Grafik oder Maschinensprache interessieren, für jeden ist etwas dabei. Dem Grafikbesessenen bieten wir einen leicht zu bedienenden Zeichensatz-Editor. Quickjump, ein kurzes Programm, das Basic-Programme beschleunigt, hilft dem Assembler-Einsteiger seinen C 64 mit Hilfe eines ausführlichen Quellcodes besser kennenzulernen. Auch Basic-Programmierer werden von Ouickjump begeistert sein; denn es wird mit einem einfachen SYS-Befehl aktiviert. Das ist ein Auszug von dem, was Sie in der nächsten Ausgabe erwartet. Freuen können Sie sich aber jetzt schon darauf.

NEUER MONITOR VON COMMODORE

Der Nachfolger für den 1081 ist auf dem Markt: der Commodore 1084. Dieser Farbmonitor ist für den Anschluß sowohl an den C 64, den C 128 und die gesamte Amiga-Familie geeignet. Gerade für Besitzer des C64/ C 128, die mit dem Erwerb eines Amiga liebäugeln, ist dieser Monitor konstruiert. Lohnt sich die Anschaffung des vergleichsweise teuren Monitors (zirka 650 Mark) auch für diejenigen, die noch nicht vom Amiga-Fieber angesteckt sind? In einem ausführlichen Test beschreiben wir die technischen Eigenschaften des 1084, zeigen Vor- und Nachteile dieses Monitors.







BTX IST TOLL

Lassen Sie sich vom Btx-Fieber anstecken, das hier in der Redaktion ausgebrochen ist. Lange totgesagt, ist Btx wieder voll da. Mit interessanten Möglichkeiten zu niedrigen konkurrenzlos Preisen stellt Btx so manche Mailbox in den Schatten (und das völlig legal). Lesen Sie was Btx ist, was man damit machen kann und wie Sie für 8 Mark im Monat zu Ihrem eigenen 1200-Baud-Modem kommen. In Btx liegt die DFÜ-Zukunft - lassen Sie sich überzeugen.

DER DRUCKER WIRD ZUR SCHREIBMASCHINE

Kennen Sie das Problem beim Bedrucken von Formularen - nichts paßt? So mancher ist da versucht, die wieder Schreibmaschine hervorzukramen. Damit ist jetzt Schluß, denn Tysim 64 verwandelt Ihren Drucker in eine perfekte Speicherschreibmaschine mit allem Komfort. Die Sonderfunktionen des Druckers bleiben selbstverständlich erhalten.

NEUES MALPROGRAMM **AUS DEN USA**

Eine Überraschung erreichte uns vor kurzem aus den Vereinigten Staaten: die neue Version des Malprogramms Flexidraw. Zeichnen ist bei diesem Produkt nicht nur mit dem Joystick, sondern auch mit einem Light Pen, der Maus und dem Koala Pad möglich. In einem ausführlichen Test stellen wir Licht und Schatten von Flexidraw V5.5 vor.

SO KAUFEN SIE IHRE PROGRAMME

Das große Software-Angebot für den C 64 macht eine Entscheidung für das eine oder andere Produkt oft unnötig schwer. Damit Sie es hier in Zukunft leichter haben, finden Sie die wichtigsten und besten Programme aller Sparten in einer Marktübersicht zusammengestellt. Damit aber nicht genug. Eine auf die Übersicht abgestimmte Checkliste hilft Ihnen auf dem Weg zum für Sie optimalen Programm. Die Liste füllen Sie aus und sehen dann in der Übersicht nach, welches Programm Ihre Bedingungen erfüllt. Ob es das Superprogramm auch geben wird? Damit das kein Problem wird, sagen wir Ihnen natürlich auch, wo es die Programme gibt. Sehen Sie einfach mal rein in die nächste Ausgabe. Eine Hilfe, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

HÖHERE BASIC-DIMENSIONEN

Exbasic Level 2, unser Listing des Monats im April, bietet zahllose zusätzliche Program-Basic-Befehle. mierhilfen wie RENUMBER, AUTO oder TRACES sind ebenso enthalten wie mathematische Funktionen. Sehr angenehm fällt auch das Aufund Ab-Scrollen eines Basic-Listings auf, ebenso wie die bis in die letzten Bytes aufgeschlüsselte Speicherplatzanzeige. Das Formatieren von Ausgaben auf dem Bildschirm oder Drucker wird durch PPINT USING zum Kinderspiel und viele, nahe der Hardware programmierte Anweisungen wie VARPTR (Variablenpointer) holen das letzte aus Ihrem C 64 heraus. Ursprünglich in Modulform verkauft, kostete Exbasic Level 2 einige hundert Mark. In der nächsten Ausgabe erhalten Sie es zum Abtippen.

...und jetzt

ABONNEREN



Denn ein Abonnement lohnt sich:

- Sie versäumen keine Ausgabe
- Sie bekommen 64'er jeden Monat direkt ins Haus
- Die Versandkosten übernimmt der Verlag.

Bestellen Sie jetzt – am einfachsten mit der nebenstehenden Abrufkarte!

> In den »64'er«-Sammelboxen sind Ihre Ausgaben immer sortiert und griffbereit! Eine Sammelbox faßt einen vollständigen Jahrgang mit 12 Ausgaben und kostet 14,– DM. Bestellen Sie mit der nebenstehenden Karte.

...oder

WEIGH EN EN

Jetzt auch in die DDR

Einfach auf der Karte ankreuzen Der nächste Anlaß kommt bestimmt und dann ist das 64'er-Magazin das ideale Geschenk für Commodore-Computer-Besitzer.

Übrigens: Endlich sind auch Geschenk-Abonnements in die DDR möglich.

Auf Wunsch kündigen wir Ihr Geschenk mit einer attraktiven Urkunde an.

Sie bestellen einfach mit der nebenstehenden Karte – alles andere erledigen wir.

Das Angebot an

alle 64'er-Leser:

Schnell, komfortabel und erfolgreich programmieren in Turbo-Pascal

Musterprogramme, Utilities und Modulbibliotheken

für raffinierie Lösungen in

Turbo-Pascal

Dat-Amelysia

einen Programmier-Intensivkurs in Turbo-Pascal: Dieses Nachschlagewerk bietet Ihnen

- hundertprozentig lauffähige Musterlösungen: Die im Grundwerk enthaltenen Programme können Sie sofort ein-

kommerzielle Programme aus der Finanzmathematik (Restschuldentwicklung), einen Full-Screen-Editor, mathematische setzen. Sie erhalten u.a. Programme: Z.B. zur Auflösung linearer Gleichungssysteme und Eigenwertbestimmung, Grafikprogramme: u. a. zur digitalen Bildverarbeitung, Systemprogramme: z.B., zur Rechnerkopplung, Bausteinprogramme zum Ansteuern von Schnittstellenbau-

■ unentbehrliche Tips, Tricks und Utilities wie Utilities für Aufrufe an das MS-DOS, Bildschirmausgaberoutinen, Maskengene-Eingabe über Bildschirmmasken,

Austester von Turbo-Pascal-Programmen, Routinen zur Diskettenverwaltung sowie Schnittstellenprogramme, z.B. zur Umwandlung von WordStar-Daten für Turbo-Pascal;

anspruchsvolle Turbo-Tools,

- den Grafiktreiber TURBOGRAF für die Hercules-Karte

– eine komplette Funktionssammlung für Businessgrafik - den Turbo-Pascal-Assembler

SIGMASM zur automatischen Einbindung von Assembler-Routinen

komplette Modulbibliotheken, z.B. für eine komfortable Benutzeroberfläche mit Menügeneratoren, Texteditor...

den preisgünstigen Dis-

■ Ergänzungsausgaben zum Grundwerk mit neuen Program. men, aktuellen Tips und Informationen.

Musterprogramme, Utilities und Modulbiblio-Fordern Sie noch heute an: theken für raffinierte Lösungen in Turbo-Pascal

stabiler Ringbuchordner, DIN A 4, ca. 480 Seiten,

Alle 2-3 Monate erhalten Sie Ergänzungsausgaben zum Grundwerk Bestell-Nr. 2500, Preis: DM 92,mit je ca. 120 Seiten zum Seitenpreis von 38 Pfennig (Abbestellung jederzeit möglich).

Für Ihre Anforderung verwenden Sie bitte nebenstehende Bestellkarte



INTERESTA ERLAG

Factwerlag für anspruchsvolle Freizeitgestaltung

Das Tune-up-Programm Commodore 64/128 für Ihren

Dieses speziell für den Commodore 64/128 entwickelte Nach-

hundertprozentig lauffähige Programme und Hilfsroutinen für Wirtschaft, Technik, Grafik und Sound. Sie erhalten schlagewerk gibt Ihnen L. a. das menügesteuerte Tabellenkalkulationsprogramm Aliplan. Neue Möglichkeiten mit dem Commodore 64/128

Völlig neuen Anwenderkomfort bietet Ihnen die in Teil 4 enthaltene Supermaus sowie darauf abgestimmte Programme wie zur Datenauswertung;

rechnerbezogene Programmierkurse für höhere Programmiersprachen und Assembler: Dazu erhalten Sie auf Diskette einen kompletten C 64-Assembler mit Assembler-Objekt-Code, Disassembler-Monitor und Assembler-Source-Code;

detaillierte Systembeschreibungen mit genauer Beschreibung der Prozessoren (Coprozessoren), Sound- und Videochips sowie Speicherbausteine Ihres 64ers

(128ers): Tips und nützliche Routinen Utilities wie ein Interrupt-Manager oder auch Ansteuerroutinen für Peripheriegeräte werden Ihnen ebenso behilflich sein wie

■ interessante Erweiterungen und Zubehör: Teil 7 zeigt Ihnen ■ Interessante Erweiterungen und Zubehör: leil 7 zeigt ihnen u.a., wie Sie für ihren 64er mit EPROM-Modulen ein neues Betriebsraffinierte Grafikroutinen;

Grundwerk inkl.

für zusammen

nur DM 98,-

■ komplette Bauanleitungen incl. Platinenfolien u.3. die eines parallelen IEC-Anschlusses (Incl., Software) oder eines Lichtsystem schaffen;

■ Ergänzungsausgaben zum Grundwerk mit neuen nützichen Routinen und Programmen, Intensivkursen in Sprachen wie Logo, Pascal und Forth, neuentwickelten Erweiterungen und vieles

Fordern Sie noch heute an:


Neue Möglichkeiten mit dem Commodore 64/128

stabiler Ringbuchordner, Format DIN A 4, Grundwerk mit Skapiner ningpulciforone, conflict on h.g., orangwerk in 1000, the steel of the conflict of th

Alle 2-3 Monate erhalten Sie Ergänzungsausgaben zum Grundwerk mit Jeweils ca. 120 Seiten zum Seitenprels von 38 Pfennig (Abbesteifür zusammen DM 98,lung jederzeit möglich).

Erst prüfen, dann kaufen:

Sehen sie sich jedes Werk in Ruhe an. 10 Tage dürfen Sie Ihr Ansichtsexemplar unverbindlich prüfen.



Der Bundesgesundheitsminister; Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enthält: Marlboro 0,9 mg Nikotin und 13 mg Kondensat (Teer),
Marlboro 100's 1,0 mg N und 14 mg K (Durchschnittswerte nach DIN)